

Les outils de coupe : une passion

Netherlands

# Outils de coupe professionnels

Une coupe d'avance

COLLECTION 1.3



# Introduction

Chère utilisatrice, cher utilisateur,

Vous êtes au centre de nos préoccupations.

A l'écoute de vos besoins, nos ingénieurs et nos équipes travaillent sans cesse au développement de nouvelles technologies, de nouveaux produits pour faciliter votre travail au maximum.

Pour vous permettre de réaliser une coupe parfaite, pour améliorer votre rendement tout en diminuant votre fatigue, le personnel de Metallo donne toujours le meilleur de lui-même, avec passion, dans les domaines de la conception, de la fabrication et du contrôle de la qualité.

Vous, et tous nos autres clients dans le monde, peuvent aussi compter sur les connaissances et le service de nos revendeurs spécialisés, garants d'une longue et totale satisfaction dans l'utilisation de vos produits Metallo.

Metallo Tools



## Impressive, all around!

L'assortiment Metallo de Keizerskroon se compose d'une large gamme d'outils à trancher, à couper et à tailler destinés à l'utilisateur professionnel ainsi qu'au particulier soucieux de qualité.

Metallo de Keizerskroon est une marque néerlandaise, reconnue internationalement, ayant des infrastructures de production tant en Europe qu'en Asie.



## Outils de taille

La gamme Metallo de Keizerskroon propose un très vaste assortiment d'outils de taille utilisables dans toute une série d'applications. Ainsi, l'éventail comprend notamment des sécateurs, des cisailles à haies, des ébrancheurs, des coupe-bordures et des perches télescopiques avec la possibilité de leur coupler une scie ou un échenilloir. Certains ébrancheurs et des cisailles à haies sont réglables à l'aide de manches télescopiques. Le Gear Power, système à crémaillère et à cliquet monté sur certains ébrancheurs ou certains sécateurs, réduit considérablement l'effort physique nécessaire pour réaliser la coupe.

## Couteaux

Metallo de Keizerskroon offre une gamme composée de couteaux à manche en bois, de couteaux à manche en plastique et de couteaux de poche. Ces couteaux sont fabriqués à partir de matériaux de la meilleure qualité et sont disponibles en de nombreux modèles. Les couteaux sont entre autres utilisés en agriculture, en horticulture, en fruiticulture, chez les fleuristes et dans l'industrie de transformation alimentaire. Les couteaux à manche en plastique bleu conviennent parfaitement aux récoltes de produits certifiés HACCP.

## Germo-Products

Les Germo-Products de la gamme Metallo de Keizerskroon proposent une série de produits qui s'utilisent à des fins spécifiques. Le coupe-feuilles est utilisé pour enlever les feuilles dans certaines cultures. Les lames extrêmement tranchantes assurent une coupure la plus nette possible. D'autre part, étant remplaçables, elles permettent de prévenir et de réduire au maximum les risques de contamination croisée par les virus et les bactéries. Les Germo-Knives, comme le Germo-scissors s'utilisent conjointement avec des produits désinfectants liquides.

# KEIZERSKROON ORIGINAL

## Symboles du produit

<b>C</b> Acier haut carbone	Modèle forgé	
<b>S</b> Acier inoxydable	Durcissement par trempe par Impulsion	
<b>A</b> Modèle aluminium	Biseau meulé	
<b>H</b> Chromage dur	Pas de la denture (mm)	
<b>T</b> Revêtement en teflon	Epaisseur de la denture (mm)	
<b>B</b> Finition noire	Longueur totale hors tout (mm)	
HACCP product	Poids (g)	
Pièces de rechange disponibles	Epaisseur de taille maximale conseillée	
Small	Medium	Large



Viticulture



Paysagisme



Sylviculture



Jardinage



Arboriculture



Floriculture

## PRODUITS



Couteaux, cutters, greffoirs 4-11



Ciseaux 13



Râcloir à épines 14



Accessoires 15



Germo-Products 16-19



Objets publicitaires, coffrets 20

# Couteaux



**K-7000**

Longueur de la lame: 35 mm



**K-7010**

Longueur de la lame: 40 mm



**K-7020**

Longueur de la lame: 60 mm



**K-7030**

Longueur de la lame: 40 mm



**K-7060**

Longueur de la lame: 40 mm



**K-7070**

Longueur de la lame: 60 mm



**K-7080**

Longueur de la lame: 80 mm



## Couteaux Metallo

- Acier au carbone trempé
- HACCP bleu
- Poli en forme de V
- Tranchant longue durée





**ORIGINAL**



- |   |                            |       |     |    |  |
|---|----------------------------|-------|-----|----|--|
| <b>K-7110</b>   | Longueur de la lame: 90 mm |       |     |    |  |
| <table style="border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">S</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">HACCP</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">220</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">95</td> </tr> </table> | S                          | HACCP | 220 | 95 |  |
| S   | HACCP                      | 220   | 95  |    |  |
- |  |                             |       |     |     |  |
|--|-----------------------------|-------|-----|-----|--|
| <b>K-7120</b>  | Longueur de la lame: 130 mm |       |     |     |  |
| <table style="border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">S</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">HACCP</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">260</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">105</td> </tr> </table> | S                           | HACCP | 260 | 105 |  |
| S  | HACCP                       | 260   | 105 |     |  |
- |  |                             |       |     |     |  |
|--|-----------------------------|-------|-----|-----|--|
| <b>K-7130</b>  | Longueur de la lame: 155 mm |       |     |     |  |
| <table style="border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">S</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">HACCP</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">295</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">136</td> </tr> </table> | S                           | HACCP | 295 | 136 |  |
| S  | HACCP                       | 295   | 136 |     |  |
- |  |                             |       |     |     |  |
|--|-----------------------------|-------|-----|-----|--|
| <b>K-7140</b>  | Longueur de la lame: 180 mm |       |     |     |  |
| <table style="border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">S</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">HACCP</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">320</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">144</td> </tr> </table> | S                           | HACCP | 320 | 144 |  |
| S  | HACCP                       | 320   | 144 |     |  |
- |  |                             |       |     |     |  |
|--|-----------------------------|-------|-----|-----|--|
| <b>K-7150</b>  | Longueur de la lame: 210 mm |       |     |     |  |
| <table style="border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">S</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">HACCP</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">340</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">178</td> </tr> </table> | S                           | HACCP | 340 | 178 |  |
| S  | HACCP                       | 340   | 178 |     |  |



- |  |  |       |     |     |  |
|--|--|-------|-----|-----|--|
| <b>K-7141</b>  | Longueur de la lame: 180 mm<br>Couteau à dents |       |     |     |  |
| <table style="border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">S</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">HACCP</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">320</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">130</td> </tr> </table> | S  | HACCP | 320 | 130 |  |
| S  | HACCP  | 320   | 130 |     |  |
- |  |  |       |     |     |  |
|--|--|-------|-----|-----|--|
| <b>K-7151</b>  | Longueur de la lame: 210 mm<br>Couteau à dents |       |     |     |  |
| <table style="border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">S</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">HACCP</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">340</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">165</td> </tr> </table> | S  | HACCP | 340 | 165 |  |
| S  | HACCP  | 340   | 165 |     |  |

# Couteaux



**960040**

Longueur de la lame: 40 mm

C 140 18



**960035**

Longueur de la lame: 40 mm

C 145 20



**960005**

Longueur de la lame: 85 mm

C 185 35



**960010**

Longueur de la lame: 40 mm

C 180 31



**960015**

Longueur de la lame: 60 mm

C 165 20



**960020**

Longueur de la lame: 40 mm

C 145 18



**960025**

Longueur de la lame: 85 mm

C 185 22



**960030**

Longueur de la lame: 65 mm

C 170 29



**960045**

Longueur de la lame: 75 mm  
Couteau à dents

S 170 19



**930665**

Longueur de la lame: 75 mm

C 185 41



**960180**

Longueur de la lame: 180 mm

C 315 115



**960185**

Longueur de la lame: 200 mm

C 340 147



**960131**

Longueur de la lame: 180 mm  
Couteau à dents

C 310 116

## Couteaux Metallo **ORIGINAL**

- Acier au carbone trempé
- Poli en forme de V
- Durable
- Manches traditionnels

**960110**

Longueur de la lame: 90 mm

C 200 62

**960115**

Longueur de la lame: 100 mm

C 215 63

**960120**

Longueur de la lame: 130 mm

C 245 75

**960125**

Longueur de la lame: 150 mm

C 260 100

**960130**

Longueur de la lame: 180 mm

C 295 108

**960135**

Longueur de la lame: 200 mm

C 320 110

**960140**

Longueur de la lame: 230 mm

C 340 126



## Couteaux à épinards



**963010**

Longueur de la lame: 150 mm

C 310 152



**K-7230**

Longueur de la lame: 150 mm

C HACCP 310 175



**963011**

Longueur de la lame: 150 mm  
Couteau à dents


C 310 156




**K-7231**

Longueur de la lame: 150 mm  
Couteau à dents

C HACCP 310 179



**ORIGINAL**



**956012-L** Longueur de la lame: 45 mm - Carton de 50

**956012-D** Longueur de la lame: 45 mm - Carton de 500

S 140 16



**956016-X** Longueur de la lame: 65 mm - Carton de 10

**956016-L** Longueur de la lame: 65 mm - Carton de 50

**956016-D** Longueur de la lame: 65 mm - Carton de 500

S 160 17



**956011-L** Longueur de la lame: 65 mm - Carton de 50

**956011-D** Longueur de la lame: 65 mm - Carton de 500

S 160 17



**956019-X** Longueur de la lame: 65 mm - Carton de 10

**956019-L** Longueur de la lame: 65 mm - Carton de 50

**956019-D** Longueur de la lame: 65 mm - Carton de 500

S 160 17

## Couteaux

- Tranchant
- Poli en forme de V
- Acier inoxydable
- Manche en plastique
- Léger
- Bénéfique



**956015-L**

Longueur de la lame: 65 mm - Carton de 50

**956015-D**

Longueur de la lame: 65 mm - Carton de 500



**956050**

Longueur de la lame: 200 mm  
Couteau à dents




## Cutters



**955020**

Largeur: 9 mm



**955010**

Largeur: 18 mm



# Canifs



**958110**

Longueur de la lame: 75 mm

S 165 54



**958115**

Longueur de la lame: 82 mm

S 185 71



**958120**

Longueur de la lame: 95 mm

S 210 88



**970020**

Longueur de la lame: 80 mm

C 170 53



**930534**

Longueur de la lame: 80 mm

C 165 60



**970040**

Longueur de la lame: 85 mm

C 160 60



**970035**

Longueur de la lame: 90 mm

C 180 82



**970100**

Longueur de la lame: 100 mm

C 200 82



**970075**

Longueur de la lame: 75 mm

C 160 54



**970067**

Longueur de la lame: 75 mm

C 170 59



**970066**

Longueur de la lame: 75 mm

C 170 63



**970098**

Longueur de la lame: 70 mm

C 165 55



**970080**

Longueur de la lame: 70 mm

C 160 52



**970095**

Longueur de la lame: 60 mm

C 125 34







973070

S 190 56



973060

Classique

S 180 52



973072

S 215 70



973062

Classique

S 215 60



973074

S 265 105



# Râcloirs à épines de roses



**968021**

S 180 64



Longueur de la lame: 45 mm

**972013**

S 155 62



**968113**

Blisters de 2

S 140 42

## Le retrait des épines

Pour retirer les épines de roses, Metallo vous propose une sélection de râcloirs qui vont vous faciliter le travail.

Vous avez le choix entre ces 3 modèles de qualité équivalente c'est une question de préférences personnelles.





**959140**

Clip ceinture acier inoxydable

150 44



**959145**

Clip ceinture acier inoxydable

235 106



**SW0010**

Fin/moyen - 150x55x25 mm

150 356



**SW0100**

89 30



**SW0150**

60 140



**SW0110**

124 15



**SW0140**

150 49





# GERMO-KNITFE





**K-8000**

Longueur de la lame: 40 mm



**K-8010**

Longueur de la lame: 45 mm



**K-8000-1**

Longueur de la lame: 40 mm



**K-8010-1**

Longueur de la lame: 45 mm




## Couteau à désinfection

- Acier de qualité supérieure
- HACCP bleu
- Poli en forme de V
- Lames échangeables
- Grand réservoir de liquide
- Réservoirs échangeables
- Durable



**K-8025**



**K-8030-1**

Bleu : 0mm - 25 pièces

**K-8030-2**

Rouge : 0.5mm - 25 pièces

**K-8030-3**

Orange : 1mm - 25 pièces

**K-8030-4**

Vert : 1.5mm - 25 pièces

## Germo-Knife

Les Germo-Products de la gamme Metallo s'utilisent à des fins spécifiques.

Le Germo-Knife, s'utilise conjointement avec des produits désinfectants liquides, afin de prévenir et de réduire au maximum les risques de contamination croisée par les virus et les bactéries.

Vous pouvez, à l'aide de bouchons colorés, réguler le flux de liquide des deux côtés. Le bouchon bleu est fermé de sorte qu'aucun liquide ne coule de ce côté du Germo-Knife. Le bouchon rouge a une ouverture de Ø 0,5 mm, l'orange, une ouverture de Ø 1 mm et le vert a une ouverture de Ø 1,5 mm, pour une transmission maximale.



# Leaf-Cutter



**K-8060**

Longueur de la lame: 25mm - inclus 50 couteaux

**K-8060BULK**

Longueur de la lame: 25 mm

**S** **A** **162** **120**  Set of 50 blades: K-8060-1



**K-8065**

Longueur de la lame: 25mm - inclus 50 couteaux

**K-8065BULK**

Longueur de la lame: 25 mm

**S** **162** **41**  Set of 50 blades: K-8060-1



**K-8060-1**

Carton de 50 lames pour K-8060/K-8065


**S** **118**

## Leaf-Cutter

- **Inox tranchant**
- **Lames échangeables**
- **Poli en forme de V**
- **Légers**
- **Économique**

## Leaf-Cutter

Le Leaf-Cutter est utilisé pour couper les feuilles, les drageons ou "gourmands" de différents types de cultures, et plus spécialement des cultures de tomates. Les lames extrêmement tranchantes assurent la coupe la plus nette possible. D'autre part, étant remplaçables, elles permettent de prévenir et de réduire au maximum les risques de contamination croisée par les virus et les bactéries.





K-8060



## Germo-Scissors

Les Germo-Scissors s'utilisent avec des produits désinfectants liquides pour diminuer le risque de contamination croisée.

À chaque mouvement de fermeture de l'épinglette, un spray du liquide contenu dans le réservoir est pulvérisé sur la partie coupée.



**K-8080**

ARS310B inclus





**PR0023**

Mug Metallo



**PR0042**

Ours en peluche Metallo

# Set de taille

## Set de taille • K-0100-S

Le set de taille K-0100-S super avantageux se compose de 2 articles de l'assortiment.

De K-0100 est un sécateur populaire d'une longueur totale de 180mm et d'une épaisseur de coupe de 20mm. Le sécateur est doté d'un manche bleu et d'un amortisseur pour épargner votre poignet.

Le 958110 est un canif à lame en inox de 75mm et d'une longueur totale de 163mm.



**K-0100-S**

K-0100 & 958110

## Set de taille • K-0900-S

Le set de taille K-0900-S super avantageux se compose de 2 articles de l'assortiment.

Le K-0900 est un sécateur populaire d'une longueur totale de 215mm et d'une épaisseur de coupe de 25mm. Le sécateur est doté d'un manche ergonomique et d'un amortisseur pour épargner votre poignet.

Le 958115 est un canif à lame en inox de 82mm et d'une longueur totale de 185mm.



**K-0900-S**

K-0900 & 958115

## Sécateurs

Metallo possède une gamme complète de sécateurs ergonomiques, tant pour les utilisateurs professionnels que pour les particuliers soucieux de réaliser un travail parfait. En utilisant uniquement des matériaux soigneusement sélectionnés, Metallo atteint un très haut niveau de qualité, de fiabilité, et peut offrir une garantie sur les vices de fabrication allant jusqu'à 10 ans.

## Epinettes

Un grand nombre d'épinettes Metallo est disponible pour les travaux comme les vendanges, la cueillette des fruits et légumes, ou les travaux de jardinage.

## Ebrancheurs

Les ébrancheurs Metallo sont conçus pour tous types de travaux. La gamme professionnelle "Silver-Line" est particulièrement adaptée aux travaux les plus durs comme dans la viticulture, l'arboriculture, le paysagisme. Pour réduire votre fatigue, pour épargner vos mains et vos poignets, il existe également des ébrancheurs équipés du système breveté à crémaillère et à ressort appelé Gear Power.

## Cisailles à haies

La large gamme de cisailles à haies Metallo offre un choix parfait pour de nombreux travaux. Que ce soit pour le paysagisme, l'art topiaire, ou les travaux viticoles que sont la taille en vert ou le palissage, le professionnel comme le particulier trouveront l'outil idéal.

## Cisailles à gazon

Les cisailles à gazon sont disponibles en différents modèles pour différentes tâches. Equipées pour la plupart d'entre elles d'un revêtement qui réduit la friction, elles permettent un travail aisé et rapide. Les cisailles à gazon sont également disponibles avec des manches télescopiques, pour être ajustées à la longueur de votre choix et vous éviter ainsi les problèmes de dos pendant l'utilisation.

## Scies à élaguer

Les scies à élaguer sont reconnues depuis longtemps dans de nombreux domaines comme la viticulture, l'arboriculture ou le paysagisme. Les lames sont fabriquées sur la base de la méthode tirante ou "Pull Saw" qui consiste à couper en tirant la scie plutôt que de la pousser en l'enfonçant dans bois au risque de la tordre. Pour une plus grande efficacité et un plus haut rendement, les lames ont une forme en biseau : minces au dos et plus épaisses à l'emplacement des dents. Du fait que les côtés de la lame ne viennent pas en contact avec la surface du bois, ils n'engendrent aucune friction, ce qui assure une coupe plus rapide et plus aisée. Autre avantage : la coupe est nette et lisse. La lame ne déchire pas les fibres du bois comme une scie classique, mais la coupe comme le ferait un couteau bien aiguisé.

## Perches télescopiques

Lorsque vous ne pouvez pas atteindre la hauteur désirée avec les ébrancheurs télescopiques, les perches Metallo sont la solution. Avec une perche télescopique, couplée à une scie à élaguer ou à un échenilloir, vous serez en mesure de couper, tailler ou élaguer jusqu'à 6 mètres de hauteur. Ces produits sont fabriqués à partir de matériaux légers de la plus haute qualité et la plus haute résistance.

## Haches

Avec des manches en bois ou en fibre de verre, les haches Metallo sont disponibles en différentes longueurs. Symbole de leur qualité, la marque de certification Allemande « Geprüfte Sicherheit » est apposée sur chacune d'elles. Les inspections et les tests régulièrement renouvelés assurent que les produits conservent leur niveau de qualité, de sécurité et également qu'aucune substance dangereuse n'est utilisée.

## Couteaux


Metallo dispose d'une gamme impressionnante de couteaux à la fois avec des poignées polyéthylène (PE) et en bois, de l'acier fabriqué à partir de bandes d'acier en carbone et inoxydable. Tous nos couteaux sont fabriqués selon le procédé bien connu de Solingen, ville d'Allemagne appelée la "ville des lames" où les couteaux sont forgés à l'acier au vanadium (métal utilisé dans les alliages).

## Ciseaux

Une large gamme de ciseaux et de cutters est disponible pour tous types de travaux, en passant par la couture, les travaux de cuisine ou pour le bricolage.

## Germo-Products

Metallo, avec sa gamme Germo-Products propose une série de produits qui s'utilisent à des fins spécifiques dans différents types de culture. Le couteau comporte un réservoir dans sa poignée, pour pouvoir le remplir de liquide désinfectant. La partie sur laquelle se fixe la lame peut-être munie d'obturateurs afin de réguler le flux de liquide pendant la coupe. Le coupe-feuilles est utilisé pour enlever les feuilles dans certaines cultures. Les lames extrêmement tranchantes assurent une coupe la plus nette possible. D'autre part, étant remplaçables, elles permettent de prévenir et de réduire au maximum les risques de contamination croisée par les virus et les bactéries.



# Keizerskroon Metallo

Outils royaux



## La qualité Metallo

Metallo est reconnu depuis des années pour son grand assortiment d'outils à trancher et d'outils de coupe, tant pour l'utilisateur professionnel que pour le particulier soucieux de la qualité. Metallo brille par sa qualité en utilisant exclusivement de l'acier de haute qualité. Toutes les pièces détachées sont disponibles séparément pour pratiquement tous les produits Metallo.



Metallo Tools France  
Chemin départemental 6  
13109 SIMIANE COLLONGUE  
France

E. [contact@Metallotools.fr](mailto:contact@Metallotools.fr)  
W. [www.Metallotools.fr](http://www.Metallotools.fr)

Metallo Tools  
Siège social:  
De Stek 7  
1771 SP, Wieringerwerf  
The Netherlands

E. [info@Metallotools.com](mailto:info@Metallotools.com)  
W. [www.Metallotools.com](http://www.Metallotools.com)

*Metallo Tools is a Westparts division*