

L'ÉLAGAGE by **PROGARDEN**[®] GROUP



LES ÉQUIPEMENTS D'ÉLAGAGE

BAUDRIER CUISSARD ABIES



Taille S-M (74 à 97 cm), pont central 35 cm

RÉF. 1015414

Taille M-L (79 à 118 cm), pont central 35 cm

RÉF. 1015415

297,80 €

- Multiples passants porte-outils permettent de répartir la charge sur le dossier, passants renforcés.
- Emplacements prévus pour bretelles.
- Manilles de pont central Ø 10 mm et anneaux de maintien au travail.
- Triangulation réglable avec boucles anti-glissement cuissardes et ceinture permet d'ajuster la bascule arrière, réglable selon la morphologie de l'utilisateur.
- Boucles automatiques munies de coussinets pour éviter le frottement sur les cuisses.)
- Larges cuissardes indépendantes avec coques préformées (évite la compression au niveau des cuisses, permettent une grande amplitude de mouvements).

CEINTURE D'ÉLAGAGE BUTTERFLY 2



Taille S

RÉF. 1011701

Taille M/L

RÉF. 1011702

241,04 €

- Pont central avec gaine corde pour un coulissement de l'anneau optimum.
- Rajout d'un sanglon sur les cuissardes pour le positionnement de la scie.
- Système anti-glissement des boucles amélioré.
- Ouverture des ganses réduite, pour un positionnement idéal des manilles.
- Ceinture de maintien munie d'un large dossier et de cuissardes renforcées interchangeables.
- Pont central avec manille lyre démontable (3 points centraux de remplacement disponibles).
- Boucles automatiques à double sécurité en aluminium sur ceinture et cuissardes.
- Anneaux latéraux pour longe de maintien.

CONFORMES AUX NORMES EN358 ET EN813

BAUDRIER À SELLETTE MELEZE 3



Taille M (78 à 108 cm), sans pont central

RÉF. 1015314

Taille L (88 à 128 cm), sans pont central

RÉF. 1015315

301,44 €

- Confortable et ultra-léger : 2 kg seulement, large dossier ergonomique, muni de 2 anneaux d'amarrage latéraux.
- Porte-matériels facilement accessibles et très ouverts, emplacement prévu pour les bretelles.
- 2 boucles de réglage de la triangulation pour un réglage sur mesure : elles permettent de répartir les charges entre la sellette et le dossier afin de vous garantir la meilleure position de travail et une grande amplitude de mouvements.
- Manilles de pont central Ø 10 mm
- Boucles automatiques à double sécurité à la ceinture et aux cuissardes pour un réglage rapide.
- Sellette fine et rigide rembourrée : une mousse épaisse (100 kg/m³) située sur les extrémités de la sellette associée au raidisseur augmente le confort en position latérale de travail et protège les hanches de la bouclerie.

CEINTURE D'ÉLAGAGE DRAGONFLY 2



Taille S

RÉF. 1016681

Taille M/L

RÉF. 1016682

277,70 €

- Rajout de boucles de réglage sur la sellette permettant un réglage de la bascule personnalisé.
- Pont central avec gaine corde pour un coulissement de l'anneau optimum.
- Rajout d'un sanglon sur la sellette pour le positionnement de la scie.
- Système anti-glissement des boucles amélioré.
- Ouverture des ganses réduite, pour un positionnement idéal des manilles.
- Ceinture de maintien munie d'un large dossier et d'une sellette interchangeable.
- Pont central avec manille lyre démontable (3 points centraux de remplacement disponibles).
- Boucles automatiques à double sécurité en aluminium sur ceinture et cuissardes, boucles de réglage de la bascule sur sellette.
- Anneaux latéraux pour longe de maintien.
- Anneaux et ganses porte-accessoires

PONT CENTRAL AVEC CAME DE RÉGLAGE



Long. 90 cm **RÉF. 1016214 70,93 €**
 Long. 1.10 m **RÉF. 1030010 78,07 €**
 Long. 1.30 m **RÉF. 1030011 83,81 €**

LONGE PORTE-TRONÇONNEUSE

- En polyamide, résistance à la rupture : 90daN.
 - Poids : 70 gg
 - Long. 800 mm (au repos) et 1220 mm (tendue).



RÉF. 1016490 19,66 €

ANNEAU POUR PONT CENTRAL



Ø ext. 52 mm
RÉF. 1012230 8,61 €

PAIRE DE MANILLES LYRE



Acier inoxydable
RÉF. 1012231 9,38 €

MOUSQUETON SPÉCIAL CEINTURE VERTE



Ouverture 54 mm
RÉF. 1003314 42,55 €

MOUSQUETON SPÉCIAL TRONÇONNEUSE



Ouverture 54 mm
RÉF. 1002965 23,40 €



DRISSE AMÉRICAINNE LIANA Ø 12 MM

1 épissure		2 épissures	
30 m	RÉF. 1012047 162,20 €	30 m	RÉF. 1012048 176,45 €
40 m	RÉF. 1012040 206,31 €	40 m	RÉF. 1012041 219,41 €
50 m	RÉF. 1012042 257,86 €	50 m	RÉF. 1012043 270,90 €

CORDAGE D'ASSURAGE AMAZONE



by Honeywell

- Cordage en polyester de Ø 12 mm.
 - Terminaison 2 épissures sans effet chaussette.
 - Le cordage est particulièrement adapté à l'ascension en Foot Lock avec la méthode Prussik ou avec une double poignée d'ascension. S'insère facilement dans la fausse fourche.
 - Conforme à la norme EN1891.



Long. 25 m **RÉF. 1011726 145,00 €**
 Long. 35 m **RÉF. 1011723 199,66 €**
 Long. 45 m **RÉF. 1011724 250,84 €**

SANGLE D'AMARRAGE "FAUSSE FOURCHE"

- Sangle polyamide 28 mm - Long. 1,10 m
 - Anneaux roulés : plus légers et plus résistants.
 - Maillon rapide en acier inoxydable.

RÉF. 1009617 44,76 €



NOEUD PRUSSIK

- Prussik en drisse de Ø 10 mm - Long. 1 m
 - Permet un fonctionnement optimisé avec la drisse LIANA.

RÉF. 1014860 30,29 €



SAC À LANCER

- Sacs en PVC souple lestés de billes d'acier.
- Traction sur l'anneau d'attache jusqu'à 70 kg.
- Bonne tenue aux variations climatiques.



Poids : 250 g

RÉF. 1030991 **19,82 €**

Poids : 350 g

RÉF. 1030992 **21,43 €**

CORDELETTE À LANCER

- Fil Dyneema.
- Bobine de 50 m.
- Très rigide, ne fait pas de noeuds.
- Poids : 1,51 g/m.
- Résistance à la rupture : 300 daN.



Ø 1.6 mm

RÉF. 1031013 **37,50 €**

TENDEX MAXIGLISSE DRISSE ARMÉE

- Longe drisse armée Ø 14 mm.
- Tendeur réducteur double action.
- Mousqueton "Girouette" avec émerillon.
- Mousqueton triple action Green.
- Butée d'arrêt.



Long. : 3 m

RÉF. 1009191 **158,11 €**

Long. : 4 m

RÉF. 1009182 **165,52 €**

SYSTÈME DE MAINTIEN HANDZUP

- Ergonomique.
- Souple et précis.
- Longe interchangeable.
- Ultra résistant.



Long. : 3 m

RÉF. 1032109 **120,45 €**

Long. : 4 m

RÉF. 1032110 **123,62 €**

MOUSQUETON CS20/ML00

- Mousqueton à vis en acier zingué.
- Ouverture 17 mm.
- Résistance à la rupture : >2500 daN.
- Poids : 165 g



RÉF. 1018960 **5,64 €**

MOUSQUETON ZICRAL À VIS/ML01

- Mousqueton en alliage léger d'aluminium.
- Ouverture 19 mm.
- Résistance à la rupture : >3000 daN.
- Poids : 90 g



RÉF. 1002833 **10,97 €**

MOUSQUETON HERCULE

- Mousqueton acier ovale 1/4 de tour automatique.
- Ouverture 18 mm.
- Poids : 180 g




RÉF. 1018963 **11,21 €**

MOUSQUETON CIGALE

- Mousqueton en alliage léger d'aluminium.
- Ouverture 20 mm à triple sécurité : à baïonnette et à quart de tour.
- Résistance à la rupture : >2400 daN.
- Poids : 80 g



RÉF. 1028630 **19,32 €**



MOUSQUETON FRELON

- Mousqueton en alliage léger d'aluminium.
- Ouverture 22 mm à triple sécurité : à baïonnette et à quart de tour.
- Facilité d'ouverture grâce à une bague crantée.
- Résistance à la rupture : >2200 daN.
- Poids : 100 g



RÉF. 1018971 **18,19 €**

MOUSQUETON SUPER TOP

- Mousqueton en aluminium à quart de tour et à oeil.
- Ouverture 20 mm à double sécurité : à baïonnette et à quart de tour.
- Facilité d'ouverture grâce à une bague crantée.
- Résistance à la rupture : >2200 daN.
- Poids : 90 g



RÉF. 1018969 **17,58 €**

MOUSQUETON DEMONTAGE 5 T

- Mousqueton acier à vis.
- Ouverture 26 mm.
- Grande résistance : 5 tonnes.
- Poids : 740 g



RÉF. 1016827 **22,58 €**

ÉLINGUE BOA SIMPLE

- Pour poulie ou appareil de freinage (cabestan ou huit).
- Long. 4 m avec un bout épissuré.
- Poids : 1,7 kg.
- Diamètre : 20 mm.
- Résistance à la rupture : 8000 daN avec épissure.
- Charge maximum d'utilisation : coef 7 : 1100 kg.



RÉF. 1016821 **106,81 €**

POULIE DE DÉMONTAGE "ECLIPSE"

- En inox, pour travaux de démontage.
- Pour cordage Ø 10 à 20 mm.
- Poids : 1,2 kg.
- Charge maximum d'utilisation : 4000 kg (rupture : 16000 kg).



RÉF. 1009448 **190,88 €**

GRIMPETTES AXESS

- Sangle polyester auto-agrippant pour un réglage continu.
- Coussinets de confort amovible en matière respirante.
- Coque semi-rigide : rigide sur les côtés pour plus de maintien et de force, ailes souples pour s'adapter au mollet.
- Sanglons cheville en cuir très résistant.
- Pointe triangulaire pour faciliter l'insertion dans l'arbre.
- Equerre ergonomique avec une grande amplitude de réglage.



GRIFFES 1 PIC (LA PAIRE)

- Réalisées en acier zingué.
- Réglables, équipées de pics courts, coussinets en cuir et sangles interchangeables.
- Poids 2,430 kg

MILLER
by Honeywell



RÉF. 1014990 **445,42 €**

RÉF. 1002986 **228,33 €**

PIÈCES DÉTACHÉES GRIMPETTES AXESS

 RÉF. 1014993 138,72 €	 RÉF. 1014997 49,63 €	 RÉF. 1014999 35,85 €	 RÉF. 1014995 16,54 €
 RÉF. 1015003 43,27 €	 RÉF. 1015005 3,82 €	 RÉF. 1015007 82,72 €	

PIÈCES DE REMPLACEMENT (LA PAIRE) EN ACIER ZINGUÉ POUR GRIFFES

 RÉF. 1004227 66,48 €	 RÉF. 1004228 79,68 €	 RÉF. 1004229 83,15 €
---	--	--

LES KITS COMPLETS D'ÉLAGAGE

KIT ÉLAGAGE ABIES

- 1 baudrier cuissard Abiès taille S/M.
- 1 drisse Liana 30 m.
- 1 fausse fourche.
- 2 prussiks Ø 10 mm, long. 1 m.
- 1 sac à lancer avec drisse.
- 2 mousquetons Cigale.
- 1 maxiglisse 3 m.
- 1 mousqueton tronçelag.
- 1 sac à dos 60 litres.



RÉF. 1016680 **919,31 €**



KIT BUTTERFLY 2

La solution complète pour les travaux d'élagage !



- 1 ceinture Butterfly 2 taille S ou M/L.
- 1 mousqueton porte tronçonneuse.
- 1 cordage Amazone Long. 35 m.
- 1 fausse fourche 90 cm.
- 1 sac à lancer 350 g.
- 1 bobine de cordelette à lancer 50 m.
- 1 Reglex 3000 armé 3 m.
- 2 mousquetons triple action.
- 2 langes pour noeuds autobloquant 1 m.
- 1 longe porte tronçonneuse.
- 1 sac à dos 60 litres.



Taille S

RÉF. 1017022 **902,56 €**

Taille M/L

RÉF. 1017023 **902,56 €**

LES CASQUES ET COQUILLES ANTI-BRUIT

ANTI-BRUIT 3M PELTOR

- Pour protéger des bruits modérés à élevés dans de nombreuses applications industrielles, les travaux routiers, les travaux de construction...
- SNR : 31dB.

Version casque

RÉF. X2A **23,75 €**

Version coquilles

RÉF. X2P5E **23,75 €**



ANTI-BRUIT 3M PELTOR

- Pour protéger des bruits dans la sylviculture, les aéroports, les travaux lourds de génie civil...
- SNR : 33dB.

Version casque

RÉF. X3A **28,06 €**

Version coquilles

RÉF. X3P5E **28,06 €**



ANTI-BRUIT 3M PELTOR

- Pour protéger des niveaux sonores élevés dans tous types d'industries bruyantes.
- SNR : 33dB avec coquille amincie.

Version casque

RÉF. X4A **32,83 €**

Version coquilles

RÉF. X4P5E **32,83 €**



ANTI-BRUIT 3M PELTOR

- Pour une utilisation dans des environnements extrêmement bruyants qui nécessitent souvent une double protection, comme par exemple dans les mines, les carrières, l'industrie papetière...
- SNR : 37dB.

Version casque

RÉF. X5A **37,21 €**

Version coquilles

RÉF. X5P5E **37,21 €**



ANTI-BRUIT 3M PELTOR

- Protecteur auditif.
- Modulation sonore pour écoute de l'environnement.
- Une entrée audio stéréo auxiliaire 3,5 mm pour connecter un téléphone, un talkie walkie ou d'autres appareils audio (max 82dB).
- Menu audio.
- Le casque s'éteint automatiquement au bout de 4 heures sans utilisation pour préserver les piles.
- Signal sonore de batterie faible.
- Les coquilles sont compartimentées pour protéger l'électronique de l'humidité et de la sudation.

Version casque

RÉF. MT13H221A **105,00 €**

Version coquilles

RÉF. MT13H221P3E **105,00 €**



ANTI-BRUIT 3M PELTOR

MT5308N LiteCom, PMR 446 micro electret

- Casque d'écoute LiteCom 3M™ avec système de communication bidirectionnelle.
- Les 38 sous-canaux permettent à plusieurs groupes d'utilisateurs de communiquer sur le même canal sans aucune interférence.

Version casque

MT53H7A4400-EU **574,59 €**



ANTI-BRUIT 3M PELTOR

NMT5315 LiteCom, PMR 446 micro electret

- Coquilles d'écoute LiteCom 3M™ avec système de communication bidirectionnelle.
- Les 38 sous-canaux permettent à plusieurs groupes d'utilisateurs de communiquer sur le même canal sans aucune interférence.

Version coquilles

MT53H7P3E4400-EU **574,59 €**



LES OUTILS DE COUPE

SCIE PLIABLE



- Long. : 37,7 cm
- Long. de la lame : 17 cm
- Ø de coupe : 65 mm
- Poids : 175 g



RÉF. ARSGR-17 36,00 €



Lame de rechange

RÉF. ARSGR-17-1 22,15 €

SCIE À ÉLAGUER



- Long. : 36 cm
- Long. de la lame : 18 cm
- Ø de coupe : 70 mm
- Poids : 250 g



RÉF. ARSCAM-18PRO 38,70 €



Lame de rechange

RÉF. ARS18PRO-1 20,00 €

SCIE À ÉLAGUER



- Long. : 36 cm
- Long. de la lame : 18 cm
- Ø de coupe : 70 mm
- Poids : 250 g



RÉF. ARSUV-32E 41,45 €



Lame de rechange

RÉF. ARSUV-32E-1 30,10 €



SCIE SUR PERCHE TÉLESCOPIQUE



- Long. : de 1,80 m à 2,70 m
- Long. de la lame : 30 cm
- Ø de coupe : 100 mm
- Poids : 1,030 kg

RÉF. ARSEXP-2.7 99,85 €



Lame de rechange

RÉF. ARSEXP-1 27,40 €



SCIE À PERCHE



- Long. : 67 cm
- Long. de la lame : 47 cm
- Ø de coupe : 160 mm
- Poids : 500 g

RÉF. ARSUV-47 87,15 €



Lame de rechange

RÉF. ARUV-47-1 64,55 €



PERCHE TÉLESCOPIQUE



- Long. : de 2,175 à 5,605 m
- Poids : 2,100 kg

RÉF. ARSEXP-5.5 159,40 €

ECHENILLOIR



- Long. : 50 cm
- Ø de coupe : 50 mm
- Poids : 1,254 kg
- Pour perches ARSEXP

RÉF. K-6770-A 72,95 €



← Télescopique: 2175 mm à 5605 mm →





MANCHETTES

- Polyester 150 g hydrophobe.
- Élastique de serrage avec stop cordon aux coudes.
- Taille Unique.
- Classe 1.

RÉF. MANC 43,02 €



CASQUE COMPLET AVEC CACHE NUQUE



- Matériau en plastique ABS.
- Taille : 54-62 cm
- SNR : 27dB

RÉF. 11-924 59,36 €



JUGULAIRE 3 POINTS

- Pour casque 11-924

RÉF. GH4 5,48 €



PANTALON INFINITY

- Nylon stretch 92%.
- Polyamide 8% spandex.
- Armortex 78,8%.
- Nylon 11,2%.
- Kevlar 10% PU.
- Cordura 100% 500D 235 g/m².
- Coolmax stretch 125 g/m².
- 2 poches italiennes.
- 1 poche mètre.
- 1 poche plaquée.
- 1 poche clé à bougie.
- 1 poche pansement.
- 5 couches 100% polyester.
- Du XS au XXL - EN 381-5:1995.
- Classe 1 Type A.



RÉF. INPA 162,50 €

GANTS INFINITY



- Paume cuir fleur et textile enduit.
- Dos polyester rouge et jaune.
- Fermeture par élastique et auto-agrippant.
- Taille : 8 à 11 - EN420-5, EN388-4142, EN381-7.
- Classe 0 (16m/s).

RÉF. GAT 29,17 €



ONTARIO



- Chaussures de sécurité bûcherons semi-fermes avec une membrane respirante.
- Doublure : Te-por Membrane.
- Semelle : Caoutchouc nitrile.
- Protection : Embout et semelle acier.
- Taille : 39 au 48 - ISO20345:2011/ISO17249:2013.

RÉF. ONT2 175,00 €



NANDA - RÉF : NAN



- Chaussures de sécurité bûcherons très fermes avec une membrane respirante.
- Tige : Cuir 2.6 - 2.8 mm - Perwanger.
- Doublure : Event membrane.
- Semelle : Caoutchouc nitrile.
- Protection : Embout et semelle acier.
- Taille : 40 au 48 ISO 20345:2011/ISO 17249:2013 S3-SRC-CL3-HRO-CI-HI-WR.

RÉF. NAN 225,00 €

