

greenworks®

GAMME 2018

Une nouvelle énergie pour jardiner



24-80V | OUTILS FILAIRES | NETTOYEURS HAUTE PRESSION | COMPRESSEURS



UNE MÊME BATTERIE POUR TOUS VOS OUTILS

greenworks®

Une infinité de possibilités s'offre à vous avec les outils Greenworks. Profitez de l'expérience!

Greenworks est une marque jeune qui évolue très vite et propose des outils sur batterie rendant le jardinage facile et agréable. Les outils Greenworks fonctionnent sans générer de fumées, sans entretien, en toute simplicité. Une énergie propre pour des outils puissants. Nos outils sont polyvalents, simples d'utilisation et plus respectueux de l'environnement. Laissez-vous tenter par l'expérience Greenworks et jardinez sans fumée et sans bruit. Des outils tout simplement faits pour les fans du jardinage et du bricolage sans soucis. Amusez-vous! Pratique, simple et intelligent.

Pratique

Greenworks propose des produits fonctionnant sur une plage de tension inhabituellement élevée, de 24 à 80 V. Vous pourrez percer un petit trou dans un mur, abattre un arbre dans un jardin ou tondre toute la pelouse d'un parc municipal. À vous de choisir !

Simple

Les équipements de Greenworks sont conçus pour être ultra-légers, très faciles et agréables à utiliser. - Chargez une batterie, tandis que vous utilisez l'autre et continuez à travailler.

Intelligent

Passez à Greenworks et ne pensez plus aux gaz d'échappement ! Des outils superbes pour les fans du jardinage et du DIY d'aujourd'hui. Profitez-en !





Le futur du jardinage se fera avec les batteries et toutes n'ont pas la même puissance.

Chez Greenworks, nous avons toujours développé des outils sur batterie, depuis nos débuts. Le standard sur le marché est le 18V, mais nous voulons offrir plus. Nos outils proposent une puissance maximale dans tous les niveaux de voltage, du 24V au 80V. Quelles que soient la taille de l'arbre à couper, de la pelouse à tondre ou de la haie à tailler, vous trouverez l'outil Greenworks idéal pour le faire. Tous nos outils sont légers et très faciles d'utilisation pour un jardinage agréable.



Le futur du jardinage se fera avec les batteries et toutes n'ont pas la même puissance.

Chez Greenworks, nous avons toujours développé des outils sur batterie, depuis nos débuts. Le standard sur le marché est le 18V, mais nous voulons offrir plus. Nos outils proposent une puissance maximale dans tous les niveaux de voltage, du 24V au 82V.

Une même batterie pour tous vos outils

Une même batterie permet de faire fonctionner tous les outils d'un même voltage.

Avec deux batteries, vous n'arrêtez jamais.

Chargez l'une tandis que vous vous servez de l'autre.

Fort, plus fort, le plus fort

Nos équipements sont disponibles en 24 V, 40 V, 60 V, 80 V et 82 V.

Développés ensemble

Un appareil fonctionnant sur batterie a la puissance de son moteur. Alors nous développons le moteur et la batterie ensemble pour des résultats optimaux.



Les avantages des outils sans-fil Greenworks

1. Prêts à fonctionner sans préparation
2. Bruit et vibrations très faibles
3. Légers
4. Coût d'utilisation limité
5. Pas d'entretien
6. Pas d'émissions de gaz d'échappement, ni de CO2
7. Rendement élevé
8. Plus respectueux de l'environnement

LES AVANTAGES DES BATTERIES LITHIUM-ION GREENWORKS

- La puissance nécessaire pour venir à bout de vos travaux de jardinage
- La capacité de batterie optimale pour chaque outil
- Des chargeurs rapides pour charger une batterie pendant que vous utilisez l'autre

Prenez votre jardin en main ! C'est facile !



UNE BATTERIE POUR TOUS VOS OUTILS



Des plages de tension puissantes, de 24 à 80 volts. Utilisez la même batterie lithium-ion pour tous vos équipements d'une même plage de tension.

greenworks®

Polyvalence - 24 V



7-16

Practicité - 40 V



17-30

Puissance - 60 V



31-38

Supériorité - 80 V



39-47

Compresseurs



48-50

Outils filaires



51-54

Nettoyeurs haute pression



55-57

Cisailles à gazon



58-59

HERO

Cette étiquette indique un produit que nous avons spécialement sélectionné. Ils couvrent les besoins essentiels de votre jardin.



La gamme polyvalence 24V

Rien de plus facile que le jardinage et le bricolage avec nos outils polyvalents.

HERO

Coupe-bordure haut de gamme G24LT30M



Nous vous offrons une gamme très variée, de la perceuse à la scie jusqu'aux taille-haies. Au total, 25 outils pour le bricolage et le jardinage, et une même batterie très puissante pour tous. Avec 24 volts, vous avez un cran de plus qu'avec les outils électriques, et la gamme inclut aussi trois outils électriques avec les moteurs sans balais Greenworks DigiPro. Cela signifie encore plus de puissance, une plus longue durée de fonctionnement, des vitesses plus élevées, une plus grande efficacité et moins de bruit. Nos produits sont ultra-légers, ce qui vous donne le loisir de travailler aussi longtemps que vous voulez. Et grâce à nos outils sans -fil, vous pouvez travailler en profitant d'un environnement de travail silencieux.

24
VOLT
LITHIUM ION

La batterie lithium-ion 24V convient aux 25 outils de la gamme 2Ah, 4Ah



24V Batterie 2Ah

G24B2 | ERP : 2902707 | EAN : 6952909002330



2 AMPERE HOURS



43.2 WATT HOURS

- Technologie lithium-ion
- Pas d'auto-décharge, charge rapide
- Convient à tous les produits de cette plage de tension

Temps de charge 100 %	45 min
Poids	0,532 kg

24V Batterie 4Ah

G24B4 | ERP : 2902807 | EAN : 6952909002347



4 AMPERE HOURS



86.4 WATT HOURS

- Technologie lithium-ion
- Pas d'auto-décharge, charge rapide
- Convient à tous les produits de cette plage de tension

Temps de charge 100 %	80 min
Poids	0,921 kg

24V Chargeur universel

G24UC | ERP : 2913907 | EAN : 6952909009254



- Technologie lithium-ion à charge rapide
- Convient à toutes les batteries de cette plage
- Câble amovible compatible avec diverses prises

Sortie	60 W
Poids	0,512 kg



24V Scie circulaire

G24CS | ERP : 1500507 | EAN : 6952909008752



HERO

- Poignée ergonomique
- Un laser marque la ligne de coupe
- Guide longitudinal
- Le blocage de l'arbre rend le changement de lame plus facile
- Découpe biseautée, jusqu'à 45 degrés

Type de moteur	universel
Profondeur de coupe max.	4 mm
Oscillations	6 000 à 20 000
Poids	3,45 kg

24V Outil multiple

G24MT | ERP : 3600807 | EAN : 6952909008783



- Pour les travaux de sciage, de meulage et de ponçage
 - Une LED éclaire la zone de travail
 - Poignée ergonomique
- Accessoires inclus**
- Lame de scie
 - Papier abrasif
 - Mallette de transport

Type de moteur	universel
Profondeur de coupe max.	54 mm
Oscillations	6 000 à 20 000
Poids	1 kg

24V Scie sauteuse

G24JS | ERP : 3600707 | EAN : 6952909008769



- Poignée ergonomique
- Un laser marque la ligne de coupe
- Guide longitudinal
- Le blocage de l'arbre rend le changement de lame plus facile

Type de moteur	universel
0 à 2 300 TR/MIN	0 à 2 300 TR/MIN
Poids	1,8 kg

24V Scie sabre

G24RS | ERP : 1200007 | EAN : 6952909008776



- Poignée ergonomique
- Changement de la lame sans outil

Type de moteur	universel
Vitesse variable	0 à 2 700 TR/MIN
Poids	3,3 kg
Capacité de coupe dans le bois	180 mm
Capacité de coupe dans le métal	20 mm

24V Ponceuse excentrique

G24ROS | ERP : 3100107 | EAN : 6952909016771



- Poignée ergonomique
- Vitesse variable à 6 niveaux

Type de moteur	universel
Vitesse max.	12 000 TR/MIN
Poids	1,5 kg
Disque de ponceuse	125 mm
Bac de récupération	305 ml

24V Lampe

G24WL | ERP : 3500507 | EAN : 6952909002002



- Poignée confort
- Design ergonomique avec poignée caoutchouc de haute qualité
- Longue durée de fonctionnement

Huit positions pré-réglées	135 degrés
Poids	0,82 kg
Lumens	100

24V Aspirateur

G24HV | ERP : 4700007 | EAN : 6952909009261



- Nettoie les espaces humides, comme les espaces secs
- Facile à vider
- Deux vitesses
- Un système de filtre double pour capter plus de particules

Type de moteur	universel
Volume du conteneur sec/liquide	100/500 ml
Poids	1 kg

24V Visseuse à chocs

GD24ID | ERP : 3801407 | EAN : 6952909008738



- Gâchette variable
- Poignée ergonomique
- Une lumière LED intégrée éclaire la zone de travail
- Raccord hexagonal 1/4 (6,35 mm)
- Vitesses élevées pour un vissage puissant
- Fonctionnement avant/arrière

Couple	327 Nm
Poids	1,2 kg
Vitesse variable	0 à 3 200 TR/MIN
Impacts	4,200 IPM

24V Visseuse à percussions

G24ID | ERP : 3801307 | EAN : 6952909008721



- Mandrin à démontage rapide
- Gâchette variable
- Poignée ergonomique
- Une lumière LED intégrée éclaire la zone de travail
- Fonctionnement avant/arrière
- Des vitesses élevées pour un vissage puissant
- Raccord hexagonal 1/4 (6,35 mm)

Type de moteur	universel
Couple	282 Nm
Poids	1,2 kg
Vitesse variable	0 à 3 200 TR/MIN
Impacts	4 000 IPM

24V Clé à chocs

GD24IW | ERP : 3801507 | EAN : 6952909009216



**BRUSHLESS
MOTOR**

- Gâchette variable
- Poignée ergonomique
- Une lumière LED intégrée éclaire la zone de travail
- Entraînement à quatre pans, carré 1/2 pouce
- Fonctionnement avant/arrière

Couple	327 Nm
Poids	1,3 kg
Vitesse variable	0 à 3 200 TR/MIN
Impacts	4 000 IPM

24V Boulonneuse à chocs

G24IW | ERP : 3801207 | EAN : 6952909008714



- Gâchette variable
- Poignée ergonomique
- Une lumière LED intégrée éclaire la zone de travail
- Entraînement à quatre pans, carré 1/2 pouce
- Fonctionnement avant/arrière

Type de moteur	universel
Couple	300 Nm
Poids	1,3 kg
Vitesse variable	0 à 3 200 TR/MIN
Impacts	4 000 IPM

24V Perceuse

GD24DD | ERP : 3701607 | EAN : 6952909008790



**BRUSHLESS
MOTOR**

- Deux engrenages et gâchette à vitesse variable
- Paramètres de fonctionnement 24 +
- Mandrin à démontage rapide
- Gâchette variable
- Poignée ergonomique
- Une lumière LED intégrée éclaire la zone de travail
- Fonctionnement avant/arrière
- Disponible avec une mallette de transport

Couple	62 Nm
Poids	1,68 kg
Vitesses variables	0 à 1 850 TR/MIN
Mandrin à démontage rapide	13 mm

24V Perceuse

G24DD | ERP : 3701507 | EAN : 6952909008745



- Deux engrenages et gâchette à vitesse variable
- Mandrin à démontage rapide
- Poignée ergonomique
- Une lumière LED intégrée éclaire la zone de travail
- Fonctionnement avant/arrière
- Disponible avec une mallette de transport
- Paramètres de fonctionnement 24 +

Type de moteur	universel
Couple	62 Nm
Poids	1,68 kg
Vitesse variable	0 à 1 750 TR/MIN
Mandrin à démontage rapide	13 mm

24V Perceuse à percussions

G24CD | ERP : 3801107 | EAN : 6952909008707



HERO

- Mandrin à démontage rapide
- Gâchette variable
- Poignée ergonomique
- Une lumière LED intégrée éclaire la zone de travail
- Fonctionnement avant/arrière
- Disponible avec une mallette de transport

Type de moteur	universel
Couple	56 Nm
Poids	1,7 kg
Vitesse variable	0 à 1 750 TR/MIN
Mandrin à démontage rapide	13 mm

24V Meuleuse angulaire

G24SDS | ERP : 3200007 | EAN : 6952909019833



- Bouton de verrouillage de l'axe
- Protection pour le meulage
- La hauteur réduite de la boîte de vitesse et carter aminci offrent une ergonomie optimale

Poids	1,6 kg
Profondeur de coupe	28 mm
Diamètre du disque	115 mm
Vitesse à vide	7000 tr/mn
Taille de l'axe	14

24V Marteau perforateur SDS

G24SDS | ERP : 3802507 | EAN : 6952909019840



- Mandrin SDS à démontage rapide
- Deux applications : percussion et perforation
- Sélecteur de rotation
- Vitesse variable

Poids	2 kg
Vitesse de percussion	0 à 5 600 IPM
Vitesse à vide	0 à 12 000 tr/min
Diamètre de perforation de la pierre	18 mm
Diamètre de perforation de l'acier	13 mm
Diamètre de perforation du bois	30 mm



24V Souffleur axial

G24AB | ERP : 2402207 | EAN : 6952909016733

- Vitesse variable
- Turbine axiale pour une performance optimale
- Poignée rembourrée et poids extrêmement léger



MAX SPEED
160.92 KM/H



AIR VOLUME
560 m³/h



4Ah
18
MINUTES RUNTIME

Type de moteur	universel
Poids	1,53 kg

24V Coupe-bordures basique

G24LT | ERP : 2101207 | EAN : 6952909007618

- Position dresse-bordures
- Système automatique d'avancement du fil
- Manche télescopique pour une meilleure ergonomie



CUTTING WIDTH
30 CM



LINE DIM
1,65 MM



4Ah
40
MINUTES RUNTIME

Type de moteur	universel
Vitesse max.	8 500 TR/MIN
Poids	1,7 kg

24V Coupe-Bordures

G24LT30M | ERP : 2100007 | EAN : 6952909001821

- Vitesse variable
- Poignée avant, roue de coupe-bordure et tête de coupe-bordure à positions multiples réglables
- Système automatique d'avancement du fil
- Très léger et compact Parfait pour les petits travaux autour de la maison
- Arbre divisé pour un transport et un rangement faciles



CUTTING WIDTH
40 CM



LINE DIM
1,65 MM



4Ah
32
MINUTES RUNTIME

Type de moteur	universel
Vitesse max.	8 500 TR/MIN
Poids	2,9 kg

24V Taille-haies basique

G24HT | ERP : 2201207 | EAN : 6952909008882

- Lames d'acier double action pour une coupe efficace
- Très léger et compact, adapté aux travaux domestiques légers
- Poignée avant avec pommeau pour une manœuvre puissante et confortable



BLADE LENGTH
54 CM



BLADE OPENING
17 MM



CUTTING SPEED
2,800 CPM



4Ah
50
MINUTES RUNTIME

Type de moteur	universel
Poids	2,6 kg

24V Taille-haie haut de gamme

G24HT57 | ERP : 2200107 | EAN : 6952909001852

- Lames d'acier double action pour une coupe efficace
- Poignée arrière rotative pour une meilleure ergonomie



BLADE LENGTH
57 CM



BLADE OPENING
18 MM



CUTTING SPEED
2,800 CPM



4Ah
50
MINUTES RUNTIME

Type de moteur	universel
Poids	3,12 kg

24V Taille-haie sur perche

G24PH51 | ERP : 2200207 | EAN : 6952909001869

- Lames d'acier double action pour une coupe efficace
- Tête de taille-haie pivotante à 125 degrés
- Très léger et compact
- Une portée maximale de 2 mètres



BLADE LENGTH
51 CM



BLADE OPENING
18 MM



CUTTING SPEED
3,000 CPM



4Ah
66
MINUTES RUNTIME

Type de moteur	universel
Poids	2,8 kg

24V Tronçonneuse

G24CS25 | ERP : 2000007 | EAN : 6952909001739

- Fonctionnement sécurisé à deux boutons pour éviter les démarrages accidentels
- Graissage automatique avec réservoir translucide



BAR LENGTH
25 CM



CHAIN SPEED
3.8 M/S

4Ah
20
MINUTES RUNTIME



Type de moteur	universel
Poids	2,66 kg
Calibre de la chaîne	0,05"
Pas de la chaîne	3/8"

24V Élagueuse sur perche

G24PS20 | ERP : 2000107 | EAN : 6952909001722

- Manche divisé en trois parties pour un travail à diverses hauteurs
- Lubrification automatique avec réservoir translucide
- Élagueuse sur perche efficace et légère, parfaite pour les arbustes et les buissons.



BAR LENGTH
20 CM



CHAIN SPEED
6.67 M/S



4Ah
20
MINUTES RUNTIME

Type de moteur	universel
Extension	2,4 m
Poids	3,7 kg
Calibre de la chaîne	0,05"
Pas de la chaîne	3/8"

24V Compresseur d'air

G24AC | ERP : 4100302 | EAN : 6952909002552

- Réservoir 2 litres - suffisant pour la plupart des travaux, mais avec la liberté de l'outil filaire
- Poids léger et taille compacte pour un transport et un rangement faciles ; parfait pour garder dans la voiture ou pour emporter avec vous.



Accessoires inclus

- Pistolet d'air comprimé
- Pistolet de gonflage pneumatique
- Tuyau à air
- Aiguille de gonflage
- Raccord
- Buse conique



MAX PRESSURE
8 BAR, 116 psi



LUBICATION:
OIL-FREE



TANK SIZE 2 L

Type de moteur	universel
Flux d'air max.	40 l/min
Poids	7,3 kg





Taille-haie 40 V
G40HT

Avec Greenworks, les possibilités sont infinies. Vous allez aimer votre jardin !



La gamme polyvalente 40V

Pour le jardinage et les travaux d'extérieur

HERO

Tondeuse à gazon tractée 46 cm
GD40LM46SP



La gamme pour les travaux quotidiens, tels que tondre la pelouse, tailler les haies, couper des branches, nettoyer une terrasse, gonfler les pneus et les ballons de foot. Nos produits sont ultra-légers et extrêmement silencieux que vous pouvez même entendre les oiseaux tout en travaillant. Sur nos 21 outils, 6 utilisent la technologie du moteur sans balai DigiPro de Greenworks. Cela signifie plus de puissance, une plus longue durée de fonctionnement, des vitesses plus élevées, une plus grande efficacité et moins de bruit. Une tondeuse à gazon 40V peut tondre 400 à 700 m² avec une batterie 2Ah et 600 à 900 m² avec une batterie 4Ah sans recharge. Vous pouvez utiliser la même batterie 40V pour tous vos outils 40V.

40
VOLT
LITHIUM

La batterie lithium-ion 40V convient à tous les outils de la gamme.

2Ah, 2,5Ah, 4Ah, 6Ah



40V Batterie 2Ah

G40B2 | ERP : 29717 | EAN : 6952909000374



2 AMPERE HOURS



72 WATT HOURS

- Technologie lithium-ion
- Pas d'auto-décharge, charge rapide
- Convient à tous les produits de cette plage de tension

Temps de charge 2,2 A 100 %	60 min
Temps de charge 4 A 100 %	30 min
Poids	0,84 kg

40V Batterie 2,5Ah

G40B25 | ERP : 2925807 | EAN : 6952909040288



2,5 AMPERE HOURS



90 WATT HOURS

- Technologie lithium-ion
- Pas d'auto-décharge, charge rapide
- Convient à tous les produits de cette plage de tension

Temps de charge 2,2 A 100 %	75 min
Temps de charge 4 A 100 %	37 min
Poids	0,97 kg

40V Batterie 4Ah

G40B4 | ERP : 29727 | EAN : 6952909000367



4 AMPERE HOURS



144 WATT HOURS

- Technologie lithium-ion
- Pas d'auto-décharge, charge rapide
- Convient à tous les produits de cette plage de tension

Temps de charge 2,2 A 100 %	120 min
Temps de charge 4 A 100 %	60 min
Poids	1,344 kg

40V Batterie 6Ah

G40B6 | ERP : 2923307 | EAN : 6952909027722



6 AMPERE HOURS



216 WATT HOURS

- Technologie lithium-ion
- Pas d'auto-décharge, charge rapide
- Convient à tous les produits de cette plage de tension

Temps de charge 2,2 A 100 %	180 min
Temps de charge 4 A 100 %	90 min
Poids	1,85 kg

40V Chargeur Universel 2,2 A

G40UC | ERP : 2910907 | EAN : 6952909008868



- Protection de la batterie pendant la charge
- Convient à toutes les batteries 40V
- Câble amovible compatible avec prise EUR et UK

Temps de charge 100 % (2Ah)	60 min
Sortie	90 W
Poids	0,516 kg

40V Chargeur Universel 4A

G40UC4 | ERP : 2924107 | EAN : 6952909031347



- Protection de la batterie pendant la charge
- Convient à toutes les batteries 40V
- Câble amovible compatible avec prise EUR et UK

Temps de charge 100 % (2Ah)	30 min
Sortie	90 W
Poids	0,57 kg

40V Tondeuse à gazon 35 cm

G40LM35 | ERP : 2501907 | EAN : 6952909010663

- Deux en une : Mulching, éjection arrière
- Un poids extrêmement léger qui facilite les manœuvres et les manipulations
- Clé de contact sécurité



CUTTING HEIGHTS
20-70 MM



2-IN-ONE FUNCTION

4Ah
51
MINUTES RUNTIME

Type de moteur	Universel
Volume du bac	40 l
Largeur de coupe	35 cm
Poids	15 kg



40V Tondeuse à gazon 41 cm

G40LM41 | ERP : 2504707 | EAN : 6952909015668

- Deux en une : Mulching, éjection arrière
- Clé de contact sécurité
- Poignée supérieure pour un transport et un rangement faciles



CUTTING HEIGHTS
25-80 MM



2-IN-ONE FUNCTION

4Ah
46
MINUTES RUNTIME

Type de moteur	Universel
Volume du bac	50 l
Largeur de coupe	41 cm
Poids	18 kg



40V Tondeuse à gazon 45 cm

G40LM45 | ERP : 2500107 | EAN : 6952909001791

- Trois en une : Mulching, collecte à l'arrière et éjection latérale
- Lame de coupe acier 45 cm avec technologie de protection du moteur contre les chocs
- Clé de contact sécurité
- Poignée supérieure pour un transport et un rangement faciles



CUTTING HEIGHTS
19-76 MM



3-IN-ONE FUNCTION

4Ah
63
MINUTES RUNTIME

Type de moteur	Universel
Volume du bac	50 l
Largeur de coupe	45 cm
Poids	22,2 kg



40V Tondeuse à gazon 45 cm

GD40LM45 | ERP : 2500407 | EAN : 6952909002460

- Trois en une : Mulching, ramassage et éjection latérale
- Clé de contact sécurité
- Poignée supérieure pour un transport et un stockage faciles



CUTTING HEIGHTS
19-76 MM



2-IN-ONE FUNCTION



BRUSHLESS
MOTOR

4Ah
54
MINUTES RUNTIME

Volume du bac	50 l
Largeur de coupe	45 cm
Poids	21 kg



40V Tondeuse à gazon tractée 46 cm

GD40LM46SP | ERP : 2506807 | EAN : 6952909031385

- Trois en une : Mulching, ramassage, éjection latérale
- Deuxième emplacement de stockage pour batterie
- Clé de contact sécurité



CUTTING HEIGHTS
25-80 MM



3-IN-ONE FUNCTION



BRUSHLESS
MOTOR

HERO

Volume du bac	50 l
Largeur de coupe	46 cm
Poids	29 kg



40V Tondeuse 49 cm

GD40LM49DB | ERP : 2500207 | EAN : 6952909001807

- Deux en une : Mulching, ramassage
- La technologie double lame assure un meilleur résultat de coupe et un fonctionnement plus silencieux
- Une batterie deux emplacements signifie un autonomie double. Parfait pour les grands gazons.
- Poignée supérieure pour un transport et un rangement faciles
- Clé de contact sécurité



CUTTING HEIGHTS
35-85 MM



2-IN-ONE FUNCTION

4Ah
37
MINUTES RUNTIME

Type de moteur	Universel
Volume du bac	60 l
Largeur de coupe	49 cm
Poids	19,3 kg



40V Coupe-bordure avec réducteur

G40T5 | ERP : 2105407 | EAN : 6952909036373

- Interrupteur à vitesse variable pour la taille des zones plus délicates
- Manche télescopique et réglable
- Tube en aluminium deux pièces avec connecteur en acier
- Fonction dresse-bordures
- Poignée avant réglable



CUTTING WIDTH
30 CM



LINE DIM
1,65 MM

Type de moteur	Universel
Poids	2,2 kg
Deux fils	Oui
Système d'avancement du fil	Frappe au sol



40V Coupe-bordure avec moteur à l'avant

G40LT | ERP : 2101507 | EAN : 6952909008035

- Interrupteur à vitesse variable pour la taille des zones plus délicates
- Manche en aluminium deux pièces avec connecteur en acier
- Poignée avant réglable



CUTTING WIDTH
30 CM



LINE DIM
1,65 MM

4Ah
48
MINUTES RUNTIME

Type de moteur	Universel
Poids	4,2 kg
Deux fils	Oui
Système d'avancement du fil	Automatique



40V Débroussailleuse

GD40BC | ERP : 1301507 | EAN : 6952909015453

- Interrupteur à vitesse variable pour la taille des zones plus délicates
- Changement facile entre la tête de coupe double fil 2 mm et la lame de débroussailleuse 25 cm incluse
- Poignée avant réglable



CUTTING WIDTH
40 CM




LINE DIM
2 MM



BRUSHLESS
MOTOR

4Ah
40
MINUTES RUNTIME

Poids	5,5 kg
Vitesse max.	5300 tpm
Système d'avancement du fil	Frappe au sol
Deux fils	Oui



40V Débroussailleuse avec guidon

GD40BCB | ERP : 2103907 | EAN : 6952909031729

- Interrupteur à vitesse variable pour la taille des zones plus délicates
- Tête de coupe à avancement de fil par secousses double fil
- Le guidon accroît la sécurité et permet une position de travail plus ergonomique



CUTTING WIDTH
40 CM



LINE DIM
2 MM



BRUSHLESS
MOTOR

4Ah
40
MINUTES RUNTIME

Poids	4,5 kg
Vitesse max.	6 300 tr/min
Système d'avancement du fil	Frappe au sol
Deux fils	Oui



40V Souffleur axial

G40AB | ERP : 2400807 | EAN : 6952909009278

- Vitesse variable
- Turbine axiale pour une performance optimale
- Poignée rembourrée confort et poids extrêmement léger



AIR SPEED
177.01 KM/H



MAX AIR FLOW
663 m³/h



4Ah
24
MINUTES RUNTIME

Type de moteur	Universel
Poids	2,33 kg

40V Aspirateur/Souffleur/Broyeur

GD40BV | ERP : 24227 | EAN : 6952909001777

- Vitesse variable
- Passage rapide et sans outil entre fonction souffleur et fonction aspirateur/broyeur
- Vitesse variable et régulateur de vitesse
- Taux de broyage 10:1 et sac grande contenance



AIR SPEED
185.08 KM/H



MAX AIR FLOW
730.8 m³/h



BRUSHLESS
MOTOR



4Ah
23
MINUTES RUNTIME

Sac collecteur	45 l
Poids	2,18 kg

40V Taille-haie

G40HT | ERP : 2200907 | EAN : 6952909008837

- Lames en acier double action
- Poignée arrière rotative
- Très léger et compact



BLADE LENGTH
61 CM



BLADE OPENING
27 MM



CUTTING SPEED
2,800 CPM

HERO



4Ah
70
MINUTES RUNTIME

Type de moteur	Universel
Poids	2,8 kg

40V Taille-haie sur perche 51 cm

G40PH51 | ERP : 22147T | ERP : 6952909000190

- Lames en acier double action
- Tête de taille-haie pivotante à 125 degrés
- Très léger et compact



BLADE LENGTH
51 CM



BLADE OPENING
18 MM



CUTTING SPEED
3,000 CPM

4Ah
70
MINUTES RUNTIME

Type de moteur	Universel
Portée maximale	2 m
Poids	3,1 kg



40V Tronçonneuse 30 cm

G40CS30 | ERP : 20117 | EAN : 6952909000169

- Lubrification automatique avec réservoir translucide
- Fonctionnement sécurisé à double interrupteur pour éviter les démarrages accidentels



BAR LENGTH
30 CM



CHAIN SPEED
4.3 M/S

4Ah
120
MINUTES RUNTIME

Type de moteur	Universel
Calibre de la chaîne	0,05"
Pas de la chaîne	3/8"
Poids	2,74 kg



40V Tronçonneuse 40 cm

G40CS40 | ERP : 20077 | EAN : 6952909000176

- Lubrification automatique avec réservoir translucide
- Fonctionnement sécurisé à double interrupteur pour éviter les démarrages accidentels



BAR LENGTH
40 CM



CHAIN SPEED
11 M/S



BRUSHLESS
MOTOR

4Ah
60
MINUTES RUNTIME

Calibre de la chaîne	0,043"
Pas de la chaîne	3/8"
Poids	3,64 kg



HERO

40V Elagueuse 25 cm

GD40TCS | ERP : 2003807 | EAN : 6952909020013

- Lubrification automatique avec réservoir translucide
- Fonctionnement sécurisé à double interrupteur pour éviter les démarrages accidentels



BAR LENGTH
25 CM



CHAIN SPEED
16,2 M/S



4Ah
60
MINUTES RUNTIME

Type de moteur	Universel
Calibre de la chaîne	0,05"
Pas de la chaîne	1/4"
Poids	2,4 kg

40V Élagueuse sur perche

G40PS20 | ERP : 20157 | EAN : 6952909000213

- Lubrification automatique avec réservoir translucide
- Manche divisé en trois parties pour un travail à diverses hauteurs



BAR LENGTH
20 CM



CHAIN SPEED
8 M/S

4Ah
60
MINUTES RUNTIME

Type de moteur	Universel
Calibre de la chaîne	0,05"
Pas de la chaîne	3/8"
Poids	3,75 kg



40V E mousseur

G40DT30 | ERP : 2504807 | EAN : 6952909015712

- Vitesse de travail élevée
- Utilise 20 griffes flexibles en acier à ressort pour enlever la mousse à la surface
- Poignée ergonomique

Type de moteur	Universel
Largeur de travail	32 cm
Vitesse max.	3 200 tr/min
Sac de ramassage	20 l
Poids	8,5 kg



40V Motobineuse

G40TL | ERP : 27087 | EAN : 6952909001067

- Transmission par engrenage durable



Type de moteur	Universel
Profondeur de travail	12,7 cm
Largeur de travail	25,4 cm
Poids	13,3 kg

40V Nettoyeur haute pression à batterie

GDC40 | ERP : 5104507 | EAN : 6952909027135

- Design portable pour un nettoyage hors site
- Nettoyeur puissant pour nettoyer entre autres les grilles et les bicyclettes
- Un design compact pour un usage et un rangement pratiques



MAX FLOW RATE
300 L/H



TANK SIZE 20 L



Accessoires inclus

- Poignée
- Buse du ventilateur fixe
- Filtre à eau
- Flexible haute pression 6 m

4Ah
15
MINUTES RUNTIME

Puissance	650 W
Pression max.	70 bars
Poids	7,9 kg

40V Chariot de jardin

G40GC | ERP : 7400007 | EAN : 6952909008806



- Clé de contact sécurité
- Déchargement facile avec la poignée de levage et verin hydraulique
- Tractée avec deux vitesses pour les travaux difficiles

Type de moteur	Universel
Système de transmission	Tractée
Charge max.	100 kg
Poids	32 kg

40V Souffleuse à neige

GD40ST | ERP : 2600007 | EAN : 6952909002637



- Tuyau d'évacuation réglable sur 180 degrés
- Un éclairage LED pour une meilleure sécurité lorsque la nuit tombe

Profondeur de déneigement	15 cm
Largeur de déneigement	50,8 cm
Distance de jet	5,5 m
Poids	15,2 kg

40V Compresseur d'air

G40AC | ERP : 4100802 | EAN : 6952909002309



HERO



- Réservoir 2 litres - suffisant pour la plupart des travaux
- Sans câble, léger et compact

Type de moteur	Universel
Débit d'air max.	40 l/min
Poids	7,3 kg

40V Moteur hors-bord

G40TM55 | ERP : 9000207 | EAN : 6952909001470



- Moteur de bateau portatif, léger et silencieux

Type de moteur	Universel
Vitesse max.	1600 TR/MIN
Distance parcourue	1,5 km
Poids	5,7 kg



La gamme puissante 60 V

Pour les grands jardins

C'est la gamme des grands jardins vallonnés, entourés de larges haies. Les outils sont équipés de régulateurs de vitesse et de modes "boost"; les tondeuses sont tractées. Ces outils légers sont équipés de moteurs sans charbons pour apporter toute la puissance nécessaire aux tâches à réaliser. Avec une tondeuse 60V équipée d'une batterie 6AH, vous pourrez tondre jusqu'à 1200m² de pelouse.

HERO

Souffleur à dos
GD60BPB



60
VOLT
LITHIUM

La batterie lithium-ion
60 V convient à tous les
outils de la gamme

2 Ah, 3 Ah, 4 Ah, 6 Ah



60V Batterie 2Ah

G60B2 | ERP : 2918307 | EAN : 6952909015545



2 AMPERE HOURS



108 WATT HOURS

- Technologie lithium-ion
- Pas d'auto-décharge, charge rapide
- Convient à tous les produits de cette plage de tension

Temps de charge 100 %	60 min
Poids	1,24 kg

60V Batterie 3Ah

G60B3 | ERP : 2924207 | EAN : 6952909031354



3 AMPERE HOURS



162 WATT HOURS

- Technologie lithium-ion
- Pas d'auto-décharge, charge rapide
- Convient à tous les produits de cette plage de tension

Temps de charge 100 %	90 min
Poids	1,24 kg

60V Batterie 4Ah

G60B4 | ERP : 2918407 | EAN : 6952909015552



4 AMPERE HOURS



216 WATT HOURS

- Technologie lithium-ion
- Pas d'auto-décharge, charge rapide
- Convient à tous les produits de cette plage de tension

Temps de charge 100 %	120 min
Poids	1,92 kg

60V Batterie 6Ah

G60B6 | ERP : 2924307 | EAN : 6952909031361



6 AMPERE HOURS



324 WATT HOURS

- Technologie lithium-ion
- Pas d'auto-décharge, charge rapide
- Convient à tous les produits de cette plage de tension

Temps de charge 100 %	180 min
Poids	1,92 kg

60V Chargeur universel

G60UC | ERP : 2918507 | EAN : 6952909015569



- Technologie lithium-ion à charge rapide
- Convient à toutes les batteries 60V
- Câble amovible compatible avec les prises EUR et UK

Sortie	130 W
Poids	0,516 kg

60V Chargeur rapide double-ports

G60UC4 | ERP : 2924407 | EAN : 6952909031378



- Technologie lithium-ion à charge rapide
- Deux fois plus rapide que le chargeur universel
- Convient à toutes les batteries 60V
- Câble amovible compatible avec les prises EUR et UK

Sortie	130 W
Poids	0,87 kg

60V Tondeuse à gazon 46 cm

GD60LM46HP | ERP : 2502807 | EAN : 6952909015590

- Trois fonctions en une : Mulching, ramassage et éjection latérale
- Lame de coupe acier 46 cm avec technologie de protection du moteur contre les chocs



CUTTING HEIGHTS
25-80 MM



3-IN-ONE FUNCTION



BRUSHLESS MOTOR

4Ah
80
MINUTES RUNTIME

Volume du bac	55 l
Largeur de coupe	46 cm
Poids	24,5 kg



60V Tondeuse à gazon tractée 46 cm

GD60LM46SP | ERP : 2502907 | EAN : 6952909015606

- Trois fonctions en une : Mulching, ramassage et éjection latérale
- Tondeuse tractée pour une utilisation moins fatigante, surtout sur les terrains vallonnés
- Lame de coupe acier 46 cm



CUTTING HEIGHTS
25-80 MM



3-IN-ONE FUNCTION



BRUSHLESS
MOTOR

4Ah
80
MINUTES RUNTIME

Volume du bac	55 l
Largeur de coupe	46 cm
Poids	28 kg



60V Tondeuse à gazon tractée 51 cm

GD60LM51SP | ERP : 2505607 | EAN : 6952909024608

- Trois fonctions en une : Mulching, ramassage et éjection latérale
- Lame de coupe acier 51 cm avec technologie de protection du moteur contre les chocs
- Tondeuse tractée une utilisation moins fatigante, surtout sur les terrains vallonnés



CUTTING HEIGHTS
25-80 MM



3-IN-ONE FUNCTION



BRUSHLESS
MOTOR

4Ah
70
MINUTES RUNTIME

Volume du bac	55 l
Largeur de coupe	51 cm
Poids	31 kg



60V Coupe-bordure

GD60LT | ERP : 2103207 | EAN : 6952909015637

- Gâchette à vitesse variable
- Un design avec moteur en partie haute et un arbre droit en acier pour un parfait équilibre
- Arbre démontable pour un transport et un stockage faciles



CUTTING WIDTH
40 CM



LINE DIM
2 MM



BRUSHLESS MOTOR

Sont inclus

- *Lame de débroussailluse 25 cm et harnais*

4Ah
50
MINUTES RUNTIME

Poids

3,5 kg



60 VOLTS

60V Souffleur axial

GD60AB | ERP : 2401307 | EAN : 6952909015576

- Vitesse variable
- Régulateur de vitesse
- Fonction « Boost »
- Turbine axiale pour une performance optimale
- Poignée ergonomique



AIR SPEED
225.29 KM/H



AIR VOLUME
918 m³/h



BRUSHLESS MOTOR

4Ah
15
MINUTES RUNTIME

Poids

2,3 kg



60V Souffleur à dos

GD60BPB | ERP : 2402307 | EAN : 6952909016740

- Vitesse variable
- Régulateur de vitesse
- Fonction « Boost »
- Le harnais rembourré et réglable apporte un confort pour de multiples utilisateurs.
- Ergonomique et puissant, car tout le poids est porté sur le dos et le ventilateur est facile à commander avec la manette.



AIR SPEED
225.29 KM/H



AIR VOLUME
918 m³/h



BRUSHLESS
MOTOR

4Ah
15
MINUTES RUNTIME

Poids

3,75 kg



HERO

60V Taille-haie

GD60HT | ERP : 2201007 | EAN : 6952909013756

- Les lames acier double action permettent une vitesse de coupe plus élevée et une coupe plus efficace.
- Des lames d'acier découpées au laser permettent un excellent tranchant et une grande précision de coupe.
- Une poignée arrière rotative pour une meilleure ergonomie et une plus grande facilité d'utilisation.



BLADE LENGTH
61 CM



BLADE OPENING
18 MM



CUTTING SPEED
3,000 SPM



BRUSHLESS
MOTOR

4Ah
80
MINUTES RUNTIME

Poids

3,8 kg



60V Taille-haies sur perche

G60PHT | ERP : 2300107 | EAN : 6952909019963

- Lames d'acier double action
- Tête de taille-haie pivotante à 125 degrés
- Grande autonomie



BLADE LENGTH
51 CM



CUTTING SPEED
3,000 SPM



BLADE OPENING
19 MM



Type de moteur	universel
Sortie	130 W
Portée maximale	Plus de 2 m



60 VOLTS

60V Tronçonneuse

GD60CS40 | ERP : 2001807 | EAN : 6952909015613

- Lubrification automatique avec réservoir translucide



BAR LENGTH
40 CM



CHAIN SPEED
11 M/S



BRUSHLESS
MOTOR



Poids	5,1 kg
Calibre de la chaîne	0,05"
Pas de la chaîne	3/8"



60V Élagueuse sur perche

GD60PS | ERP : 1400407 | EAN : 6952909019932

- Lubrification automatique avec réservoir translucide
- Angle de tête 15 degrés pour une précision de coupe accrue



BAR LENGTH
25 CM



BRUSHLESS
MOTOR

4Ah
60
MINUTES RUNTIME

Extension	2,8 m
Poids	4,3 kg
Calibre de la chaîne	0,05"
Pas de la chaîne	1/4"



60V Nettoyeur haute pression à batterie

GDC60 | ERP : 5104607 | EAN : 6952909027159

- Un concept portable pour un nettoyage hors site
- Un nettoyeur puissant qui nettoie aussi les grilles et les bicyclettes
- Un design compact pour un usage et un rangement pratiques



MAX FLOW RATE
300 L/H



TANK SIZE 20 L

4Ah
22
MINUTES RUNTIME

Pression max.	70 bars
Puissance	750 W
Poids	7,2 kg



Accessoires inclus

- Pistolet haute pression
- Filtre à eau
- Flexible haute pression 6 m



La gamme 80V, la plus puissante

La gamme idéale pour les grands jardins

Vous trouverez ici la gamme la plus puissante pour l'entretien des très grands jardins vallonnés et accidentés. Dépassant la performance des produits fonctionnant à l'essence, nos outils sont ultra-légers, ils ont un régulateur de vitesse et un mode « boost » et sont très silencieux. Parmi nos 14 outils, 12 utilisent la technologie du moteur sans balai DigiPro de Greenworks. Cela signifie plus de puissance, une plus longue durée de fonctionnement, des vitesses plus élevées, une plus grande efficacité et moins de bruit. Une tondeuse à gazon 80 V peut tondre, sans être rechargée, 400 à 600 m² avec une batterie 2 Ah et 800 à 1 200 m² avec une batterie 4 Ah. Vous pouvez utiliser la même batterie 80 V pour tous vos outils 80 V.

HERO

Tronçonneuse
GD80CS50



La batterie lithium-ion
80 V convient à tous les
outils de la gamme
2 Ah, 4 Ah, 12,5 Ah



80V Batterie 2 Ah

G80B2 | ERP : 2901207 | EAN : 6952909002538



2 AMPERE HOURS



144 WATT HOURS

- Technologie lithium-ion
- Pas d'auto-décharge, charge rapide
- Convient à tous les produits 80V

Temps de charge 100 %	45 min
Poids	1,48 kg

80V Batterie 4 Ah

G80B4 | ERP : 2901307 | EAN : 6952909002927



4 AMPERE HOURS



288 WATT HOURS

- Technologie lithium-ion
- Pas d'auto-décharge, charge rapide
- Convient à tous les produits 80V

Temps de charge 100 %	75 min
Poids	2,52 kg

80V Batterie dorsale

G80B10BP | ERP : 2905607 | EAN : 6952909002965



12.5 AMPERE HOURS

- Technologie lithium-ion
- Pas d'auto-décharge, charge rapide
- Convient à tous les produits 80V

Temps de charge 100 %	190 min
Poids	7,5 kg

80V Chargeur universel

G80UC | ERP : 2902507 | EAN : 6952909002545



- Technologie lithium-ion à charge rapide
- Convient à toutes les batteries 80V
- Câble amovible compatible avec les prises EUR et UK

Sortie	340 W
Poids	1,6 kg

80V Tondeuse à gazon 46 cm

GD80LM46 | ERP : 2500907 | EAN : 6952909012964

- Trois en une : Mulching, ramassage et éjection latérale
- Un poids extrêmement léger qui facilite les manœuvres et les manipulations



CUTTING HEIGHTS
25-80 MM



3-IN-ONE FUNCTION



BRUSHLESS
MOTOR

4Ah
110
MINUTES RUNTIME

Volume du bac	55 l
Largeur de coupe	46 cm
Poids	24,5 kg



80 VOLTS

80V Tondeuse à gazon tractée 46 cm

GD80LM46SP | ERP : 2501007 | EAN : 6952909012971

- Trois en une : Mulching, ramassage et éjection latérale
- Tondeuse tractée une utilisation moins fatigante, surtout sur les terrains vallonnés



CUTTING HEIGHTS
25-80 MM



3-IN-ONE FUNCTION



BRUSHLESS
MOTOR

4Ah
110
MINUTES RUNTIME

Volume du bac	55 l
Largeur de coupe	46 cm
Poids	27,7 kg



80V Tondeuse à gazon 51 cm

GD80LM53 | ERP : 2500707 | EAN : 6952909002514

- Trois en une : Mulching, ramassage et éjection latérale



CUTTING HEIGHTS
25-80 MM



3-IN-ONE FUNCTION



BRUSHLESS
MOTOR



Volume du bac	50 l
Largeur de coupe	51 cm
Poids	27 kg



80V Tondeuse à gazon tractée 51 cm

GD80LM51SP | ERP : 2502107 | EAN : 6952909010717

- Trois en une : Mulching, ramassage et éjection latérale
- Tondeuse tractée pour une utilisation moins fatigante, surtout sur les terrains vallonnés



CUTTING HEIGHTS
25-80 MM



3-IN-ONE FUNCTION



BRUSHLESS
MOTOR



Volume du bac	60 l
Largeur de coupe	51 cm
Poids	31 kg



80V Débroussailleuse

GD80BC | ERP : 1301607 | EAN : 6952909015460

- Un design avec moteur en partie haute et un arbre droit en acier pour un parfait équilibre



CUTTING WIDTH
40 CM



LINE DIM
2 MM



BRUSHLESS
MOTOR

Sont inclus

- Lame de débroussailleuse 25 cm et harnais

4Ah
80
MINUTES RUNTIME

Poids	5,5 kg
-------	--------



HERO

80 VOLTS

80V Débroussailleuse avec guidon

GD80BCB | ERP : 1301707 | EAN : 6952909015477

- Le guidon accroît la sécurité et permet une position de travail plus ergonomique
- Un design avec moteur en partie haute et un arbre droit en acier pour un parfait équilibre



CUTTING WIDTH
40 CM



LINE DIM
2 MM



BRUSHLESS
MOTOR

Sont inclus

- Lame de débroussailleuse 25 cm et harnais

4Ah
80
MINUTES RUNTIME

Poids	5,5 kg
-------	--------



HERO



80V Souffleur axial

GD80BL | ERP : 2400407 | EAN : 6952909002491

- Vitesse variable
- Turbine axiale pour une performance optimale
- Poignée ergonomique
- Très léger



AIR SPEED
201.19 KM/H



AIR VOLUME
850 m³/h



BRUSHLESS
MOTOR



4Ah
 **26**
MINUTES RUNTIME

Poids

2,5 kg

80V Souffleur à dos

GD80BPB | ERP : 2402407 | EAN : 6952909016757

- Vitesse variable
- fonction boost pour plus de puissance
- Un régulateur de vitesse pour plus de commodité
- Un design ergonomique, avec le poids dans le dos
- Une manette facilite la manipulation
- Un harnais rembourré réglable



AIR SPEED
235.35 KM/H



AIR VOLUME
1,000 m³/h



BRUSHLESS
MOTOR

4Ah
16
MINUTES RUNTIME

Poids 3,75 kg



80 VOLTS

80V Taille-haie

GD80HT | ERP : 2200607 | EAN : 6952909002910

- Lames d'acier double action : une vitesse de coupe plus élevée et une coupe plus efficace
- Des lames d'acier découpées au laser : un excellent tranchant et une grande précision de coupe
- Une poignée arrière rotative pour une meilleure ergonomie et une plus grande facilité d'utilisation



BLADE LENGTH
66 CM



CUTTING SPEED
3,400 SPM



BLADE OPENING
33 MM



BRUSHLESS
MOTOR

4Ah
120
MINUTES RUNTIME

Poids 5,5 kg



80V Taille-haie sur perche 51 cm

GD80PHT | ERP : 2300207 | EAN : 6952909019987

- Lames d'acier double action : une vitesse de coupe plus élevée et une coupe plus efficace
- Tête de taille-haie pivotante à 125 degrés



BLADE LENGTH
51 CM



CUTTING SPEED
3,000 SPM



BLADE OPENING
18 MM



BRUSHLESS
MOTOR



4Ah
100
MINUTES RUNTIME

Portée maximale	Plus de 2 m
Poids	4,9 kg

80V Tronçonneuse

GD80CS50 | ERP : 2000507 | EAN : 6952909002507

- Lubrification automatique avec réservoir translucide



BAR LENGTH
45 CM



CHAIN SPEED
11 M/S



BRUSHLESS
MOTOR



4Ah
50
MINUTES RUNTIME

Calibre de la chaîne	0,13"
Pas de la chaîne	3/8"
Poids	5,1 kg

80V Élagueuse sur perche

GD80PS | ERP : 1400507 | EAN : 6952909019956

- Lubrification automatique avec réservoir translucide
- Angle de tête 15 degrés pour une précision de coupe accrue



BAR LENGTH
25 CM



CHAIN SPEED
10.5 M/S



BRUSHLESS
MOTOR



4Ah
60
MINUTES RUNTIME

Calibre de la chaîne	0,11"
Pas de la chaîne	1/4"
Extension	2,8 m
Poids	4,3 kg

80 VOLTS

80V Souffleuse à neige

GD80ST | ERP : 2600107 | EAN : 6952909002521

- Réglage sur 180 degrés de la direction de la décharge
- Poignée pliable pour un rangement facile pendant les mois plus chauds



BRUSHLESS
MOTOR



Largeur de déneigement	50,8 cm
Distance de jet	6 m
Profondeur de déneigement	15 cm
Poids	15,5 kg



Compresseur
GAC250L

Compresseurs

Pour gonfler et nettoyer, il n'y a rien de mieux qu'un compresseur. Avec ses 6 modèles 230V d'une puissance allant jusqu'à 1 100 W et deux modèles à batterie avec moteur sans balai, notre gamme de compresseurs est prête à relever tous les défis.

Compresseur sans réservoir 230V

GWACTL | ERP: 4101607 | EAN: 6952909009698



- Extrêmement facile à porter du fait de son poids faible et de sa poignée accessible
- Moteur UMC
- Fonctionnement sans huile

Type de moteur	UMC
Flux d'air max.	170 l/min
Poids	4,8 kg
Pression max.	8 BARS, 116 psi
Lubrification	Sans huile
Taille du réservoir	Pas de réservoir

Compresseur 230V

GAC6L | ERP: 4101302 | EAN: 6952909001326



- Extrêmement facile à porter du fait de son poids faible et de sa poignée accessible
- Moteur UMC
- Fonctionnement sans huile
- Raccord universel à changement rapide

Type de moteur	UMC
Flux d'air max.	40 l/min
Poids	6,8 kg
Pression max.	8 BARS, 100 psi
Lubrification	Sans huile
Taille du réservoir	6 l

Compresseur vertical 230V

GAC24V | ERP : 4101707 | EAN : 6952909009704



- Poignée de transport
- Moteur UMC
- Compresseur à air puissant 1 100 W avec fonctionnement sans huile

Type de moteur	UMC
Flux d'air max.	170 l/min
Poids	14,9 kg
Pression max.	8 BARS, 116 psi
Lubrification	Sans huile
Taille du réservoir	24 l

Compresseur 230V

GAC24L | ERP : 4101807 | EAN : 6952909009711



- Poignée et roues ergonomiques pour un transport facile
- Moteur à induction
- Pied caoutchouc
- Raccord universel à changement rapide

Type de moteur	Induction
Flux d'air max.	170 l/min
Poids	21 kg
Pression max.	8 BARS, 116 psi
Lubrification	Huile
Taille du réservoir	24 l

Compresseur vertical 230V

GAC50V | ERP : 4101907 | EAN : 6952909009728



- Poignée et roues ergonomiques pour un transport facile
- Moteur à induction
- Raccord universel à changement rapide

Type de moteur	UMC
Flux d'air max.	180 l/min
Poids	23,2 kg
Pression max.	8 BARS, 116 psi
Lubrification	Sans huile
Taille du réservoir	50 l

Compresseur 230V

GAC50L | ERP : 4102007 | EAN : 6952909009735



- Poignée et roues ergonomiques pour un transport facile
- Moteur à induction
- Raccord universel à changement rapide

Type de moteur	UMC
Flux d'air max.	170 l/min
Poids	27 kg
Pression max.	8 BARS, 116 psi
Lubrification	Huile
Taille du réservoir	50 l

Compresseur à batterie 24V

G24AC | ERP : 4100302 | EAN : 6952909002552



Accessoires inclus pour chaque modèle

Pistolet à air, pistolet de gonflage pneumatique, tuyau à air, aiguille de gonflage, connecteur, buse conique

- Réservoir 2 litres - suffisant pour la plupart des travaux mais avec la liberté de l'outil sans-fil
- Poids léger et taille compacte pour un transport et un stockage faciles ; parfait pour garder dans la voiture ou pour emporter avec vous

Type de moteur	universel
Flux d'air max.	40 l/min
Poids	7,3 kg
Tension	24 V
Pression max.	8 BARS, 116 psi
Lubrification	Sans huile
Taille du réservoir	2 l

Compresseur à batterie 40V

G40AC | ERP : 4100802 | EAN : 6952909002309




- Réservoir 2 litres - suffisant pour la plupart des travaux mais avec la liberté de l'outil sans-fil
- Poids léger et taille compacte pour un transport et un stockage faciles ; parfait pour garder dans la voiture ou pour emporter avec vous

Type de moteur	universel
Flux d'air max.	40 l/min
Poids	7,3 kg
Tension	40 V
Pression max.	8 BARS, 116 psi
Lubrification	Sans huile
Taille du réservoir	2 l





Élagueuse sur perche
GPS7220



Outils filaires

Avec des puissances de moteur allant de 280 à 2 800 W, notre gamme d'équipement électrique pour le jardinage couvre tous les besoins pour l'entretien d'un jardin de petite à moyenne taille.

Tondeuse à gazon électrique 33 cm

GLM1232 | ERP : 2502207 | EAN : 6952909012681



CUTTING WIDTH
33 CM



2-IN-ONE FUNCTION

- Deux en une : Mulching, ramassage

Puissance moteur	1 200 W
Volume du collecteur	30 l
Poids	8,3 kg

Tondeuse à gazon électrique 35 cm

GLM1035 | ERP : 2505107 | EAN : 6952909016245



CUTTING WIDTH
35 CM



2-IN-ONE FUNCTION

- Deux en une : Mulching, ramassage
- Guidon repliable

Puissance moteur	1 000 W
Volume du collecteur	40 l
Poids	8,3 kg

Tondeuse à gazon électrique 41 cm

GLM1241 | ERP : 2505207 | EAN : 6952909016252



CUTTING WIDTH
41 CM



CUTTING HEIGHTS
20-70 MM



2-IN-ONE FUNCTION



- Deux en une : Mulching, ramassage
- Guidon repliable

Puissance moteur	1 200 W
Volume du collecteur	50 l
Poids	15,7 kg

Coupe-bordure électrique

GST2830 | ERP : 21117 | EAN : 6952909001302



CUTTING WIDTH
30 CM



LINE DIM
1,65 MM

- Une poignée ergonomique à prendre avec une seule ou deux mains
- Silencieux, très léger, parfaitement équilibré et facile à utiliser

Puissance moteur	280 W
Poids	1,8 kg

Coupe-bordure électrique

GST4530 | ERP : 2103607 | EAN : 6952909017013



CUTTING WIDTH
30 CM



LINE DIM
1,65 MM

- Poignée avant réglable
- Equipé d'un protecteur de végétaux
- Poignée avant réglable
- Silencieux, très léger, parfaitement équilibré et facile à utiliser

Puissance moteur	450 W
Poids	4,5 kg

Coupe-bordure électrique

GST6030 | ERP : 2103707 | EAN : 6952909017037



CUTTING WIDTH
33 CM



LINE DIM
1,65 MM

- Poignée avant réglable
- Equipé d'un protecteur de végétaux
- Silencieux, très léger, parfaitement équilibré et facile à utiliser

Puissance moteur	600 W
Poids	4,5 kg

Coupe-bordure électrique avec moteur arrière

GST1246 | ERP : 1301807 | EAN : 6952909015484



LINE DIM
2 MM



CUTTING WIDTH
40 CM

- Moteur arrière et arbre droit pour un parfait équilibre
- Avance du fil par frappe au sol

Puissance moteur	1 200 W
Poids	5,5 kg

Aspirateur/souffleur/broyeur électrique

GBV2800 | ERP : 2402707 | EAN : 6952909020860



AIR SPEED
312.20 KM/H



AIR VOLUME
312.20 m³/h



- Vitesse variable
- Fonction « boost » : une puissance supplémentaire en cas de besoin
- Deux en une : Souffleur/aspirateur, changez de fonction sans outil
- Turbine en métal avec taux de broyage 14:1

Puissance moteur	2 800 W
Sac collecteur	35 l
Poids	4,5 kg

Élagueuse électrique sur perche


GPS7220 | ERP : 20147 | EAN : 6952909000534



BAR LENGTH
20 CM



CHAIN SPEED
13 M/S



- Lubrification automatique avec réservoir translucide
- Arbre divisé en trois parties pour un travail à diverses hauteurs
- Idéal pour couper ou tailler les petites branches

Puissance moteur	720 W
Longueur max.	2,5 m
Poids	3,75 kg



Taille-haie électrique

GHT5056 | ERP : 2201307 | EAN : 6952909008929



BLADE LENGTH
56 CM



CUTTING SPEED
6,400 CPM



BLADE OPENING
27 MM



- Lames d'acier double action
- Poignée ergonomique
- Poignée arrière rotative
- Fonction anti-bourrage

Puissance moteur	500 W
Niveau de vibration	<2,5 m/s ²
Incertitude du niveau de vibration	1,5 m/s ²

Taille-haie électrique

GHT7068 | ERP : 2201407 | EAN : 6952909008936



BLADE LENGTH
68 CM



CUTTING SPEED
3,000 SPM



BLADE OPENING
32 MM



- Lames d'acier double action
- Poignée ergonomique
- Poignée arrière rotative
- Fonction anti-bourrage

Puissance moteur	700 W
Niveau de vibration	<2,5 m/s ²
Incertitude du niveau de vibration	1,5 m/s ²

Emousseur électrique

GDT30 | ERP : 2505007 | EAN : 6952909015736



- Poignée ergonomique
- Utilise 20 dents flexibles en acier sur ressort pour enlever la mousse en surface

Largeur de travail	32 cm
Puissance moteur	3 200 tr/min
Poids	8 kg
Bac de ramassage	20 l
Profondeur de la dent	76 mm

Motobineuse électrique

GTL9526 | ERP : 27017 | EAN : 6952909000947



- Transmission par engrenages durable
- Construction robuste en métal

Largeur de travail	24,4 cm
Profondeur de travail	12,7 cm
Poids	12,1 kg



HERO

Nettoyeur haute pression 180 bars G70

Nettoyeurs haute pression

Avec des puissances de moteur de 650 à 3 000 W, notre gamme de nettoyeurs haute pression couvre tous les besoins de nettoyage dans la maison et au jardin, de la tâche la plus facile à la plus exigeante. Deux modèles sur batterie et six filaires. Tous ont une pompe auto-amorçante. Notre modèle haut de gamme G70 dispose de la Technologie de réponse intelligente Greenworks (SRT), qui augmente le débit d'eau jusqu'à 50 % et la technologie du moteur sans balai Greenworks AC, qui fournit la meilleure performance.

Nettoyeur haute pression à batterie

GDC40 | ERP : 5104507 | EAN : 6952909027135

- Puissance de batterie 40 V
- Portable pour un nettoyage hors site
- Un nettoyeur puissant qui nettoie aussi les grilles que les bicyclettes
- Un design compact pour un usage et un rangement pratiques

Accessoires inclus

- Pistolet haute pression
- Buse à jet fixe (crayon/ éventail)
- Filtre à eau
- Flexible haute pression 6 m



TANK SIZE 20 L



MAX FLOW RATE 300 L/H

4Ah
15
MINUTES RUNTIME

Puissance	650 W
Pression max.	70 bars
Poids	7,9 kg

Nettoyeur haute pression à batterie

GDC60 | ERP : 5104607 | EAN : 6952909027159

- Puissance de batterie 60 V
- Design portable pour un nettoyage hors site
- Un nettoyeur puissant qui nettoie aussi les grilles et les bicyclettes
- Un design compact pour un usage et un rangement pratiques

Accessoires inclus

- Pistolet haute pression
- Buse à jet fixe (crayon/ éventail)
- Filtre à eau
- Flexible haute pression 6 m



TANK SIZE 20 L



MAX FLOW RATE 300 L/H

4Ah
22
MINUTES RUNTIME

Puissance	750 W
Pression max.	70 bars
Poids	7,9 kg

Nettoyeur haute pression portable 100 bars

G10 | ERP : 5103807 | EAN : 6952909024714



MAX FLOW RATE
350 L/H



TANK SIZE 20 L

- Un design compact pour un usage et un rangement pratiques
- Des connexions rapides
- Inclus une buse à mousse et une buse rotative pour la saleté tenace
- Très stable en raison d'un centre de gravité bas et une large base

Puissance	1 300 W
Pression max.	100 bars
Poids	5,4 kg



Accessoires inclus

- Pistolet haute pression
- Buse à jet fixe (crayon/éventail)
- Filtre à eau
- Buse de détergent haute pression, 450 ml
- Flexible haute pression 3 m

Nettoyeur haute pression 110 bars

G20 | ERP : 5103907 | EAN : 6952909024721

- Un design compact pour un usage et un rangement pratiques
- Des connexions rapides
- Inclus une buse à mousse et une buse rotative pour la saleté tenace
- Raccords tournants

Accessoires inclus

- Pistolet haute pression
- Buse à jet fixe (crayon/éventail)
- Filtre à eau
- Buse de détergent haute pression, 450 ml
- Flexible haute pression 5 m



MAX FLOW RATE
380 L/H



TANK SIZE 20 L



Puissance	1 400 W
Pression max.	110 bars
Poids	7,5 kg

Nettoyeur haute pression 120 bars

G30 | ERP : 5104007 | EAN : 6952909024738

- Un design compact pour un usage et un rangement pratiques
- Des connexions rapides
- Inclus une buse à mousse et une buse rotative pour la saleté tenace
- Raccords tournants

Accessoires inclus

- Pistolet haute pression
- Buse à jet fixe (crayon/éventail)
- Filtre à eau
- Buse de détergent haute pression, 450 ml
- Flexible haute pression 6 m



MAX FLOW RATE
400 L/H



TANK SIZE 20 L



Puissance	1 500 W
Pression max.	120 bars
Poids	7,7 kg

Nettoyeur haute pression 135 bars

G40 | ERP : 5104107 | EAN : 6952909024745

- Un design compact avec enrouleur de flexible et poignée télescopique inclus, pour une utilisation et un rangement pratiques
- Tête de pompe aluminium avec pistons acier inoxydable pour une durée de vie plus longue de la pompe
- Inclus une buse à mousse et une buse rotative pour la saleté tenace
- Raccords tournants

Accessoires inclus

- Pistolet haute pression
- Buse à jet fixe (crayon/éventail)
- Filtre à eau
- Buse de détergent haute pression, 450 ml
- Flexible haute pression 6 m



MAX FLOW RATE
420 L/H



TANK SIZE 20 L



Puissance	1 900 W
Pression max.	135 bars
Poids	11,5 kg

Nettoyeur haute pression 145 bars

G50 | ERP : 5104207 | EAN : 6952909024752

- Un design compact avec enrouleur de flexible et poignée télescopique inclus pour une utilisation et un rangement pratiques
- Tête de pompe aluminium avec pistons acier inoxydable pour une durée de vie plus longue de la pompe
- Inclus une buse à mousse et une buse rotative pour la saleté tenace
- Raccords tournants

Accessoires inclus

- Pistolet haute pression
- Buse à jet fixe (crayon/éventail)
- Filtre à eau
- Buse de détergent haute pression, 450 ml
- Flexible haute pression 8 m



MAX FLOW RATE
440 L/H



TANK SIZE 20 L



Puissance	2 200 W
Pression max.	145 bars
Poids	12,6 kg

Nettoyeur haute pression 180 bars

G70 | ERP : 5104407 | EAN : 6952909024776

- Technologie de réponse rapide SRT
- Un design compact avec enrouleur de flexible et poignée télescopique inclus pour une utilisation et un rangement pratiques
- Tête de pompe aluminium avec pistons acier inoxydable pour une durée de vie plus longue de la pompe
- Inclus une buse à mousse et une buse rotative pour la saleté tenace

Accessoires inclus

- Pistolet haute pression
- Buse réglable 5 en 1
- Filtre à eau
- Buse de détergent haute pression, 450 ml
- Flexible haute pression en caoutchouc armé 10 m



MAX FLOW RATE
660 L/H



TANK SIZE 20 L

Puissance	3 000 W
Pression max.	180 bars
Poids	14,7 kg





Cisailles à gazon

- Très légères et compactes,
adaptées aux travaux do-
mestiques légers.



Cisaille à gazon
7,2V G7, 2GS

Découvrez le travail facile de coupe et de taille de bordures avec les cisailles à gazon compactes Greenworks pour une coupe précise le long des allées et des zones délicates, ou la taille de petits arbustes.

Les batteries 3,6 et 7,2V Lithium-ion sont intégrées et se rechargent facilement avec le chargeur inclus.

3,6V Cisaille à gazon

6GS | ERP : 1600207 | EAN : 6952909021522

- Très légère et compacte, adaptée aux travaux domestiques légers
- Manche télescopique inclus. Taille facile le long des allées et autour des zones délicates
- Inclut deux lames de coupe, lame pour buisson et lame pour herbe - se changent facilement sans outils.
- Batterie intégrée - se recharge facilement avec le chargeur inclus.

3,6 VOLT
 **50**
 MINUTES RUNTIME

Type de batterie	Lithium Ion
Longueur de lame (buisson)	10 cm
Capacité de coupe (buisson)	8 mm
Largeur de lame (herbe)	7,5 cm
Capacité de coupe (herbe)	24 mm
Temps de charge	<4,5 h
Poids avec le manche	0,73 kg



7,2V Cisaille à gazon

G7, 2GS | ERP: 1600107 | EAN : 6952909020020

- Très légère et compacte, adaptée aux travaux domestiques légers
- Manche télescopique inclus. Taille facile le long des allées et autour des zones délicates
- Inclut deux lames de coupe, lame pour buisson et lame pour herbe - se changent facilement sans outils.
- Batterie intégrée - se recharge facilement avec le chargeur inclus.

7,2 VOLT
 **45**
 MINUTES RUNTIME

Type de batterie	Lithium-ion
Longueur de lame (buisson)	10 cm
Capacité de coupe (buisson)	8 mm
Largeur de lame (herbe)	7,5 cm
Capacité de coupe (herbe)	24 mm
Temps de charge	<4,5 h
Poids avec le manche	1,2 kg



24V Aperçu

MODÈLE	PRODUIT	RÉF.	CODE EAN
G24B2	Batterie 2 Ah	2902707	6952909002330
G24B4	Batterie 4 Ah	2902807	6952909002347
G24UC	Chargeur universel	2913907	6952909009254
G24CS	Scie circulaire	1500507	6952909008752
G24MT	Outil multi-fonctions	3600807	6952909008783
G24JS	Scie sauteuse	3600707	6952909008769
G24RS	Scie sabre	1200007	6952909008776
G24ROS	Ponceuse excentrique	3100107	6952909016771
G24WL	Lampe	3500507	6952909002002
G24HV	Aspirateur	4700007	6952909009261
GD24ID	Visseuse à chocs brushless	3801407	6952909008738
G24ID	Visseuse à percussions	3801307	6952909008721
GD24IW	Clé à chocs	3801507	6952909009216
G24IW	Boulonneuse à chocs	3801207	6952909008714
GD24DD	Perceuse	3701607	6952909008790
G24DD	Perceuse	3701507	6952909008745
G24CD	Perceuse à percussions	3801107	6952909008707
G24SDS	Meuleuse d'angle	3200007	6952909019833
G24SDS	Marteau perforateur SDS	3802507	6952909019840
G24AB	Souffleur axial	2402207	6952909016733
G24LT	Couple-bordures basique	2101207	6952909007618
G24LT30M	Coupe-Bordures	2100007	6952909001821
G24HT	Taille-haies basique	2201207	6952909001845
G24HT57	Taille-haie	2200107	6952909001852
G24PH51	Taille-haie sur perche	2200207	6952909001869
G24CS25	Tronçonneuse	2000007	6952909001739
G24PS20	Élagueuse sur perche	2000107	6952909001722
G24AC	Compresseur d'air	4100302	6952909002552

40V Aperçu

MODÈLE	PRODUIT	RÉF.	CODE EAN
G40B2	Batterie 2 Ah	29717	6952909000374
G40B25	Batterie 2,5 Ah	2925807	6952909040288
G40B4	Batterie 4 Ah	29727	6952909000367
G40B6	Batterie 6 Ah	2923307	6952909027722
G40UC	Chargeur universel 2,2A	2910907	6952909008868
G40UC4	Chargeur universel 4A	2924107	6952909031347
G40LM35	Tondeuse à gazon 35 cm	2501907	6952909010663
G40LM41	Tondeuse à gazon 41 cm	2504707	6952909015668
G40LM45	Tondeuse à gazon 45 cm	2500407	6952909001791
GD40LM45	Tondeuse à gazon 45 cm	2500407	6952909002460

MODÈLE	PRODUIT	RÉF.	CODE EAN
GD40LM46SP	Tondeuse à gazon tractée 46 cm	2506807	6952909031385
GD40LM49DB	Tondeuse 49 cm	2500207	6952909001807
G40T5	Coupe-bordure avec réducteur	2105407	6952909036373
G40LT	Coupe-bordure avec moteur à l'avant	2101507	6952909008035
GD40BC	Débroussailluse	1301507	6952909015453
GD40BCB	Débroussailluse avec guidon	2103907	6952909031729
G40AB	Souffleur axial	2400807	6952909009278
GD40BV	Aspirateur/Souffleur/Broyeur	24227	6952909001777
G40HT	Taille-haie	2200907	6952909008837
G40PH51	Taille-haie sur perche 51 cm	22147T	6952909000190
G40CS30	Tronçonneuse 30 cm	20117	6952909000169
G40CS40	Tronçonneuse 40 cm	20077	6952909000176
GD40TCS	Élagueuse	2003807	6952909020013
G40PS20	Élagueuse sur perche	20157	6952909000213
G40DT30	Emousseur	2504807	6952909015712
G40TL	Motobineuse	27087	6952909001067
GDC40	Nettoyeur haute pression à batterie	5104507	6952909027135
G40GC	Brouette de jardin tractée	7400007	6952909008806
GD40ST	Souffleuse à neige	2600007	6952909002637
G40AC	Compresseur	4100802	6952909002309
G40TM55	Moteur hors-bord	9000207	6952909001470

60V Aperçu

MODÈLE	PRODUIT	RÉF.	CODE EAN
G60B2	Batterie 2 Ah	2918307	6952909015545
G60B3	Batterie 3 Ah	2924207	6952909031354
G60B4	Batterie 4 Ah	2918407	6952909015552
G60B6	Batterie 6 Ah	2924307	6952909031361
G60UC	Chargeur universel	2918507	6952909015569
G60UC4	Chargeur rapide double-ports	2924407	6952909031378
GD60LM46HP	Tondeuse à gazon 46 cm	2502807	6952909015590
GD60LM46SP	Tondeuse à gazon tractée 46 cm	2502907	6952909015606
GD60LM51SP	Tondeuse à gazon tractée 51 cm	2505607	6952909024608
GD60LT	Coupe-bordure	2103207	6952909015637
GD60AB	Souffleur axial	2401307	6952909015576
GD60BPB	Souffleur à dos	2402307	6952909016740
GD60HT	Taille-haie	2203407	6952909015620
G60PHT	Taille-haies sur perche	2300107	6952909019963
GD60CS40	Tronçonneuse	2001807	6952909015613
GD60PS	Élagueuse sur perche	1400407	6952909019932
GDC60	Nettoyeur haute pression à batterie	5104607	6952909027159

80V Aperçu

MODÈLE	PRODUIT	RÉF.	CODE EAN
G80B2	Batterie 2 Ah	2901207	6952909002538
G80B4	Batterie 4 Ah	2901307	6952909002927
G80B10BP	Batterie dorsale 12,5 Ah	2905607	6952909002965
G80UC	Chargeur universel	2902507	6952909002545
GD80LM46	Tondeuse à gazon 46 cm	2500907	6952909012964
GD80LM46SP	Tondeuse à gazon tractée 46 cm	2501007	6952909012971
GD80LM53	Tondeuse à gazon 51 cm	2500707	6952909002514
GD80LM51SP	Tondeuse à gazon tractée 51 cm	2502107	6952909010717
GD80BC	Débroussailluse	1301607	6952909015460
GD80BCB	Débroussailluse avec guidon	1301707	6952909015477
GD80BL	Souffleur axial	2400407	6952909002491
GD80BPB	Souffleur à dos	2402407	6952909016757
GD80HT	Taille-haie	2200607	6952909002910
GD80PHT	Taille-haie sur perche	2300207	6952909019987
GD80CS50	Tronçonneuse	2000507	6952909002507
GD80PS	Élagueuse sur perche	1400507	6952909019956
GD80ST	Souffleuse à neige	2600107	6952909002521

Compresseurs Aperçu

MODÈLE	PRODUIT	RÉF.	CODE EAN
GWACTL	Compresseur sans réservoir	4101607	6952909009698
GAC6L	Compresseur	4101302	6952909001326
GAC24V	Compresseur vertical	4101707	6952909009704
GAC24L	Compresseur	4101807	6952909009711
GAC50V	Compresseur vertical	4101907	6952909009728
GAC50L	Compresseur	4102007	6952909009735
G24AC	Compresseur à batterie 24V	4100302	6952909002552
G40AC	Compresseur à batterie 40V	4100802	6952909002309

Outils filaires Aperçu

MODÈLE	PRODUIT	RÉF.	CODE EAN
GLM1232	Tondeuse à gazon 33 cm	2502207	6952909012681
GLM035	Tondeuse à gazon 35 cm	2905107	6952909016245
GLM1241	Tondeuse à gazon 41 cm	2505207	6952909016252
GST2830	Coupe-bordure	21117	6952909001302
GST4530	Coupe-bordure	2103607	6952909017013
GST6030	Coupe-bordure	2103707	6952909017037
GST1246	Coupe-bordure électrique avec arrière	1301807	6952909015484
GBV2800	Aspirateur/Souffleur/broyeur	2402707	6952909020860
GPS7220	Élagueuse sur perche	20147	6952909000534
GHT5056	Taille-haie	2201307	6952909008929
GHT7068	Taille-haie	2201407	6952909008936
GDT30	Emousseur	2505007	6952909015736
GTL9526	Motobineuse	27017	6952909000947

Nettoyeurs haute pression Aperçu

MODÈLE	PRODUIT	RÉF.	CODE EAN
GDC40	Nettoyeur haute pression à batterie	5104507	6952909027135
GDC60	Nettoyeur haute pression à batterie	5104607	6952909027159
G10	Nettoyeur haute pression 100 bars	5103807	6952909024714
G20	Nettoyeur haute pression 110 bars	5103907	6952909024721
G30	Nettoyeur haute pression 120 bars	5104007	6952909024738
G40	Nettoyeur haute pression 135 bars	5104107	6952909024745
G50	Nettoyeur haute pression 145 bars	5104207	6952909024752
G70	Nettoyeur haute pression 180 bars	5104407	6952909024776

Cisailles à gazon Aperçu

MODÈLE	PRODUIT	RÉF.	CODE EAN
G3, 6GS	Cisaille à gazon 3,6V	1600207	6952909021522
G7, 2GS	Cisaille à gazon 7,2V	1600107	6952909020020

Vous n'avez peut-être jamais entendu parlé de nous, c'est parce que nous sommes le futur

Nous faisons partie du groupe Globe, la marque Greenworks, c'est nous. Nous sommes une jeune société audacieuse dans un monde qui laisse derrière lui les combustibles fossiles et les câbles électriques.

Greenworks est une marque jeune qui évolue très vite et qui propose, depuis ses débuts, des outils sur batterie rendant le jardinage facile et agréable! Une énergie propre pour des outils puissants. Nos outils sont polyvalents, simples d'utilisation et respectueux de l'environnement. Nous avons des filiales partout dans le monde. Les compétences, de la Recherche & Développement à la production, existent au sein du Groupe Globe. Ainsi, nous contrôlons toute la chaîne d'approvisionnement, garantissant une efficacité, une qualité et capacité supérieures afin de répondre aux besoins des consommateurs.

Notre vision est d'être l'une des entreprises leaders de l'industrie d'ici 2020.

www.greenworkstools.eu

**GLOBE
GROUP**

LEADING IN BATTERY
POWERED EQUIPMENT