



CHAPITRE 1

LAMES DE TONDEUSES

INDEX PAR MARQUE P. 8

PAR MARQUE P. 9

UNIVERSELLES P. 94

CLASSEMENT PAR LONGUEUR P. 97

CHAPITRE 1




LAMES DE TONDEUSES

Marques	Page
AGROSTROJ PROSTEJOV A.S.	9
AGS	9
ALKO	9
ARIENS	11
AS MOTOR	12
AXXOM	13
AYP	13
BCS	19
BERNARD	19
BLACK & DECKER	20
BOBCAT	21
BOLENS....	21
BRILL	22
BUNTON	23
CASTELGARDEN	24
CONCORD	28
COUNTAX.....	29
DIXON	29
DOLMAR.....	30
DORIGNY-SEMIRAMIS	30
EFCO.....	31
ETESIA.....	31
EXMARK.....	32
FLANDRIA	32
FLYMO	32
FORD	33
GABY	33
GARDOL	33
GILSON.....	33
GRANJA	34
GRAVELY	35
GREAT DANE	35
HAKO	36
HANSA	36
HARRY	36
HAYTER.....	36
HERKULES.....	37
HOMELITE-JACOBSEN	38
HONDA	38
HURRICANE.....	41
HUSQVARNA (VOIR AYP)	43
IBEA	47

Marques	Page
ISEKI	48
JACOBSEN	51
JOHN DEERE.....	51
JONSERED (VOIR AYP).....	55
KAAZ.....	55
KIVA-DALOZ.....	56
KLIPPO.....	56
KUBOTA.....	56
KYNAST.....	58
LAWN BOY.....	59
MARAZZINI.....	59
MA.RI.NA	60
MASCOT	61
MOTOSTANDARD.....	61
MOUNTFIELD	61
MTD	62
MURRAY	68
NIAGARA	71
NOMA	71
NORLETT PASSER	73
PARTNER (VOIR AYP).....	73
PILOTE	73
PUBERT	74
QUEEN GARDEN	75
RANSOMES.....	75
ROQUES & LECOEUR	76
SABO	77
SCAG	80
SIGMA	80
SNAPPER	81
SOLO	82
SOREPCO	84
STAUB	84
STIGA.....	85
TORO	88
VIKING	89
WIKOW SLAVIA.....	92
WOLF	92
WOODS.....	93
YAMAHA	93
YANMAR	93
UNIVERSELLES	94
CÔNE ÉQUILIBREUR	96

CHAPITRE 1

LAMES DE TONDEUSES

RÉFÉRENCES	RÉF. FABRICANT	mm	mm	mm	mm	mm	PHOTO
ADAPTABLE SUR AGROSTROJ PROSTEJOV A.S.							
14-529 14-529	D0225	520	11,0	7,0	74,0	56,0 x 4,0	       
14-528 14-528	D0226	520	11,0	7,0	74,0	56,0 x 4,0	     
ADAPTABLE SUR AGS							
14-281 14-281	532-050-422-543	520	16,2	6,5	74,5	80,0 x 4,0	  
14-282 14-282	532-050-422-533	520	16,2	6,5	74,5	80,0 x 4,0	  
ADAPTABLE SUR ALKO							
14-257 14-257	516747, 344769, 106103	313	17,0	-	-	50,0 x 3,0	    
14-284 14-284	336636, 105410, 513629	338	19,7	-	-	50,0 x 3,0	   
14-258 014102	313903	375	19,7	20,0 x 12,5	70,0	50,0 x 3,0	  
14-286 14-286	343685, 105411	376	19,7	20,0 x 15,5	70,0	50,0 x 3,8	 
14-175 14-175	328528, 343685	380	19,7	20,0 x 12,5	70,0	55,0 x 3,4	

CHAPITRE 1

LAMES DE TONDEUSES

RÉFÉRENCES	RÉF. FABRICANT	mm	mm	mm	mm	mm	PHOTO
ADAPTABLE SUR ALKO (suite)							
14-287 14-287	302579	380	14,2	12,7	70,0	50,0 x 2,8	 x1 
14-483 14-483	513519	390	19,7	9,0	65,0	55,0 x 3,0	 x1 
14-176 014101	342796B, 348212	420	19,7	20,0 x 12,7	70,0	55,0 x 3,4	 x1 
Aero-Keil 430 mm (17"), 42EH, 42BH, 420L, 420LR, Sunshine 420 pour coupe de 432 mm (17")							
14-259 14-259	513520, 513621, 530979, 343120	460	19,5	9,0	65,0	55,0 x 3,0	 x1 
Goldenline 460, Orion 460, Orion 474, Classic 46E, Classic 46B, Classic 46BR, Classic 46BRE							
14-260 14-260	313931, 314282	476	19,5	20,0 x 12,7	70,0	50,0 x 3,0	 x1 
14-288 14-288	302582	478	14,2	12,7	70,0	50,0 x 3,2	 x1 
E48							
14-289 14-289	300132	478	12,7	12,3	70,0	50,0 x 2,7	 x1 
14-178 014100	513628, 328531	480	19,7	20,0 x 12,7	70,0	55,0 x 3,4	 x1 
Aero-Keil 480 mm (19"), MTD Super King 48, 48HM, 48BH pour coupe de 483 mm (19")							

CHAPITRE 1

LAMES DE TONDEUSES

RÉFÉRENCES	RÉF. FABRICANT	mm	mm	mm	mm	mm	PHOTO
ADAPTABLE SUR ALKO (suite)							
14-605 14-605	462705	513	19,4	12,4 x 19,7	70	55,0 x 4,0	  
520BR, 520BRE, 520HW, 5210HPD, 5210HW, 5250HWS, 525HWS							
ADAPTABLE SUR ARIENS							
14-497 14-497	31213, 3121359	373	19,0	-	-	50,8 x 5,1	  pour coupe de 1067 mm (42")
14-300 14-300	30278, 31237, 03027859, 030227851	420	19,0	-	-	63,5 x 4,7	  GT Tractor pour coupe de 1219 mm (48")
14-496 14-496	31237, 3123759	420	19,0	-	-	63,5 x 5,1	  GT Tractor pour coupe de 1219 mm (48")
14-201 14-201	11370, 11285	522	9,5	-	-	69,8 x 3,5	  911000 pour coupe de 533 mm (21")
14-301 14-301	3165	660	19,0	-	-	69,8 x 4,7	  pour coupe de 660 mm (26")
14-498 14-498	27285, 2728551	710	19,1	9,9	279,4	69,8 x 4,7	  pour coupe de 711 mm (28")
14-302 14-302	27287, 2728759	762	19,0	10,3	279,4	69,8 x 4,7	  pour coupe de 762 mm (30")

CHAPITRE 1

LAMES DE TONDEUSES

RÉFÉRENCES	RÉF. FABRICANT	mm	mm	mm	mm	mm	PHOTO
ADAPTABLE SUR ARIENS (suite)							
14-303 14-303	27286, 2728651	810	19,0	9,9	279,4	69,8 x 4,7	 séries 935000
14-304 14-304	527011	127		7,9	88,9	63,5 x 3,5	 utiliser avec lames 14-301, 14-302, 14-303, 14-498
ADAPTABLE SUR AS MOTOR							
14-109 014300	10003077, 3077, 5519	500	20,0	6,0	47,0	76,0 x 4,7	 pour coupe de 533 mm (21")
14-305 14-305	5774	500	32,0	12,5	80,0	80,0 x 4,2	 AS21-165, AS21AH9, AS22 pour coupe de 533 mm (21")
14-262 14-262	3753, 6242	530	20,0	-	-	80,0 x 4,4	 Allrad 53, AS53B1, AS55B4T pour coupe de 533 mm (21")
14-306 014302	5773	630	32,0	12,5	80,0	80,0 x 4,4	 AS28, AS26AH9, AS27/2
14-499 14-499	3442H	630	20,0	6,5	47,0	80,0 x 5,0	 Soufflante AS26
14-500 14-500	4145	630	20,0	-	-	80,0 x 4,4	 AS28/3, AS28/4, AS27/3, AS26AH9/3
14-110 014301	3442, 6329	635	20,0	6,5	47,0	80,0 x 5,0	 AS26

CHAPITRE 1

LAMES DE TONDEUSES

RÉFÉRENCES	RÉF. FABRICANT	mm	mm	mm	mm	mm	PHOTO
ADAPTABLE SUR AXXOM							
14-281 14-281	505900030	520	16,2	6,5	74,5	80,0 x 4,0	 Park 200, Park 300, Park 400, Park 500 pour coupe de 1016 mm (40") utiliser avec lame 14-282
14-282 14-282	505900031	520	16,2	6,5	74,5	80,0 x 4,0	 Park 200, Park 300, Park 400, Park 500 pour coupe de 1016 mm (40") utiliser avec lame 14-281
14-331 14-331	000023693, 505900030B, 531005542	520	16,0	10,0	74,0	55,0 x 5,0	 Park 200, Park 300, Park 400, Park 500 utiliser avec lame 14-332
14-332 14-332	000023815, 505900031B, 531005537	520	16,0	10,0	74,0	55,0 x 5,0	 Park 200, Park 300, Park 400, Park 500 utiliser avec lame 14-331
14-283 14-283	Bague de réduction	-	-	-	-	-	 utiliser avec lame 14-281, 14-282, 14-331, 14-332
ADAPTABLE SUR AYP							
14-307 14-307	9484H, 25321, 9480R	370	31,7	11,9	76,2	63,5 x 4,7	 pour coupe de 1067 mm (42")
14-308 14-308	25118, 4828H1	371	15,9	7,9	34,9	63,5 x 3,8	 pour coupe de 1067 mm (42")
14-309 14-309	25034R, 106635X, 122265	389	9,5	-	-	57,1 x 4,7	 pour coupe de 1118 mm (44")
14-501 14-501	25742	389	31,7	11,9	76,2	57,1 x 3,7	 Séries GT pour coupe de 1118 mm (44")


CHAPITRE 1

LAMES DE TONDEUSES

RÉFÉRENCES	RÉF. FABRICANT	mm	mm	mm	mm	mm	PHOTO
ADAPTABLE SUR AYP (suite)							
14-310 01557	130652	390	étoile 5 dents	-	-	57,1 x 3,8	 x3 
14-311 14-311	152443, 157033, 145708, 163819	390	étoile 5 dents	-	-	57,1 x 3,8	 x3 
14-312 14-312	157033, 145708	395	étoile 5 dents	-	-	64,0 x 3,8	 x3 
14-313 14-313	25322R, 25107, 9497R, 7322H, 9485H	422	31,7	11,9	76,2	63,5 x 4,7	 x3 
14-502 14-502	55899, 8002	422	19,0 x 15,9	-	-	63,5 x 3,4	 x2 
14-334 015507	173920, 180054	425	étoile 5 dents	-	-	63,5 x 5,1	 x3 
14-599 015509	173921	425	étoile 5 dents	8,1	230	64,0 x 5,0	 x3 
14-315 14-315	137380	440	étoile 5 dents	-	-	57,1 x 3,8	 x3 
14-314 14-314	25032R, 25743	441	31,7	11,9	38,0	63,5 x 4,7	 x3 

CHAPITRE 1

LAMES DE TONDEUSES

RÉFÉRENCES	RÉF. FABRICANT	mm	mm	mm	mm	mm	PHOTO
ADAPTABLE SUR AYP (suite)							
14-163 01550	138496, 127841	460	étoile 5 dents	-	-	57,2 x 3,8	 CR11 pour coupe de 920 mm (36")
14-238 015501	140101	460	étoile 5 dents	-	-	57,2 x 3,8	 CR11 pour coupe de 920 mm (36")
14-503 14-503	127841, 138496	460	étoile 5 dents	-	-	57,1 x 4,7	 Type Gator pour coupe de 920 mm (36")
14-285 14-285	25645R, 9811, 105210X, 71285, 75270, 25645	462	9,5	-	-	63,5 x 3,1	 pour coupe de 920 mm (36")
14-317 015502	120262X, 126338X, 121263, 143969, 110785X, 532-1263-38	462	9,5	10,2	253,9	57,1 x 4,7	 pour coupe de 920 mm (36")
14-587 01559	170038, 165561	465	étoile 6 dents	-	-	57,0 x 4,0	 pour coupe de 920 mm (36") utiliser avec lame 14-588
14-588 01558	170037, 165560	465	étoile 5 dents	-	-	57,0 x 4,0	 pour coupe de 920 mm (36") utiliser avec lame 14-587

**COMMANDÉZ AVANT 16H00
LIVRÉ LE LENDEMAIN**

CHAPITRE 1

LAMES DE TONDEUSES

RÉFÉRENCES	RÉF. FABRICANT	mm	mm	mm	mm	mm	PHOTO
ADAPTABLE SUR AYP (suite)							
14-593 015547	186386	465	étoile 6 dents	13	80	57,0 x 4,0	Mulching  x2  x2 CTH151 avant 2010 pour coupe de 920 mm (36") utiliser avec lame 14-592 
14-592 015546	186385	465	étoile 5 dents	13	80	57,0 x 4,0	Mulching  x2  x2 CTH151 avant 2010 pour coupe de 920 mm (36") utiliser avec lame 14-593 
14-595 015549	186388	465	10	10	80	57,0 x 4,0	Mulching  x2  x2 CTH151 avant 2010 pour coupe de 920 mm (36") utiliser avec lame 14-594 
14-594 015548	186387	465	10	10	80	57,0 x 4,0	Mulching  x2  x2 CTH151 avant 2010 pour coupe de 920 mm (36") utiliser avec lame 14-595 
14-174 01552	138497, 127842	490	étoile 5 dents	-	-	57,1 x 3,5	 x2  x2 pour coupe de 965 mm (38") 
14-239 01555	134148, 532-1341-48, 127842	490	étoile 5 dents	-	-	57,1 x 3,5	 x2  x2 pour coupe de 965 mm (38") 
14-335 14-335	127842, 138497	490	étoile 5 dents	-	-	63,5 x 4,7	Type Gator  x2  x2 pour coupe de 965 mm (38") 
14-316 015503	121263X	490	9,5	10,3	253,9	57,2 x 4,8	 x2  x2 pour coupe de 965 mm (38") 
14-535 14-535	121263X, 123431X, 143978X	490	9,5	-	-	57,2 x 4,8	Type Gator  x2  x2 pour coupe de 965 mm (38") 

CHAPITRE 1

LAMES DE TONDEUSES

RÉFÉRENCES	RÉF. FABRICANT	mm	mm	mm	mm	mm	PHOTO
ADAPTABLE SUR AYP (suite)							
14-318 14-318	25744, 104418XR	490	9,5	-	-	57,1 x 3,7	   pour coupe de 965 mm (38")
14-336 14-336	25036R, 106634X, 100669R	491	9,5	-	-	57,1 x 4,7	  pour coupe de 965 mm (38")
14-598 015542	427985	500	étoile 6 dents	-	-	56,0 x 4,0	Mulching    CTH151 avant 2010 pour coupe de 965 mm (38") utiliser avec lame 14-597
14-597 015543	427984	500	étoile 5 dents	-	-	56,0 x 4,0	Mulching    CTH151 avant 2010 pour coupe de 965 mm (38") utiliser avec lame 14-598
14-319 14-319	103523X	508	9,5	-	-	63,5 x 3,9	  pour coupe de 508 mm (20")
14-333 14-333	850972, 69229, 69926X, 80204, 145106, 350972, 54600, 3203	508	15,8	9,5	47,6	63,5 x 3,9	  3505, 450R, J600, JNA600SA pour coupe de 508 mm (20")
14-246 01554	145106, 134811, 129877, 752233	508	15,8	9,5	47,6	57,1 x 3,4	Mulching   450M, M11, 600M11, 600M pour coupe de 508 mm (20")
14-601 015550	180417	533	10	-	-	57,0 x 4,0	  LT152, se monte principalement avec lame 14-164 pour coupe de 1067 mm (42")
14-164 01551	138498, 127843, 138971	533	étoile 5 dents	-	-	57,0 x 4,0	  LT152 pour coupe de 1067 mm (42")

CHAPITRE 1

LAMES DE TONDEUSES

RÉFÉRENCES	RÉF. FABRICANT	mm	mm	mm	mm	mm	PHOTO
ADAPTABLE SUR AYP (suite)							
14-200 01556	134149	533	étoile 5 dents	-	-	57,2 x 3,4	Mulching  x2  pour coupe de 1067 mm (42")
14-337 14-337	127843, 134149	533	étoile 5 dents	-	-	57,1 x 4,7	Type Gator  x2  pour coupe de 1067 mm (42")
14-320 015506	159267, 165833, 175064	533	15,8	9,5	47,6	57,0 x 3,5	Mulching  x1  600PCC, ROMA, 650PCI pour coupe de 1067 mm (42")
14-249 015504	168721, 532-168-721, 175451, 180584	543	étoile 6 dents	13,2	85,0	55,0 x 3,8	Mulching  x1  CT150, CT160, CTH160 pour coupe de 1067 mm (42") utiliser avec lame 14-248
14-248 015505	168720, 532-168-720, 175450, 180583	543	étoile 5 dents	13,2	85,0	55,0 x 3,8	Mulching  x1  CT150, CT160, CTH160, ICT15, IT16, 17, 18, 19 pour coupe de 1067 mm (42") utiliser avec lame 14-249
14-589 015544	180424	543	10,0	12,9	-	126,0 x 4,3	Mulching  x1  pour coupe de 1067 mm (42") utiliser avec lame 14-590
14-590 015545	180425	543	10,0	12,9	-	126,0 x 4,3	Mulching  x1  pour coupe de 1067 mm (42") utiliser avec lame 14-589
14-321 14-321	850973, 69334	549	15,8	9,5	47,6	63,5 x 3,9	 x1  pour coupe de 559 mm (22")

CHAPITRE 1

LAMES DE TONDEUSES

RÉFÉRENCES	RÉF. FABRICANT	mm	mm	mm	mm	mm	PHOTO
ADAPTABLE SUR AYP (suite)							
14-536 14-536	850973, 157101	549	15,8	9,5	47,6	63,5 x 3,9	Type Gator  x1  455RD, 555RD, J600 pour coupe de 559 mm (22")
14-247 01553	141114, 157101, 335256, 114886, 141443	558	15,8	9,5	47,6	57,1 x 3,4	Mulching  x1  HW706D, HW906D, HWRBSP22525A, HWT450A, HWT450B, J455SDE, J555RDEB pour coupe de 559 mm (22")
14-600 015540	405380	580	étoile 5 dents	9,4	330	65,0 x 3,0	 x2  modèle 2007 pour coupe de 1168 mm (46")
14-596 015541	419273	752	étoile 5 dents	-	-	57,0 x 4,0	Mulching  x1  LT 126, CT 126 pour coupe de 760 mm (30")
ADAPTABLE SUR BCS							
14-338 14-338	56419783	180	20,5	-	-	50,0 x 4,0	 x4  utiliser avec lame 14-339
14-339 14-339	56419369	180	20,5	-	-	50,0 x 4,0	 x4  utiliser avec lame 14-338
ADAPTABLE SUR BERNARD							
14-111 014400	12800	420	8,5	-	-	60,0 x 3,0	 x1  BM102, BM104
14-114 014407	479704	470	10,2	8,5	65,0	75,0 x 3,0	 x1  BM326C, ML482X-K-KD pour coupe de 483 mm (19")

CHAPITRE 1

LAMES DE TONDEUSES

RÉFÉRENCES	RÉF. FABRICANT	mm	mm	mm	mm	mm	PHOTO
ADAPTABLE SUR BERNARD (suite)							
14-112 014402	12806	530	11,0	-	-	76,0 x 3,0	 BM4, BM5 pour coupe de 533 mm (21")
ADAPTABLE SUR BLACK & DECKER							
14-322 14-322	A6084	297	20,0	-	-	39,5 x 3,1	
14-323 14-323	A6183	302	20,4	6,0	180,4	62,0 x 1,7	 GX 530C
14-324 14-324	A6087, A6082	307	14,1	5,5	36,3	40,2 x 3,2	 RM1, RM1C, RM2, GR200C
14-325 14-325	A6090	307	8,3	10,0 x 4,9	50,8	40,2 x 2,6	 D700, D808, D909, SUPER, T, R 8, R 9, D707
14-326 14-326	A6081	312	8,3	10,0 x 4,9	50,8	40,2 x 2,6	 D404, D505, D606, R4, R6, GR101, GR102
14-327 14-327	A6116	337	20,0	6,0	100,0	40,0 x 3,0	 GR360 Stripemaster
14-328 14-328	A6184	350	20,0	6,0	180,4	62,5 x 1,5	 GX635C
14-329 14-329	492078	364	19,0	25,0 x 10,0	60,0	49,8 x 3,0	


CHAPITRE 1

LAMES DE TONDEUSES

RÉFÉRENCES	RÉF. FABRICANT	mm	mm	mm	mm	mm	PHOTO
ADAPTABLE SUR BOBCAT							
14-472 14-472	32061A	412	15,9	6,4	41,3	63,5 x 3,8	 pour coupe de 813 mm pour coupe de 1219 mm (32") (48")
14-473 015580	32022A	457	15,9	6,4	41,3	63,5 x 3,8	 pour coupe de 914 mm pour coupe de 1372 mm (36") (54")
14-474 14-474	42180B	533	15,9	6,5	41,5	63,5 x 5,2	 pour coupe de 1549 mm (61")
14-475 14-475	42139B	635	15,9	-	-	57,2 x 6,1	 pour coupe de 1880 mm (74")
ADAPTABLE SUR BOLENS							
14-341 14-341	1721299, 1772144	375	9,5	8,3	68,2	57,1 x 4,7	 18423 pour coupe de 1067 mm (42")
14-340 14-340	1812002	425	16,0	-	-	50,0 x 5,0	 T1368 pour coupe de 1219 mm (48")
14-342 14-342	1738571, 1772145	432	9,5	9,5	69,8	50,8 x 4,7	 30048S, 30048E, 18336, 192111 pour coupe de 1219 mm (48")
14-384 14-384	1893	470	19,0	-	-	63,5 x 4,7	 pour coupe de 920 mm (36")
14-193 14-193	1738342	493	12,7	9,9	63,5	50,8 x 4,7	 Mulching pour coupe de 508 mm (20")

CHAPITRE 1

LAMES DE TONDEUSES

RÉFÉRENCES	RÉF. FABRICANT	mm	mm	mm	mm	mm	PHOTO
ADAPTABLE SUR BOLENS (suite)							
14-183 014450	1893850	554	12,7	9,5	63,0	50,0 x 4,5	Mulching x1 pour coupe de 559 mm (22")
14-184 14-184	1755990	565	12,7	9,5	63,8	50,8 x 4,5	Mulching x1 pour coupe de 559 mm (22")
ADAPTABLE SUR BRILL							
14-211 014724	82004345/1	462	18,0	8,8	65,0	55,0 x 3,3	 pour coupe de 920 mm (36") utiliser avec lame 14-210
14-210 014725	82004344/1	462	18,0	8,8	65,0	55,0 x 3,3	 pour coupe de 920 mm (36") utiliser avec lame 14-211
14-522 014726	82004354	462	18,0	8,8	65,0	55,0 x 3,3	 pour coupe de 920 mm (36") utiliser avec lame 14-521
14-521 014727	82004353	462	18,0	8,8	65,0	55,0 x 3,3	 pour coupe de 920 mm (36") utiliser avec lame 14-522
14-355 14-355	82004352/0	462	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,0	 pour coupe de 920 mm (36") utiliser avec lame 14-354
14-354 014506	81004346/3	462	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,0	 pour coupe de 920 mm (36") utiliser avec lame 14-355
14-186 014721	82004341	520	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,6	 pour coupe de 1016 mm (40") utiliser avec lame 14-185
14-185 014720	82004340	520	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,6	 pour coupe de 1016 mm (40") utiliser avec lame 14-186

CHAPITRE 1

LAMES DE TONDEUSES

RÉFÉRENCES	RÉF. FABRICANT	mm	mm	mm	mm	mm	PHOTO
ADAPTABLE SUR BRILL (suite)							
14-524 014729	82004348	520	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,6	Combi mulching x1 pour coupe de 1016 mm (40") utiliser avec lame 14-523
14-523 014728	82004347	520	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,6	Combi mulching x1 pour coupe de 1016 mm (40") utiliser avec lame 14-524
14-530 014511	84109501/0	620	18,5	8,5	195,0	55,0 x 4,4	Combi mulching x1 pour coupe de 635 mm (25")
14-263 014520	84109500/0	710	18,0	8,8	65,0	55,0 x 3,0	Rider 71 pour coupe de 711 mm (28")
ADAPTABLE SUR BUNTON							
14-343 14-343	PL4205	419	15,8	-	-	63,5 x 5,1	Soufflante x3 pour coupe de 1219 mm (48")
14-344 14-344	PL4205, PL 4855	419	15,8	-	-	63,5 x 5,1	Type Gator x3 pour coupe de 1219 mm (48")
14-345 14-345	PL4206	457	15,9	-	-	63,5 x 5,1	x2 x3 pour coupe de 914 mm pour coupe 1320 mm (36") (52")
14-348 14-348	PL4206	457	15,9	-	-	63,5 x 5,1	Type Gator x2 x3 pour coupe de 914 mm pour coupe 1320 mm (36") (52")

CHAPITRE 1

LAMES DE TONDEUSES

RÉFÉRENCES	RÉF. FABRICANT	mm	mm	mm	mm	mm	mm	PHOTO
ADAPTABLE SUR BUNTON (suite)								
14-346 14-346	PC005	533	15,9	-	-	63,5 x 5,1	 x3	 
14-347 14-347	PC005, 48307, 48111	533	15,9	-	-	63,5 x 5,1	 x3	 
ADAPTABLE SUR CASTELGARDEN								
14-229 14-229	81004116/0, 81004115/0	330	18,0	8,8	45,0	50,0 x 2,5	 x1	 
14-241 014508	81004117/0	370	18,0	8,5	45,0	45,0 x 2,0	 x1	 
14-349 014500	81004095/0	375	18,0	8,8	65,0	55,0 x 3,0	 x1	 
14-607 014513	81004360/3	385	18,0	8,8	65,0	57,0 x 3,0	 x1	 
14-115 14-115	81004360/1	390	18,0	8,5	65,0	50,0 x 3,0	 x1	 
14-206 014505	81004396/0	408	18,0	8,8	65,0	55,0 x 3,0	 x1	 
14-350 14-350	81004341/0	410	18,0	8,8	65,0	60,0 x 4,0	 x1	 
14-351 14-351	81004341/3	410	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,0	 x1	 

CHAPITRE 1

LAMES DE TONDEUSES

RÉFÉRENCES	RÉF. FABRICANT	mm	mm	mm	mm	mm	PHOTO
ADAPTABLE SUR CASTELGARDEN (suite)							
14-352 14-352	81004365/3	430	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,0	Mulching x1 NG460, NG4464
14-207 14-207	81004232/1	430	18,0	8,8	65,0	55,0 x 3,3	x1 séries 460
14-116 014501	81004365/1	435	18,0	8,8	65,0	55,0 x 3,0	x1 NG460, NG464
14-117 14-117	81004385, 81004346	450	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,0	x1 S474L, G45 pour coupe de 457 mm (18")
14-208 014502	81004397/0	457	18,0	8,8	65,0	55,0 x 3,3	x1 séries 430, séries 480
14-353 14-353	81004346/2	460	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,0	Mulching x1 T430, T434, T480, T484, CA480, CA484, TLD480, TLD484
14-211 014724	82004345/0	462	18,0	8,8	65,0	55,0 x 3,3	x1 Twin Cut 92 junior pour coupe de 920 mm (36")
14-210 014725	82004344/0	462	18,0	8,8	65,0	55,0 x 3,3	x1 Twin Cut 92 junior pour coupe de 920 mm (36")
14-522 014726	82004354	462	18,0	8,8	65,0	55,0 x 3,3	Combi mulching x1 Twin Cut 92 junior pour coupe de 920 mm (36")
14-521 014727	82004353	462	18,0	8,8	65,0	55,0 x 3,3	Combi mulching x1 Twin Cut 92 junior pour coupe de 920 mm (36")

CHAPITRE 1

LAMES DE TONDEUSES

RÉFÉRENCES	RÉF. FABRICANT						PHOTO
ADAPTABLE SUR CASTELGARDEN (suite)							
14-355 14-355	82004352/0	462	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,0	Mulching  x1 Twin Cut 92 junior pour coupe de 920 mm (36") utiliser avec lame 14-354
14-354 014506	81004346/3	462	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,0	Mulching  x1 Twin Cut 92 junior pour coupe de 920 mm (36") utiliser avec lame 14-355
14-356 14-356	81004366/2	476	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,0	Mulching  x1 474TT, NG504, NG504TR, TRE
14-118 14-118	81004366	480	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,0	 x1 474TT, N504
14-209 014503	81004395/1	480	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,2	 x1 séries 500
14-604 014512	82004346	490	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,2	Mulching  x2 SD98
14-119 014504	81004398/0	504	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,0	 x1 RL534, 534TR pour coupe de 508 mm (20")
14-357 14-357	81004381/0, 81004126	504	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,0	 x1 R534TR, TRE
14-358 014507	81004381/1	504	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,0	Mulching  x1 R534TR, TRE

CHAPITRE 1

LAMES DE TONDEUSES

RÉFÉRENCES	RÉF. FABRICANT	mm	mm	mm	mm	mm	PHOTO
ADAPTABLE SUR CASTELGARDEN (suite)							
14-186 014721	82004341/0	520	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,6	 Twin Cut 102 pour coupe de 1016 mm (40") utiliser avec lame 14-185 
14-185 014720	82004340/0	520	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,6	 Twin Cut 102 pour coupe de 1016 mm (40") utiliser avec lame 14-186  
14-524 014729	82004348	520	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,6	 Combi mulching Twin Cut 102 pour coupe de 1016 mm (40") utiliser avec lame 14-523 
14-523 014728	82004347	520	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,6	 Combi mulching Twin Cut 102 pour coupe de 1016 mm (40") utiliser avec lame 14-524  
14-212 014723	82004343/0	615	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,4	 Twin Cut 122 pour coupe de 1219 mm (48") utiliser avec lame 14-213 
14-213 014722	82004342/0	615	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,4	 Twin Cut 122 pour coupe de 1219 mm (48") utiliser avec lame 14-212  
14-526 014510	82004350	615	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,4	 Combi mulching Twin Cut 122 pour coupe de 1219 mm (48") utiliser avec lame 14-525 
14-525 014509	82004349	615	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,4	 Combi mulching Twin Cut 122 pour coupe de 1219 mm (48") utiliser avec lame 14-526  
14-530 014511	84109501/0	620	18,5	8,5	195,0	55,0 x 4,4	 Combi mulching pour coupe de 635 mm (25") 

CHAPITRE 1

LAMES DE TONDEUSES

RÉFÉRENCES	RÉF. FABRICANT	mm	mm	mm	mm	mm	mm	PHOTO
ADAPTABLE SUR CASTELGARDEN (suite)								
14-614 014514	84109504/0	620	19,0	8,2	192,0	55 x 2,0	Mulching x1	
14-263 014520	84109500/0	710	18,0	8,8	65,0	55,0 x 3,0		
14-527 014521	84109503/0	710	18,0	8,8	65,0	55,0 x 3,0	Mulching x1	
ADAPTABLE SUR CONCORD								
14-274 14-274	151032	320	12,5	12,5	36,0	40,0 x 4,0		
14-275 14-275	5520145	450	12,5	12,5	36,0	50,0 x 4,0		
14-276 14-276	2030432, C13700	460	28,0	-	-	55,0 x 3,0		
Pallas 46, Mercury 46, Saturn 46BR, Saturn 46BV, Saturn 46HV, Jupiter 46BV, Leader 46 pour coupe de 457 mm (18")								
14-277 015602	00504214, C13710	530	28,0	-	-	55,0 x 3,0		
Pallas 53, 5300 Concord, 5300 Leader pour coupe de 533 mm (21")								

**COMMANDÉZ AVANT 16H00
LIVRÉ LE LENDEMAIN**

CHAPITRE 1

LAMES DE TONDEUSES

RÉFÉRENCES	RÉF. FABRICANT	mm	mm	mm	mm	mm	PHOTO
ADAPTABLE SUR COUNTAX							
14-359 14-359	16869000	305	10,0	-	-	63,0 x 3,4	 pour coupe de 920 mm (36") utiliser avec lame 14-360 et 14-361
14-360 14-360	16869200	381	10,0	10,0	45,0	63,0 x 3,5	 pour coupe de 920 mm (36") utiliser avec lame 14-359 et 14-361
14-361 14-361	16869100	381	10,0	-	-	63,0 x 3,5	 pour coupe de 920 mm (36") utiliser avec lame 14-359 et 14-360
ADAPTABLE SUR DIXON							
14-387 14-387	6236, 6092	368	17,7	-	-	63,5 x 5,1	 426, 428, 429, 542 pour coupe de 1067 mm (42")
14-386 14-386	6236, 6092, 8688	368	17,7	-	-	63,5 x 5,1	Type Gator  426, 428, 429 pour coupe de 1067 mm (42")
14-504 14-504	6897	431	17,7	-	-	63,5 x 4,7	Type Gator  pour coupe de 1270 mm (50")
14-505 14-505	9265, 9258	432	15,8	-	-	63,5 x 5,1	Type Gator  pour coupe de 1270 mm (50")
14-384 14-384	1324, 1893	470	19,0	-	-	63,5 x 4,7	 pour coupe de 920 mm (36")
14-385 14-385	6895	470	19,0	-	-	63,5 x 5,8	Type Gator  pour coupe de 920 mm (36")
14-388 14-388	2485	762	17,7	-	-	69,8 x 5,1	 pour coupe de 762 mm (30")

CHAPITRE 1

LAMES DE TONDEUSES

RÉFÉRENCES	RÉF. FABRICANT	mm	mm	mm	mm	mm	mm	PHOTO
ADAPTABLE SUR DOLMAR								
14-229 14-229	664.004.115, 664.004.116	330	18,0	8,8	45,0	50,0 x 2,5	 x1	
14-284 14-284	663.513.629	338	19,7	-	-	50,0 x 3,0	 x1	
14-241 014508	664.004.117	370	18,0	8,5	45,0	45,0 x 2,0	 x1	
14-206 014505	664.531.043	408	18,0	8,8	65,0	55,0 x 3,0	 x1	
14-208 014502	664.531.048	457	18,0	8,8	65,0	55,0 x 3,3	 x1	
14-276 14-276	661.122.401	460	28,0	-	-	55,0 x 3,0	 x1	
14-277 015602	661.122.411	530	28,0	-	-	55,0 x 3,0	 x1	
ADAPTABLE SUR DORIGNY-SEMIRAMIS								
14-172 14-172	-	490	25,5	-	-	60,0 x 5,0	 x1	
14-173 14-173	201012	520	25,5	-	-	60,0 x 5,0	 x1	
								Dorigny52

CHAPITRE 1

LAMES DE TONDEUSES

RÉFÉRENCES	RÉF. FABRICANT	mm	mm	mm	mm	mm	PHOTO
ADAPTABLE SUR EFCO							
14-362 14-362	66050018	330	21,0	10,5	52,0	45,0 x 2,0	 Efco PR35, Oleo-Mac K35
14-363 14-363	66020047	390	21,0	10,5	52,0	50,0 x 4,0	 Efco LR43PE, Oleo-Mac GE43
14-364 14-364	66010038	390	10,0	8,0	65,0	50,0 x 4,0	 Efco LR43PB, Oleo-Mac G43
14-365 14-365	66100014	405	10,0	8,0	65,0	50,0 x 3,0	 Efco LR44PB, Oleo-Mac G44
14-366 14-366	66040017	455	21,0	10,5	52,0	50,0 x 4,0	 Efco LR47PE, Oleo-Mac GE47
14-367 14-367	66030201	455	10,0	8,0	65,0	50,0 x 4,0	 Efco LR47PB, Oleo-Mac G47X, A, TAS
14-368 14-368	66070034	510	10,0	8,0	65,0	55,0 x 3,0	 Efco G53TX
ADAPTABLE SUR ETESIA							
14-265 014561	GM2100G, MV100D, C24935C, A24935C	520	24,6	5,2	76,0	83,0 x 4,0	 MVEHH100, MVEHD100, MV100 utiliser avec lame 14-264
14-264 014560	GM2100D, MV100G, A24935A	520	24,6	5,2	76,0	83,0 x 4,0	 MVEHH100, MVEHD100, MV100 utiliser avec lame 14-265
14-591 014562	MZ80E	800	32,0	81,0	200,0	152,1 x 3,1	 A80


CHAPITRE 1

LAMES DE TONDEUSES

RÉFÉRENCES	RÉF. FABRICANT	mm	mm	mm	mm	mm	PHOTO
ADAPTABLE SUR EXMARK							
14-345 14-345	303283, 3055	457	15,9	-	-	63,5 x 5,1	 x2  x3  pour coupe de 914 mm pour coupe 1320 mm (36") (52")
14-348 14-348	303283, 3055	457	15,9	-	-	63,5 x 5,1	Type Gator  x2  x3  pour coupe de 914 mm pour coupe 1320 mm (36") (52")
ADAPTABLE SUR FLANDRIA							
14-329 14-329	492078	364	19,0	25,0 x 10,0	60,0	49,8 x 3,0	 x1 
ADAPTABLE SUR FLYMO							
14-369 14-369	5126535- 01/1, 5126535- 72/2	250	16,0	8,5	35,0	39,5 x 3,0	 x1  E25, Minimo, Sprintmaster 25
14-371 14-371	5126559- 71/4	299	15,0	-	-	40,2 x 2,6	 x1  E30, Minimo, LE, DLE01
14-370 14-370	5126439-00, 5126225-00	301	16,0	8,5	35,0	39,5 x 3,0	 x1  DL-02, 03, 04, E30-01, 02, XE30-01, 02, Turbo- Compact300, HV300, XE300, Sprintmaster 30
14-242 14-242	5127099-00	350	16,0	10,0	49,0	50,0 x 2,5	 x1 
14-243 014409	5117183- 00/3	420	16,0	12,1	258,2	60,0 x 3,0	 x1 
14-372 14-372	5118804-00	420	16,0	8,5	35,0	60,5 x 3,0	 x1  Venturer Turbo 420, 420XL, 420XLP, 420XLPE

CHAPITRE 1

LAMES DE TONDEUSES

RÉFÉRENCES	RÉF. FABRICANT	mm	mm	mm	mm	mm	PHOTO
ADAPTABLE SUR FLYMO (suite)							
14-373 14-373	5116817-03	500	16,0	-	-	55,0 x 3,5	 x1  GT, Contractor
ADAPTABLE SUR FORD							
14-220 14-220	330720, 500905	439	11,1	12,7	41,2	50,8 x 3,9	 x3  pour coupe de 1270 mm (50")
ADAPTABLE SUR GABY							
14-214 14-214	18000K, 10600, 7514	508	24,5	8,5	44,0	75,0 x 4,0	 x1  TR152, GT502
ADAPTABLE SUR GARDOL							
14-266 14-266	111300/7	320	20,0	10,0	40,0	51,0 x 3,2	 x1  3210E pour coupe de 330 mm (13")
14-538 14-538	121300/7	380	20,2	10,3	40,0	50,8 x 3,3	 x1  3814E
14-537 14-537	41301	460	20,2	10,3	52/40	55,0 x 3,0	 x1  4618ER
14-378 14-378	90895105	510	10,0	8,0	65,0	50,0 x 4,0	 x1  5160BR, 5160BRT, 5160BRM
ADAPTABLE SUR GILSON							
14-439 14-439	241007, 701221	493	9,5	-	-	63,5 x 3,5	 x2  52081C, 52117A, 52113C, 52122A pour coupe de 965 mm (38")

CHAPITRE 1

LAMES DE TONDEUSES

RÉFÉRENCES	RÉF. FABRICANT	mm	mm	mm	mm	mm	PHOTO
ADAPTABLE SUR GILSON (suite)							
14-440 14-440	210505	495	47,0 x 29,0	9,5	83,0	63,5 x 3,4	  
pour coupe de 990 mm (39")							
ADAPTABLE SUR GRANJA							
14-266 14-266	11130077	320	20,0	10,0	40,0	51,0 x 3,2	  
3210E pour coupe de 330 mm (13")							
14-234 14-234	M2868	378	16,0	6,5	70,0	50,8 x 3,3	  
GT41CP pour coupe de 381 mm (15")							
14-538 14-538	121300/7	380	20,2	10,3	40,0	50,8 x 3,3	  
3814E							
14-375 14-375	021300, 0-90800115	420	16,0	8,0	65,0	55,0 x 4,0	  
Laser, M ascot, Mercury 16", Omega, Delta, Optima, M ascot 42, M ascot 420P, GT44CT, GT443JE							
14-377 14-377	1206	458	10,0	-	-	50,0 x 4,0	  
GT346, 347, 352, 353							
14-215 14-215	90800114, 041300/0, M5320	460	16,0	8,0	65,0	55,0 x 4,0	  
GT4841, 485T, 485E							
14-216 015100	M4358, M1336	460	16,0	7,0	70,0	73,0 x 3,3	  
M3, M4 pour coupe de 457 mm (18")							

CHAPITRE 1

LAMES DE TONDEUSES

RÉFÉRENCES	RÉF. FABRICANT	mm	mm	mm	mm	mm	PHOTO
ADAPTABLE SUR GRANJA (suite)							
14-217 14-217	90892048	480	10,0	-	-	50,0 x 4,0	 MS748
14-378 14-378	90895105	510	10,0	8,0	65,0	50,0 x 4,0	 GX52
14-379 14-379	510704	510	18,0	7,2	60,0	70,0 x 4,0	 NB505
14-218 14-218	90892047	520	10,0	-	-	50,0 x 4,0	 MS753
14-219 015101	M4331	530	16,0	8,0	95,0	69,0 x 3,3	 GTB535T, GTB535E, M5, M6 pour coupe de 533 mm (21")
ADAPTABLE SUR GRAVELY							
14-505 14-505	46998, 11234P1	432	15,8	-	-	63,5 x 5,1	 Type Gator pour coupe de 1270 mm (50")
ADAPTABLE SUR GREAT DANE							
14-348 14-348	D18037	457	15,9	-	-	63,5 x 5,1	 Type Gator pour coupe de 1320 mm (52")
14-474 14-474	D18036	533	15,9	6,5	41,5	63,5 x 5,2	 Type Gator pour coupe de 1549 mm (61")
14-347 14-347	D18036	533	15,9	-	-	63,5 x 5,1	 Type Gator pour coupe de 1549 mm (61")

CHAPITRE 1

LAMES DE TONDEUSES

RÉFÉRENCES	RÉF. FABRICANT	mm	mm	mm	mm	mm	PHOTO
ADAPTABLE SUR HAKO							
14-179 14-179	56-131, 77-011	460	9,5	-	-	50,8 x 3,5	 x2  pour coupe de 920 mm (36")
14-296 015511	32-182	500	9,5	-	-	50,8 x 3,5	 1203E, 1201E pour coupe de 990 mm (39")
ADAPTABLE SUR HANSA							
14-431 015904	53.5.308	520	23,1	-	-	63,5 x 6,3	 x1 pour coupe de 1524 mm (60")
ADAPTABLE SUR HARRY							
14-267 14-267	313-40-802	405	16,0	10,0	70,0	70,0 x 3,0	 x1 313, 513, 514
14-268 14-268	302-40-803	477	16,0	10,0	70,0	90,0 x 3,0	 x1 302, 400, 401, 491
14-269 14-269	423-40-803	550	16,0	10,0	70,0	90,0 x 3,0	 x1 322, 423, 424
ADAPTABLE SUR HAYTER							
14-410 14-410	53.5.308	520	23,1	-	-	63,5 x 7,8	 x1 pour coupe de 1524 mm (60")
14-460 14-460	-	558	10,3	-	-	57,1 x 3,9	 x1 Mulching pour coupe de 559 mm (22")

CHAPITRE 1

LAMES DE TONDEUSES

RÉFÉRENCES	RÉF. FABRICANT	mm	mm	mm	mm	mm	PHOTO
ADAPTABLE SUR HERKULES							
14-267 14-267	313-40-802	405	16,0	10,0	70,0	70,0 x 3,0	  
14-268 14-268	302-40-803	477	16,0	10,0	70,0	90,0 x 3,0	  
14-281 14-281	532-050-422-533	520	16,2	6,5	74,5	80,0 x 4,0	  
							pour coupe de 1016 mm (40") utiliser avec lame 14-282
14-282 14-282	532-050-422-543	520	16,2	6,5	74,5	80,0 x 4,0	  
							pour coupe de 1016 mm (40") utiliser avec lame 14-281
14-529 14-529	D0225	520	11,0	7,0	74,0	56,0 x 4,0	  
							Dino pour coupe de 1016 mm (40") utiliser avec lame 14-528
14-528 14-528	D0226	520	11,0	7,0	74,0	56,0 x 4,0	  
							Dino pour coupe de 1016 mm (40") utiliser avec lame 14-529
14-390 14-390	531-005-542, 022693	520	16,3	10,4	74,0	55,0 x 3,0	  
							Turbo Cut pour coupe de 1016 mm (40") utiliser avec lame 14-391
14-391 14-391	531-005-537, 023815	520	16,3	10,4	74,0	55,0 x 3,0	  
							Turbo Cut pour coupe de 1016 mm (40") utiliser avec lame 14-390
14-269 14-269	423-40-803	550	16,0	10,0	70,0	90,0 x 3,0	  
							MB55S, MB55SH, MB55SB, MB55SV, MB55SHV

CHAPITRE 1

LAMES DE TONDEUSES

RÉFÉRENCES	RÉF. FABRICANT						PHOTO
ADAPTABLE SUR HOMELITE-JACOBSEN							
14-220 14-220	500905, 330720	439	11,1	12,7	41,2	50,8 x 3,9	 x3 
14-221 14-221	991189, 390162	530	11,0	12,0	41,5	50,0 x 4,0	 x1  SJ21
ADAPTABLE SUR HONDA							
14-229 14-229	CG8100 4116H0, CG8100 4115H0	330	18,0	8,8	45,0	50,0 x 2,5	 x1  HRE330
14-241 014508	CG8100 4117H0	370	18,0	8,5	45,0	45,0 x 2,0	 x1  HRE370
14-206 014505	CG8100 4396H0	408	18,0	8,8	65,0	55,0 x 3,0	 x1  Pan-European 410, HRE410, HRG410, 413
14-122 14-122	7251196 2000	412	30,6	8,5 x 6,0	50,0	57,0 x 2,0	 x1  HR17
14-222 014712	72511VA 9640, 72511VA 9010	415	28,0	8,5 x 6,0	50,0	57,0 x 2,4	 x1  HR173
14-272 014733	72511VA 9H50, 72511VA 9B500	420	27,0	8,0 à 10,0 x 6,0	88,0 à 94,0	70,0 x 3,0	 x1  HRB423K1, SG, PG
14-273 14-273	72511VG 8000, 72511VG 8010, 72511VG 8303	425	21,0	10,0	88,0	74,0 x 3,0	 x1  HRB425PD, SD, SX

CHAPITRE 1

LAMES DE TONDEUSES

RÉFÉRENCES	RÉF. FABRICANT	mm	mm	mm	mm	mm	PHOTO
ADAPTABLE SUR HONDA (suite)							
14-380 014715	72511VH 4000	457	21,0	10,0	88,0	76,0 x 3,0	 lzy 46 pour coupe de 457 mm (18")
14-208 014502	CG8100 4397H0	457	18,0	8,8	65,0	55,0 x 3,3	 HRF464S, HRF465P/S, HRG465/G
14-211 014724	CG8200 4345H0	462	18,0	8,8	65,0	55,0 x 3,3	 HF2113, HF2114 pour coupe de 920 mm (36") utiliser avec lame 14-210
14-210 014725	CG8200 4344H0	462	18,0	8,8	65,0	55,0 x 3,3	 HF2113, HF2114 pour coupe de 920 mm (36") utiliser avec lame 14-211
14-522 014726	CG8200 4354H0	462	18,0	8,8	65,0	55,0 x 3,3	 Combi mulching HF2113, HF2114 pour coupe de 920 mm (36") utiliser avec lame 14-521
14-521 014727	CG8200 4353H0	462	18,0	8,8	65,0	55,0 x 3,3	 Combi mulching HF2113, HF2114 pour coupe de 920 mm (36") utiliser avec lame 14-522
14-355 14-355	CG8200 4352H0	462	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,0	 Mulching HF2113, HF2114 pour coupe de 920 mm (36") utiliser avec lame 14-354
14-354 014506	CG8100 4346H3	462	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,0	 Mulching HF2113, HF2114, 46PDE, 46SDE pour coupe de 920 mm (36") utiliser avec lame 14-355
14-120 014710	725115 64000, 72511VA 000, 72511VA 5J00, 1454081	468	21,2	10,5	87,7	57,1 x 3,9	 HR194, HR195

CHAPITRE 1

LAMES DE TONDEUSES

RÉFÉRENCES	RÉF. FABRICANT						PHOTO
ADAPTABLE SUR HONDA (suite)							
14-381 014734	72511VA 5840, 72511VA 5E40	468	21,4	14,5	88,0	57,0 x 4,2	 x1  HR194K1, HR1950 
14-187 014730	72511VE0 740, 72511VE0 741	475	21,4	10,4	88,0	83,0 x 3,4	 x1  HRB475, HRB476 
14-606 014736	72511VH7000	520	21,0	10,4	88,0	80,0 x 3,0	 x1  HRX537  utiliser avec lame 14-615
14-186 014721	CG8200 4341H0	520	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,6	 x1  HF2213, HF2216, HF2218, HF2220 pour coupe de 1016 mm (40")  utiliser avec lame 14-185
14-185 014720	CG8200 4340H0	520	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,6	 x1  HF2213, HF2216, HF2218, HF2220 pour coupe de 1016 mm (40")  utiliser avec lame 14-186 
14-524 014729	CG8200 4348H0	520	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,6	 x1  Combi mulching HF2213, HF2216, HF2218, HF2220 pour coupe de 1016 mm (40")  utiliser avec lame 14-523
14-523 014728	CG8200 4347H0	520	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,6	 x1  Combi mulching HF2213, HF2216, HF2218, HF2220 pour coupe de 1016 mm (40")  utiliser avec lame 14-524
14-121 14-121	72511VB3E40 72511VB3E41	525	21,4	14,3	88,0	57,1 x 4,0	 x1  Soufflante HRA2150, HRA2160 
14-615 014737	72531VH7000	527	32,0	10,3	88,0	67,0 x 3,0	 x1  HRX537  utiliser avec lame 14-606

CHAPITRE 1

LAMES DE TONDEUSES

RÉFÉRENCES	RÉF. FABRICANT	mm	mm	mm	mm	mm	PHOTO
ADAPTABLE SUR HONDA (suite)							
14-123 014711	7251196 0004, 72511VA 2690, 7251196 0000	530	21,2	10,5	87,7	57,1 x 3,8	Soufflante  x1  HR214, 21KS, 21S, 214, 215, 216, HRA214, HRA216
14-196 014731	72511VE 1651, 72511VE 1650, 72511VE 1652	530	21,4	10,4	88,0	83,0 x 3,4	 x1  HRB535/536, HRD535/536, IZY53, HRG535/536, HRH536
14-212 014723	CG8200 4343H0	615	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,4	 x1  HF2218, HF2220 pour coupe de 1219 mm (48") utiliser avec lame 14-213
14-213 014722	CG8200 4342H0	615	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,4	 x1  HF2218, HF2220 pour coupe de 1219 mm (48") utiliser avec lame 14-212
14-526 014510	CG8200 4350H0	615	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,4	Combi mulching  x1  pour coupe de 1219 mm (48") utiliser avec lame 14-525
14-525 014509	CG8200 4349H0	615	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,4	Combi mulching  x1  pour coupe de 1219 mm (48") utiliser avec lame 14-526
14-263 014520	CG8410 9500H0	710	18,0	8,8	65,0	55,0 x 3,0	 x1  HF1211 pour coupe de 711 mm (28")
14-527 014521	CG8410 9503H0	710	18,0	8,8	65,0	55,0 x 3,0	Mulching  x1  HF1211 pour coupe de 711 mm (28")
ADAPTABLE SUR HURRICANE							
14-128 014901	10120680, 10545100	460	17,0	11,5 x 11,0	40,0	63,5 x 3,5	 x1  TV460TEC

CHAPITRE 1

LAMES DE TONDEUSES

RÉFÉRENCES	RÉF. FABRICANT							PHOTO
ADAPTABLE SUR HURRICANE (suite)								
14-587 01559	532-170038, 532-165561	465	étoile 6 dents	-	-	114,0 x 4,7	Mulching 	 pour coupe de 920 mm (36") utiliser avec lame 14-588
14-588 01558	532-170037, 532-165560	465	étoile 5 dents	-	-	114,0 x 4,7	Mulching 	 pour coupe de 920 mm (36") utiliser avec lame 14-587
14-129 014902	10700100	530	17,0	11,5 x 11,0	40,0	65,0 x 3,0		 MP653TEC, PM653TEC/SK, MP653TEC/SP
14-249 015504	532 17 54-51	543	étoile 6 dents	13,2	85,0	55,0 x 3,8	Mulching 	 pour coupe de 1067 mm (42") utiliser avec lame 14-248
14-248 015505	532 17 54-50	543	étoile 5 dents	13,2	85,0	55,0 x 3,8	Mulching 	 pour coupe de 1067 mm (42") utiliser avec lame 14-249
14-589 015544	532-180424	543	10,0	12,9	-	126,0 x 4,3	Mulching 	 pour coupe de 1067 mm (42") utiliser avec lame 14-590
14-590 015545	532-180425	543	10,0	12,9	-	126,0 x 4,3	Mulching 	 pour coupe de 1067 mm (42") utiliser avec lame 14-589
14-382 14-382	506-7515-01, 531-0050-10	350	10,2	8,2	60,3	50,8 x 4,1		 Rider 950-15-15H, Rider 970, Rider PRO 14/15/16, Rider PROFLEX
14-242 14-242	512-7099-00	350	16,0	10,0	49,0	50,0 x 2,5		 Royal 36EL

CHAPITRE 1

LAMES DE TONDEUSES

RÉFÉRENCES	RÉF. FABRICANT	mm	mm	mm	mm	mm	PHOTO
ADAPTABLE SUR HUSQVARNA							
14-309 14-309	532 10 66-35, 532 12 22-65	389	9,5	-	-	57,1 x 4,7	 x3 
							pour coupe de 1118 mm (44")
14-310 01557	130652	390	étoile 5 dents	-	-	57,1 x 3,8	 x3 
							pour coupe de 1118 mm (44")
14-311 14-311	532 15 70-33	390	étoile 5 dents	-	-	57,1 x 3,8	 x3 
							pour coupe de 1170 mm (46")
14-312 14-312	532 15 70-33	395	étoile 5 dents	-	-	57,1 x 3,8	Type Gator  x3 
							pour coupe de 1170 mm (46")
14-294 014200	533 00 96-84, 533 05 77-36	410	9,5	-	-	50,8 x 3,5	 x2 
							pour coupe de 813 mm (32")
14-383 014408	506 96 63-01	411	24,6	8,0	48,0	50,0 x 4,0	Mulching  x1 
							Rider 970HST Bioclip, Rider PROFLEX1200
14-243 014409	511 71 83- 00/3	420	16,0	12,1	258,2	60,0 x 3,0	 x1 
							Royal 43/43EL/43S
14-372 14-372	531 00 50-38	420	16,0	8,5	35,0	60,5 x 3,0	 x1 
							Royal 43/43EL/43ELS/43S
14-315 14-315	532 17 39-20	440	étoile 5 dents	-	-	57,1 x 3,8	 x3 
							YTH1848XP, HAU18H48A pour coupe de 1270 mm (50")

CHAPITRE 1

LAMES DE TONDEUSES

RÉFÉRENCES	RÉF. FABRICANT							PHOTO
ADAPTABLE SUR HUSQVARNA (suite)								
14-244 014410	516 50 64-04, 516 50 64-00, 531 00 50-35, 531 02 01-33	460	10,0	8,5	65,0	76,0 x 3,9	→x1	
14-163 01550	532 12 78-41, 532 13 84-96	460	étoile 5 dents	-	-	57,2 x 3,8	→x2	
14-238 015501	532 14 01-01	460	étoile 5 dents	-	-	57,2 x 3,8	Mulching →x2	
14-503 14-503	532 12 78-41, 532 13 84-96	460	étoile 5 dents	-	-	57,1 x 4,7	Type Gator →x2	
14-317 015502	532 12 22-60, 532 12 63-38	462	9,5	10,2	253,9	57,1 x 4,7	→x2	
14-285 14-285	532 12 20-60	462	9,5	-	-	63,5 x 3,1	→x2	

**COMMANDÉZ AVANT 16H00
LIVRÉ LE LENDEMAIN**

CHAPITRE 1

LAMES DE TONDEUSES

RÉFÉRENCES	RÉF. FABRICANT	mm	mm	mm	mm	mm	PHOTO
ADAPTABLE SUR HUSQVARNA (suite)							
14-587 01559	532 17 00-38, 532 16 55-61	465	étoile 6 dents	-	-	114,0 x 4,7	Mulching  x1 CT130, CTH130/150/160 pour coupe de 920 mm (36") utiliser avec lame 14-588
14-588 01558	532 17 00-37, 532 16 55-60	465	étoile 5 dents	-	-	114,0 x 4,7	Mulching  x1 CT130, CTH130/155 pour coupe de 920 mm (36") utiliser avec lame 14-587
14-114 014407	516 47 97-04, 531 00 50-33, 516 42 77-00	470	10,2	8,5	65,0	75,0 x 3,0	 x1 Royal 48S, SE, 49S, SE, SC pour coupe de 483 mm (19")
14-389 014412	506 96 97-01	481	24,0	8,0	48,0	50,0 x 4,0	Mulching  x3 RiderPro 14 pour coupe de 1118 mm (44")
14-174 01552	532 12 84-97, 532 12 78-42	490	étoile 5 dents	-	-	57,1 x 3,5	 x2 pour coupe de 965 mm (38")
14-239 01555	532 13 41-48	490	étoile 5 dents	-	-	57,1 x 3,5	Mulching  x2 LR125, LRH125 pour coupe de 965 mm (38")
14-335 14-335	532 12 78-42	490	étoile 5 dents	-	-	63,5 x 4,7	Type Gator  x2 pour coupe de 965 mm (38")
14-316 015503	532 12 12-63	490	9,5	10,3	253,9	57,2 x 4,8	 x2 HVA LT125, YTH125 pour coupe de 965 mm (38")
14-535 14-535	532 12 12-63, 532 14 39-78	490	9,5	-	-	57,2 x 4,8	Type Gator  x2 HVA LT125, YTH125 pour coupe de 965 mm (38")

CHAPITRE 1

LAMES DE TONDEUSES

RÉFÉRENCES	RÉF. FABRICANT							PHOTO
ADAPTABLE SUR HUSQVARNA (suite)								
14-319 14-319	532 10 35-23	508	9,5	-	-	63,5 x 3,9	 x1	 
							pour coupe de 508 mm (20")	
14-333 14-333	532 85 09-72	508	15,8	9,5	47,6	63,5 x 3,9	 x1	 
							HVA Jet, Jet49/K, J49/50, Jet50/50N/50P/50Q/50R/50RQ pour coupe de 508 mm (20")	
14-246 01554	532 14 51-06	508	15,8	9,5	47,6	57,1 x 3,4	Mulching  x1	 
							HVA Jet, Jet49, 50, 50R, 51 pour coupe de 508 mm (20")	
14-181 015520	533 30 90-70, 533 30 30-65	515	9,5	-	-	54,0 x 3,5	 x2	 
							LT4140H pour coupe de 1016 mm (40")	
14-390 14-390	531 00 55-42	520	16,3	10,4	74,0	55,0 x 3,0	 x2	 
							Turbo Cut, RB150 pour coupe de 1016 mm (40") utiliser avec lame 14-391	
14-391 14-391	531 00 55-37	520	16,3	10,4	74,0	55,0 x 3,0	 x2	 
							Turbo Cut, RB150 pour coupe de 1016 mm (40") utiliser avec lame 14-390	
14-245 014411	516 49 43-04 531 00 50-27	530	9,9	8,7	65,2	50,8 x 3,4	 x1	 
							Royal53/53S/53SE	
14-164 01551	532 13 84-98, 532 12 78-43, 532 13 89-71	533	étoile 5 dents	-	-	57,2 x 3,8	 x2	 
							Soufflante YTH16/42/130/135/150/155/170/180/200/210XP/1542E/1542XP, LTH1342/1542 pour coupe de 1067 mm (42")	
14-200 01556	532 13 41-49	533	étoile 5 dents	-	-	57,2 x 3,4	 x2	 
							Mulching LOYTH20F42T, LT125/130/150/152/16542/18542, LTH130/140/2042 pour coupe de 1067 mm (42")	

CHAPITRE 1

LAMES DE TONDEUSES

RÉFÉRENCES	RÉF. FABRICANT						PHOTO
ADAPTABLE SUR HUSQVARNA (suite)							
14-337 14-337	532 12 78-43, 532 13 41-49	533	étoile 5 dents	-	-	57,1 x 4,7	Type Gator LOYTH20F42T, LT125/130/150/152/16542/ 18542, LTH130/140/2042 pour coupe de 1067 mm (42")
14-249 015504	532 16 87-21, 532 17 54-51, 532 18 05-84	543	étoile 6 dents	13,2	85,0	55,0 x 3,8	Mulching CT150, CT160, CTH160 pour coupe de 1067 mm (42") utiliser avec lame 14-248
14-248 015505	532 16 87-20, 532 16 87-10, 532 17 54-50, 532 18 05-83	543	étoile 5 dents	13,2	85,0	55,0 x 3,8	Mulching CT150, CT160, CTH160 pour coupe de 1067 mm (42") utiliser avec lame 14-249
14-589 015544	532 18 04-24	543	10,0	12,9	-	126,0 x 4,3	Mulching CTH140XP/150/150TWIN/150XP/170/171/ 172/180/180XP/182T/191/200TWIN pour coupe de 1067 mm (42") utiliser avec lame 14-590
14-590 015545	532 18 04-25	543	10,0	12,9	-	126,0 x 4,3	Mulching CTH140XP/150/150TWIN/150XP/170/171/ 172/180/180XP/182T/191/200TWIN pour coupe de 1067 mm (42") utiliser avec lame 14-589
14-321 14-321	532 85 09-73	549	15,8	9,5	47,6	63,5 x 3,9	 HVA Jet55S/55SP pour coupe de 559 mm (22")
14-536 14-536	532 85 09-73	549	15,8	9,5	47,6	63,5 x 3,9	Type Gator HVA Jet55S/55SP pour coupe de 559 mm (22")
ADAPTABLE SUR IBEA							
14-392 14-392	P4050018	460	16,0	8,2	65,0	60,6 x 4,3	 4701, 4703, 4705, 4707, 4717, 4721, 4727, 4728, 4742, 4759

CHAPITRE 1

LAMES DE TONDEUSES

RÉFÉRENCES	RÉF. FABRICANT						PHOTO
ADAPTABLE SUR IBEA (suite)							
14-393 14-393	P4050028	527	16,0	8,2	65,0	60,6 x 4,3	 5366, 5358, 5359
ADAPTABLE SUR ISEKI							
14-206 014505	81004396/0	408	18,0	8,8	65,0	55,0 x 3,0	 SW4642
14-224 014860	8595306-061-00	430	14,3	-	-	50,0 x 4,0	 SG13, SG15, SG17 pour coupe de 1270 mm (50")
14-394 14-394	8595306-002-00	430	14,5	-	-	60,0 x 6,0	 SG153, SG173 pour coupe de 1219 mm (48")
14-395 14-395	8595306-004-00	430	20,5	-	-	60,0 x 6,0	 SF200, SF230, SG153, SG173 pour coupe de 1219 mm (48")
14-208 014502	81004397/0	457	18,0	8,8	65,0	55,0 x 3,3	 SW4648, SW4648A, SW4648WE
14-225 14-225	2503220-001-10	460	25,0	14,5	90,0	57,0 x 4,0	 SW519
14-211 014724	82004345/1	462	18,0	8,8	65,0	55,0 x 3,3	 Cut Master JU2133H pour coupe de 920 mm (36") utiliser avec lame 14-210
14-210 014725	82004344/1	462	18,0	8,8	65,0	55,0 x 3,3	 Cut Master JU2133H pour coupe de 920 mm (36") utiliser avec lame 14-211

CHAPITRE 1

LAMES DE TONDEUSES

RÉFÉRENCES	RÉF. FABRICANT	mm	mm	mm	mm	mm	PHOTO
ADAPTABLE SUR ISEKI (suite)							
14-522 014726	82004354	462	18,0	8,8	65,0	55,0 x 3,3	Combi mulching Cut Master JU2133H pour coupe de 920 mm (36") utiliser avec lame 14-521 
14-521 014727	82004353	462	18,0	8,8	65,0	55,0 x 3,3	Combi mulching Cut Master JU2133H pour coupe de 920 mm (36") utiliser avec lame 14-522 
14-355 14-355	82004352/0	462	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,0	Mulching pour coupe de 920 mm (36") utiliser avec lame 14-354 
14-354 014506	81004346/3	462	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,0	Mulching pour coupe de 920 mm (36") utiliser avec lame 14-355 
14-396 14-396	8657306-001-00	475	14,0	-	-	60,0 x 7,0	 TMG18 pour coupe de 1372 mm (54")
14-397 14-397	8657306-003-00	475	20,5	-	-	60,0 x 7,0	 SF200, SF230, SF300, SSM54 pour coupe de 1372 mm (54")
14-119 014504	81004398/0	504	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,0	 SW4753A, SW4753A3 pour coupe de 508 mm (20")
14-186 014721	82004341/0	520	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,6	 Cut Master CM2135H pour coupe de 1016 mm (40") utiliser avec lame 14-185
14-185 014720	82004340/0	520	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,6	 Cut Master CM2135H pour coupe de 1016 mm (40") utiliser avec lame 14-186 

CHAPITRE 1

LAMES DE TONDEUSES

RÉFÉRENCES	RÉF. FABRICANT	mm	mm	mm	mm	mm	PHOTO
ADAPTABLE SUR ISEKI (suite)							
14-524 014729	82004348/0	520	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,6	Combi mulching   x1   x1 Cut Master CM2135H pour coupe de 1016 mm (40") utiliser avec lame 14-523
14-523 014728	82004347/0	520	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,6	Combi mulching   x1   x1 Cut Master CM2135H pour coupe de 1016 mm (40") utiliser avec lame 14-524
14-398 14-398	1-335-3252	525	25,5	14,0	90,0	56,9 x 4,4	Soufflante   x1 SW521
14-399 14-399	8654306-001-00	525	16,0	-	-	60,0 x 7,0	  x3 SF300, TMS60, TF pour coupe de 1524 mm (60")
14-124 015901	2500220-001-00	525	20,0	14,6	90,0	57,0 x 3,8	  x1 SW521, 621 pour coupe de 533 mm (21")
14-226 014861	2500220-001-00	525	25,0	13,5	89,0	57,0 x 4,1	  x1 SW521, 621 pour coupe de 533 mm (21")
14-539 14-539	8654306-00, 8654306-011-00	533	15,8	-	-	63,5 x 6,3	  x7 pour coupe de 1549 mm (61")
14-540 14-540	8654306-00, 8654306-011-00	533	15,8	-	-	63,5 x 6,7	Type Gator   x7 pour coupe de 1549 mm (61")
14-212 014723	82004343/0	615	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,4	  x1   x1 Cut Master CM2220H pour coupe de 1219 mm (48") utiliser avec lame 14-213
14-213 014722	82004342/0	615	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,4	  x1   x1 Cut Master CM2220H pour coupe de 1219 mm (48") utiliser avec lame 14-212


CHAPITRE 1

LAMES DE TONDEUSES

RÉFÉRENCES	RÉF. FABRICANT	mm	mm	mm	mm	mm	PHOTO
ADAPTABLE SUR ISEKI (suite)							
14-526 014510	82004350/0	615	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,4	Combi mulching  Cut Master CM2220H pour coupe de 1219 mm (48") utiliser avec lame 14-525
14-525 014509	82004349/0	615	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,4	Combi mulching  Cut Master CM2220H pour coupe de 1219 mm (48") utiliser avec lame 14-526
14-530 014511	84109501/0	620	18,5	8,5	195,0	55,0 x 4,4	Combi mulching  Cut Master CM65 pour coupe de 635 mm (25")
14-617 014862	8663-306-002-00	640	12,6	8,3	48,3	60,0 x 6,6	Contre-coudée  SXG19 pour coupe de 1280 mm (32") utiliser avec lame 14-616
14-616 014863	8663-306-001-00	640	12,6	8,3	48,3	60,0 x 6,6	Contre-coudée  SXG19 pour coupe de 1280 mm (32") utiliser avec lame 14-617
14-263 014520	84109500/0	710	18,0	8,8	65,0	55,0 x 3,0	 Cut Master FL2135H pour coupe de 711 mm (28")
ADAPTABLE SUR JACOBSEN							
14-220 14-220	500905, 330720	439	11,1	12,7	41,2	50,8 x 3,9	 pour coupe de 1270 mm (50")
14-348 14-348	390665	457	15,9	-	-	63,5 x 5,1	Type Gator   pour coupe de 914 mm pour coupe 1320 mm (36") (52")
14-221 14-221	991189, 390162	530	11,0	12,0	41,5	50,0 x 4,0	 SJ21





CHAPITRE 1

LAMES DE TONDEUSES

RÉFÉRENCES	RÉF. FABRICANT	mm	mm	mm	mm	mm	PHOTO
ADAPTABLE SUR JOHN DEERE (suite)							
14-400 14-400	AM31100, M41967	406	17,5	-	-	63,5 x 5,1	 
						46, 47, 48 pour coupe de 1170 mm (46")	
14-344 14-344	AM104489	419	15,8	-	-	63,5 x 5,1	 
						pour coupe de 813 mm pour coupe de 1219 mm (32") (48")	
14-402 14-402	M113517	422	20,2	-	-	63,5 x 5,1	 
						pour coupe de 1219 mm (48")	
14-401 14-401	M115495	422	20,2	-	-	63,5 x 5,1	 
						pour coupe de 1219 mm (48")	
14-403 14-403	M115495, M113J17, M76466	422	20,2	-	-	63,5 x 5,1	 
						pour coupe de 1219 mm (48")	
14-476 14-476	SA15166, 15166	426	32,0	-	-	60,0 x 3,4	 
						4253, 4265, 4392, 4394, 4395, 4406	
14-565 14-565	SA34454	430	32,0	-	-	93,0 x 3,0	 
						43-S4, 43-A4, Mask, 43-OHV	
14-404 14-404	AM39966, M86209	436	17,6	-	-	63,5 x 5,1	 
						pour coupe de 1270 mm (50")	
14-348 14-348	PT8721	457	15,9	-	-	63,5 x 5,1	  
						pour coupe de 914 mm pour coupe 1320 mm (36") (52")	

CHAPITRE 1

LAMES DE TONDEUSES

RÉFÉRENCES	RÉF. FABRICANT	mm	mm	mm	mm	mm	PHOTO
ADAPTABLE SUR JOHN DEERE (suite)							
14-211 014724	SB8200 4345/1	462	18,0	8,8	65,0	55,0 x 3,3	 4313, RH1336, Sabre Europa Edition pour coupe de 920 mm (36") utiliser avec lame 14-210
14-210 014725	SB8200 4344/1	462	18,0	8,8	65,0	55,0 x 3,3	 4313, RH1336, Sabre Europa Edition pour coupe de 920 mm (36") utiliser avec lame 14-211
14-522 014726	SB82004354	462	18,0	8,8	65,0	55,0 x 3,3	Combi mulching  pour coupe de 920 mm (36") utiliser avec lame 14-521
14-521 014727	SB82004353	462	18,0	8,8	65,0	55,0 x 3,3	Combi mulching  pour coupe de 920 mm (36") utiliser avec lame 14-522
14-355 14-355	SB8200 4352/0	462	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,0	Mulching  pour coupe de 920 mm (36") utiliser avec lame 14-354
14-354 014506	SB8100 4346/3	462	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,0	Mulching  pour coupe de 920 mm (36") utiliser avec lame 14-355
14-405 14-405	M115496, M113518	473	20,2	-	-	63,5 x 5,1	 JD188 pour coupe de 1372 mm (54")
14-406 14-406	M82408, AM100946	495	17,8	-	-	63,5 x 5,1	 pour coupe de 965 mm (38")
14-409 14-409	M83459, AM100991	495	17,8	-	-	63,5 x 5,1	 Soufflante SX38 pour coupe de 965 mm (38")
14-407 14-407	M112991	495	17,8	-	-	63,5 x 5,1	 Mulching  PL525, LX178, 188, LT133, 155, 166 pour coupe de 965 mm (38")

CHAPITRE 1

LAMES DE TONDEUSES

RÉFÉRENCES	RÉF. FABRICANT	mm	mm	mm	mm	mm	mm	PHOTO
ADAPTABLE SUR JOHN DEERE (suite)								
14-408 14-408	M112991, AM10094, M82408	495	17,8	-	-	63,5 x 5,1	Type Gator  x2	
							pour coupe de 965 mm (38")	
14-410 14-410	M87622, AM100538, M141785, M74175	520	23,1	-	-	63,5 x 7,8	 x3	
							160, 260, 261, 381, 420, 430 pour coupe de 1524 mm (60")	
14-186 014721	SB8200 4341/0	520	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,6	 x1	
							4271, 1238GR, 1538GR, 4314 pour coupe de 1016 mm (40") utiliser avec lame 14-185	
14-185 014720	SB8200 4340/0	520	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,6	 x1 	
							4271, 1238GR, 1538GR, 1538HR, 4314 pour coupe de 1016 mm (40") utiliser avec lame 14-186	
14-524 014729	SB8200 4348/0	520	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,6	Combi mulching  x1 	
							4359, 1340GR, 1540GR, 1540HR, 4385, LR175 pour coupe de 1016 mm (40") utiliser avec lame 14-523	
14-523 014728	SB8200 4347/0	520	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,6	Combi mulching  x1 	
							4359, 1340GR, 1540GR, 1540HR, 4385, LR175 pour coupe de 1016 mm (40") utiliser avec lame 14-524	
14-479 015651	SA17208, SA29770, 17208, 29770	520	32,0	-	-	88,0 x 3,8	 x1	
							4397, 4399, 4400 pour coupe de 533 mm (21")	
14-441 14-441	PT14764, PT7132	531	15,8	13,4	65,8	76,2 x 3,1	 x1	
							pour coupe de 533 mm (21")	
14-411 014650	M112738, M112972, M7719, M125413, M115453, M125413	533	23,1	10,3	93,6	69,8 x 3,4	Mulching  x1	
							GX145B, GX145BE pour coupe de 533 mm (21")	

CHAPITRE 1

LAMES DE TONDEUSES

RÉFÉRENCES	RÉF. FABRICANT	mm	mm	mm	mm	mm	PHOTO
ADAPTABLE SUR JOHN DEERE (suite)							
14-413 14-413	GC00344	533	9,5	12,3	50,8	69,9 x 3,2	Mulching x1  JS63 pour coupe de 533 mm (21")
14-414 14-414	GX20249, GX20819, M83363, AM80783, M102401	533	17,5	10,3	85,0	63,5 x 5,2	 Séries 100 pour coupe de 1067 mm (42")
14-412 14-412	M141786, AM102401, AM38314, M80783	630	23,1	-	-	63,5 x 7,8	Soufflante x3  pour coupe de 1829 mm (72")
14-263 014520	SB8410 9500/0	710	18,0	8,8	65,0	55,0 x 3,0	 4296, RC1028, RH1028, 4382 pour coupe de 711 mm (28")
14-415 14-415	M89455, AM101539	762	17,4	-	-	63,5 x 5,1	Soufflante x1 

ADAPTABLE SUR JONSERED (VOIR AYP)

ADAPTABLE SUR KAAZ

14-227 014852	91014165	476	21,5	10,5	90,0	57,0 x 4,0	 LM480
14-228 014853	91014159	530	21,5	10,5	90,0	57,0 x 4,0	 LM530, LM535

**COMMANDÉZ AVANT 16H00
LIVRÉ LE LENDEMAIN**

CHAPITRE 1

LAMES DE TONDEUSES

RÉFÉRENCES	RÉF. FABRICANT	mm	mm	mm	mm	mm	mm	PHOTO
ADAPTABLE SUR KIVA-DALOZ								
14-240 14-240	1907	500	15,2	10,5	125,0	50,0 x 5,0		 Kiva Roto 50
14-237 14-237	6397	502	30,2	8,5	70,0	50,0 x 5,0		 Orion
14-232 14-232	4353	530	15,2	10,5	125,0	50,0 x 5,0		 Kiva Roto 53, Ariane
ADAPTABLE SUR KLIPPO								
14-255 14-255	60-00-4	475	13,9	-	-	57,1 x 3,8		 Excellent, Kommun, Pro 4
14-416 14-416	60-04-4	530	14,5	-	-	57,0 x 4,0		 Comet, Pro S, Pro SHD, G7
ADAPTABLE SUR KUBOTA								
14-418 14-418	00720-00070	355	19,0	-	-	50,0 x 5,0		 B5100
14-419 14-419	76501-34330	360	19,0	-	-	50,0 x 5,0		 RC40R, G2, G2HSTG3HST pour coupe de 1016 mm (40")
14-420 14-420	70713-34330	371	18,0	-	-	50,0 x 5,0		 RC40G, G2HST pour coupe de 1016 mm (40")
14-421 14-421	70712-34330	390	18,2	8,7	38,1	50,8 x 4,7		 RC44GE, G3HST, T1600 pour coupe de 1118 mm (44")

CHAPITRE 1

LAMES DE TONDEUSES

RÉFÉRENCES	RÉF. FABRICANT						PHOTO
ADAPTABLE SUR KUBOTA (suite)							
14-422 14-422	76506-11550	390	18,0	-	-	50,0 x 5,0	
14-423 14-423	70721-34330	422	18,2	8,7	38,1	50,8 x 4,7	
14-424 015906	76500-34330	423	18,2	-	-	50,8 x 5,1	
14-425 14-425	5081	425	15,9	-	-	44,4 x 5,1	
14-225 14-225	65621-37210	460	25,0	14,5	90,0	57,0 x 4,0	
14-427 14-427	76529-34330	475	28,5	-	-	63,5 x 6,3	
14-429 015905	70722-34330	520	18,2	-	-	50,8 x 5,1	
14-430 14-430	66071-61760	520	18,0	-	-	60,0 x 5,0	
14-431 015904	76540-34330	520	23,1	-	-	63,5 x 6,3	

CHAPITRE 1

LAMES DE TONDEUSES

RÉFÉRENCES	RÉF. FABRICANT	mm	mm	mm	mm	mm	mm	PHOTO
ADAPTABLE SUR KUBOTA (suite)								
14-432 015902	76539- 34330K7 6539-34330	520	28,5	-	-	63,5 x 6,3		
								
14-433 14-433	00213-43300	520	25,0	14,5	90,0	55,0 x 4,0		
								
14-124 015901	65671-37210, 65621-37212	525	20,0	14,6	90,0	57,0 x 3,8		
								
14-434 14-434	76550-34330	624	23,3	-	-	63,5 x 7,8		
								
ADAPTABLE SUR KYNAST								
14-266 14-266	00.3103.33, 3R1662, 110.001.267	320	20,0	10,0	40,0	51,0 x 3,2		
								
14-125 014810	3R1664, 00.3007.40, 110.001.335, 110.001.336	385	20,4	10,3	40,0	68,0 x 3,2		
								
14-541 14-541	00.3006.42, 100.004.297	420	20,0	10,0	40,0	50,0 x 3,2		
								
14-435 14-435	3R1666, 00.3103.46, 00.3008.42, 100.000.027	440	20,4	10,3	40,0	68,0 x 3,2		
								
14-436 14-436	00.3008.48, 100.000.953	468	20,4	10,3	40,0	55,0 x 4,2		
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								


CHAPITRE 1

LAMES DE TONDEUSES

RÉFÉRENCES	RÉF. FABRICANT	mm	mm	mm	mm	mm	PHOTO
ADAPTABLE SUR KYNAST (suite)							
14-126 014800	3R1668, 00.3007.48	470	20,4	10,3	40,0	68,0 x 3,2	 x1  pour coupe de 483 mm (19")
14-542 14-542	00.3006.48, 100.004.298	475	20,0	10,0	40,0	48,0 x 3,0	 x1  pour coupe de 483 mm (19")
ADAPTABLE SUR LAWN BOY							
14-438 14-438	611289, 682909, 612079, 89840	479	16,0	13,5	66,0	76,2 x 3,4	 x1  10900, 10910, 10925, 10926
14-437 14-437	603409	480	15,8	-	-	63,5 x 3,1	 x1  Modèles de 1959 à 1980
14-439 14-439	701221	493	9,5	-	-	63,5 x 3,5	 x2  pour coupe de 965 mm (38")
14-440 14-440	210505	495	47,0 x 29,0	9,5	83,0	63,5 x 3,4	 x2  pour coupe de 965 mm (38")
14-441 14-441	683682, 611240, 89844, 612543, 608094, 682915	531	15,8	13,4	65,8	76,2 x 3,1	 x1  10928, 10761, EM21ZPR, EM21ZMR pour coupe de 533 mm (21")
ADAPTABLE SUR MARAZZINI							
14-442 14-442	10117550	288	17,0	-	-	65,0 x 2,5	 x1  Erma 30E
14-127 14-127	10125060, 10116800, 10158013	400	17,0	11,5 x 11,0	40,0	65,0 x 3,0	 x1  Erma 40, 400, 740, 840, 400ER

CHAPITRE 1

LAMES DE TONDEUSES

RÉFÉRENCES	RÉF. FABRICANT							PHOTO
ADAPTABLE SUR MARAZZINI (suite)								
14-128 014901	10120680, 10545100	460	17,0	11,5 x 11,0	40,0	63,5 x 3,5	➡x1	
14-130 014910	1206	460	11,5	-	-	50,0 x 4,0	➡x1	
14-543 14-543	10825100, 5312077-96	470	17,0	11,0 x 11,5	40,0	63,5 x 3,5	➡x1	
14-608 014903	531207796, 101518510	485	17,0	11,0 x 11,5	45,0	57,0 x 4,0	Mulching ➡x1	
14-129 014902	10140850, 10700100	530	17,0	11,5 x 11,0	40,0	65,0 x 3,0	➡x1	
14-428 14-428	10301440, 10330500	670	17,5	8,0	65,0	55,0 x 5,0	➡x1	
14-443 14-443	10303050	760	17,5	8,0	65,0	55,0 x 5,0	➡x1	
ADAPTABLE SUR MARINA								
14-461 014930	CP042013	413	10,3	7,9	65,1	56,0 x 4,1	➡x1	
14-462 14-462	CP042010	414	17,9	7,9	44,8	56,0 x 4,1	➡x1	

CHAPITRE 1

LAMES DE TONDEUSES

RÉFÉRENCES	RÉF. FABRICANT	mm	mm	mm	mm	mm	PHOTO
ADAPTABLE SUR MA.RI.NA (suite)							
14-464 014931	CP047013	458	10,3	7,9	65,1	56,0 x 4,1	 x1 
14-465 14-465	CP050013	476	15,9	7,9	65,1	56,0 x 4,1	 x1 
14-468 14-468	CP056103	525	15,9	7,9	65,1	56,0 x 4,1	 x1 
ADAPTABLE SUR MASCOT							
14-266 14-266	11.13.00/7	320	20,0	10,0	40,0	51,0 x 3,2	 x1 
ADAPTABLE SUR MOTOSTANDARD							
14-133 14-133	733621806	530	24,0	-	-	76,0 x 4,0	 x1 
ADAPTABLE SUR MOUNTFIELD							
14-234 14-234	M2868	378	16,0	6,5	70,0	50,8 x 3,3	 x1 
14-235 14-235	M3204	400	16,0	6,5	70,0	50,8 x 3,0	 x1 

CHAPITRE 1

LAMES DE TONDEUSES

RÉFÉRENCES	RÉF. FABRICANT						PHOTO
ADAPTABLE SUR MOUNTFIELD (suite)							
14-375 14-375	021300/0, 90800115	420	16,0	8,0	65,0	55,0 x 4,0	 x1 
14-216 015100	M4358, M1336	460	16,0	7,0	70,0	73,0 x 3,3	 x1 
14-215 14-215	M5320, 90800114, 041300/0	460	16,0	8,0	65,0	55,0 x 4,0	 x1 
14-378 14-378	90895105	510	10,0	8,0	65,0	50,0 x 4,0	 x1 
14-219 015101	M4331, M1689	530	16,0	8,0	95,0	69,0 x 3,3	 x1 
ADAPTABLE SUR MTD							
14-453 14-453	742-0495, 942-0495	250	20,8	6,5/ 8,0	57,5	50,0 x 4,0	 
14-571 14-571	742-0539, 942-0539	314	38,1	11,1	63,5	95,3 x 3,0	 
14-417 14-417	742-0486, 942-0486	375	10,3	7,9	63,5	76,2 x 3,9	 
14-444 015460	742-0543, 942-0543	375	étoile MTD	8,0	63,5	76,2 x 3,0	 

CHAPITRE 1

LAMES DE TONDEUSES

RÉFÉRENCES	RÉF. FABRICANT	mm	mm	mm	mm	mm	PHOTO
ADAPTABLE SUR MTD (suite)							
14-451 14-451	742-0645, 942-0645	375	étoile MTD	7,9	63,5	76,0 x 3,0	Mulching  x1 séries 600 & 800 à partir de 1997 pour coupe de 1170 mm (46") - utiliser avec lame 14-450
14-452 14-452	742-0612, 942-0612	380	étoile MTD	9,5	63,5	63,5 x 3,8	Mulching  x1 pour coupe de 1170 mm (46") - utiliser avec lame 14-113
14-134 01510	942-0118, 742-0118	395	10,3	7,9	63,5	50,8 x 3,6	 x2 390, 395, 425, 430, 424, 435, 460, 470, 138-390A, 138-395A, W7-C392-B pour coupe de 762 mm (30")
14-450 14-450	742-0644, 942-0644	412	étoile MTD	8,0	63,5	76,2 x 3,0	Mulching  x2 séries 600, 800 à partir de 1997 pour coupe de 1170 mm (46") - utiliser avec lame 14-451
14-446 015465	742-0542, 942-0542	413	étoile MTD	8,0	63,5	63,5 x 3,7	 x2 séries 600 et 800 pour coupe de 1170 mm (46") - utiliser avec lame 14-444
14-113 14-113	742-0611, 942-0611	413	étoile MTD	8,0	63,5	63,5 x 3,8	Mulching  x2 pour coupe de 1170 mm (46") - utiliser avec lame 14-452
14-445 14-445	742-0506, 942-0300B	414	10,3	7,9	63,5	76,2 x 3,9	Soufflante  x2 séries 300, B100, TD4125 pour coupe de 813 mm (32")
14-144 01520	942-0487, 742-0487	415	10,3	7,9	63,5	76,2 x 4,2	 x2 GT18 pour coupe de 813 mm (32") - utiliser avec lame 14-417
14-135 14-135	942-0119, 742-0119	420	16,0	7,9	34,0	50,8 x 3,6	 x2 pour coupe de 813 mm (32")

CHAPITRE 1

LAMES DE TONDEUSES

RÉFÉRENCES	RÉF. FABRICANT							PHOTO
ADAPTABLE SUR MTD (suite)								
14-136 01512	942-0121, 742-0121	455	10,3	7,9	63,5	50,8 x 3,5	 x2	
								118-011-300, 118-011A, 118-020-300, 118-020A, W7-020SMB pour coupe de 920 mm (36")
14-544 01528	742-04021	460	étoile MTD	-	-	71,0 x 3,0	 x1	
								utiliser avec lame 14-545
14-545 01527	742-04020	460	étoile MTD	-	-	71,0 x 3,0	 x1	
								utiliser avec lame 14-544
14-145 01522	942-0496, 742-0496	465	10,3	7,9	63,5	76,2 x 3,9	 x2	
								400 pour coupe de 920 mm (36")
14-547 14-547	942-0496, 742-0496	465	10,3	7,9	63,5	76,2 x 3,9	 x2	
								pour coupe de 920 mm (36")
14-546 14-546	742-0677	465	étoile MTD	7,9	63,5	76,2 x 5,1	 x3	
								Modèles à partir de 2002 pour coupe de 1372 mm (54")
14-447 14-447	742-0507	466	10,3	7,9	63,5	76,2 x 3,9	 x2	
								B125, TE4125, Modèles antérieurs à 1996 pour coupe de 920 mm (36")
14-555 14-555	742-0719, 942-0719	480	21,0	10,3	63,5	57,1 x 3,5	 x1	
								pour coupe de 508 mm (20")
14-137 01513	942-0122A, 742-0122, 742-0122A	485	10,3	7,9	63,5	50,8 x 3,5	 x2	
								476, 487, 490, 493, 494, 495, 496, 497, 497F, 497P, 498, 628, 698, 720, 760, 765, S/D, 138- 495A, 138-497A, W7-BG-497B pour coupe de 965 mm (38")

CHAPITRE 1

LAMES DE TONDEUSES

RÉFÉRENCES	RÉF. FABRICANT	mm	mm	mm	mm	mm	PHOTO
ADAPTABLE SUR MTD (suite)							
14-146 14-146	942-0537, 742-0537	490	10,3	11,5	63,5	76,2 x 3,9	Mulching  x2  pour coupe de 965 mm (38") - utiliser avec lame 14-571
14-188 01521	942-0473A, 742-0473A, 742-0537	490	10,3	7,9	63,5	76,2 x 3,9	 x1  pour coupe de 965 mm (38") utiliser avec lame 14-573
14-573 14-573	942-0472, 742-0472	490	10,3	7,9	63,5	50,8 x 3,9	 x1  pour coupe de 965 mm (38") utiliser avec lame 14-188
14-199 01524	742-0610, 942-0610	490	étoile MTD	7,9	63,5	69,6 x 3,9	Mulching  x2  pour coupe de 965 mm (38")
14-231 14-231	942-0610	490	étoile MTD	7,9	63,5	76,2 x 3,9	 x2  pour coupe de 965 mm (38")
14-549 14-549	742-0610	490	étoile MTD	7,9	63,5	76,2 x 3,5	Type Gator  x2  pour coupe de 965 mm (38")
14-448 14-448	742-0504	490	10,3	7,9	63,5	76,2 x 3,9	Soufflante  x2  Séries 600, B130, B165, H130, TE4130, TF6155, HF6130 pour coupe de 965 mm (38")
14-138 14-138	742-0520, 742-0620, 942-0620	505	21,0	9,5	51,0	50,8 x 3,9	 x1  pour coupe de 508 mm (20")
14-256 01519	942-0740	508	23,4 x 17,5	7,9	63,5	57,1 x 3,5	Mulching  x1  Pour tondeuses après 1997 pour coupe de 508 mm (20")

CHAPITRE 1

LAMES DE TONDEUSES

RÉFÉRENCES	RÉF. FABRICANT	mm	mm	mm	mm	mm	PHOTO
ADAPTABLE SUR MTD (suite)							
14-139 01514	742-0123B, 942-0123B, 11371, 9201, 7582, 7532	510	10,3	7,9	63,5	63,5 x 3,5	 x1 
							476, 487, 490, 494, 496, 497, 498, 720, 760, Columbia 51, Rex 51
14-252 015470	742-0608, 942-0608	517	10,5	7,9	65,0	50,0 x 4,0	 x1 
							Twin Cut 765 pour coupe de 1524 mm (60") utiliser avec lame 14-253
14-253 015475	742-0607, 942-0607	517	10,5	7,9	65,0	50,0 x 4,0	 x1 
							Twin Cut 765 pour coupe de 1524 mm (60") utiliser avec lame 14-252
14-189 01523	942-0499A, 742-0499A, 742-0499	533	10,3	7,9	63,5	76,2 x 3,9	 x2 
							pour coupe de 1067 mm (42")
14-551 14-551	742-0499, 742-0538	533	10,3	7,9	63,5	76,2 x 3,9	 x2 
							pour coupe de 1067 mm (42")
14-330 01518	942-0741, 742-0741	533	23,4 x 17,5	7,9	63,5	57,1 x 3,5	 x1 
							Pour tondeuses 53PS, GES53S, SP53GHN, ancien carter avant 1995 pour coupe de 533 mm (21")
14-190 14-190	942-0621A, 742-0621A, 742-0306, 742-0490, 742-0521	533	21,0	10,3	63,5	57,1 x 3,4	 x1 
							312R, 313R, 315R, 488, 828, 848 pour coupe de 533 mm (21")
14-230 015302	742-0721, 742-0563, 942-0721, 942-0563	533	21,0	10,3	63,5	57,1 x 3,4	 x1 
							312R, 313R, 315R, 488, 828, 848 pour coupe de 533 mm (21")
14-140 01516	942-0124B, 742-0124	535	10,3	7,9	63,5	50,8 x 3,5	 x1 
							118-620A, W7-BG620-B, 128-290A, W7-BG-290SP-B pour coupe de 533 mm (21")

CHAPITRE 1

LAMES DE TONDEUSES

références	réf. fabricant	mm	mm	mm	mm	mm	photo
ADAPTABLE SUR MTD (suite)							
14-198 01526	742-0616, 942-0616	538	étoile MTD	8,0	63,5	76,0 x 3,8	Soufflante  x2 pour coupe de 1067 mm (42")
14-197 01525	742-0616, 942-0616	538	étoile MTD	8,0	63,5	69,6 x 3,9	Mulching  x2 pour coupe de 1067 mm (42")
14-550 14-550	742-0616	538	étoile MTD	8,0	63,5	76,0 x 3,8	Type Gator  x2 pour coupe de 1067 mm (42")
14-553 015403	742-04025	538	étoile MTD	-	-	71,0 x 3,0	 x1 utiliser avec lame 14-552
14-552 015402	742-04024	538	étoile MTD	-	-	71,0 x 3,0	 x1 utiliser avec lame 14-553
14-572 14-572	742-0538, 942-0538	538	10,3	11,1	63,5	76,2 x 3,8	 x2 pour coupe de 1067 mm (42") - utiliser avec lame 14-571
14-449 14-449	742-0508, 942-0508	540	10,3	8,1	63,5	76,2 x 3,0	Mulching  x2 Séries 700, B160, F145, H165, TF6160S pour coupe de 1067 mm (42")
14-374 14-374	742-0742, 942-0742	558	23,4 x 17,5	7,9	63,5	57,1 x 3,5	Mulching  x1 pour coupe de 559 mm (22")
14-141 01517	942-0125B, 742-0125B, 742-0125	560	10,3	7,9	63,5	50,8 x 3,5	 x1 Rex 56SSL pour coupe de 559 mm (22")


CHAPITRE 1

LAMES DE TONDEUSES

RÉFÉRENCES	RÉF. FABRICANT	mm	mm	mm	mm	mm	PHOTO
ADAPTABLE SUR MTD (suite)							
14-554 14-554	742-0667	600	étoile MTD	8,0	63,0	90,0 x 4,0	
14-142 015300	942-0147, 742-0147	650	10,0	7,9	63,5	63,5 x 4,8	
14-143 015400	942-0256A, 742-0256A, 742-0193	760	10,3	7,9	63,5	76,2 x 3,8	
14-254 015401	942-0609, 742-0609	762	étoile MTD	8,0	63,5	70,0 x 3,8	
ADAPTABLE SUR MURRAY							
14-454 015200	24458E701, 23209, 24458HT, 24338E701	381	25,4 x 22,2	-	-	57,1 x 3,5	
14-147 14-147	20928E701, 20928HT	385	25,4 x 22,2	-	-	57,1 x 3,9	
14-455 015202	92117E701	400	21,5	-	-	57,1 x 3,9	
14-148 14-148	20929E701	425	25,4 x 22,2	-	-	57,0 x 4,0	
14-456 14-456	94692E701	448	21,5	-	-	57,1 x 3,9	

CHAPITRE 1

LAMES DE TONDEUSES

RÉFÉRENCES	RÉF. FABRICANT	mm	mm	mm	mm	mm	PHOTO
ADAPTABLE SUR MURRAY (suite)							
14-376 14-376	54390E701, 54390HT	460	25,4 x 22,2	-	-	57,1 x 3,4	 pour coupe de 920 mm (36") utiliser avec lame 14-152
14-152 14-152	54421E701, 54389, 54421	460	25,4 x 22,2	-	-	76,2 x 3,8	 pour coupe de 920 mm (36") utiliser avec lame 14-376
14-149 015201	20930E701, 54390E701, 20930HT, 25116, 20930, 54390E	462	25,4 x 22,2	-	-	57,1 x 3,9	 Modèles de 1976 à 1989 pour coupe de 920 mm (36")
14-280 14-280	92003E701, 92003HT	493	21,5	-	-	57,1 x 3,1	 pour coupe de 965 mm (38")
14-153 015240	91742E701, 91742HT	495	21,5	-	-	57,1 x 3,4	 pour coupe de 965 mm (38")
14-457 015243	56250E701, 56250	495	21,8	-	-	69,8 x 3,4	 Mulching Modèles de 1989 à 1996 pour coupe de 965 mm (38")
14-458 14-458	95103E701	517	21,4	-	-	57,1 x 3,5	 Mulching pour coupe de 1016 mm (40")
14-154 015241	91871E701, 91871HT	520	21,8	-	-	57,1 x 3,5	 Modèles de 1989 à 1996, 40603, 40604, 40606, 40620, 40622 pour coupe de 1016 mm (40")
14-556 14-556	56251E701	520	21,8	-	-	57,1 x 4,7	 Type Gator Modèles de 1989 à 1996, 40603, 40604, 40606, 40620, 40622 pour coupe de 1016 mm (40")

CHAPITRE 1

LAMES DE TONDEUSES

RÉFÉRENCES	RÉF. FABRICANT						PHOTO
ADAPTABLE SUR MURRAY (suite)							
14-270 015246	94208, 95097, 690499, 406330	520	Losange	-	-	57,0 x 5,0	 x1  Eurotraktor utiliser avec lame 14-271
14-271 015245	94209, 95096, 690500, 406331	520	Losange	-	-	57,0 x 5,0	 x1  Eurotraktor utiliser avec lame 14-270
14-459 14-459	95100E701, 495100, 95100	538	21,5	-	-	57,1 x 3,4	 x2  pour coupe de 1067 mm (42")
14-233 015242	95101E701, 92419E701	540	21,5	-	-	57,1 x 3,4	 x2  pour coupe de 1067 mm (42")
14-557 14-557	56252E701	540	21,5	-	-	57,1 x 4,7	 x2  pour coupe de 1067 mm (42")
14-558 14-558	71449E701, 672059E701, 672735E701	552	10,3	8,7 x 12,7	60,3	57,1 x 4,7	 x1  Modèles de 1968 à 1990
14-460 14-460	71499E701, 71113E701, 71849E701	558	10,3	-	-	57,1 x 3,9	 x1  pour coupe de 559 mm (22")
14-150 14-150	20083E701, 24896	630	25,4 x 22,2	-	-	57,1 x 3,9	 x1  Modèles de 1983 à 1988 pour coupe de 635 mm (25")
14-155 015211	55457E701	630	21,5	-	-	57,2 x 3,4	 x1  pour coupe de 635 mm (25")



CHAPITRE 1

LAMES DE TONDEUSES

RÉFÉRENCES	RÉF. FABRICANT	mm	mm	mm	mm	mm	PHOTO
ADAPTABLE SUR MURRAY (suite)							
14-151 015250	24524E701, 24524HT, 25524HT, 25626, 54053HT, 54053E701, 24868, 25625	760	25,4 x 22,2	-	-	57,1 x 3,9	 pour coupe de 762 mm (30")
14-156 015210	0155793E 701, 56060E701, 55969E701, 56246E701, 56212E701, 45246, 55969HT, 56060	763	21,5	-	-	69,8 x 3,7	 pour coupe de 762 mm (30")
14-559 14-559	56217E701, 56212E701, 55969E701, 56246E701	763	21,5	-	-	69,8 x 4,7	 pour coupe de 762 mm (30")
ADAPTABLE SUR NIAGARA							
14-157 14-157	NI140	390	19,0	-	-	50,0 x 5,0	 NI40
14-158 14-158	NI145	435	19,0	-	-	50,0 x 5,0	 NI45
14-159 14-159	NI148	465	19,0	-	-	50,0 x 5,0	 NI48
ADAPTABLE SUR NOMA							
14-290 14-290	300323, 9248, 303014, 782972	245	9,5	-	-	50,8 x 3,4	 pour coupe de 1143 mm (45") - utiliser avec lame 14-261
14-291 14-291	56370, 54882, 49312	368	9,5	-	-	50,8 x 3,5	 pour coupe de 1067 mm (42")
14-292 14-292	782974, 54882, 8581, 56370	368	9,5	-	-	50,8 x 3,5	 pour coupe de 1067 mm (42")

CHAPITRE 1

LAMES DE TONDEUSES

RÉFÉRENCES	RÉF. FABRICANT						PHOTO
ADAPTABLE SUR NOMA (suite)							
14-293 14-293	302329, 309573	410	9,5	-	-	50,8 x 3,5	Soufflante  x2 pour coupe de 813 mm (32") 
14-294 14-294	56820, 42433, 54883, 25631, 56822, 39489, 8684, 782971	410	9,5	-	-	50,8 x 3,5	 x2 pour coupe de 813 mm (32") 
14-261 015500	306931, 58212	460	9,5	-	-	50,0 x 3,5	 x2 pour coupe de 920 mm (36") - utiliser avec lame 14-290 
14-179 14-179	56821, 54884, 39311, 8685	460	9,5	-	-	50,8 x 3,5	 x2 pour coupe de 920 mm (36") 
14-295 14-295	46022, 41198, 56923, 310764	500	9,5	8,3	54,0	50,8 x 3,8	 x1 pour coupe de 508 mm (20") 
14-296 14-296	57299, 309069, 76860	500	9,5	-	-	50,8 x 3,5	 x2 pour coupe de 990 mm (39") 
14-180 015510	58190, 306932	500	9,5	-	-	54,0 x 3,5	Soufflante  x2 pour coupe de 990 mm (39") 
14-298 14-298	330277, 325761	514	9,5	-	-	50,8 x 4,7	Mulching  x1 pour coupe de 508 mm (20") 
14-181 015520	303065, 309070	515	9,5	-	-	54,0 x 3,5	Soufflante  x2 A4016-030 pour coupe de 1016 mm (40") 

CHAPITRE 1

LAMES DE TONDEUSES

RÉFÉRENCES	RÉF. FABRICANT	mm	mm	mm	mm	mm	PHOTO
ADAPTABLE SUR NOMA (suite)							
14-299 14-299	330278	545	9,5	-	-	50,8 x 4,7	Mulching  x2  pour coupe de 1090 mm (43")
14-297 14-297	57209, 310761	548	9,5	24,0 x 9,9	69,0	50,8 x 3,4	 x1  223586, 223587 pour coupe de 559 mm (22")
14-182 015530	313954, 316608	550	10,0	-	-	52,0 x 3,5	Soufflante  x2  pour coupe de 1067 mm (42")
14-495 015512	314275, 325751	760	13,0	24,0 x 10,0	69,0	69,9 x 4,8	 x1  pour coupe de 762 mm (30")
ADAPTABLE SUR NORLETT PASSER							
14-143 015400	516475200	760	10,3	7,9	63,5	76,2 x 3,8	 x1  pour coupe de 762 mm (30")
ADAPTABLE SUR PARTNER (VOIR AYP)							
ADAPTABLE SUR PILOTE							
14-461 014930	43160, M42013	413	10,3	7,9	65,1	56,0 x 4,1	 x1  L440
14-462 14-462	43484	414	17,9	7,9	44,8	56,0 x 4,1	 x1  L440E

**COMMANDÉZ AVANT 16H00
LIVRÉ LE LENDEMAIN**

CHAPITRE 1

LAMES DE TONDEUSES

RÉFÉRENCES	RÉF. FABRICANT	mm	mm	mm	mm	mm	PHOTO
ADAPTABLE SUR PILOTE (suite)							
14-463 14-463	72972	452	9,9	6,7	59,9	56,0 x 4,1	 x1 
							
14-464 014931	47001, M47013	458	10,3	7,9	65,1	56,0 x 4,1	 x1 
							
14-465 14-465	72231, M50013	476	15,9	7,9	65,1	56,0 x 4,1	 x1 
							
14-378 14-378	M53013, 43182	510	10,0	8,0	65,0	50,0 x 4,0	 x1 
							
14-467 14-467	43182	510	10,3	7,9	65,1	56,0 x 4,1	 x1 
							
14-466 015560	31461	513	9,9	6,7	59,9	56,0 x 4,1	 x1 
							
14-468 14-468	72258	525	15,9	7,9	65,1	56,0 x 4,1	 x1 
							
14-609 015561	72292	550	10,0	7,0	60,0	55,0 x 4,0	 x1 
							
ADAPTABLE SUR PUBERT							
14-560 015572	13987	507	30,5	-	-	63,5 x 5,3	 x1 
							
14-191 015570	13989	510	30,0	-	-	60,0 x 5,0	 x1 
							

CHAPITRE 1

LAMES DE TONDEUSES

RÉFÉRENCES	RÉF. FABRICANT	mm	mm	mm	mm	mm	PHOTO
ADAPTABLE SUR PUBERT (suite)							
14-469 015571	13988	520	30,5	-	-	63,5 x 5,3	Type Gator x1 
14-160 14-160	13989	530	30,5	-	-	75,0 x 6,5	x1 
14-161 14-161		630	30,5	-	-	75,0 x 6,5	x1 
ADAPTABLE SUR QUEEN GARDEN							
14-162 14-162	302070/207	485	33,0	10,8	94,5	70,0 x 4,0	x1  Léonard da vinci 50, Maxi 50, Special 50, Leader 50, GI48
14-471 14-471	2007310	510	32,0	-	-	80,0 x 3,0	x1  pour coupe de 508 mm (20")
14-378 14-378	53013	510	10,0	8,0	65,0	50,0 x 4,0	x1  GI52
ADAPTABLE SUR RANSOMES							
14-472 14-472	32061A	412	15,9	6,4	41,3	63,5 x 3,8	x2 x3  pour coupe de 813 mm pour coupe de 1219 mm (32") (48")
14-473 015580	32022A	457	15,9	6,4	41,3	63,5 x 3,8	x2 x3  pour coupe de 914 mm pour coupe de 1372 mm (36") (54")

CHAPITRE 1

LAMES DE TONDEUSES

RÉFÉRENCES	RÉF. FABRICANT	mm	mm	mm	mm	mm	PHOTO
ADAPTABLE SUR RANSOMES (suite)							
14-348 14-348	32022	457	15,9	-	-	63,5 x 5,1	Type Gator  x2  x3  pour coupe de 914 mm pour coupe de 1372 mm (36") (54")
14-474 14-474	42180B	533	15,9	6,5	41,5	63,5 x 5,2	 x3  pour coupe de 1549 mm (61")
14-347 14-347	42180B	533	15,9	-	-	63,5 x 5,1	Type Gator  x3  pour coupe de 1549 mm (61")
14-539 14-539	112111-03	533	15,8	-	-	63,5 x 6,3	 x7  HA6010, HT3806, 851 pour coupe de 1549 mm (61")
14-475 14-475	42139B, 112111-04	635	15,9	-	-	57,2 x 6,1	 x3  pour coupe de 1880 mm (74")
ADAPTABLE SUR ROQUES ET LECOEUR							
14-165 01561	140735	530	24,5	-	-	60,0 x 5,0	Contre-coudée  x1  Airel
14-166 14-166	140726	545	24,5	-	-	80,0 x 5,0	 x1 
14-192 01562	160076	633	24,5	-	-	70,0 x 4,0	Contre-coudée  x1 
14-562 14-562	160076	635	24,5	-	-	70,0 x 4,0	Type Gator  x1 

CHAPITRE 1

LAMES DE TONDEUSES

RÉFÉRENCES	RÉF. FABRICANT	mm	mm	mm	mm	mm	PHOTO
ADAPTABLE SUR SABO							
14-568 14-568	SA30470, 30470, 466-060-000	320	18,0	-	-	51,0 x 2,0	 x1 
14-567 14-567	SA18771, 18771, 384-046-000	367	32,0	-	-	60,0 x 2,0	 x1 
14-566 14-566	SA12368, SA31214, 488-330-000	420	32,0	-	-	88,0 x 3,6	 x1 
14-476 14-476	SA15166, 291-121-000, 15166	426	32,0	-	-	60,0 x 3,4	Soufflante  x1 
14-565 14-565	SA34454, 764-120-000, 34454	430	32,0	-	-	93,0 x 3,0	 x1 
14-211 014724	SB8200 4345/0	462	18,0	8,8	65,0	55,0 x 3,3	 x1  Twin Cut 92 junior pour coupe de 920 mm (36") utiliser avec lame 14-210
14-210 014725	SB8200 4344/0	462	18,0	8,8	65,0	55,0 x 3,3	 x1  Twin Cut 92 junior pour coupe de 920 mm (36") utiliser avec lame 14-211
14-522 014726	SB82004354	462	18,0	8,8	65,0	55,0 x 3,3	Combi mulching  x1  pour coupe de 920 mm (36") utiliser avec lame 14-521
14-521 014727	SB82004353	462	18,0	8,8	65,0	55,0 x 3,3	Combi mulching  x1  pour coupe de 920 mm (36") utiliser avec lame 14-522

CHAPITRE 1

LAMES DE TONDEUSES

RÉFÉRENCES	RÉF. FABRICANT						PHOTO
ADAPTABLE SUR SABO (suite)							
14-355 14-355	SB8200 4352/0	462	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,0	Mulching  x1  pour coupe de 920 mm (36") utiliser avec lame 14-354
14-354 014506	SB8100 4346/3	462	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,0	Mulching  x1  pour coupe de 920 mm (36") utiliser avec lame 14-355
14-470 015650	SA33214, 33214	470	32,0	-	-	88,0 x 3,6	 x1  47-2A, 47-4A, 47-4EA, 47-OHV, 47-OHVA, 47-OHVEA, 47-EL
14-477 14-477	SA17601, 121-005-000, 17601	485	32,0	-	-	69,8 x 4,2	
14-569 14-569	SA16606, 310-130-000, 16606	495	32,0	-	-	70,0 x 4,3	 x1  Turbostar 50 cm, 52-4THMA
14-506 14-506	527-220-000, 17487, 17208, SA17487	510	32,0	-	-	93,0 x 3,4	 x1  52-4P, 52-4PH, 52-151, 52-151H, 52-151TA, 52-140H, 52-4TSH, 52-4TH, 52-4THE, 52-QHE, 52-4TCH, 52H-OHV
14-478 14-478	SA19219, 19219, 426-140-000	513	32,0	-	-	71,0 x 4,3	 x1  52-151MA, 52-170MA, 52-210MA, Pro52
14-570 14-570	SA34259	513	32,0	-	-	95,0 x 4,5	 x1  pour coupe de 533 mm (21")

CHAPITRE 1

LAMES DE TONDEUSES

RÉFÉRENCES	RÉF. FABRICANT	mm	mm	mm	mm	mm	PHOTO
ADAPTABLE SUR SABO (suite)							
14-479 015651	SA17208, 450-203-000, 17287, 29770, 17208, 37552, SA29770, SA37552	520	32,0	-	-	88,0 x 3,8	  Turbostart Profi, 52-Vario E, 52_A Economy, 52-K Vario, 52-Kat Vario, 52 Vario, 52-OHV Vario, 52-2 Vario, 52-4THMA, 52-Kat MA, 52-QHE MA, 52-Economy MA, 52-Kawa MA, 52-OHV A, 52-190H MA, 52-140H MA pour coupe de 533 mm (21")
14-186 014721	SB8200 4341/0	520	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,6	  Twin Cut 102 pour coupe de 1016 mm (40") utiliser avec lame 14-185
14-185 014720	SB8200 4340/0	520	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,6	  Twin Cut 102 pour coupe de 1016 mm (40") utiliser avec lame 14-186
14-524 014729	SB82004348	520	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,6	Combi mulching   Twin Cut 102 pour coupe de 1016 mm (40") utiliser avec lame 14-523
14-523 014728	SB82004347	520	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,6	Combi mulching   Twin Cut 102 pour coupe de 1016 mm (40") utiliser avec lame 14-524
14-212 014723	SA8200 4343/0	615	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,4	  Twin Cut 122 pour coupe de 1219 mm (48") utiliser avec lame 14-213
14-213 014722	SA8200 4342/0	615	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,4	  Twin Cut 122 pour coupe de 1219 mm (48") utiliser avec lame 14-212

CHAPITRE 1

LAMES DE TONDEUSES

RÉFÉRENCES	RÉF. FABRICANT	mm	mm	mm	mm	mm	PHOTO
ADAPTABLE SUR SABO (suite)							
14-526 014510	SA82004349	615	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,4	Combi mulching  x1  x1 Twin Cut 122 pour coupe de 1219 mm (48") utiliser avec lame 14-525
14-525 014509	SA82004349	615	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,4	Combi mulching  x1  x1 Twin Cut 122 pour coupe de 1219 mm (48") utiliser avec lame 14-526
14-263 014520	SB8410 9500/0	710	18,0	8,8	65,0	55,0 x 3,0	 x1 F72 pour coupe de 711 mm (28")
ADAPTABLE SUR SCAG							
14-344 14-344	48110, 48184	419	15,8	-	-	63,5 x 5,1	Type Gator  x3 pour coupe de 813 mm pour coupe de 1219 mm (32") (48")
14-348 14-348	48185, 48108, 481711, 481707, 482235	457	15,9	-	-	63,5 x 5,1	Type Gator  x2  x3 pour coupe de 914 mm pour coupe 1320 mm (36") (52")
14-484 14-484	482235	457	15,9	-	-	63,5 x 5,1	Type Gator mulching  x2  x3 pour coupe de 914 mm pour coupe 1320 mm (36") (52")
14-347 14-347	48307, 48111	533	15,9	-	-	63,5 x 5,1	Type Gator  x3 pour coupe de 1549 mm (61")
14-482 14-482	482237	535	10,0	-	-	55,0 x 4,0	Type Gator mulching  x3 550TC pour coupe de 1549 mm (61")
ADAPTABLE SUR SIGMA							
14-483 14-483	513519	390	19,7	9,0	65,0	55,0 x 3,0	 x1 Classic 40E, 40B, Comfort 40E



CHAPITRE 1

LAMES DE TONDEUSES

RÉFÉRENCES	RÉF. FABRICANT	mm	mm	mm	mm	mm	PHOTO
ADAPTABLE SUR SIGMA (suite)							
14-259 14-259	513520, 513621, 530979, 343120	460	19,5	9,0	65,0	55,0 x 3,0	  Sigma 460, Goldenline 460, Orion 460, 474, Classic 46E, 46B, BR, BRE
ADAPTABLE SUR SNAPPER							
14-472 14-472	7-7378, 1-7036	412	15,9	6,4	41,3	63,5 x 3,8	   pour coupe de 813 mm pour coupe de 1219 mm (32") (48")
14-344 14-344	1-7043	419	15,8	-	-	63,5 x 5,1	Type Gator   pour coupe de 813 mm pour coupe de 1219 mm (32") (48")
14-486 14-486	1-9733	419	9,5	-	-	69,9 x 4,1	  pour coupe de 1219 mm (48")
14-348 14-348	1-7037, 7-6450, 7-7344, 29426	457	15,9	-	-	63,5 x 5,1	Type Gator    pour coupe de 914 mm pour coupe 1320 mm (36") (52")
14-487 015670	1-9645, 1-9702, 1-9710, 1-9795	525	9,5	9,5	69,8	70,0 x 4,1	Type Gator   pour coupe de 533 mm (21")
14-488 015671	1-9515, 1-6980	711	27,0	14,2	190,5	70,0 x 5,1	Type Gator   pour coupe de 711 mm (28")
14-489 015672	1-8069	762	27,0	14,2	190,5	70,0 x 4,1	Type Gator   pour coupe de 762 mm (30")

CHAPITRE 1

LAMES DE TONDEUSES

RÉFÉRENCES	RÉF. FABRICANT						PHOTO
ADAPTABLE SUR SNAPPER (suite)							
14-490 015673	1-9523, 1-6982	838	27,0	14,2	190,5	70,0 x 4,7	Type Gator  x1 pour coupe de 838 mm (33") 
14-610 015674	2126868	-	-	-	-	-	Kit ailettes 
ADAPTABLE SUR SOLO							
14-491 14-491	5043327	400	32,0	6,8	86,0	70,0 x 3,4	 x1 Primo 585, 585M, 583 ELEKTRO, 582, 589, 585H, 589E 
14-492 14-492	5043361	450	32,0	6,8	86,0	70,0 x 3,2	 x1 Primo 546, 546R, 546RS, 546S, 546Z, 546ZR 
14-211 014724	82004345/1	462	18,0	8,8	65,0	55,0 x 3,3	 x1 560H pour coupe de 920 mm (36") utiliser avec lame 14-210 
14-210 014725	82004344/1	462	18,0	8,8	65,0	55,0 x 3,3	 x1 560H pour coupe de 920 mm (36") utiliser avec lame 14-211 
14-522 014726	82004354	462	18,0	8,8	65,0	55,0 x 3,3	Combi mulching  x1 pour coupe de 920 mm (36") - utiliser avec lame 14-521 
14-521 014727	82004353	462	18,0	8,8	65,0	55,0 x 3,3	Combi mulching  x1 pour coupe de 920 mm (36") - utiliser avec lame 14-522 
14-355 14-355	82004352/0	462	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,0	Mulching  x1 pour coupe de 920 mm (36") utiliser avec lame 14-354 
14-354 014506	81004346/3	462	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,0	Mulching  x1 pour coupe de 920 mm (36") utiliser avec lame 14-355 

CHAPITRE 1

LAMES DE TONDEUSES

RÉFÉRENCES	RÉF. FABRICANT	mm	mm	mm	mm	mm	PHOTO
ADAPTABLE SUR SOLO (suite)							
14-493 14-493	5043620	480	32,0	6,5	86,0	70,0 x 3,0	 543, 550, 550HRM, 500R, 550RS, 554, 563
14-481 14-481	280540	520	38,0	-	-	68,0 x 4,4	 551R, 552HR, 553S, 553SL
14-186 014721	82004341	520	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,6	 555, 570, 572, 575, 576 pour coupe de 1016 mm (40") utiliser avec lame 14-185
14-185 014720	82004340	520	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,6	 555, 570, 572, 575, 576 pour coupe de 1016 mm (40") utiliser avec lame 14-186
14-524 014729	82004348	520	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,6	 Combi mulching pour coupe de 1016 mm (40") utiliser avec lame 14-523
14-523 014728	82004347	520	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,6	 Combi mulching pour coupe de 1016 mm (40") utiliser avec lame 14-524
14-212 014723	82004343/0	615	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,4	 576H pour coupe de 1219 mm (48") utiliser avec lame 14-213
14-213 014722	82004342/0	615	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,4	 576H pour coupe de 1219 mm (48") utiliser avec lame 14-212
14-526 014510	82004350	615	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,4	 Combi mulching pour coupe de 1219 mm (48") utiliser avec lame 14-525
14-525 014509	82004349	615	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,4	 Combi mulching pour coupe de 1219 mm (48") utiliser avec lame 14-526

CHAPITRE 1

LAMES DE TONDEUSES

RÉFÉRENCES	RÉF. FABRICANT	mm	mm	mm	mm	mm	PHOTO
ADAPTABLE SUR SOLO (suite)							
14-263 014520	84109500/0	710	18,0	8,8	65,0	55,0 x 3,0	 555H pour coupe de 711 mm (28")
ADAPTABLE SUR SOREPCO							
14-379 14-379	510704	510	18,0	7,2	60,0	70,0 x 4,0	 Nevada
ADAPTABLE SUR STAUB							
14-508 14-508	42013	415	10,0	8,0	65,0	55,0 x 4,0	 440TC, T42, 441TC
14-509 14-509	45013	430	10,0	8,0	65,0	55,0 x 4,0	 450ATC
14-510 14-510	47013	460	10,0	8,0	65,0	55,0 x 4,0	 500TC
14-511 14-511	M50013	475	16,0	8,0	65,0	55,0 x 4,0	 L500T
14-512 14-512	56012	525	16,0	8,0	65,0	55,0 x 4,0	 550ATCV (à ailettes)
14-513 14-513	M56013	525	16,0	10,0	65,0	55,0 x 4,0	

CHAPITRE 1

LAMES DE TONDEUSES

RÉFÉRENCES	RÉF. FABRICANT	mm	mm	mm	mm	mm	PHOTO
ADAPTABLE SUR STAUB (suite)							
14-482 14-482	M53013	535	10,0	-	-	55,0 x 4,0	Type Gator mulching x1  550TC pour coupe de 1549 mm (61")
14-514 14-514	58013	560	10,0	8,0	65,0	55,0 x 4,0	 x1 
ADAPTABLE SUR STIGA							
14-278 14-278	1134-1904-07, 1111-2759-01, 1111-9082-01, 1134-1452-01, 1134-9003-01	310	10,2	8,5	82,5	51,0 x 3,8	 x3  Stiga Villa 808E, Euro 33 el, Silent 33 el, Ladybird 33 el pour coupe de 940 mm (37")
14-279 14-279	1134-0456-00, 1134-9001-01, 1134-1903-01	370	10,2	8,5	82,5	51,0 x 3,8	 x1  Stiga Park 2002 pour coupe de 1118 mm (44")
14-575 14-575	-	398	10,0	10,6	52,5	50,0 x 2,9	 x1  Swing 40
14-576 14-576	-	398	19,6	-	-	49,9 x 2,9	 x1  Swing 40 (électrique)
14-342 14-342	1134-0628-01	432	9,5	9,5	69,8	50,8 x 4,7	 x3  Stiga Trac pour coupe de 1219 mm (48")
14-574 14-574	490005	435	10,0	10,8	51,8	49,8 x 3,9	 x1  Euro 45
14-577 14-577	-	435	9,9	10,5	52,3	54,8 x 3,0	 x1  Swing 45

CHAPITRE 1

LAMES DE TONDEUSES

RÉFÉRENCES	RÉF. FABRICANT	mm	mm	mm	mm	mm	PHOTO
ADAPTABLE SUR STIGA (suite)							
14-578 14-578	-	435	19,7	-	-	54,5 x 3,1	 x1 
14-494 14-494	1111-1530-01, 1111-9077-01, 1111-1603-01, 1111-9078-01	460	10,0	8,0	55,0	50,0 x 4,0	 x1 
14-276 14-276	1111-0423-01, 1111-9090-01	460	28,0	-	-	55,0 x 3,0	 x1 
14-211 014724	82004345/1, 1136-0459-01	462	18,0	8,8	65,0	55,0 x 3,3	 x1 
14-210 014725	82004344/1, 1136-0458-01	462	18,0	8,8	65,0	55,0 x 3,3	 x1 
14-522 014726	82004354/0	462	18,0	8,8	65,0	55,0 x 3,3	 x1 
14-521 014727	82004353/0	462	18,0	8,8	65,0	55,0 x 3,3	 x1 
14-355 14-355	82004352/0	462	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,0	 x1 
14-354 014506	81004346/3	462	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,0	 x1 


CHAPITRE 1

LAMES DE TONDEUSES

RÉFÉRENCES	RÉF. FABRICANT	mm	mm	mm	mm	mm	PHOTO
ADAPTABLE SUR STIGA (suite)							
14-358 014507	81004381/1, 1111-9726-01, 1136-1029-01	504	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,0	Mulching x1  Estate Tornado
14-507 14-507	1111-2442-02, 1111-9076-01	511	10,4	8,7	54,2	50,8 x 4,1	Mulching x1  Multiclip Pro 51S-Pro 511S pour coupe de 508 mm (20")
14-186 014721	82004341/0	520	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,6	 Estate Royal, Royal 19 (2010), Pro 17 (2010), Pro, Overland, Overland 22 4WD (2010), ST 10214 pour coupe de 1016 mm (40") utiliser avec lame 14-185
14-185 014720	82004340/0	520	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,6	 Estate Royal, Royal 19 (2010), Pro 17 (2010), Pro, Overland, Overland 22 4WD (2010), ST 10214 pour coupe de 1016 mm (40") utiliser avec lame 14-186
14-524 014729	82004348, 1136-1031-01	520	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,6	 Combi mulching x1 Estate Royal pour coupe de 1016 mm (40") utiliser avec lame 14-523
14-523 014728	82004347, 1136-1030-01	520	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,6	 Combi mulching x1 Estate Royal pour coupe de 1016 mm (40") utiliser avec lame 14-524
14-277 015602	1134-1904-01, 1111-9091-01	530	28,0	-	-	55,0 x 3,0	 pour coupe de 533 mm (21")
14-212 014723	82004343/0	615	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,4	 Estate Grand Royal 22, Grand Overland 24E, 24 4WD, Pro 25 4WD E (2010) pour coupe de 1219 mm (48") utiliser avec lame 14-213
14-213 014722	82004342/0	615	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,4	 Estate Grand Royal 22, Grand Overland 24E, 24 4WD, Pro 25 4WD E (2010) pour coupe de 1219 mm (48") utiliser avec lame 14-212

CHAPITRE 1

LAMES DE TONDEUSES

RÉFÉRENCES	RÉF. FABRICANT							PHOTO
ADAPTABLE SUR STIGA (suite)								
14-526 014510	82004350/0, 1136-1032-01	615	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,4	Combi mulching  x1  x1	 Estate Grand Royal 22, Grand Overland 24E, 24 4WD, Pro 25 4WD E (2010) pour coupe de 1219 mm (48") - utiliser avec lame 14-525
14-525 014509	82004349, 1136-1033-01	615	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,4	Combi mulching  x1  x1	 Estate Grand Royal 22, Grand Overland 24E, 24 4WD, Pro 25 4WD E (2010) pour coupe de 1219 mm (48") - utiliser avec lame 14-526
14-530 014511	84109501/0, 1136-1068-01	620	18,5	8,5	195,0	55,0 x 4,4	Combi mulching  x1	 Garden Compact Traktor pour coupe de 635 mm (25")
14-263 014520	84109500/0, 1136-0570-01	710	18,0	8,8	65,0	55,0 x 3,0	 x1	 Estate Master pour coupe de 711 mm (28")
ADAPTABLE SUR TORO								
14-564 14-564	72-7690	267	15,9	-	-	63,5 x 3,4	 x1	 pour coupe de 1219 mm (48") - utiliser avec lame 14-548 et 14-561
14-515 14-515	55-4940, 92-7952	393	15,8	-	-	63,5 x 5,1	 x3	 pour coupe de 1118 mm (44")
14-505 14-505	113579	432	15,8			63,5 x 5,1	 x3	 pour coupe de 1270 mm (50")
14-519 14-519	56-2390	457	12,7	-	-	63,5 x 4,7	 x2  x3	 pour coupe de 920 mm pour coupe de 1320 mm (36") (52")
14-520 14-520	104-8697-03	551	11,5	-	-	57,0 x 3,8	 x1	 Atomic, 20655, 20656, Recycler
14-561 14-561	72-7730	585	15,9	-	-	63,5 x 4,8	 x1  x1	 pour coupe de 1219 mm (48") - utiliser avec lame 14-564 et 14-548

CHAPITRE 1

LAMES DE TONDEUSES

RÉFÉRENCES	RÉF. FABRICANT	mm	mm	mm	mm	mm	PHOTO
ADAPTABLE SUR TORO (suite)							
14-548 14-548	72-7740	585	15,9	-	-	63,5 x 4,8	 pour coupe de 1219 mm (48") - utiliser avec lame 14-564 et 14-561
ADAPTABLE SUR VIKING							
14-516 016500	6118 702 0100	375	10,0	8,5	65,0	85,0 x 3,0	 ME400, MB400, MB400M, MB400X
14-611 016506	6340 702 0100	420	18,2	8,2 x 10,0	65,0	65,0 x 3,0	Contre-coudée  MB545
14-517 016501	6103 702 0102	430	18,0	10,0 x 8,5	84,0 x 65,0	85,0 x 3,0	 ME450, MB455, MB455BC, MB455E, MB455C, MB450, MB450M, MB450X
14-211 014724	6125 702 0105	462	18,0	8,8	65,0	55,0 x 3,3	 Twin Cut, MT540, MT580, MT545, MT585 pour coupe de 920 mm (36") utiliser avec lame 14-210
14-210 014725	6125 702 0100	462	18,0	8,8	65,0	55,0 x 3,3	 Twin Cut, MT540, MT580, MT545, MT585 pour coupe de 920 mm (36") utiliser avec lame 14-211
14-522 014726	82004354	462	18,0	8,8	65,0	55,0 x 3,3	Combi mulching  MT545, MT585 pour coupe de 920 mm (36") utiliser avec lame 14-521
14-521 014727	82004353	462	18,0	8,8	65,0	55,0 x 3,3	Combi mulching  MT545, MT585 pour coupe de 920 mm (36") utiliser avec lame 14-522
14-355 14-355	6125 702 0115	462	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,0	Mulching  MT545, MT585 pour coupe de 920 mm (36") utiliser avec lame 14-354
14-354 014506	6125 702 0110	462	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,0	Mulching  MT545, MT585 pour coupe de 920 mm (36") utiliser avec lame 14-355


CHAPITRE 1

LAMES DE TONDEUSES

RÉFÉRENCES	RÉF. FABRICANT						PHOTO
ADAPTABLE SUR VIKING (suite)							
14-612 016504	6360 702 0100	476	18,0	8,2 x 10,2	65,0	65,0 x 3,0	Contre-coudée  MB505-650 
14-563 016505	6105 702 0131	480	18,0	10,5 x 8,5	95,0	64,3 x 3,0	 MB500, MB505, MB505BS, MB505E, MB505KAT 
14-518 016502	6107 702 0130	515	10,0	8,5	65,0	105,0 x 3,0	 MB555, MB555E 
14-186 014721	6151 702 0105	520	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,6	 Twin Cut, MT740, MT780, MT740C (99/00), MT780 (90) pour coupe de 1016 mm (40") utiliser avec lame 14-185 
14-185 014720	6151 702 0100	520	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,6	 Twin Cut, MT740, MT780, MT740C (99/00), MT780 (90) pour coupe de 1016 mm (40") utiliser avec lame 14-186 
14-524 014729	6151 702 0106	520	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,6	Combi mulching  MT745, MT785, MT785S pour coupe de 1016 mm (40") utiliser avec lame 14-523 
14-523 014728	6151 702 0102	520	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,6	Combi mulching  MT745, MT785, MT785S pour coupe de 1016 mm (40") utiliser avec lame 14-524 
14-529 14-529	6153 702 0100, D0225	520	11,0	7,0	74,0	56,0 x 4,0	 Twin Cut, MT740, MT780, MT880 pour coupe de 1016 mm (40") utiliser avec lame 14-528 
14-528 14-528	6153 702 0110, D0226	520	11,0	7,0	74,0	56,0 x 4,0	 Twin Cut, MT740, MT780, MT880 pour coupe de 1016 mm (40") utiliser avec lame 14-529 

CHAPITRE 1

LAMES DE TONDEUSES

RÉFÉRENCES	RÉF. FABRICANT	mm	mm	mm	mm	mm	PHOTO
ADAPTABLE SUR VIKING (suite)							
14-281 14-281	6124 702 0105	520	16,2	6,5	74,5	80,0 x 4,0	 MT640 (1997), MT680 pour coupe de 1016 mm (40") utiliser avec lame 14-282
14-282 14-282	6124 702 0106	520	16,2	6,5	74,5	80,0 x 4,0	 MT640 (1997), MT680 pour coupe de 1016 mm (40") utiliser avec lame 14-281
14-390 14-390	6124 702 0100	520	16,3	10,4	74,0	55,0 x 3,0	 Twin Cut, MT740, MT780 pour coupe de 1016 mm (40") utiliser avec lame 14-391
14-391 14-391	6124 702 0101	520	16,3	10,4	74,0	55,0 x 3,0	 Twin Cut, MT740, MT780 pour coupe de 1016 mm (40") utiliser avec lame 14-390
14-613 016503	6380 702 0100	524	32,0	-	-	55,0 x 4,0	 MB6RC
14-212 014723	6151 702 0115	615	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,4	 Twin Cut, MT740, MT780, MT790 pour coupe de 1219 mm (48") utiliser avec lame 14-213
14-213 014722	6151 702 0110	615	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,4	 Twin Cut, MT740, MT780, MT790 pour coupe de 1219 mm (48") utiliser avec lame 14-212
14-526 014510	6151 702 0116	615	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,4	 Combi mulching Twin Cut, MT740, MT780 pour coupe de 1016 mm (40") utiliser avec lame 14-525
14-525 014509	6151 702 0111	615	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,4	 Combi mulching Twin Cut, MT740, MT780 pour coupe de 1016 mm (40") utiliser avec lame 14-526
14-530 014511	84109501/0, 1136-1068-01	620	18,5	8,5	195,0	55,0 x 4,4	 Combi mulching Twin Cut, MT740, MT780 pour coupe de 1016 mm (40")

CHAPITRE 1

LAMES DE TONDEUSES

RÉFÉRENCES	RÉF. FABRICANT	mm	mm	mm	mm	mm	PHOTO
ADAPTABLE SUR VIKING (suite)							
14-263 014520	61267020100	710	18,0	8,8	65,0	55,0 x 3,0	 MR340, MR380 pour coupe de 711 mm (28")
14-283 14-283	Bague de réduction	-	-	-	-	-	 utiliser avec lame 14-281, 14-282, 14-331, 14-332
ADAPTABLE SUR WIKOW SLAVIA							
14-529 14-529	D0225, D3435	520	11,0	7,0	74,0	56,0 x 4,0	 pour coupe de 1016 mm (40") utiliser avec lame 14-528
14-528 14-528	D0226, D3436	520	11,0	7,0	74,0	56,0 x 4,0	 pour coupe de 1016 mm (40") utiliser avec lame 14-529
ADAPTABLE SUR WOLF							
14-167 015803	NS36	366	20,5	5,0	52,0	55,0 x 3,0	 Eurotondor, NSF, NU, TL36
14-168 015800	171041	410	32,5	-	-	75,0 x 3,0	 NA, NAT, NC, NBTE, NB
14-169 015801	171046, 7340, 6920, VI-46N	460	32,2	8,8	100,0	88,9 x 3,0	 PE, PG, PH, PI, PM, PK, PVT, PH-TF, Modèles à partir de 1992 pour coupe de 457 mm (18")
14-170 015802	171051, 5522	510	32,2	5,1	42,4	88,9 x 3,0	 RO, TA, TS, RC, RP, TB, RR, RV, 171051
14-171 14-171	9016	560	8,0	22,5 x 10,5	84,0	68,0 x 3,5	 RK56, RT56, RTKEF, RTRF

CHAPITRE 1

LAMES DE TONDEUSES

RÉFÉRENCES	RÉF. FABRICANT	mm	mm	mm	mm	mm	PHOTO
ADAPTABLE SUR WOLF (suite)							
14-591 014562	MZ80E	800	32,0	81,0	200,0	152,1 x 3,1	
ADAPTABLE SUR WOODS							
14-425 14-425	5081, 5081KT	425	15,9	-	-	44,4 x 5,1	 FM48, FM842, RM400 pour coupe de 1219 mm (48")
ADAPTABLE SUR YAMAHA							
14-579 14-579	JYWT-54320-00	400	19,0	-	-	55,0 x 4,0	
14-581 14-581	YWT-57374-20	450	19,0	-	-	55,0 x 4,0	
14-582 016001	JA9-52361-00	457	19,8	8,7	53,9	57,1 x 3,8	
14-583 016000	JE3-52361-00	533	19,8	8,7	53,9	57,1 x 3,8	
ADAPTABLE SUR YANMAR							
14-227 014852	67614510	476	21,5	10,5	90,0	57,0 x 4,0	

CHAPITRE 1

LAMES DE TONDEUSES

RÉFÉRENCES	RÉF. FABRICANT	mm	mm	mm	mm	mm	PHOTO
ADAPTABLE SUR YANMAR (suite)							
14-228 014853	676145120	530	21,5	10,5	90,0	57,0 x 4,0	 x1 
UNIVERSELLES							
CONTRE-COUDÉES							
14-100 01411	-	400	10,0	25,0 x 10,0	58,0 à 73,0	57,0 x 4,0	Contre-coudée  x1 
14-101 01412	-	430	10,0	25,0 x 10,0	58,0 à 73,0	57,0 x 4,0	Contre-coudée  x1 
14-102 01413	-	450	10,0	25,0 x 10,0	58,0 à 73,0	57,0 x 4,0	Contre-coudée  x1 
14-103 01414	-	480	10,0	25,0 x 10,0	58,0 à 73,0	57,0 x 4,0	Contre-coudée  x1 
PLATES							
14-104 01401	-	400	10,0	25,0 x 10,0	58,0 à 73,0	57,0 x 4,0	 x1 
14-105 01402	-	430	10,0	25,0 x 10,0	58,0 à 73,0	57,0 x 4,0	 x1 
14-106 01403	-	450	10,0	25,0 x 10,0	58,0 à 73,0	57,0 x 4,0	 x1 
14-107 01404	-	480	10,0	25,0 x 10,0	58,0 à 73,0	57,0 x 4,0	 x1 

CHAPITRE 1

LAMES DE TONDEUSES

RÉFÉRENCES	RÉF. FABRICANT	mm	mm	mm	mm	mm	PHOTO
UNIVERSELLES (suite)							
PLATES							
14-108 01405	-	500	10,0	25,0 x 10,0	58,0 à 73,0	57,0 x 4,0	
14-194 01406	-	533	10,0	25,0 x 10,0	58,0 à 73,0	57,0 x 4,0	
14-195 14-195	-	558	10,0	25,0 x 10,0	58,0 à 73,0	57,0 x 4,0	
MULCHING							
14-202 14-202	-	450	10,0	25,0 x 10,0	58,0 à 73,0	57,0 x 4,0	Mulching 
14-203 14-203	-	480	10,0	25,0 x 10,0	58,0 à 73,0	57,0 x 4,0	Mulching 
14-204 14-204	-	510	10,0	25,0 x 10,0	58,0 à 73,0	57,0 x 4,0	Mulching 
14-205 14-205	-	530	10,0	25,0 x 10,0	58,0 à 73,0	57,0 x 4,0	Mulching 
14-426 14-426	-	558	10,0	25,0 x 10,0	58,0 à 73,0	57,0 x 4,0	Mulching 
TYPE GATOR							
14-480 14-480	-	450	10,0	25,0 x 10,0	58,0 à 73,0	63,5 x 3,7	Type Gator 

CHAPITRE 1

LAMES DE TONDEUSES

RÉFÉRENCES	RÉF. FABRICANT	mm	mm	mm	mm	mm	PHOTO
UNIVERSELLES (suite)							
TYPE GATOR							
14-531 14-531	-	482	10,0	25,0 x 10,0	58,0 à 73,0	63,5 x 3,7	Type Gator  x1 
14-532 14-532	-	508	10,0	25,0 x 10,0	58,0 à 73,0	63,5 x 3,7	Type Gator  x1 
14-533 14-533	-	533	10,0	25,0 x 10,0	58,0 à 73,0	63,5 x 3,7	Type Gator  x1 
14-534 14-534	-	558	10,0	25,0 x 10,0	58,0 à 73,0	63,5 x 3,7	Type Gator  x1 
14-584 01420	-	400	10,5	25,0 x 10,0	46,0 à 75,0	50,0 x 4,0	Emousseuse  x1 
CÔNE ÉQUILIBREUR							
10-151 01150	Cône de centrage et support pour vérifier l'équilibre des lames de tondeuses						

**COMMANDÉZ AVANT 16H00
LIVRÉ LE LENDEMAIN**

CHAPITRE 1

LAMES DE TONDEUSES PAR LONGUEUR

TABLEAU CLASSEMENT PAR LONGUEUR

Références	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Caractéristiques	Page
14-304 14-304	127		7,9	88,9	63,5 x 3,5	Plate	00
14-338 14-338	180	20,5			50,0 x 4,0	Plate	00
CLASSEMENT PAR LONGUEUR CROISSANTE		CARACTÉRISTIQUES DE L'ARTICLE					PAGE RÉFÉRANTE DE L'ARTICLE

Références	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Caractéristiques	Page
14-304 14-304	127		7,9	88,9	63,5 x 3,5	Plate	12
14-338 14-338	180	20,5	-	-	50,0 x 4,0	Plate	19
14-339 14-339	180	20,5	-	-	50,0 x 4,0	Plate	19
14-290 14-290	245	9,5	-	-	50,8 x 3,4	Plate	71
14-369 14-369	250	16,0	8,5	35,0	39,5 x 3,0	Plate	32
14-453 14-453	250	20,8	6,5/8,0	57,5	50,0 x 4,0	Plate	62
14-464 14-464	267	15,9	-	-	63,5 x 3,4	Centrale	88
14-442 14-442	288	17,0	-	-	65,0 x 2,5	Plate	59
14-322 14-322	297	20,0	-	-	39,5 x 3,1	Plate	20
14-371 14-371	299	15,0	-	-	40,2 x 2,6	Plate	32
14-370 14-370	301	16,0	8,5	35,0	39,5 x 3,0	Plate	32
14-323 14-323	302	20,4	6,0	180,4	62,0 x 1,7	Plate	20
14-359 14-359	305	10,0	-	-	63,0 x 3,4	Plate	29
14-324 14-324	307	14,1	5,5	36,3	40,2 x 3,2	Plate	20
14-325 14-325	307	8,3	10,0 x 4,9	50,8	40,2 x 2,6	Plate	20
14-278 14-278	310	10,2	8,5	82,5	51,0 x 3,8	Plate	85
14-326 14-326	312	8,3	10,0 x 4,9	50,8	40,2 x 2,6	Plate	20
14-257 14-257	313	17,0	-	-	50,0 x 3,0	Plate	9
14-571 14-571	314	38,1	11,1	63,5	95,3 x 3,0	Plate	62
14-266 14-266	320	12,5	12,5	36,0	40,0 x 4,0	Plate	33/58/61
14-274 14-274	320	20,0	10,0	40,0	51,0 x 3,2	Plate	28
14-568 14-568	320	18,0	-	-	51,0 x 2,0	Plate	77
14-229 14-229	330	18,0	8,8	45,0	50,0 x 2,5	Plate	24/30/38
14-362 14-362	330	21,0	10,5	52,0	45,0 x 2,0	Plate	31
14-327 14-327	337	20,0	6,0	100,0	40,0 x 3,0	Plate	20
14-284 14-284	338	19,7	-	-	50,0 x 3,0	Plate	9/30
14-242 14-242	350	20,0	6,0	180,4	62,5 x 1,5	Plate	32/43
14-328 14-328	350	16,0	10,0	49,0	50,0 x 2,5	Plate	20
14-382 14-382	350	10,2	8,2	60,3	50,8 x 4,1	Plate	43

CHAPITRE 1

LAMES DE TONDEUSES PAR LONGUEUR

Références						Caractéristiques	Page
14-418 14-418	355	19,0	-	-	50,0 x 5,0	Plate	56
14-419 14-419	360	19,0	-	-	50,0 x 5,0	Plate	56
14-329 14-329	364	19,0	25,0 x 10,0	60,0	49,8 x 3,0	Plate	20/32
14-167 015803	366	20,5	5,0	52,0	55,0 x 3,0	Plate	92
14-567 14-567	367	32,0	-	-	60,0 x 2,0	Plate	77
14-291 14-291	368	17,7	-	-	63,5 x 5,1	Plate	71
14-292 14-292	368	17,7	-	-	63,5 x 5,1	Gator	71
14-386 14-386	368	9,5	-	-	50,8 x 3,5	Plate	29
14-387 14-387	368	9,5	-	-	50,8 x 3,5	Plate	29
14-241 014508	370	31,7	11,9	76,2	63,5 x 4,7	Plate	24/30/38
14-279 14-279	370	18,0	8,5	45,0	45,0 x 2,0	Plate	85
14-307 14-307	370	10,2	8,5	82,5	51,0 x 3,8	Plate	13
14-308 14-308	371	15,9	7,9	34,9	63,5 x 3,8	Plate	13
14-420 14-420	371	18,0	-	-	50,0 x 5,0	Plate	56
14-497 14-497	373	19,0	-	-	50,8 x 5,1	Plate	11
14-258 014102	375	19,7	20,0 x 12,5	70,0	50,0 x 3,0	Plate	9
14-341 14-341	375	9,5	8,3	68,2	57,1 x 4,7	Plate	21
14-349 14-349	375	18,0	8,8	65,0	55,0 x 3,0	Plate	24
14-417 14-417	375	10,3	7,9	63,5	76,2 x 3,9	Plate	62
14-444 015460	375	étoile MTD	8,0	63,5	76,2 x 3,0	Plate	62
14-451 14-451	375	étoile MTD	7,9	63,5	76,0 x 3,0	Mulching	63
14-516 16500	375	10,0	8,5	65,0	85,0 x 3,0	Plate	89
14-286 14-286	376	19,7	20,0 x 15,5	70,0	50,0 x 3,8	Plate	9
14-234 14-234	378	16,0	6,5	70,0	50,8 x 3,3	Plate	34/61
14-175 14-175	380	19,7	20,0 x 12,5	70,0	55,0 x 3,4	Plate	9
14-287 14-287	380	14,2	12,7	70,0	50,0 x 2,8	Plate	10
14-452 14-452	380	20,2	10,3	40,0	50,8 x 3,3	Plate	63
14-538 14-538	380	étoile MTD	9,5	63,5	63,5 x 3,8	Mulching	33/34
14-360 14-360	381	10,0	10,0	45,0	63,0 x 3,5	Plate	29
14-361 14-361	381	10,0	-	-	63,0 x 3,5	Plate	29
14-454 015200	381	25,4 x 22,2	-	-	57,1 x 3,5	Plate	68
14-607 014513	385	20,4	10,3	40,0	68,0 x 3,2	Plate	24
14-125 014810	385	20,4	10,3	40,0	68,0 x 3,2	Plate	58
14-147 14-147	385	25,4 x 22,2	-	-	57,1 x 3,9	Mulching	68
14-309 14-309	389	9,5	-	-	57,1 x 4,7	Plate	13/43
14-501 14-501	389	31,7	11,9	76,2	57,1 x 3,7	Plate	13
14-115 14-115	390	18,0	8,5	65,0	50,0 x 3,0	Plate	24

CHAPITRE 1

LAMES DE TONDEUSES PAR LONGUEUR

Références						Caractéristiques	Page
14-157 14-157	390	19,0	-	-	50,0 x 5,0	Mulching	71
14-310 01557	390	étoile 5 dents	-	-	57,1 x 3,8	Plate	14
14-311 14-311	390	étoile 5 dents	-	-	57,1 x 3,8	Mulching	14/43
14-363 14-363	390	21,0	10,5	52,0	50,0 x 4,0	Plate	31
14-364 14-364	390	10,0	8,0	65,0	50,0 x 4,0	Plate	31
14-421 14-421	390	18,2	8,7	38,1	50,8 x 4,7	Plate	56
14-422 14-422	390	18,0	-	-	50,0 x 5,0	Plate	57
14-483 14-483	390	19,7	9,0	65,0	55,0 x 3,0	Plate	10/80
14-515 14-515	393	15,8	-	-	63,5 x 5,1	Soufflante	88
14-134 01510	395	10,3	7,9	63,5	50,8 x 3,6	Plate	63
14-312 14-312	395	étoile 5 dents	-	-	64,0 x 3,8	Plate	14/43
14-575 14-575	398	10,0	10,6	52,5	50,0 x 2,9	Plate	85
14-576 14-576	398	19,6	-	-	49,9 x 2,9	Plate	85
14-100 01411	400	17,0	11,5 x 11,0	40,0	65,0 x 3,0	Plate	94
14-104 01401	400	16,0	6,5	70,0	50,8 x 3,0	Plate	94
14-127 14-127	400	21,5	-	-	57,1 x 3,9	Plate	59
14-235 14-235	400	32,0	6,8	86,0	70,0 x 3,4	Plate	61
14-455 015202	400	19,0	-	-	55,0 x 4,0	Plate	68
14-491 14-491	400	10,0	25,0 x 10,0	58,0 à 73,0	57,0 x 4,0	Contre-coudée	82
14-579 14-579	400	10,0	25,0 x 10,0	58,0 à 73,0	57,0 x 4,0	Plate	93
14-584 01420	400	10,5	25,0 x 10,0	46,0 à 75,0	50,0 x 4,0	Emousseuse	96
14-267 14-267	405	10,0	8,0	65,0	50,0 x 3,0	Plate	36/37
14-365 14-365	405	16,0	10,0	70,0	70,0 x 3,0	Plate	31
14-400 14-400	406	17,5	-	-	63,5 x 5,1	Plate	51
14-206 014505	408	18,0	8,8	65,0	55,0 x 3,0	Plate	24/30/38
14-168 015800	410	18,0	8,8	65,0	60,0 x 4,0	Plate	92
14-293 14-293	410	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,0	Mulching	72
14-294 014200	410	9,5	-	-	50,8 x 3,5	Plate	43/72
14-350 14-350	410	18,0	8,8	65,0	60,0 x 4,0	Soufflante	24
14-351 14-351	410	18,0	8,8	65,0	50,0 x 4,0	Plate	24
14-383 014408	411	24,6	8,0	48,0	50,0 x 4,0	Mulching	43
14-450 14-450	412	15,9	6,4	41,3	63,5 x 3,8	Plate	63
14-472 14-472	412	15,9	6,4	41,3	63,5 x 3,8	Mulching	21/75/81
14-113 14-113	413	étoile MTD	8,0	63,5	63,5 x 3,7	Plate	63
14-446 015465	413	étoile MTD	9,5	63,5	63,5 x 3,8	Mulching	63
14-461 014930	413	10,3	7,9	65,1	56,0 x 4,1	Plate	60/73

CHAPITRE 1

LAMES DE TONDEUSES PAR LONGUEUR

Références	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Caractéristiques	Page
14-445 14-445	414	10,3	7,9	63,5	76,2 x 3,9	Soufflante	63
14-462 14-462	414	17,9	7,9	44,8	56,0 x 4,1	Plate	60/73
14-122 14-122	415	27,5	8,5 x 6,0	50,0	57,0 x 2,0	Plate	38
14-144 01520	415	10,3	7,9	63,5	76,2 x 4,2	Plate	63
14-222 014712	415	28,0	8,5 x 6,0	50,0	57,0 x 2,4	Plate	38
14-508 14-508	415	10,0	8,0	65,0	55,0 x 4,0	Plate	84
14-343 14-343	419	15,8	-	-	63,5 x 5,1	Soufflante	23
14-344 14-344	419	15,8	-	-	63,5 x 5,1	Gator	23/52/80
14-486 14-486	419	9,5	-	-	69,9 x 4,1	Plate	81
14-611 016506	420	19,7	20,0 x 12,7	70,0	55,0 x 3,4	Plate	89
14-111 014400	420	19,0	-	-	63,5 x 4,7	Plate	19
14-135 14-135	420	19,0	-	-	63,5 x 5,1	Plate	63
14-176 014101	420	8,5	-	-	60,0 x 3,0	Plate	10
14-243 014409	420	16,0	12,1	258,2	60,0 x 3,0	Plate	32/43
14-272 014733	420	16,0	8,5	35,0	70,0 x 3,0	Plate	38
14-300 14-300	420	27,0	8,0 à 10,0 x 6,0	88,0 à 94,0	74,0 x 3,0	Plate	11
14-372 14-372	420	20,0	10,0	40,0	50,0 x 3,2	Plate	32/43
14-375 14-375	420	16,0	8,0	65,0	55,0 x 4,0	Plate	34/62
14-496 14-496	420	16,0	7,9	34,0	50,8 x 3,6	Plate	11
14-541 14-541	420	32,0	-	-	88,0 x 3,6	Plate	58
14-566 14-566	420	32,0	-	-	88,0 x 3,6	Plate	77
14-313 14-313	422	31,7	11,9	76,2	63,5 x 4,7	Plate	14
14-401 14-401	422	19,0 x 15,9	-	-	63,5 x 3,4	Plate	52
14-402 14-402	422	20,2	-	-	63,5 x 5,1	Plate	52
14-403 14-403	422	20,2	-	-	63,5 x 5,1	Soufflante	52
14-423 14-423	422	20,2	-	-	63,5 x 5,1	Gator	57
14-502 14-502	422	18,2	8,7	38,1	50,8 x 4,7	Plate	14
14-424 015906	423	18,2	-	-	50,8 x 5,1	Plate	57
14-148 14-148	425	étoile 5 dents	-	-	63,5 x 5,1	Plate	68
14-273 14-273	425	étoile 5 dents	8,1	230	61,0 x 5,0	Mulching	38
14-334 015507	425	16,0	-	-	50,0 x 5,0	Plate	14
14-340 14-340	425	21,0	10,0	88,0	74,0 x 3,0	Plate	21
14-425 14-425	425	25,4 x 22,2	-	-	57,0 x 4,0	Plate	57/93
14-599 015509	425	15,9	-	-	64,0 x 5,0	Plate	14
14-476 14-476	426	32,0	-	-	60,0 x 3,4	Plate	52/77
14-101 01412	430	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,0	Mulching	94

CHAPITRE 1

LAMES DE TONDEUSES PAR LONGUEUR

Références						Caractéristiques	Page
14-105 01402	430	18,0	8,8	65,0	55,0 x 3,3	Plate	94
14-207 14-207	430	14,3	-	-	50,0 x 4,0	Plate	25
14-224 014860	430	14,5	-	-	60,0 x 6,0	Plate	48
14-352 14-352	430	20,5	-	-	60,0 x 6,0	Plate	25
14-394 14-394	430	14,5	-	-	60,0 x 6,0	Plate	48
14-395 14-395	430	20,5	-	-	60,0 x 6,0	Plate	48
14-509 14-509	430	10,0	8,0	65,0	55,0 x 4,0	Plate	84
14-517 016501	430	18,0	10,0 x 8,5	84,0 x 65,0	85,0 x 3,0	Contre-coudée	89
14-565 14-565	430	32,0	-	-	93,0 x 3,0	Plate	52/77
14-504 14-504	431	17,7	-	-	63,5 x 4,7	Gator	29
14-342 14-342	432	9,5	9,5	69,8	50,8 x 4,7	Gator	21/85
14-505 14-505	432	15,8	-	-	63,5 x 5,1	Gator	29/35/88
14-116 014501	435	18,0	8,8	65,0	55,0 x 3,0	Plate	25
14-158 14-158	435	19,0	-	-	50,0 x 5,0	Plate	71
14-574 14-574	435	10,0	10,8	51,8	49,8 x 3,9	Plate	85
14-577 14-577	435	9,9	10,5	52,3	54,8 x 3,0	Plate	85
14-578 14-578	435	19,7	-	-	54,5 x 3,1	Plate	86
14-404 14-404	436	17,6	-	-	63,5 x 5,1	Plate	52
14-220 14-220	439	11,1	12,7	41,2	50,8 x 3,9	Plate	33/38/51
14-315 14-315	440	étoile 5 dents	-	-	57,1 x 3,8	Plate	14/43
14-435 14-435	440	20,4	10,3	40,0	68,0 x 3,2	Plate	58
14-314 14-314	441	31,7	11,9	38,0	63,5 x 4,7	Plate	14
14-456 14-456	448	21,5	-	-	57,1 x 3,9	Plate	68
14-102 01413	450	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,0	Plate	94
14-106 01403	450	12,5	12,5	36,0	50,0 x 4,0	Plate	94
14-117 14-117	450	32,0	6,8	86,0	70,0 x 3,2	Plate	25
14-202 14-202	450	19,0	-	-	55,0 x 4,0	Plate	95
14-275 14-275	450	10,0	25,0 x 10,058,0 à 73,0	58,0 à 73,0	57,0 x 4,0	Contre-coudée	28
14-480 14-480	450	10,0	25,0 x 10,058,0 à 73,0	58,0 à 73,0	57,0 x 4,0	Plate	95
14-492 14-492	450	10,0	25,0 x 10,058,0 à 73,0	58,0 à 73,0	57,0 x 4,0	Mulching	82
14-581 14-581	450	10,0	25,0 x 10,058,0 à 73,0	58,0 à 73,0	63,5 x 3,7	Gator	93
14-463 14-463	452	9,9	6,7	59,9	56,0 x 4,1	Plate	74
14-136 01512	455	21,0	10,5	52,0	50,0 x 4,0	Plate	64
14-366 14-366	455	10,0	8,0	65,0	50,0 x 4,0	Plate	31
14-367 14-367	455	10,3	7,9	63,5	50,8 x 3,5	Plate	31
14-208 014502	457	18,0	8,8	65,0	55,0 x 3,3	Plate	25/39/48
14-345 14-345	457	15,9	-	-	63,5 x 5,1	Plate	23/32

CHAPITRE 1

LAMES DE TONDEUSES PAR LONGUEUR

Références					Caractéristiques	Page	
14-348 14-348	457	21,0	10,0	88,0	76,0 x 3,0	Plate	23/32/35
14-380 014715	457	15,9	-	-	63,5 x 5,1	Gator	39
14-473 015580	457	15,9	6,4	41,3	63,5 x 3,8	Plate	21/75
14-484 14-484	457	15,9	-	-	63,5 x 5,1	Gator mulching	80
14-519 14-519	457	12,7	-	-	63,5 x 4,7	Plate	88
14-582 016001	457	19,8	8,7	53,9	57,1 x 3,8	Plate	93
14-377 14-377	458	10,0	-	-	50,0 x 4,0	Plate	34
14-464 014931	458	10,3	7,9	65,1	56,0 x 4,1	Plate	61/74
14-128 014901	460	19,7	20,0 x 12,5	70,0	55,0 x 3,0	Plate	41/60
14-130 014910	460	19,5	9,0	65,0	55,0 x 3,0	Plate	60
14-152 14-152	460	étoile 5 dents	-	-	57,2 x 3,8	Plate	69
14-163 01550	460	étoile 5 dents	-	-	57,2 x 3,8	Mulching	15/44
14-179 14-179	460	9,5	-	-	50,8 x 3,5	Plate	36/72
14-215 14-215	460	16,0	8,0	65,0	55,0 x 4,0	Plate	34/62
14-216 015100	460	16,0	7,0	70,0	73,0 x 3,3	Plate	34/62
14-225 14-225	460	25,0	14,5	90,0	57,0 x 4,0	Plate	48/57
14-238 015501	460	étoile 5 dents	-	-	57,2 x 3,8	Plate	15/44
14-244 014410	460	10,0	8,5	65,0	76,0 x 3,9	Plate	44
14-259 14-259	460	19,5	9,0	65,0	55,0 x 3,0	Gator	10/81
14-261 015500	460	9,5	-	-	50,0 x 3,5	Plate	72
14-276 14-276	460	16,0	8,2	65,0	60,6 x 4,3	Plate	28/30/86
14-353 14-353	460	25,0	14,5	90,0	57,0 x 4,0	Plate	25
14-376 14-376	460	28,0	-	-	55,0 x 3,0	Plate	69
14-392 14-392	460	16,0	8,2	65,0	60,6 x 4,3	Plate	47
14-494 14-494	460	10,0	8,0	55,0	50,0 x 4,0	Plate	86
14-503 14-503	460	étoile 5 dents	-	-	57,1 x 4,7	Plate	15/44
14-510 14-510	460	10,0	8,0	65,0	76,2 x 3,8	Plate	84
14-544 01528	460	étoile MTD	-	-	71,0 x 3,0	Plate	64
14-545 01527	460	étoile MTD	-	-	71,0 x 3,0	Mulching	64
14-149 015201	462	9,5	-	-	63,5 x 3,1	Plate	69
14-210 014725	462	18,0	8,8	65,0	55,0 x 3,3	Plate	22/48/86
14-211 014724	462	18,0	8,8	65,0	55,0 x 3,3	Plate	22/48/86
14-285 14-285	462	-	-	-	63,5 x 3,1	Plate	15/44
14-317 015502	462	9,5	10,2	253,9	57,1 x 4,7	Combi mulching	15/44/55
14-354 014506	462	18,0	8,8	65,0	55,0 x 3,3	Combi mulching	78/82/89
14-355 14-355	462	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,0	Mulching	22/25/49

CHAPITRE 1

LAMES DE TONDEUSES PAR LONGUEUR

Références						Caractéristiques	Page
14-521 014727	462	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,0	Mulching	22/25/49
14-522 014726	462	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,0	Plate	22/25/49
14-145 01522	465	étoile 6 dents	9,9	79,8	57,0 x 4,0	Mulching	64
14-159 14-159	465	19,0	-	-	50,0 x 5,0	Mulching	71
14-546 14-546	465	étoile 6 dents	13	80	57,0 x 4,0	Mulching	64
14-547 14-547	465	10,3	7,9	63,5	76,2 x 4,0	Mulching	64
14-587 01559	465	étoile 6 dents	-	-	57,0 x 4,7	Mulching	15/42/45
14-588 01558	465	étoile 5 dents	-	-	57,0 x 4,7	Mulching	15/42/45
14-592 015546	465	étoile 6 dents	13	80	57,0 x 4,0	Soufflante	16
14-593 015547	465	étoile 5 dents	13	80	57,0 x 4,0	Gator	16
14-594 015548	465	10	10	80	57,0 x 4,0	Plate	16
14-595 015549	465	10	10	80	57,0 x 4,0	Plate	16
14-447 14-447	466	10,3	7,9	63,5	76,2 x 3,9	Soufflante	64
14-120 014710	468	21,2	10,5	87,7	57,1 x 3,9	Plate	39
14-381 014734	468	21,4	14,5	88,0	57,0 x 4,2	Plate	40
14-436 14-436	468	20,4	10,3	40,0	55,0 x 4,2	Plate	58
14-114 014407	470	10,2	8,5	65,0	75,0 x 3,0	Plate	19/45
14-126 014800	470	19,0	-	-	63,5 x 4,7	Plate	59
14-384 14-384	470	19,0	-	-	63,5 x 5,8	Gator	21/29
14-385 14-385	470	20,4	10,3	40,0	68,0 x 3,2	Plate	29
14-470 015650	470	17,0	11,0 x 11,5	40,0	63,5 x 3,5	Plate	78
14-543 14-543	470	32,0	-	-	88,0 x 3,6	Plate	60
14-405 14-405	473	20,2	-	-	63,5 x 5,1	Plate	53
14-187 014730	475	21,4	10,4	88,0	83,0 x 3,4	Plate	40
14-255 14-255	475	14,0	-	-	60,0 x 7,0	Plate	56
14-396 14-396	475	20,5	-	-	60,0 x 7,0	Plate	49
14-397 14-397	475	13,9	-	-	57,1 x 3,8	Plate	49
14-427 14-427	475	28,5	-	-	63,5 x 6,3	Plate	57
14-511 14-511	475	20,0	10,0	40,0	48,0 x 3,0	Plate	84
14-542 14-542	475	16,0	8,0	65,0	55,0 x 4,0	Plate	59
14-612 016504	476	19,5	20,0 x 12,7	70,0	50,0 x 3,0	Plate	90
14-227 014852	476	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,0	Mulching	55/93
14-260 14-260	476	21,5	10,5	90,0	57,0 x 4,0	Plate	10
14-356 14-356	476	15,9	7,9	65,1	56,0 x 4,1	Plate	26
14-465 14-465	476	18,0	8,2 x 10,2	65,0	65,0 x 3,0	Contre coudée	61/74

CHAPITRE 1

LAMES DE TONDEUSES PAR LONGUEUR

Références					Caractéristiques	Page	
14-268 14-268	477	16,0	10,0	70,0	90,0 x 3,0	Plate	36/37
14-288 14-288	478	14,2	12,7	70,0	50,0 x 3,2	Plate	10
14-289 14-289	478	12,7	12,3	70,0	50,0 x 2,7	Plate	10
14-438 14-438	479	16,0	13,5	66,0	76,2 x 3,4	Plate	59
14-103 01414	480	10,0	25,0 x 10,0	70,0	58,0 à 73,0	Contre-coudée	94
14-107 01404	480	10,0	25,0 x 10,0	70,0	58,0 à 73,0	Plate	94
14-118 14-118	480	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,2	Plate	26
14-178 014100	480	19,7	20,0 x 12,7	70,0	55,0 x 3,4	Plate	10
14-203 14-203	480	10,0	25,0 x 10,0	-	58,0 à 73,0	Plate	95
14-209 014503	480	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,2	Mulching	26
14-217 14-217	480	10,0	-	-	50,0 x 4,0	Plate	35
14-437 14-437	480	15,8	-	-	63,5 x 3,1	Plate	59
14-493 14-493	480	32,0	6,5	86,0	70,0 x 3,0	Contre-coudée	83
14-555 14-555	480	21,0	10,3	63,5	57,1 x 3,5	Plate	64
14-563 016505	480	18,0	10,5 x 8,5	95,0 x 65,0	64,3 x 3,0	Mulching	90
14-389 014414	481	24,0	8,0	48,0	50,0 x 4,0	Mulching	45
14-531 14-531	482	10,0	25,0 x 10,0	58,0 à 73,0	63,5 x 3,7	Gator	96
14-608 014903	485	10,3	7,9	63,5	50,8 x 3,5	Soufflante	60
14-137 01513	485	10,3	7,9	63,5	50,8 x 3,5	Plate	64
14-162 14-162	485	33,0	10,8	94,5	69,8 x 4,2	Plate	75
14-477 14-477	485	17,0	11,0 x 11,5	45,0	70,0 x 4,0	Mulching	78
14-146 14-146	490	10,3	11,5	63,5	76,2 x 3,9	Mulching	65
14-172 14-172	490	25,5	-	-	60,0 x 5,0	Plate	30
14-174 01552	490	étoile 5 dents	-	-	57,1 x 3,5	Plate	16/45
14-188 01521	490	10,3	7,9	63,5	76,2 x 3,9	Plate	65
14-199 01524	490	étoile MTD	7,9	63,5	69,6 x 3,9	Mulching	65
14-231 14-231	490	étoile MTD	7,9	63,5	76,2 x 3,9	Plate	65
14-239 01555	490	9,5	-	-	57,2 x 4,8	Gator	16/45
14-316 015503	490	10,3	11,5	63,5	76,2 x 3,9	Mulching	16/45
14-318 14-318	490	10,3	7,9	63,5	76,2 x 3,9	Plate	17
14-335 14-335	490	10,3	7,9	63,5	50,8 x 3,9	Plate	16/45
14-448 14-448	490	étoile MTD	7,9	63,5	69,6 x 3,9	Mulching	65
14-535 14-535	490	étoile MTD	7,9	63,5	76,2 x 3,9	Plate	16/45
14-549 14-549	490	étoile MTD	7,9	63,5	76,2 x 3,5	Gator	65
14-573 14-573	490	10,3	7,9	63,5	76,2 x 3,9	Soufflante	65
14-604 014512	490	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,2	Mulching	26
14-336 14-336	491	9,5	-	-	57,1 x 4,7	Plate	17

CHAPITRE 1

LAMES DE TONDEUSES PAR LONGUEUR

Références						Caractéristiques	Page
14-193 14-193	493	12,7	9,9	63,5	50,8 x 4,7	Mulching	21
14-280 14-280	493	21,5	-	-	57,1 x 3,1	Plate	69
14-439 14-439	493	9,5	-	-	63,5 x 3,5	Plate	33/59
14-153 015240	495	21,5	-	-	57,1 x 3,4	Plate	69
14-406 14-406	495	17,8	-	-	63,5 x 5,1	Plate	53
14-407 14-407	495	17,8	-	-	63,5 x 5,1	Soufflante	53
14-408 14-408	495	17,8	-	-	63,5 x 5,1	Mulching	54
14-409 14-409	495	17,8	-	-	63,5 x 5,1	Gator	53
14-440 14-440	495	47,0 x 29,0	9,5	83,0	63,5 x 3,4	Plate	34/59
14-457 015243	495	21,8	-	-	69,8 x 3,4	Mulching	69
14-569 14-569	495	32,0	-	-	70,0 x 4,3	Plate	78
14-108 01405	500	10,0	25,0 x 10,0	58,0 à 73,0	57,0 x 4,0	Plate	95
14-109 014300	500	20,0	12,5	80,0	80,0 x 4,2	Plate	12
14-180 015510	500	9,5	-	-	54,0 x 3,5	Soufflante	72
14-240 14-240	500	15,2	10,5	125,0	50,0 x 5,0	Mulching	56
14-295 14-295	500	9,5	8,3	54,0	50,8 x 3,8	Plate	72
14-296 14-296	500	9,5	-		50,8 x 3,5	Plate	36/72
14-305 14-305	500	32,0	12,5	80,0	80,0 x 4,2	Plate	12
14-373 14-373	500	16,0	-	-	55,0 x 3,5	Plate	33
14-597 015543	500	9,5	-	-	54,0 x 3,5	Soufflante	17
14-598 015542	500	étoile 6 dents	-	-	-	Mulching	17
14-237 14-237	502	30,2	8,5	70,0	50,0 x 5,0	Plate	56
14-119 014504	504	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,0	Plate	26/49
14-357 14-357	504	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,0	Plate	26
14-358 014507	504	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,0	Mulching	26/87
14-138 14-138	505	21,0	9,5	51,0	50,8 x 3,9	Plate	65
14-560 015572	507	30,5	-	-	63,5 x 5,3	Gator	74
14-214 14-214	508	15,8	9,5	47,6	63,5 x 3,9	Plate	33
14-246 01554	508	15,8	9,5	47,6	57,1 x 3,4	Mulching	17/46/55
14-256 01519	508	24,5	8,5	44,0	75,0 x 4,0	Plate	65
14-319 14-319	508	9,5	-	-	63,5 x 3,9	Plate	17/46
14-333 14-333	508	15,8	9,5	47,6	63,5 x 3,9	Plate	17/46
14-532 14-532	508	10,0	25,0 x 10,0	58,0 à 73,0	63,5 x 3,7	Gator	96
14-139 01514	510	10,3	7,9	63,5	63,5 x 3,5	Plate	66
14-170 015802	510	32,2	5,1	42,4	88,9 x 3,0	Plate	92
14-191 015570	510	30,0	-	-	60,0 x 5,0	Plate	74
14-204 14-204	510	10,0	25,0 x 10,0	58,0 à 73,0	57,0 x 4,0	Mulching	95

CHAPITRE 1

LAMES DE TONDEUSES PAR LONGUEUR

Références						Caractéristiques	Page
14-368 14-368	510	10,0	8,0	65,0	55,0 x 3,0	Plate	31/35
14-378 14-378	510	10,0	8,0	65,0	50,0 x 4,0	Plate	33/62/74
14-379 14-379	510	18,0	7,2	60,0	70,0 x 4,0	Plate	35/84
14-467 14-467	510	10,3	7,9	65,1	56,0 x 4,1	Plate	74
14-471 14-471	510	32,0	-	-	80,0 x 3,0	Plate	75
14-506 14-506	510	32,0	-	-	93,0 x 3,4	Plate	78
14-507 14-507	511	10,4	8,7	54,2	50,8 x 4,1	Mulching	87
14-605 14-605	513	19,4	12,4 x 19,7	70	-	Plate	11
14-466 015560	513	9,9	6,7	59,9	56,0 x 4,1	Plate	74
14-478 14-478	513	32,0	-	-	71,0 x 4,3	Plate	78
14-570 14-570	513	32,0	-	-	55,0 x 4,0	Plate	78
14-298 14-298	514	9,5	-	-	54,0 x 3,5	Plate	72
14-181 015520	515	10,0	8,5	65,0	105,0 x 3,0	Plate	46/72
14-518 016502	515	10,5	7,9	65,0	50,0 x 4,0	Plate	90
14-252 015470	517	10,5	7,9	65,0	50,0 x 4,0	Plate	66
14-253 015475	517	10,5	7,9	65,0	50,0 x 4,0	Plate	66
14-458 14-458	517	21,4	-	-	57,1 x 3,5	Mulching	69
14-154 015241	520	16,2	6,5	74,5	80,0 x 4,0	Plate	69
14-173 14-173	520	25,5	-	-	60,0 x 5,0	Plate	30
14-185 014720	520	16,0	10,0	74,0	55,0 x 5,0	Plate	79/83/87
14-186 014721	520	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,6	Plate	79/83/87
14-218 14-218	520	10,0	-	-	50,0 x 4,0	Plate	35
14-264 014560	520	24,6	5,2	76,0	83,0 x 4,0	Plate	31
14-265 014561	520	24,6	5,2	76,0	83,0 x 4,0	Plate	31
14-270 015246	520	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,6	Combi mulching	70
14-271 015245	520	25,5	-	-	60,0 x 5,0	Plate	70
14-281 14-281	520	16,2	6,5	74,5	80,0 x 4,0	Plate	9/13/37
14-282 14-282	520	16,2	6,5	74,5	80,0 x 4,0	Plate	9/13/37
14-331 14-331	520	16,0	10,0	74,0	55,0 x 5,0	Plate	13
14-332 14-332	520	16,0	10,0	74,0	55,0 x 5,0	Plate	13
14-390 14-390	520	16,3	10,4	74,0	55,0 x 3,0	Plate	37/46/91
14-391 14-391	520	16,3	10,4	74,0	55,0 x 3,0	Plate	37/46/91
14-410 14-410	520	23,1	-	-	63,5 x 6,3	Plate	36/54
14-429 015905	520	18,2	-	-	50,8 x 5,1	Plate	57
14-430 14-430	520	18,0	-	-	60,0 x 5,0	Plate	57
14-431 015904	520	23,1	-	-	63,5 x 6,3	Plate	36/57
14-432 015902	520	28,5	-	-	63,5 x 6,3	Plate	58

CHAPITRE 1

LAMES DE TONDEUSES PAR LONGUEUR

Références						Caractéristiques	Page
14-433 14-433	520	25,0	14,5	90,0	55,0 x 4,0	Plate	58
14-469 015571	520	30,5	-	-	63,5 x 5,3	Gator	75
14-479 015651	520	32,0	-	-	88,0 x 3,8	Plate	54/79
14-481 14-481	520	38,0	-	-	68,0 x 4,4	Plate	83
14-523 014728	520	18,8	8,8	65,0	55,0 x 4,6	Plate	23/27/40
14-524 014729	520	18,8	8,8	65,0	55,0 x 4,6	Plate	23/27/40
14-528 14-528	520	11,0	7,0	74,0	56,0 x 4,0	Plate	9/37/90
14-529 14-529	520	11,0	7,0	74,0	56,0 x 4,0	Plate	9/37/90
14-556 14-556	520	21,8	-	-	57,1 x 4,7	Gator	69
14-606 014736	520	21,0	10,4	88,0	80,0 x 3,0	Plate	40
14-201 14-201	522	9,5	-	-	69,8 x 3,5	Plate	11
14-613 016503	524	32,0	-	-	55,0 x 4,0	Plate	91
14-121 14-121	525	21,4	14,3	88,0	57,1 x 4,0	Soufflante	40
14-124 015901	525	20,0	14,6	90,0	57,0 x 3,8	Plate	50/58
14-226 014861	525	25,0	13,5	89,0	57,0 x 4,1	Plate	50
14-398 14-398	525	25,5	14,0	90,0	57,0 x 4,4	Soufflante	50
14-399 14-399	525	16	-	-	60,0 x 7,0	Plate	50
14-468 14-468	525	15,9	7,9	65,1	56,0 x 4,1	Plate	61/74
14-487 015670	525	9,5	9,5	69,8	70,0 x 4,1	Gator	81
14-512 14-512	525	16,0	8,0	65,0	55,0 x 4,0	Plate	84
14-513 14-513	525	16,0	10,0	65,0	55,0 x 4,0	Plate	84
14-393 14-393	527	16,0	8,2	65,0	60,6 x 4,3	Plate	48
14-615 014737	527	32,0	10,3	88,0	67,0 x 3,0	Plate	40
14-112 014402	530	11,0	-	-	76,0 x 3,0	Plate	20
14-123 014711	530	21,2	10,5	87,7	57,1 x 3,8	Soufflante	40
14-129 014902	530	17,0	11,5 x 11,0	40,0	65,0 x 3,0	Plate	42/60
14-133 14-133	530	24,0	-	-	76,0 x 4,0	Plate	61
14-160 14-160	530	30,5	-	-	75,0 x 6,5	Plate	75
14-165 01561	530	24,5	-	-	60,0 x 5,0	Plate	76
14-196 014731	530	21,4	10,4	88,0	83,0 x 3,4	Plate	41
14-205 14-205	530	10,0	25,0 x 10,0	58,0 à 73,0	57,0 x 4,0	Mulching	95
14-219 015101	530	16,0	8,0	95,0	69,0 x 3,3	Plate	35/62
14-221 14-221	530	11,0	12,0	41,5	50,0 x 4,0	Plate	38/51
14-228 014853	530	21,5	10,5	90,0	57,0 x 4,0	Plate	55/94
14-232 14-232	530	15,2	10,5	125,0	50,0 x 5,0	Plate	56
14-245 014411	530	9,9	8,7	65,2	50,8 x 3,4	Plate	46
14-262 14-262	530	20,0	-	-	80,0 x 4,4	Plate	12

CHAPITRE 1

LAMES DE TONDEUSES PAR LONGUEUR

Références						Caractéristiques	Page
14-277 015602	530	28,0	-	-	55,0 x 3,0	Plate	28/30/87
14-416 14-416	530	14,5	-	-	57,0 x 4,0	Mulching	56
14-441 14-441	531	15,8	13,4	65,8	76,2 x 3,1	Plate	54/59
14-164 01551	533	étoile 5 dents	-	-	57,2 x 3,8	Plate	17/46
14-189 01523	533	10,3	7,9	63,5	76,2 x 3,9	Plate	66
14-190 14-190	533	21,0	10,3	63,5	57,1 x 3,4	Plate	66
14-194 01406	533	10,0	25,0 x 10,0	58,0 à 73,0	57,0 x 4,0	Plate	95
14-200 01556	533	étoile 5 dents	-	-	57,2 x 3,8	Plate	18/46
14-230 015302	533	21,0	10,3	63,5	57,1 x 3,4	Plate	66
14-320 015506	533	15,8	9,5	47,6	57,0 x 3,5	Mulching	18
14-330 01518	533	23,4 x 17,5	7,9	63,5	57,1 x 3,5	Mulching	66
14-337 14-337	533	étoile 5 dents	-	-	57,1 x 3,2	Mulching	18/47
14-346 14-346	533	15,9	-	-	63,5 x 5,1	Plate	24
14-347 14-347	533	15,9	-	-	63,5 x 5,1	Gator	24/35/76
14-411 014650	533	23,1	10,3	93,6	69,8 x 3,4	Mulching	54
14-413 14-413	533	9,5	12,3	50,8	69,9 x 3,2	Mulching	55
14-414 14-414	533	17,5	10,3	85,0	63,5 x 5,2	Plate	55
14-474 14-474	533	15,9	6,5	41,5	63,5 x 5,2	Plate	21/35/76
14-533 14-533	533	10,0	25,0 x 10,0	58,0 à 73,0	63,5 x 3,7	Gator	96
14-539 14-539	533	15,8	-	-	63,5 x 6,3	Plate	50/76
14-540 14-540	533	15,8	-	-	63,5 x 6,3	Plate	50
14-551 14-551	533	10,3	7,9	63,5	76,2 x 3,9	Gator	66
14-583 016000	533	19,8	8,7	53,9	57,1 x 3,8	Plate	93
14-601 015550	533	10,0	25,0 x 10,0	58,0 à 73,0	57,0 x 4,0	Gator	17
14-140 01516	535	10,3	7,9	63,5	50,8 x 3,5	Plate	66
14-482 14-482	535	10,0	-	-	55,0 x 4,0	Gator mulching	80/85
14-197 01525	538	étoile MTD	8,0	63,5	76,0 x 3,8	Soufflante	67
14-198 01526	538	étoile MTD	8,0	63,5	69,6 x 3,9	Mulching	67
14-459 14-459	538	21,5	-	-	57,1 x 3,4	Plate	70
14-550 14-550	538	étoile MTD	8,0	63,5	76,0 x 3,8	Gator	67
14-552 015402	538	étoile MTD	-	-	71,0 x 3,0	Plate	67
14-553 015403	538	10,3	11,1	63,5	76,2 x 3,8	Plate	67
14-572 14-572	538	10,3	11,1	63,5	76,2 x 3,8	Plate	67
14-233 015242	540	21,5	-	-	57,1 x 3,4	Mulching	70
14-449 14-449	540	10,3	8,1	63,5	76,2 x 3,0	Mulching	67
14-557 14-557	540	21,5	-	-	57,1 x 4,7	Gator	70
14-248 015505	543	étoile 5 dents	13,2	85,0	55,0 x 3,8	Mulching	18/42/47

CHAPITRE 1

LAMES DE TONDEUSES PAR LONGUEUR

Références						Caractéristiques	Page
14-249 015504	543	étoile 6 dents	13,2	85,0	55,0 x 3,8	Mulching	18/42/47
14-589 015544	543	10,0	12,9	-	126,0 x 4,3	Mulching	18/42/47
14-590 015545	543	10,0	12,9	-	126,0 x 4,3	Mulching	18/42/47
14-166 14-166	545	24,5	-	-	80,0 x 5,0	Plate	76
14-299 14-299	545	9,5	-	-	50,8 x 4,7	Mulching	73
14-297 14-297	548	9,5	24,0 x 9,9	69,0	50,8 x 3,4	Plate	73
14-321 14-321	549	15,8	9,5	47,6	63,5 x 3,9	Plate	19/47
14-536 14-536	549	15,8	9,5	47,6	63,5 x 3,9	Gator	19/47
14-609 015561	550	16,0	10,0	70,0	90,0 x 3,0	Plate	74
14-182 015530	550	10,0	-	-	52,0 x 3,5	Soufflante	9/73
14-269 14-269	550	16,0	10,0	70,0	90,0 x 3,0	Plate	36/37
14-520 14-520	551	11,5	-	-	57,0 x 3,8	Plate	88
14-558 14-558	552	10,3	8,7 x 12,7	60,3	57,1 x 4,7	Gator	70
14-183 014450	554	12,7	9,5	63,0	50,0 x 4,5	Mulching	22
14-195 14-195	558	10,0	25,0 x 10,058,0 à 73,0	57,0 x 4,0	Plate	95	
14-247 01553	558	15,8	9,5	47,6	57,1 x 3,4	Mulching	19
14-374 14-374	558	23,4 x 17,5	7,9	63,5	57,1 x 3,5	Mulching	67
14-426 14-426	558	10,0	25,0 x 10,058,0 à 73,0	57,0 x 4,0	Plate	95	
14-460 14-460	558	10,3	-	-	57,1 x 3,9	Mulching	36/70
14-534 14-534	558	10,0	25,0 x 10,058,0 à 73,0	63,5 x 3,7	Gator	96	
14-141 01517	560	10,3	7,9	63,5	50,8 x 3,5	Plate	67
14-171 14-171	560	8,0	22,5 x 10,5	84,0	68,0 x 3,5	Plate	92
14-514 14-514	560	10,0	8,0	65,0	55,0 x 4,0	Plate	85
14-184 14-184	565	12,7	9,5	63,8	50,8 x 4,5	Mulching	22
14-600 015540	580	étoile 5 dents	9,4	330	65,0 x 3,0	Plate	19
14-548 14-548	585	15,9	-	-	63,5 x 4,8	Plate	89
14-561 14-561	585	15,9	-	-	63,5 x 4,8	Plate	88
14-554 14-554	600	étoile MTD	8,0	63,0	90,0 x 4,0	Plate	68
14-212 014723	615	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,4	Plate	27/41/50
14-213 014722	615	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,4	Plate	27/41/50
14-525 014509	615	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,4	Combi mulching	80/83/88
14-526 014510	615	18,0	8,8	65,0	55,0 x 4,4	Combi mulching	23/27/51
14-530 014511	620	18,5	8,5	195,0	55,0 x 4,4	Combi mulching	23/27/51
14-614 014514	620	19,0	8,2	192,0	55,0 x 2,0	Mulching	28
14-434 14-434	624	23,3	-	-	63,5 x 7,8	Plate	58
14-150 14-150	630	25,4 x 22,2	-	-	57,1 x 3,9	Plate	70
14-155 015211	630	21,5	-	-	57,2 x 3,4	Soufflante	70
14-161 14-161	630	30,5	-	-	75,0 x 6,5	Plate	75
14-306 014302	630	32,0	12,5	80,0	80,0 x 4,4	Plate	12

CHAPITRE 1

LAMES DE TONDEUSES PAR LONGUEUR

Références	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Caractéristiques	Page
14-412 14-412	630	23,1	-	-	63,5 x 7,8	Soufflante	55
14-499 14-499	630	20,0	6,5	47,0	80,0 x 5,0	Soufflante	12
14-500 14-500	630	20,0	-	-	80,0 x 4,4	Plate	12
14-192 01562	633	24,5	-	-	70,0 x 4,0	Plate	76
14-110 014301	635	20,0	6,5	47,0	80,0 x 5,0	Plate	12
14-475 14-475	635	15,9	-	-	57,2 x 6,1	Plate	21/76
14-562 14-562	635	24,5	-	-	70,0 x 4,0	Gator	76
14-617 014862	640	12,6	8,3	48,3	60,0 x 6,6	Contre coudée	51
14-616 014863	640	12,6	8,3	48,3	60,0 x 6,6	Contre coudée	51
14-142 015300	650	10,0	7,9	63,5	63,5 x 4,8	Plate	68
14-301 14-301	660	19,0	-	-	69,8 x 4,7	Plate	11
14-428 14428	670	17,5	8,0	65,0	55,0 x 5,0	Plate	60
14-263 014520	710	19,1	9,9	279,4	69,8 x 4,7	Plate	23/28/41
14-498 14-498	710	19,1	9,9	279,4	69,8 x 4,7	Plate	11
14-527 014521	710	18,0	8,8	65,0	55,0 x 3,0	Mulching	28/41
14-488 015671	711	27,0	14,2	190,5	70,0 x 5,1	Gator	81
14-596 015541	752	étoile 5 dents	-	-	57,0 x 4,0	Mulching	19
14-151 015250	760	25,4 x 22,2			57,1 x 3,9	Plate	71
14-443 14-443	760	17,5	8,0	65,0	55,0 x 5,0	Plate	60
14-495 015512	760	13,0	24,0 x 10,0	69,0	69,9 x 4,8	Plate	73
14-254 015401	762	étoile MTD	8,0	63,5	70,0 x 3,8	Plate	68
14-302 14-302	762	19,0	10,3	279,4	69,8 x 4,7	Plate	11
14-388 14-388	762	17,7			69,8 x 5,1	Plate	29
14-415 14-415	762	17,4			63,5 x 5,1	Soufflante	55
14-489 015672	762	27,0	14,2	190,5	70,0 x 4,1	Gator	81
14-156 015210	763	21,5	-	-	69,8 x 3,7	Mulching	71
14-559 14-559	763	21,5	-	-	69,8 x 4,7	Gator	71
14-591 014562	800	32,0	81,0	200,0	152,1 x 3,1	Plate	31/93
14-303 14-303	810	19,0	9,9	279,4	69,8 x 4,7	Plate	12
14-490 015673	838	27,0	14,2	190,5	70,0 x 4,7	Gator	82

**COMMANDÉZ AVANT 16H00
LIVRÉ LE LENDEMAIN**