



CHAPITRE 3

COURROIES ADAPTABLES

PAR TYPE P.174


APPAREIL DE MESURE POUR COURROIES P.182

INDEX PAR MARQUE P.184

PAR MARQUE P.185

CHAPITRE 3 COURROIES

COURROIES 3L



L_d = longueur de référence
 L_e = longueur extérieure
 L_i = longueur intérieure


CARACTÉRISTIQUES DES COURROIES

	3L - Z	4L - LA	5L - LB
Section nominale W x T (mm)	10 x 6	13 x 8	17 x 11
Largeur de référence Wd (mm)	8,50	11	14
Masse linéique (g/m)	64	108	188
Diam. mini d'enroulement (mm)	63	71	112
$L_e - L_d$ (mm)	15	16	22
$L_d - L_i$ (mm)	22	30	43

Progarden	Dimensions (pouces)	L_e (mm)	Progarden	Dimensions (pouces)	L_e (mm)
3L150	3/8 x 15	9,5 x 381	3L370	3/8 x 37	9,5 x 940
3L160	3/8 x 16	9,5 x 406	3L380	3/8 x 38	9,5 x 965
3L170	3/8 x 17	9,5 x 432	3L390	3/8 x 39	9,5 x 990
3L180	3/8 x 18	9,5 x 457	3L400	3/8 x 40	9,5 x 1016
3L190	3/8 x 19	9,5 x 483	3L410	3/8 x 41	9,5 x 1041
3L200	3/8 x 20	9,5 x 508	3L420	3/8 x 42	9,5 x 1067
3L210	3/8 x 21	9,5 x 533	3L430	3/8 x 43	9,5 x 1092
3L220	3/8 x 22	9,5 x 559	3L440	3/8 x 44	9,5 x 1118
3L230	3/8 x 23	9,5 x 584	3L450	3/8 x 45	9,5 x 1143
3L240	3/8 x 24	9,5 x 610	3L460	3/8 x 46	9,5 x 1168
3L250	3/8 x 25	9,5 x 635	3L470	3/8 x 47	9,5 x 1194
3L260	3/8 x 26	9,5 x 660	3L480	3/8 x 48	9,5 x 1219
3L270	3/8 x 27	9,5 x 686	3L490	3/8 x 49	9,5 x 1245
3L280	3/8 x 28	9,5 x 711	3L500	3/8 x 50	9,5 x 1270
3L290	3/8 x 29	9,5 x 737	3L510	3/8 x 51	9,5 x 1295
3L300	3/8 x 30	9,5 x 762	3L520	3/8 x 52	9,5 x 1321
3L310	3/8 x 31	9,5 x 787	3L530	3/8 x 53	9,5 x 1346
3L315	3/8 x 31,5	9,5 x 800	3L540	3/8 x 54	9,5 x 1372
3L320	3/8 x 32	9,5 x 813	3L550	3/8 x 55	9,5 x 1397
3L330	3/8 x 33	9,5 x 838	3L560	3/8 x 56	9,5 x 1422
3L335	3/8 x 33,5	9,5 x 851	3L570	3/8 x 57	9,5 x 1448
3L340	3/8 x 34	9,5 x 864	3L580	3/8 x 58	9,5 x 1473
3L345	3/8 x 34,5	9,5 x 876	3L590	3/8 x 59	9,5 x 1499
3L350	3/8 x 35	9,5 x 889	3L600	3/8 x 60	9,5 x 1524
3L360	3/8 x 36	9,5 x 914			

CHAPITRE 3 COURROIES

COURROIES 4L



L_d = longueur de référence
 L_e = longueur extérieure
 L_i = longueur intérieure


CARACTÉRISTIQUES DES COURROIES

	3L - Z	4L - LA	5L - LB
Section nominale W x T (mm)	10 x 6	13 x 8	17 x 11
Largeur de référence Wd (mm)	8,50	11	14
Masse linéique (g/m)	64	108	188
Diam. mini d'enroulement (mm)	63	71	112
$L_e - L_d$ (mm)	15	16	22
$L_d - L_i$ (mm)	22	30	43

Progarden	Dimensions (pouces)	L_e (mm)
4L200	1/2 x 20	12,7 x 508
4L210	1/2 x 21	12,7 x 534
4L220	1/2 x 22	12,7 x 559
4L230	1/2 x 23	12,7 x 584
4L240	1/2 x 24	12,7 x 610
4L250	1/2 x 25	12,7 x 635
4L260	1/2 x 26	12,7 x 660
4L270	1/2 x 27	12,7 x 686
4L280	1/2 x 28	12,7 x 711
4L290	1/2 x 29	12,7 x 737
4L300	1/2 x 30	12,7 x 762
4L310	1/2 x 31	12,7 x 787
4L320	1/2 x 32	12,7 x 813
4L330	1/2 x 33	12,7 x 838
4L340	1/2 x 34	12,7 x 864
4L350	1/2 x 35	12,7 x 889
4L360	1/2 x 36	12,7 x 914
4L370	1/2 x 37	12,7 x 940
4L380	1/2 x 38	12,7 x 965
4L390	1/2 x 39	12,7 x 991
4L400	1/2 x 40	12,7 x 1016
4L410	1/2 x 41	12,7 x 1041
4L420	1/2 x 42	12,7 x 1067
4L430	1/2 x 43	12,7 x 1092
4L440	1/2 x 44	12,7 x 1118

Progarden	Dimensions (pouces)	L_e (mm)
4L450	1/2 x 45	12,7 x 1143
4L460	1/2 x 46	12,7 x 1168
4L470	1/2 x 47	12,7 x 1194
4L480	1/2 x 48	12,7 x 1219
4L490	1/2 x 49	12,7 x 1245
4L500	1/2 x 50	12,7 x 1270
4L510	1/2 x 51	12,7 x 1296
4L520	1/2 x 52	12,7 x 1320
4L530	1/2 x 53	12,7 x 1346
4L540	1/2 x 54	12,7 x 1372
4L550	1/2 x 55	12,7 x 1397
4L560	1/2 x 56	12,7 x 1422
4L570	1/2 x 57	12,7 x 1448
4L580	1/2 x 58	12,7 x 1473
4L590	1/2 x 59	12,7 x 1499
4L600	1/2 x 60	12,7 x 1524
4L610	1/2 x 61	12,7 x 1549
4L620	1/2 x 62	12,7 x 1575
4L630	1/2 x 63	12,7 x 1600
4L640	1/2 x 64	12,7 x 1626
4L650	1/2 x 65	12,7 x 1651
4L660	1/2 x 66	12,7 x 1676
4L670	1/2 x 67	12,7 x 1702
4L680	1/2 x 68	12,7 x 1727
4L690	1/2 x 69	12,7 x 1753

COURROIES 4L



L_d = longueur de référence
 L_e = longueur extérieure
 L_i = longueur intérieure


CARACTÉRISTIQUES DES COURROIES

	3L - Z	4L - LA	5L - LB
Section nominale W x T (mm)	10 x 6	13 x 8	17 x 11
Largeur de référence Wd (mm)	8,50	11	14
Masse linéique (g/m)	64	108	188
Diam. mini d'enroulement (mm)	63	71	112
$L_e - L_d$ (mm)	15	16	22
$L_d - L_i$ (mm)	22	30	43

Progarden	Dimensions (pouces)	L_e (mm)	Progarden	Dimensions (pouces)	L_e (mm)
4L700	1/2 x 70	12,7 x 1778	4L930	1/2 x 93	12,7 x 2362
4L710	1/2 x 71	12,7 x 1803	4L940	1/2 x 94	12,7 x 2388
4L720	1/2 x 72	12,7 x 1829	4L950	1/2 x 95	12,7 x 2413
4L730	1/2 x 73	12,7 x 1854	4L960	1/2 x 96	12,7 x 2438
4L740	1/2 x 74	12,7 x 1880	4L970	1/2 x 97	12,7 x 2464
4L750	1/2 x 75	12,7 x 1905	4L980	1/2 x 98	12,7 x 2489
4L760	1/2 x 76	12,7 x 1930	4L990	1/2 x 99	12,7 x 2515
4L770	1/2 x 77	12,7 x 1956	4L1000	1/2 x 100	12,7 x 2540
4L780	1/2 x 78	12,7 x 1981	4L1010	1/2 x 101	12,7 x 2565
4L790	1/2 x 79	12,7 x 2007	4L1020	1/2 x 102	12,7 x 2591
4L800	1/2 x 80	12,7 x 2032	4L1030	1/2 x 103	12,7 x 2616
4L810	1/2 x 81	12,7 x 2057	4L1040	1/2 x 104	12,7 x 2642
4L820	1/2 x 82	12,7 x 2083	4L1050	1/2 x 105	12,7 x 2667
4L830	1/2 x 83	12,7 x 2108	4L1060	1/2 x 106	12,7 x 2692
4L840	1/2 x 84	12,7 x 2134	4L1070	1/2 x 107	12,7 x 2718
4L850	1/2 x 85	12,7 x 2159	4L1080	1/2 x 108	12,7 x 2743
4L860	1/2 x 86	12,7 x 2184	4L1090	1/2 x 109	12,7 x 2769
4L870	1/2 x 87	12,7 x 2210	4L1100	1/2 x 110	12,7 x 2794
4L880	1/2 x 88	12,7 x 2235	4L1110	1/2 x 111	12,7 x 2819
4L890	1/2 x 89	12,7 x 2261	4L1120	1/2 x 112	12,7 x 2845
4L900	1/2 x 90	12,7 x 2286	4L1130	1/2 x 113	12,7 x 2870
4L910	1/2 x 91	12,7 x 2311	4L1140	1/2 x 114	12,7 x 2896
4L920	1/2 x 92	12,7 x 2337			

CHAPITRE 3 COURROIES

COURROIES 5L



L_d = longueur de référence
 L_e = longueur extérieure
 L_i = longueur intérieure

CARACTÉRISTIQUES DES COURROIES


	3L - Z	4L - LA	5L - LB
Section nominale W x T (mm)	10 x 6	13 x 8	17 x 11
Largeur de référence Wd (mm)	8,50	11	14
Masse linéique (g/m)	64	108	188
Diam. mini d'enroulement (mm)	63	71	112
$L_e - L_d$ (mm)	15	16	22
$L_d - L_i$ (mm)	22	30	43

Progarden	Dimensions (pouces)	L_e (mm)
5L240	5/8 x 24	15,8 x 610
5L250	5/8 x 25	15,8 x 635
5L260	5/8 x 26	15,8 x 660
5L270	5/8 x 27	15,8 x 686
5L280	5/8 x 28	15,8 x 711
5L290	5/8 x 29	15,8 x 737
5L300	5/8 x 30	15,8 x 762
5L310	5/8 x 31	15,8 x 787
5L320	5/8 x 32	15,8 x 813
5L330	5/8 x 33	15,8 x 838
5L340	5/8 x 34	15,8 x 864
5L350	5/8 x 35	15,8 x 889
5L360	5/8 x 36	15,8 x 914
5L370	5/8 x 37	15,8 x 940
5L380	5/8 x 38	15,8 x 965
5L390	5/8 x 39	15,8 x 991
5L400	5/8 x 40	15,8 x 1016
5L410	5/8 x 41	15,8 x 1041
5L420	5/8 x 42	15,8 x 1067
5L430	5/8 x 43	15,8 x 1092
5L440	5/8 x 44	15,8 x 1118
5L450	5/8 x 45	15,8 x 1143
5L460	5/8 x 46	15,8 x 1168
5L470	5/8 x 47	15,8 x 1194
5L480	5/8 x 48	15,8 x 1219

Progarden	Dimensions (pouces)	L_e (mm)
5L490	5/8 x 49	15,8 x 1245
5L500	5/8 x 50	15,8 x 1270
5L510	5/8 x 51	15,8 x 1295
5L520	5/8 x 52	15,8 x 1321
5L530	5/8 x 53	15,8 x 1346
5L540	5/8 x 54	15,8 x 1372
5L550	5/8 x 55	15,8 x 1397
5L560	5/8 x 56	15,8 x 1422
5L570	5/8 x 57	15,8 x 1448
5L580	5/8 x 58	15,8 x 1473
5L590	5/8 x 59	15,8 x 1499
5L600	5/8 x 60	15,8 x 1524
5L610	5/8 x 61	15,8 x 1549
5L620	5/8 x 62	15,8 x 1575
5L630	5/8 x 63	15,8 x 1600
5L640	5/8 x 64	15,8 x 1626
5L650	5/8 x 65	15,8 x 1651
5L660	5/8 x 66	15,8 x 1676
5L670	5/8 x 67	15,8 x 1702
5L680	5/8 x 68	15,8 x 1727
5L690	5/8 x 69	15,8 x 1753
5L700	5/8 x 70	15,8 x 1778
5L710	5/8 x 71	15,8 x 1803
5L720	5/8 x 72	15,8 x 1829
5L730	5/8 x 73	15,8 x 1854

CHAPITRE 3 COURROIES

COURROIES 5L



L_d = longueur de référence
 L_e = longueur extérieure
 L_i = longueur intérieure


CARACTÉRISTIQUES DES COURROIES

	3L - Z	4L -LA	5L - LB
Section nominale W x T (mm)	10 x 6	13 x 8	17 x 11
Largeur de référence Wd (mm)	8,50	11	14
Masse linéique (g/m)	64	108	188
Diam. mini d'enroulement (mm)	63	71	112
$L_e - L_d$ (mm)	15	16	22
$L_d - L_i$ (mm)	22	30	43

Progarden	Dimensions (pouces)	Le (mm)	Progarden	Dimensions (pouces)	Le (mm)
5L740	5/8 x 74	15,8 x 1880	5L950	5/8 x 95	15,8 x 2413
5L750	5/8 x 75	15,8 x 1905	5L960	5/8 x 96	15,8 x 2438
5L760	5/8 x 76	15,8 x 1930	5L970	5/8 x 97	15,8 x 2464
5L770	5/8 x 77	15,8 x 1956	5L980	5/8 x 98	15,8 x 2489
5L780	5/8 x 78	15,8 x 1981	5L990	5/8 x 99	15,8 x 2515
5L790	5/8 x 79	15,8 x 2007	5L1000	5/8 x 100	15,8 x 2540
5L800	5/8 x 80	15,8 x 2032	5L1010	5/8 x 101	15,8 x 2565
5L810	5/8 x 81	15,8 x 2057	5L1020	5/8 x 102	15,8 x 2591
5L820	5/8 x 82	15,8 x 2083	5L1030	5/8 x 103	15,8 x 2616
5L830	5/8 x 83	15,8 x 2108	5L1040	5/8 x 104	15,8 x 2642
5L840	5/8 x 84	15,8 x 2134	5L1050	5/8 x 105	15,8 x 2667
5L850	5/8 x 85	15,8 x 2159	5L1060	5/8 x 106	15,8 x 2692
5L860	5/8 x 86	15,8 x 2184	5L1070	5/8 x 107	15,8 x 2718
5L870	5/8 x 87	15,8 x 2210	5L1080	5/8 x 108	15,8 x 2743
5L880	5/8 x 88	15,8 x 2235	5L1090	5/8 x 109	15,8 x 2769
5L890	5/8 x 89	15,8 x 2261	5L1100	5/8 x 110	15,8 x 2794
5L900	5/8 x 90	15,8 x 2286	5L1110	5/8 x 111	15,8 x 2819
5L910	5/8 x 91	15,8 x 2311	5L1120	5/8 x 112	15,8 x 2845
5L920	5/8 x 92	15,8 x 2337	5L1130	5/8 x 113	15,8 x 2870
5L930	5/8 x 93	15,8 x 2362	5L1140	5/8 x 114	15,8 x 2896
5L940	5/8 x 94	15,8 x 2388			

CHAPITRE 3 COURROIES

COURROIES Z



L_d = longueur de référence
 L_e = longueur extérieure
 L_i = longueur intérieure

CARACTÉRISTIQUES DES COURROIES


	3L - Z	4L -LA	5L - LB
Section nominale W x T (mm)	10 x 6	13 x 8	17 x 11
Largeur de référence Wd (mm)	8,50	11	14
Masse linéique (g/m)	64	108	188
Diam. mini d'enroulement (mm)	63	71	112
$L_e - L_d$ (mm)	15	16	22
$L_d - L_i$ (mm)	22	30	43

Progarden	L_i (mm)	L_d (mm)
Z25	10 x 630	10 x 652
Z25,5	10 x 650	10 x 672
Z26	10 x 660	10 x 682
Z26,5	10 x 670	10 x 692
Z27	10 x 685	10 x 707
Z27,5	10 x 700	10 x 722
Z28	10 x 710	10 x 732
Z28,5	10 x 725	10 x 747
Z29	10 x 730	10 x 752
Z29,5	10 x 750	10 x 772
Z30	10 x 765	10 x 787
Z30,5	10 x 775	10 x 797
Z31	10 x 790	10 x 812
Z31,5	10 x 800	10 x 822
Z32	10 x 820	10 x 842
Z32,5	10 x 825	10 x 847
Z33	10 x 840	10 x 862
Z33,5	10 x 850	10 x 872
Z34	10 x 865	10 x 887
Z34,5	10 x 875	10 x 897

Progarden	L_i (mm)	L_d (mm)
Z35	10 x 890	10 x 912
Z35,5	10 x 900	10 x 922
Z36	10 x 915	10 x 937
Z36,5	10 x 925	10 x 947
Z37	10 x 940	10 x 962
Z37,5	10 x 950	10 x 972
Z38	10 x 965	10 x 987
Z38,5	10 x 975	10 x 997
Z39	10 x 990	10 x 1012
Z39,5	10 x 1000	10 x 1022
Z40	10 x 1016	10 x 1038
Z40,5	10 x 1030	10 x 1052
Z41	10 x 1041	10 x 1063
Z41,5	10 x 1050	10 x 1072
Z42	10 x 1060	10 x 1082
Z42,5	10 x 1080	10 x 1102
Z43	10 x 1090	10 x 1112
Z43,5	10 x 1105	10 x 1127
Z44	10 x 1120	10 x 1142

CHAPITRE 3 COURROIES

COURROIES LA



Circonférence de référence de mesurage

L_d = longueur de référence
 L_e = longueur extérieure
 L_i = longueur intérieure

CARACTÉRISTIQUES DES COURROIES

	3L - Z	4L - LA	5L - LB
Section nominale W x T (mm)	10 x 6	13 x 8	17 x 11
Largeur de référence Wd (mm)	8,50	11	14
Masse linéique (g/m)	64	108	188
Diam. mini d'enroulement (mm)	63	71	112
$L_e - L_d$ (mm)	15	16	22
$L_d - L_i$ (mm)	22	30	43


Progarden	Dimensions (pouces)	L_e (mm)
LA26	0,49 x 26	12,5 x 660
LA27	0,49 x 27	12,5 x 686
LA28	0,49 x 28	12,5 x 711
LA29	0,49 x 29	12,5 x 737
LA30	0,49 x 30	12,5 x 762
LA31	0,49 x 31	12,5 x 787
LA32	0,49 x 32	12,5 x 813
LA33	0,49 x 33	12,5 x 838
LA34	0,49 x 34	12,5 x 864
LA35	0,49 x 35	12,5 x 889
LA36	0,49 x 36	12,5 x 914
LA37	0,49 x 37	12,5 x 940
LA38	0,49 x 38	12,5 x 965
LA39	0,49 x 39	12,5 x 991
LA40	0,49 x 40	12,5 x 1016
LA41	0,49 x 41	12,5 x 1041
LA42	0,49 x 42	12,5 x 1067
LA43	0,49 x 43	12,5 x 1092

Progarden	Dimensions (pouces)	L_e (mm)
LA47	0,49 x 47	12,5 x 1194
LA48	0,49 x 48	12,5 x 1219
LA49	0,49 x 49	12,5 x 1245
LA85	0,49 x 85	12,5 x 2159
LA88	0,49 x 88	12,5 x 2235
LA91	0,49 x 91	12,5 x 2311
LA94	0,49 x 94	12,5 x 2388



CHAPITRE 3 COURROIES

COURROIES LB



L_d = longueur de référence
 L_e = longueur extérieure
 L_i = longueur intérieure

CARACTÉRISTIQUES DES COURROIES


	3L - Z	4L - LA	5L - LB
Section nominale W x T (mm)	10 x 6	13 x 8	17 x 11
Largeur de référence Wd (mm)	8,50	11	14
Masse linéique (g/m)	64	108	188
Diam. mini d'enroulement (mm)	63	71	112
$L_e - L_d$ (mm)	15	16	22
$L_d - L_i$ (mm)	22	30	43

Progarden	Dimensions (pouces)	L_e (mm)
LB30	0,65 x 30	16,5 x 762
LB31	0,65 x 31	16,5 x 787
LB32	0,65 x 32	16,5 x 813
LB33	0,65 x 33	16,5 x 838
LB34	0,65 x 34	16,5 x 864
LB35	0,65 x 35	16,5 x 889
LB36	0,65 x 36	16,5 x 914
LB37	0,65 x 37	16,5 x 940
LB38	0,65 x 38	16,5 x 965
LB39	0,65 x 39	16,5 x 991
LB39,5	0,65 x 39,5	16,5 x 1003
LB40	0,65 x 40	16,5 x 1016
LB41	0,65 x 41	16,5 x 1041
LB42	0,65 x 42	16,5 x 1067
LB43	0,65 x 43	16,5 x 1092
LB44	0,65 x 44	16,5 x 1118
LB45	0,65 x 45	16,5 x 1143
LB46	0,65 x 46	16,5 x 1168
LB47	0,65 x 47	16,5 x 1194
LB48	0,65 x 48	16,5 x 1219
LB49	0,65 x 49	16,5 x 1245
LB50	0,65 x 50	16,5 x 1270
LB51	0,65 x 51	16,5 x 1295
LB52	0,65 x 52	16,5 x 1321
LB53	0,65 x 53	16,5 x 1346
LB54	0,65 x 54	16,5 x 1372
LB55	0,65 x 55	16,5 x 1397

Progarden	Dimensions (pouces)	L_e (mm)
LB56	0,65 x 56	16,5 x 1422
LB57	0,65 x 57	16,5 x 1448
LB61	0,65 x 61	16,5 x 1549
LB62	0,65 x 62	16,5 x 1575
LB63	0,65 x 63	16,5 x 1600
LB64	0,65 x 64	16,5 x 1626
LB66	0,65 x 66	16,5 x 1676
LB68	0,65 x 68	16,5 x 1727
LB69	0,65 x 69	16,5 x 1753
LB71	0,65 x 71	16,5 x 1803
LB74	0,65 x 74	16,5 x 1880
LB79	0,65 x 79	16,5 x 2007
LB83	0,65 x 83	16,5 x 2108
LB87	0,65 x 87	16,5 x 2210
LB88	0,65 x 88	16,5 x 2235
LB92	0,65 x 92	16,5 x 2337
LB94	0,65 x 94	16,5 x 2388
LB95	0,65 x 95	16,5 x 2413
LB96	0,65 x 96	16,5 x 2438
LB98	0,65 x 98	16,5 x 2489
LB100	0,65 x 100	16,5 x 2540
LB103	0,65 x 103	16,5 x 2616
LB104	0,65 x 104	16,5 x 2642
LB105	0,65 x 105	16,5 x 2667
LB107	0,65 x 107	16,5 x 2718
LB110	0,65 x 110	16,5 x 2794
LB119	0,65 x 119	16,5 x 3023

CHAPITRE 3 COURROIES

COURROIES A, AA, B



L_d = longueur de référence
 L_e = longueur extérieure
 L_i = longueur intérieure

CARACTÉRISTIQUES DES COURROIES

	3L - Z	4L - LA	5L - LB
Section nominale W x T (mm)	10 x 6	13 x 8	17 x 11
Largeur de référence Wd (mm)	8,50	11	14
Masse linéique (g/m)	64	108	188
Diam. mini d'enroulement (mm)	63	71	112
$L_e - L_d$ (mm)	15	16	22
$L_d - L_i$ (mm)	22	30	43

Progarden	Dimensions (pouces)	L_i (mm)	L_d (mm)
A88	1/2 x 88	13 x 2240	13 x 2270
A100	1/2 x 100	13 x 2540	13 x 2570
A103	1/2 x 103	13 x 2616	13 x 2646
A105	1/2 x 105	13 x 2667	13 x 2697
A110	1/2 x 110	13 x 2800	13 x 2830
A112	1/2 x 112	13 x 2845	13 x 2875
A128	1/2 x 128	13 x 3250	13 x 3280

Progarden	Dimensions (pouces)	L_i (mm)	L_d (mm)
B100	0,67 x 100	17 x 2540	17 x 2583
B105	0,67 x 105	18 x 2667	18 x 2710
B99	0,67 x 99	19 x 2515	19 x 2558

Progarden	Dimensions (pouces)	L_e (mm)
AA68	1/2 x 68	12,7 x 1780
AA73	1/2 x 73	12,7 x 1908
AA83	1/2 x 83	12,7 x 2159
AA85	1/2 x 87	12,7 x 2210
AA86	1/2 x 86	12,7 x 2237
AA88	1/2 x 88	12,7 x 2288
AA94	1/2 x 94	12,7 x 2388
AA95	1/2 x 95	12,7 x 2464
AA105	1/2 x 105	12,7 x 2720
AA108	1/2 x 108	12,7 x 2794
AA112	1/2 x 112	12,7 x 2900



APPAREIL DE MESURE POUR COURROIES



Progarden	Désignation
10-147	Règle de mesure pour courroies trapézoïdales. Sections de 10, 13 et 16 mm et de longueur maximum de 2795 mm. Permet de connaître avec exactitude la longueur de la courroie.

CHAPITRE 3 COURROIES

COURROIES SPZX



Circonférence de référence de mesurage

L_d = longueur de référence
 L_e = longueur extérieure

CARACTÉRISTIQUES DES COURROIES

	SPZX
Section nominale W x T (mm)	9,7 x 8
Largeur de référence Wd (mm)	8,50
Masse linéique (g/m)	68
Diamètre mini d'enroulement (mm)	71
$L_e - L_d$ (mm)	13

Progarden	Dimensions (pouces)	L_d (mm)	L_e (mm)
SPZX630	3/8 x 25	9,7 x 630	9,7 x 643
SPZX670	3/8 x 26	9,7 x 670	9,7 x 683
SPZX750	3/8 x 29	9,7 x 750	9,7 x 763
SPZX800	3/8 x 31	9,7 x 800	9,7 x 813
SPZX850	3/8 x 33	9,7 x 850	9,7 x 863
SPZX875	3/8 x 35	9,7 x 875	9,7 x 888
SPZX900	3/8 x 35	9,7 x 900	9,7 x 913
SPZX925	3/8 x 36	9,7 x 925	9,7 x 938
SPZX950	3/8 x 37	9,7 x 950	9,7 x 963
SPZX1000	3/8 x 39	9,7 x 1000	9,7 x 1013
SPZX1030	3/8 x 40	9,7 x 1030	9,7 x 1043
SPZX1120	3/8 x 44	9,7 x 1120	9,7 x 1133
SPZX1137	3/8 x 45	9,7 x 1137	9,7 x 1150
SPZX1180	3/8 x 46	9,7 x 1180	9,7 x 1193
SPZX1250	3/8 x 49	9,7 x 1250	9,7 x 1263
SPZX1600	3/8 x 63	9,7 x 1600	9,7 x 1613
SPZX1700	3/8 x 67	9,7 x 1700	9,7 x 1713
SPZX1800	3/8 x 70	9,7 x 1800	9,7 x 1813
SPZX2160	3/8 x 70	9,7 x 2160	9,7 x 2173

CHAPITRE 3 COURROIES

Marques	Page
ALKO	185
AMF-NOMA.....	185
ARIENS	187
AS MOTOR	188
AYP-ELECTROLUX-ROPER.....	188
BERNARD MOTEUR	193
BERNARD LOISIRS.....	194
BOLENS (YVAN BEAL)	195
CASTELGARDEN	196
COLOMBIA	197
COMPANION.....	199
COUNTAX.....	199
CUB CADET.....	201
GABY SAMAG	201
GRANJA	202
HONDA.....	202
HUSQVARNA.....	204
ISEKI (YVAN BEAL)	211
JOHN DEERE.....	212
JONSERED	214
KUBOTA.....	214
KYNAST	216
MARAZZINI.....	216

Marques	Page
MITSUBISHI	216
MTD	217
MURRAY	221
NATIONAL.....	223
PUBERT	223
RANSOMES.....	224
ROBIN	225
ROQUES ET LECOEUR.....	225
SABO	226
SHIBAURA	226
STAFOR.....	226
STAUB	227
STIGA.....	227
TEXAS.....	228
TORO	228
TROMECA-MAMETORA.....	229
VAP.....	229
VIKING	230
WESTWOOD.....	230
WHEEL-HORSE	230
WOLF	231
YAMAHA	231
YANMAR	232

CHAPITRE 3 COURROIES

COURROIES SPECIFIQUES

ADAPTABLE SUR ALKO

TONDEUSES

Modèles	Caractéristiques	Réf. fabricant	Références
Pour modèles 120-140L-SP75			3L400
Pour modèles 96 - 48ETQ2 + 48TQ2		5232645M	3L340
Pour modèles RIDER-700	Traction	518652	3L330

ADAPTABLE SUR AMF-NOMA

TONDEUSES AUTOPORTÉES

Modèles	Caractéristiques	Réf. fabricant	Références
Pour modèles 8 cv 32" (coupe 81 cm) 3189-0000-5267-0300-600	Traction Coupe	43979-63038 45187	4L560 4L440
Pour modèles 8 cv 32" (coupe 81 cm) 3189-0900-5268-1100 5289-0800-5268-1400 5289-5500-5289-5800	Traction Coupe	43979-63038 45186	4L560 4L630
Pour modèles 8 cv 32" (coupe 81 cm) 3504-0000 + 3554-23-00 5289-1600 + 1800 à 2000 + 2500 5289-3300 à 3400 + 4000 + 4200 5289-5000	Traction Coupe	43979-63038 47390-38098	4L560 4L710
Pour modèles 8 cv 32" (coupe 81 cm) 5294-09-00	Traction Coupe	43979-63038 47611	4L560 4L880
Pour modèles 8 cv 36" (coupe 91 cm) 5281-0300 + 5283-0300	Traction Coupe	39455 42111	4L630 5L690
Pour modèles 8 cv 36" (coupe 91 cm) 5282-0400 + 5285-0400	Traction Coupe	39454 42111	4L880 5L690
Pour modèles 8 cv 36" (coupe 91 cm) 5293-0000	Traction Coupe	39454 42881/63023	4L880 5L720
Pour modèles 8 cv 36" (coupe 91 cm) 5282-0900 + 2200 5285-1600 + 3300 + 3400 + 3900 5285-5100 + 5400	Traction Coupe	39454 43066	4L880 5L690

CHAPITRE 3 COURROIES

COURROIES SPECIFIQUES

ADAPTABLE SUR AMF-NOMA (suite)

TONDEUSES AUTOPORTÉES

Modèles	Caractéristiques	Réf. fabricant	Références
Pour modèles 8 cv 36" (coupe 91 cm)	Traction	39454	4L880
5285-4100 + 4400	Coupe	46466	5L820
5285-4600 + 4800			
Pour modèles 8 cv 36" (coupe 91 cm)	Traction	39454	4L880
5285-4100 + 5800	Coupe	48044	5L820
Pour modèles 10 cv 30" (coupe 76 cm)	Traction	47156/54758	4L820
	Coupe	56537/141407	4L510
Pour modèles 10 cv 32" (coupe 81 cm)	Traction	43979-63038	4L560
5289-3401 + 3700 + 5300	Coupe	47390-38098	4L710
Pour modèles 10 cv 36" (coupe 91 cm)	Traction	43979-63038	4L560
5184-0600	Coupe	43878	5L820
Pour modèles 10 cv 36" (coupe 91 cm)	Traction	39454	4L880
5288-3700	Coupe	43066	5L690
Pour modèles 10 cv 36" (coupe 91 cm)	Traction	39454	4L880
5288-0700 + 1100	Coupe	46466	5L820
Pour modèles 10 cv 36" (coupe 91 cm)	Traction	39454	4L880
5188-2600-5288-1300 + 2401 + 2600	Coupe	48044	5L820
Pour modèles 10 cv 36" (coupe 91 cm)	Traction	39454	4L880
5184-0900 + 5188-0300 + 0900	Coupe	49878	5L820
5188-1400 + 2200			
Pour modèles 10 cv 42" (coupe 107 cm)	Traction	39454	4L880
5297-0700 + 1100 + 1200 + 1300	Coupe	44264	4L980
	Inter-lames	45509	4L530
Pour modèles 11 cv 36" (coupe 91 cm)	Traction	49580/53320	4L360
5188-3400 + 7000 + 7600	Coupe	38096/49878	5L820
		77009	-
Pour modèles 11 cv 36" (coupe 91 cm)	Traction	39455	4L630
5281-0300	Coupe	42111	5L690
Pour modèles 11 cv 36" (coupe 91 cm)	Traction	39454/33030	4L880
5188-0100 + 1500 + 5288-2301		18077	-
5288-3300 + 4000 + 4700 + 5100	Coupe	48044/49878	5L820
3188-0000 + 3510-0000			

CHAPITRE 3 COURROIES

COURROIES SPECIFIQUES

ADAPTABLE SUR AMF-NOMA (suite)

TONDEUSES AUTOPORTÉES

Modèles	Caractéristiques	Réf. fabricant	Références
Pour modèles 11 cv 36" (coupe 91 cm) 5188-2700 + 5188-5800	Traction	50737	4L840
	Coupe	49878	5L820
Pour modèles 11 cv 42" (coupe 107 cm) 5288-3100 + 5297-0700	Traction	39454	4L880
	Coupe	44264	4L980
	Inter-lames	45509	4L530
Pour modèles 12 cv 36" (coupe 91 cm) 3560-7200	Traction	54758/47156 141197	4L820 -
	Coupe	48044/77009	5L820
Pour modèles 12 cv 36" (coupe 91 cm) 3560-7300	Traction	54758/47156 141197	4L820 -
	Coupe	43066	5L690
Pour modèles 12 cv 36" (coupe 91 cm) B-3554-3700	Traction	54758	4L820
	Coupe	308701	5L800
Pour modèles 12 cv 39" (coupe 100 cm) 3560-7400-B3560-8400	Traction	57214/141482 57298/141502	4L850 -
	Coupe	300680	5L780
Pour modèles 12 cv 39" (4 roues directrices) B3560-8000	Traction	314120	4L870
	Coupe	300680	5L780
Pour modèles 16 cv 45" (coupe 115 cm) A3583-0000 + A3583-0100	Traction	57214/141482	4L850
	Coupe	305667	5L760
	Inter-lames	300142	4L410
Pour modèles divers		383	4L240
		20368	4L290
		30998	4L420
		48529	3L450
		51855	4L410
		55450	4L420
		141263	4L410
	141436	4L420	

CHAPITRE 3 COURROIES

COURROIES SPECIFIQUES

ADAPTABLE SUR ARIENS

TONDEUSES

Modèles	Caractéristiques	Réf. fabricant	Références
Pour modèles LM21S + Série 9110000 - 3, 3.5, 4, 4.5 et 5 cv		72138	3L320

TONDEUSES AUTOPORTÉES

Pour modèle FAIRWAY	Traction	72048	3L280
Pour modèles YT 8 cv 32" / YT 10 cv 32"	Coupe	72029	5L490
	Traction (1)	72116	4L710
Pour modèles YT 11 cv 32" 935002/935004/935011/935005	Traction (2)	72117	4L300
	Coupe	72123	4L520
Pour modèle YT 11 cv 38" 935009-935003 935014 - 12 cv 38	Moteur à transmission	72116	4L710
	Transmission à boîte de vitesses	72117	4L300
	Moteur à tondeuses	72118	4L470
	Inter-lames	72038	4L530
Pour modèle 38" HYDRO 9350-20	Traction	72161	4L730
	Moteur à tondeuses	72118	4L470
	Inter-lames	72038	4L530
Pour modèles EMPEROR 925009-011-015-017 825018-020	Traction	72065/2131	4L360
	Coupe	72052	5L690

MOTOBINEUSES

Pour modèle PF73	Marche avant	72085/72138	3L320
Pour modèles PF62-72-73 et RT424	Marche arrière	72043	3L320
Pour autres modèles	Marche avant	72056/72109	4L320
Pour modèle PF72	Marche arrière	72099	3L310

ADAPTABLE SUR AS-MOTOR

DÉBROUSSAILLEUSES

Modèles	Caractéristiques	Réf. fabricant	Références
Pour modèles AS 21 - ENDURO 27 ET 27/2 - 45B1A - 45B3A		4592	3L280
Pour modèles AS 26 - A8 nouveau modèle + AH8 - AH9, 53B8		3984	3L370

TONDEUSES

Pour modèles AS 41 B1 - AS 53		4283	3L240
Pour modèles AS 53 B1		4464	3L220

CHAPITRE 3 COURROIES

COURROIES SPECIFIQUES

ADAPTABLE SUR AYP-ELECTROLUX-ROPER (suite)

TONDEUSES AUTOPORTÉES

Modèles	Caractéristiques	Réf. fabricant	Références
Pour modèle RALLY 8L	Traction	373794D3RA	4L940
	Coupe	362828D3RA	4L700
Pour modèle RALLY 10S	Traction	371240D3RA	4L920
	Coupe	362828D3RA	4L700
Pour modèle Mini Brute	Traction	358406D3RA	4L650
	Coupe	370637D3RA	4L400
Pour modèle 32" 81 cm	Traction	367346D3RA	4L390
	Coupe	367398D3RA	4L530
Pour modèle PRO16 42"	Traction	2692E3RB	5L830
Pour modèle PRO8-RT8R	Traction	6474H	5L810
Pour modèle Hydro PRO16	Traction	5125R	4L680
	Traction	5308H	4L1070
	Coupe 48"	6517H	5L1000
Pour modèle RALLY 11	Traction	5920J/5928J	4L880
	Coupe	362828D3RA	4L700
Pour modèle L081 (11cv)	Traction	1629J	4L830
	Coupe	106412	4L690
Pour modèles LR11 / LR12 (36")	Traction	124525	4L890
	Coupe	124293	4L790
Pour modèle PRO 13	Traction	2295E3RB	5L820
	Coupe 42"	6942E3RB	4L870
Pour modèle LT12 (38")	Traction	125907 - 120302	4L900
	Coupe	105732 - 106085	4L790
Pour modèles L191 / NL193 (89)	Traction	121979	4L880
	Coupe	62828	4L700
Pour modèle 14 / 42"	Traction	130801	4L950
	Moteur VANGUARD Traction	131006	4L980
	Coupe	130969	4L920
Pour modèle K922	Traction	67346	4L390
	Coupe	110975	4L500
Pour modèles YT12 / YT14 / YT16	YT12/16 Traction	108103X	4L810
	YT14 Traction	11483	5L430
	Coupe	106085X	4L790

CHAPITRE 3 COURROIES

COURROIES SPECIFIQUES

ADAPTABLE SUR AYP-ELECTROLUX-ROPER (suite)

TONDEUSES AUTOPORTÉES

Modèles	Caractéristiques	Réf. fabricant	Références
Pour modèle YTH12	Traction	120418X	4L800
	Coupe	106085X	4L790
Pour modèle YTH140	Traction	148763	5L850
	Coupe	144959	4L960
Pour modèle YTH15	Traction	123461X	4L810
	Coupe	106085X	4L790
Pour modèle YTH18	Traction	110883X	4L990
	Coupe	110884X	4L930
	Inter-lames	3703J	4L1000
Pour modèle 20HP-50"	Traction	140218	4L850
	Coupe	138255	4L950
	Inter-lames	110883X	4L990
Pour modèles BL836T/BL1036T/BL1236T	Traction	124525X	4L890
	Coupe	124293X	4L800
Pour modèles BL962/BL1238LT	Traction	120302/125907	4L900
	Coupe	106085X	4L790
Pour modèle BL1238T	Traction	126520	4L890
	Coupe	131290	4L880
Pour modèle BL1336LTD	Traction	124525	4L890
	Coupe	124293	4L790
Pour modèle BL1338LTD	Traction	130801	4L950
	Coupe	144200	DP144200
Pour modèles BL1342LTD/1542LTD	Traction	130801	4L950
	Coupe	144200	DP144200
Pour modèles BL15-14/421	Traction	138255	4L960
	Coupe	130969	4L920
Pour modèles BL1542TDH/1742TDH/1642	Traction	140294	4L820
	Coupe	144200	DP144200
Pour modèle BL1644YT	Traction	123461	4L810
	Coupe et inter-lames	106085X	4L790
Pour modèle 18HP.46" (117 cm)	Coupe	158818	4L840
Pour modèles Ryder 10 et 11 cv - 38"	Traction	106729X	5L470

CHAPITRE 3 COURROIES

COURROIES SPECIFIQUES

ADAPTABLE SUR AYP-ELECTROLUX-ROPER (suite)

TONDEUSES AUTOPORTÉES

Modèles	Caractéristiques	Réf. fabricant	Références
Pour modèles de 16 à 24 HP - 46 et 50"	Traction	137153	4L830
	Coupe	139573	4L830
	Inter-lames	144959	4L960
Pour modèle Hydro 42"	Inter-lames	138255	4L950
		141416	4L820
Pour modèles Hydro 42 et 44" 18 et 18,5 cv		140294	4L820
Pour modèle BM1136C	Traction	124525X	4L890
	Coupe	131264	DP131264
Pour modèles divers		1563E3RB	5L500
		6565C3	5L530
		4833E3RB	4L410
	Coupe 48"	6943R	4L920
	Transmission PRO8-8E-PRO10	8833	5L730
	Transmission 12 cv Tecumseh	8845	4L740
		13472C3	5L300
		15242C3	4L240
		15243C3	4L880
		15355C3	4L380
		107263D3AC	4L370
	Moteur L250	108310	4L920
	Moteur YT14	120301	4L930
Coupe 12 cv 36"	131264	DP131264	
Coupe	140067	4L820	
	205425D3Y	4L250	
	205426D3Y	4L260	
	205429D3Y	4L290	
	367438D3RA	4L470	
	368406D3RA	4L650	
	374154 -164D3	4L510	
	2614J	3L440	
9179R	420027	3L390	
BM2Q679A	111924X	3L340	
Traction	125907X	4L900	

CHAPITRE 3 COURROIES

COURROIES SPECIFIQUES

ADAPTABLE SUR AYP-ELECTROLUX-ROPER (suite)

TONDEUSES AUTOPORTÉES

Modèles	Caractéristiques	Réf. fabricant	Références
Traction		120302X	4L900
Courroie tondeuses tractées		850053	3L380
		137078	3L320
MAV. motobineuse BMFT.5A		132672	4L530
MAV. motobineuse		133035	4L410
12/38 coupe		131290	4L880
ICT13-ICT16	Traction manuelle	165631	4L1110
Ejection arrière	Traction hydrostatique	165632	4L1120
	Coupe 36"	165555	AA105
	Coupe 42"	169178	AA112
13,5 cv 92" (2006)	Traction	160855	4L950
	Coupe	180213	4L830
15 cv 97" (2006)	Traction	160255	4L950
	Coupe	193214	4L900
18,5 cv 107" Hydro. (2006)	Traction	140294	4L820
	Coupe	180215	4L940
BL12536SB (2001), BL1236 (2002, 2003)	Traction	130801	4L950
	Coupe	180213	4L830
BL1292 (2003), BL13536 (2002, 2003), BL12592	Traction	165631	4L1110
	Coupe	180217	AA105
BL13542 (2002, 2003), BL15542 (2002, 2003), BL155107 (2003)	Traction	130801	4L950
	Coupe	180215	4L940
BL15536RBHA (2000), BL14536 (2002), BL14536H (2001, 2002, 2003), BL16536H (2002), 16592H (2003)	Traction	170140	4L1130
	Coupe	180217	AA105
BL15542H (2002, 2003), BL155107H (2003)	Traction	140294	4L820
	Coupe	180215	4L940
BL18107H (2003)	Traction	170140	4L1130
	Coupe	169178	AA112
BL16542 (2002)	Traction	165631	4L1110
	Coupe	169178	AA112
BL18122H (2004)	Traction	140294	4L820
	Coupe Primaire	174368	DP174368
	Coupe Secondaire	180808	DP180808

CHAPITRE 3 COURROIES

COURROIES SPECIFIQUES

ADAPTABLE SUR BERNARD MOTEUR

TONDEUSES

Modèles	Caractéristiques	Réf. fabricant	Références
Pour modèle BM3		2727	3L230
Pour modèle BM4	Primaire (750x9x5)	408018	02-219 032010
	Secondaire (650x6x5)	2748	02-218 032011
Pour modèle BM66	Transmission	415025	3L410
	Transmission	415127	3L320
	Coupe	414847	5L710

MOTOCULTEURS

Pour modèles BM721 + 730	Marche avant	420607	4L480
	Marche arrière	420644	3L240
Pour modèle BM740	Marche avant	420703	4L420
	Marche arrière	420702	3L210
Pour modèles BM770 + 860 + 960	Marche avant	420734	4L440
Pour modèles BM0510 + 0720	Marche avant	420607	4L480

TONDEUSES AUTOPORTÉES

Pour modèle 609	Moteur à variateur	497954/7540187	5L240
	Variateur à pont	497953/7540136	5L310
	Coupe	497979/7540188	5L510
Pour modèle 619	Traction	497517/51855	4L410
	Coupe	497595/45186	4L630
Pour modèles 709 + 729	Traction	497517/51855	4L410
	Coupe	498588/47611	4L880
Pour modèles 739 + 749 + PV81	Traction	498602/43979	4L560
	Coupe	498631/47390	4L710
Pour modèles PV92 + 819	Traction	498602/43979	4L560
	Coupe	498998	5L830
Pour modèles 809 + 829	Traction	498956/39454	4L880
	Coupe	498998/49878	5L820

CHAPITRE 3 COURROIES

COURROIES SPECIFIQUES

ADAPTABLE SUR BERNARD LOISIRS

TONDEUSES AUTOPORTÉES

Modèles	Caractéristiques	Réf. fabricant	Références
Pour modèles BL836T/BL1036T/BL1236T	Traction	124525X	4L890
	Coupe	124293X	4L800
Pour modèles BL962/BL1238LT	Traction	120302	4L900
	Coupe	125907	4L900
		106085X	4L790
Pour modèle 1022T	Traction	303241	4L890
	Coupe	48044	5L820
Pour modèle BL1238T	Traction	126520	4L890
	Coupe	131290	4L880
Pour modèle BL1336LTD	Traction	124525	4L890
	Coupe	124293	4L790
Pour modèle BL1338LTD	Traction	130801	4L950
	Coupe	144200	DP144200
Pour modèle BL15 - 14/421	Traction	138255	4L960
	Coupe	130969	4L920
Pour modèles BL13/42LTD-15/42LTD	Traction	130801	4L950
	Coupe	144200	DP144200
Pour modèles BL15/42TDH-BL17/42TDH	Traction	140294	4L820
	Coupe	144200	DP144200
Pour modèle BL1644YT	Traction	123461X	4L800
	Coupe	-	-
	Inter-lames	106085X	4L790
Pour modèle BL12536T	Traction	126520X	4L890
	Coupe 36"	131264	DP131264
Pour modèle BL1336RB (bac arrière)	Traction	165631	4L1110
	Coupe 36"	165555	AA105
Pour modèles BL1342ST - STA - STB BL14542ST - STA - STB - STC - STD	Traction	130801	4L950
	BL16542ST	Coupe 42"	144959
Pour modèles BL114542STH BL1942STH	Traction	140294	4L820
	Coupe 42"	144959	4L940

CHAPITRE 3 COURROIES

COURROIES SPECIFIQUES

ADAPTABLE SUR BERNARD LOISIRS (suite)

TONDEUSES AUTOPORTÉES

Modèles	Caractéristiques	Réf. fabricant	Références
Pour modèle BL1536RB (bac arrière)	Traction	165632	4L1120
	Coupe 36"	165555	AA105
Pour modèle BL1542RB (bac arrière)	Traction	165631	4L1110
	Coupe 42"	169178	AA112
Pour modèle BL1742RBH (bac arrière)	Traction	165632	4L1120
	Coupe 42"	169178	AA112

ADAPTABLE SUR BOLENS-YVAN BEAL

TONDEUSES AUTOPORTÉES

Modèles	Caractéristiques	Réf. fabricant	Références
Pour modèles 528-628-830-831 828-829 (à partir série 0200101) 528-628 (à partir série 0300101) 830-831 (à partir série 0300101) 830-831 (série 020010100299999)	Traction	1731719	4L510
	Coupe	1736248	4L640
	Coupe	1738496	4L650
	Coupe	1738511	4L660
	Coupe	1722238	4L650
Pour modèles 728-828-829 (série 0200000)	Traction avant	1724261	4L520
	Coupe	1724035	4L680
Pour modèle SX 120	Traction	314120	4L870
	Coupe	300680	5L780
Pour modèle 2136EX	Traction	1731719	4L510
	Coupe	1747938	4L970

TONDEUSES AUTOTRACTÉES

Pour modèle 22" MULCHING-MOWER		1723661	3L410
Pour modèle 22" ORBIT AIR		1894272	3L350
Suivant série		1894335	3L360

MOTOBINEUSES

Pour modèles FT500-12040	Marche avant	198-5772DF	4L470
	Marche arrière	198-5773DF	4L420
Pour modèles FT500EX-12059		1244DF	4L500

CHAPITRE 3 COURROIES

COURROIES SPECIFIQUES

ADAPTABLE SUR CASTELGARDEN

TONDEUSES





Modèles	Caractéristiques	Réf. fabricant	Références
Pour modèles NG464TR, 504TR, R480TR, TD480TR, TDL480TR, TDL480TRW, TDL480TRROLLER, CA480TRROLLER, RL484TR, R484TR, R484ROLLER, TD484TRROLLER, CA484TR, CA484TR-E, CAL484TR, CAL484TR-E, MG484TR, MG484TR-E, ML484TR, ML484TR-E, SPL84TR, SPL84TR-E	Traction	35063800-Z27	Z27
Pour modèles R434TR, RL434TR, CL430, CL434TR, RL430, TD430TR, TDL430TR, CA430, CA430TR-E, CA434TR, CA430TR-E	Traction	35063710-Z25	Z25
Pour modèles T484TR, TRA46, T484TR/TR-E, ES/ESL534TR/TR-E	Traction	35064100-Z30	Z30
Pour modèles R/RL534TR/TRE, CA/CAL534TR/TR-E, CAL534TR-SIL, SPL534TR/TR-EM/ML534TR/TR-E, MG/MGL534TR/TR-E, W/WL534TR/TR-E	Traction	35063902-Z29,5	Z29,5
Pour modèles 502 504 TR/TRE	Traction	35064150/0	Z32
Pour modèles PAN504TR3S & TR-E3S - NP534TR/TR-E	Traction	35064195/0	Z33
Pour modèles NP534TR3S/TR-E3S	Traction	35064197/0	Z34
TONDEUSES AUTOPORTÉES			
Pour modèle M5	Coupe	35061420	4L510
Pour modèles EL63 - EL63M	Traction	35061406/0	4L390
Pour modèles F72 & F72H	Traction	35061400/0	A35
	Traction hydrostatique	35061405	4L360
	Coupe	35061423/0 - 35061424/0	A49
Pour modèle TWIN-CUT (92 cm) Jusqu'à 2000 A partir de 2001	Traction	35062000/0	A96
	Traction hydrostatique	35062010/0	4L1000
	Traction hydrostatique	35061980/0	A94
	Coupe	35065700/0	AA85
Pour modèles N (J,JR,JTP,JB,JX,JS,JU) 92H	Traction	35062001/0	4L990
	Coupe	35065701	AA86

CHAPITRE 3 COURROIES

COURROIES SPECIFIQUES

ADAPTABLE SUR CASTELGARDEN (suite)

TONDEUSES AUTOPORTÉES

Modèles	Caractéristiques	Réf. fabricant	Références
Pour modèles N (J,JR,JTP,JB,JX,JS,JU) 92	Traction	35062012/0	A98
	Coupe	35065701	AA86
Pour modèle SD98	Traction	35062013	A97
	Coupe	35061504	A77
Pour modèles (J,JR,JTP,JB,JX,JS,) 98s & 98sH	Traction	35062000/0	A96
	Traction hydrostatique	35061980/0	A94
	Coupe	35061503/0	4L790
Pour modèles T (C,CP,CR,CB,CX,CS,X,S,CU) 102 & 122	Traction de 1997 à 2000	35061501-5061502	A60
	Traction à partir de 2001	35062011	A98
	 Inter-lames 102 - Crantée 200 dents	35065600	DP35065600
	 Inter-lames 122 - Crantée 225 dents	35065601	DP35065601
	Coupe	35062811-35062813	B55
Pour modèles T (C,CP,CR,CB,CX,CS,X,S,CU) 102H & 122H	Traction hydrostatique de 1997 à 1999	35061426/0	A54
	Traction hydrostatique à partir de 2000	35062001/0	4L990
	 Inter-lames 102 - Crantée 200 dents	35065600	DP35065600
	 Inter-lames 122 - Crantée 225 dents	35065601	DP35065601
	Coupe 102	35062811-5062813	B55
	Coupe 122	35062812-35062814	B54

ADAPTABLE SUR COLOMBIA

TONDEUSES AUTOPORTÉES

Modèles	Caractéristiques	Réf. fabricant	Références
13.5 cv 97" (2008)	Traction	138255	4L950
	Coupe	193214	4L900
14 cv 97" (2008)	Traction	401603	4L960
	Coupe	193214	4L900
14 cv 97" (2009)	Traction	138255	4L950
	Coupe	193124	4L900

CHAPITRE 3 COURROIES

COURROIES SPECIFIQUES

ADAPTABLE SUR COLOMBIA (suite)

TONDEUSES AUTOPORTÉES

Modèles	Caractéristiques	Réf. fabricant	Références
14.5 cv 92" (2008)	Traction	170140	4L1130
	Coupe	402008	AA105
15 cv 97" Hydro (2006, 2007, 2008, 2009)	Traction	140294	4L820
	Coupe	193214	4L900
15 cv 97" Hydro (2009)	Traction	125907	4L900
	Coupe	408381	4L970
17 cv 107" Hydro (2008)	Traction	140294	4L820
	Coupe	180215	4L940
17 cv 107" Hydro (2009)	Traction	130969	4L920
	Coupe	197253	4L1000
170 107" Hydro (2008)	Traction	170140	4L1130
	Coupe	402009	AA105
17.5 cv 107" Hydro (2008)	Traction	140294	4L820
	Coupe	180215	4L940
20 cv 107" Hydro (2006, 2009)	Traction	140294	4L820
	Coupe	180260	5L960
20 cv 117" Hydro	Traction	130969	4L920
	Coupe	405143	4L1060
VENUS (2007, 2008)	Traction	401603	4L960
	Coupe	193214	4L900
PX125B96T	Coupe	754-04062	4L770
	Moteur à variateur	754-04249	5L710
	Variateur à boîte	754-0241	5L350
PX155B92HB	Coupe	754-04175	AA89
	Traction	754-04258	4L840
PX16B96H (2010)	Coupe	754-04062	4L770
	Traction	754-04074	4L780
PX16B96H (2011, 2012)	Coupe	754-04062	4L770
	Traction	754-04252	4L840
PX16KB107H	Coupe	754-04060	4L960
	Traction	754-04074	4L780
PX18B107H	Coupe	754-04060	4L960
	Traction	754-04074	4L780
PX18BT107H	Coupe	754-04060	4L960
	Traction	754-04252	4L840

CHAPITRE 3 COURROIES

COURROIES SPECIFIQUES

ADAPTABLE SUR COLOMBIA (suite)

TONDEUSES AUTOPORTÉES

Modèles	Caractéristiques	Réf. fabricant	Références
PX20BT107H	Coupe	754-04060	4L960
	Traction	754-04252	4L840
PX20KL107H	Coupe	754-04060	4L960
	Traction	754-04252	4L840

ADAPTABLE SUR COMPANION

TONDEUSES AUTOPORTÉES

Modèles	Caractéristiques	Réf. fabricant	Références
12.5 cv 92" (2002)	Traction	160855 / 138255	4L950
	Coupe 36"	180213	4L830
14.5 cv 96" (2002)	Traction	160855 / 138255	4L950
	Coupe 38"	180214	4L870
15 cv 92"	Traction	165631	4L1110
	Coupe	180217	AA105
17 cv 107" (2002)	Traction	160855 / 138255	4L950
	Coupe 42"	180215	4L940
17 cv 107" Hydro (2002)	Traction	140294	4L820
	Coupe 42"	180215	4L940
25 cv 122" (2002)	Traction	140294	4L820
	Coupe 48" secondaire	180808	DP180808
	Coupe 48" primaire	174368	DP174368

ADAPTABLE SUR COUNTAX

TONDEUSES AUTOPORTÉES

Modèles	Caractéristiques	Réf. fabricant	Références
Boîte mécanique à 5 & 6 rapports (ventilateur plastique)	Moteur à prise de force	2281110A	4L840
	Moteur à transmission	2281110A	4L840
Boîte hydrostatique hydrogear (ventilateur métal à 4 pales)	Moteur à prise de force	2281110A	4L840
	Moteur à transmission	22906300	4L750
Boîte hydrostatique Peerless (ventilateur plastique)	Moteur à prise de force	2281110A	4L840
	Moteur à transmission	22919900	4L780
Boîte hydrostatique Tuff Torq K55 (ventilateur métal à 8 pales)	Moteur à prise de force	2281110A	4L840
	Moteur à transmission	22912300	4L800
Boîte hydrostatique Tuff Torq K46 commande au pieds (ventilateur plastique)	Moteur à prise de force	2281110A	4L840
	Moteur à transmission	228001000	4L820

COURROIES SPECIFIQUES

ADAPTABLE SUR COUNTAX (suite)

TONDEUSES AUTOPORTÉES

Modèles	Caractéristiques	Réf. fabricant	Références	
Pour modèles A20/50	Moteur à prise de force	228001500	4L930	
	Moteur à transmission	22950000	4L900	
Courroies d'entraînement de plateau de coupe avec embrayage Mag Stop	Coupe 36"	22949800	5L570	
	Coupe 38"	22940200	5L580	
	Coupe 42"	22871200	5L600	
	Coupe 48"	22949900	5L620	
	Jusqu'en 1997 Coupe 38"	22949800	5L570	
	Coupe mulching 38" >= 1998	Coupe	22940200	5L580
	Coupe mulching 44"	Coupe	22940100	5L590
	Coupe gyrobroyeur 36" Coupe gyrobroyeur 42"	Coupe Coupe	228000100 229503200	5L540 5L550
Courroies d'entraînement de plateau de coupe avec embrayage Warner ou Ogura	Coupe 36"	22871200	5L600	
	Coupe 38"	22870100	5L610	
	Coupe 42"	22886700	5L630	
	Coupe 48"	22929500	5L650	
	Coupe mulching 38"	Coupe	22886700	5L630
Courroies d'entraînement de plateau de coupe avec inter-lames	Inter-lames coupe 36"	22869800	AA105	
	Inter-lames coupe 38"	22869901	AA112	
	Coupe mulching 38"	Inter-lames coupe	228000500	4L740
	Coupe mulching 44"	Inter-lames coupe	228000800	5L880
	Coupe mulching 36"	Inter-lames coupe	22869800	AA105
Courroies d'entraînement de plateau de coupe avec gyrobroyeur 36"	Coupe	228000100	5L540	
	Inter-lames	22869800	AA105	
Courroies d'entraînement de plateau de coupe avec gyrobroyeur 42"	Coupe A20/50	229503200	5L550	
	Coupe D18/50	229503200	5L550	
Pour autres modèles avant 1993		22832800	4L380	
Courroies d'entraînement latéral de la turbine du collecteur d'herbe				
Pour autres modèles après 1993		22873400	4L480	
Courroies de prise de force du tracteur à la prise de force du collecteur d'herbe				
		22832800	4L380	
Courroies d'entraînement latéral de la turbine du collecteur d'herbe				

CHAPITRE 3 COURROIES

COURROIES SPECIFIQUES

ADAPTABLE SUR COUNTAX (suite)

TONDEUSES AUTOPORTÉES

Modèles	Caractéristiques	Réf. fabricant	Références
Pour autres modèles après la série n°81209		22923400	4L510
Courroies de prise de force du tracteur		22832800	4L380
à la prise de force du collecteur d'herbe			
Courroies d'entraînement latéral de la turbine du collecteur d'herbe			
Pour modèles A20/50		22923400	4L510
Courroies de prise de force du tracteur		22950300	4L400
à la prise de force du collecteur d'herbe			
Courroies d'entraînement latéral de la turbine du collecteur d'herbe			
Pour modèles D18/50		22898000	4L490
Courroies de prise de force du tracteur		22950300	4L400
à la prise de force du collecteur d'herbe			
Courroies d'entraînement latéral de la turbine du collecteur d'herbe			

ADAPTABLE SUR CUB CADET

TONDEUSES AUTOPORTÉES

Modèles	Caractéristiques	Réf. fabricant	Références
Pour coupe 42"	Coupe	754-04045	4L1090
Pour modèle 1500 coupe 46"	Inter-lames	754-0640	5L790
LT1000 coupe 46"	Transmission	754-0640	5L790
Pour modèles série 600	Prise de force	754-04064	5L680
Pour nouveau modèle	Transmission	754-3001	5L680
Pour modèle 46" (nouveau)	Prise de force	754-04122	4L900

ADAPTABLE SUR GABY SAMAG

TONDEUSES

Modèles	Caractéristiques	Réf. fabricant	Références
Pour modèle T50	Marche avant	8844	4L390
Moteur Bernard		8841	4L370
Moteur JLO		8843	4L350
T50-TS		9808	3L290

CHAPITRE 3 COURROIES

COURROIES SPECIFIQUES

ADAPTABLE SUR GABY SAMAG (suite)

TONDEUSES

Modèles	Caractéristiques	Réf. fabricant	Références
Pour modèles Loisirs & TR152 2 vitesses & GT502		9947/10230	3L270
Pour modèle Résidence		20358	4L440
Moteur JLO		20360	3L260
Moteur Briggs & Stratton		20385	4L450
Pour modèle Régence		8840	4L300
		8842/10229	4L430
Pour modèle T980	Entrainement de roues	10876/9496	4L440
	Coupe	8834	4L360

ADAPTABLE SUR GRANJA

MOTOCULTEURS

Modèles	Caractéristiques	Réf. fabricant	Références
Pour modèles MS13-15-19	Marche avant	9090010	4L480
Pour modèles GB400+450	Marche avant		4L500
Pour modèles GB410+415	Marche avant		4L490
Pour modèle GB600	Marche avant		4L490
A modèle	Marche arrière		3L210
Pour modèle GB560	Marche avant		4L470
N modèle	Marche arrière		3L240

ADAPTABLE SUR HONDA

MOTOCULTEURS

Modèles	Caractéristiques	Réf. fabricant	Références
Pour modèle FX25		49212846610	4L300
Pour modèle F25		23161708025	4L270
Pour modèle F300		22433754003	5L350
Pour modèles F310-F360		22431733622	5L380
Pour modèles F315-F325	Marche avant	PB13501	4L480
Pour modèle F320		22431760K20	4L440
Pour modèles F400-F1		22431723671	5L360
Pour modèles F400-F2-F450		22431723621	5L310
Pour modèles F410-F460-F520-F560		22431734003	5L410
Pour modèles F600-F1		22431727003	5L390
Pour modèle F610		22431735003	5L430

CHAPITRE 3 COURROIES

COURROIES SPECIFIQUES

ADAPTABLE SUR HONDA (suite)

MOTOCULTEURS

Modèles	Caractéristiques	Réf. fabricant	Références
Pour modèle F700		22431724003	5L400
Pour modèle F810		22431765631	5L490

TONDEUSES

Pour modèles HR173-HRB423-TURFY 42		23161VA9K41	3L280
Pour modèles HRB536C1 & C2		22431VE1T00	3L360
Pour modèles HRD536CK1 & C2		23431VF0E51	Z35
Pour modèles FLORILEGE 41 cm		CG35063710H0	Z25
Pour modèles FLORILEGE 46 cm		CG35063800H0	Z27
Pour modèles FLORILEGE 51 cm - HR535		22431VE2J00	3L380
Pour modèle HR21,5		23161960771	3L350
Pour modèles HRB425C & C1 (suivant série)		23161VG8850	Z30
Pour modèle HRB475		22431VE0010	3L340
Pour modèles HRB475C & HRB476C		22431VE0L02	Z32
Pour modèle HRB476C1		23161VE0M11	Z28
Pour modèles ISY41 - HRB415CSD / ISY46 - HRB465C		22431VE0L01	Z32
Pour modèles ISY53 - HRB536C		22431VG4B50	Z33
Pour modèles UM21-UM2460		23161VA8000	5L430
Pour modèle UM2460		22431VY2003	5L410

TONDEUSES AUTOPORTÉES

Pour modèle 1211 (72 cm)	Traction	CG35061400H0	A35
	Coupe	CG35061424H0	A49
Pour modèles H1011-H1011H	Traction boîte mécanique	76184772003	4L290
	Traction boîte hydraulique	76184772701	4L370
	Coupe	76181772202	5L530
Pour modèle 2113 (92 cm TWIN-CUT)	Traction manuelle	CG35062000H1	A96
	Traction hydrostatique	CG35062010H0	A98
	Coupe	CG35065700H0	AA 85
Pour modèle HF2213S (102 cm TWIN-CUT)	Traction boîte mécanique	CG35061501H0	A60
	Moteur à lames	CG35062811H0	B55
	Coupe - Crantée 200 dents	CG35065600H0	DP35065600
Pour modèle HF2218SL (122 cm TWIN-CUT)	Traction	CG35061501H0	A60
	Moteur à lames	CG35062812H0	B54
	Coupe - Crantée 225 dents	CG35065601H0	DP35065601
Pour modèle HTR3009SF	Traction	76182751013	5L510
	Coupe	76181751003	5L700

COURROIES SPECIFIQUES

ADAPTABLE SUR HONDA (suite)

TONDEUSES AUTOPORTÉES

Modèles	Caractéristiques	Réf. fabricant	Références
Pour modèles H3009-H3011H	Traction	76182751013	5L520
	Coupe	76181763a01	5L720
Pour modèles HT3810K1-HT3813K1	Traction	76181750B31	5L620
	Coupe	76182750013	5L650
Pour modèle H4013	Traction	76182758720	5L880
	Coupe	76182758m00	5L620

ADAPTABLE SUR HUSQVARNA

MOTOBINEUSES

Modèles	Caractéristiques	Réf. fabricant	Références
Pour modèles CRT50/CRT51 (Origine AYP) Fraise arrière	Marche avant	132801	4L520
Pour modèle CRT81 (Origine AYP) Fraise arrière	Marche avant	138399	4L590

TONDEUSES AUTOPORTÉES

Pour modèles 850 Rider 8 et 12 cv	Traction	506 54 49-01	3L330
	Moteur à lames	506 66 03-01	4L850
	Inter-lames	506 66 04-01	3L620
Pour modèles 970 Rider 12-12S-12.5K	Traction	506 54 49-01	3L330
	Moteur à lames	506 76 84-01	4L540
Pour modèles CT126 (2009, 2010, 2011, 2012, 2013)	Traction	532 13 82-55	4L960
	Coupe	532 12 65-20	4L890
Pour modèles CT130 (1999, 2000, 2001)	Traction	532 16 56-31	4L1110
	Coupe	532 16 55-55	AA105
Pour modèles CT131 (2008, 2009)	Traction	532 40 50-75	4L1110
	Coupe	532 40 20-08	AA105
Pour modèles CT131 (2010, 2011, 2012)	Traction	532 16 56-31	4L1110
	Coupe	532 42 95-32	AA108
Pour modèles CT135 (2002, 2003)	Traction	532 16 56-31	4L1110
	Coupe	532 18 02-17	AA105
Pour modèles CT141 (2011, 2012)	Traction	532 16 56-31	4L1110
	Coupe	532 42 95-32	AA108
Pour modèles CT150 (2000, 2001)	Traction	532 16 56-31	4L1110
	Coupe	532 16 91-78	AA112
Pour modèles CT151 (2005, 2006, 2008, 2009)	Traction	532 16 56-31	4L1110
	Coupe	532 40 20-08	AA105

CHAPITRE 3 COURROIES

COURROIES SPECIFIQUES

ADAPTABLE SUR HUSQVARNA (suite)

TONDEUSES AUTOPORTÉES

Modèles	Caractéristiques	Réf. fabricant	Références
Pour modèle CT151 (2010)	Traction	532 16 56-31	4L1110
	Coupe	532 42 95-32	AA108
Pour modèles CT160 (2000, 2001)	Traction	532 16 56-31	4L1110
	Coupe	532 16 91-78	AA112
Pour modèles CTH126 (2009, 2010, 2011)	Traction	532 12 59-07	4L900
	Coupe	532 12 65-20	4L890
Pour modèles CTH130 (2000, 2001)	Traction	532 16 56-32	4L1120
	Coupe	532 16 55-55	AA105
Pour modèles CTH135 (2002, 2003)	Traction	532 17 01-40	4L1130
	Coupe	532 18 02-17	AA105
Pour modèles CTH140 TWIN (2007, 2008, 2009)	Traction	532 17 01-40	4L1130
	Coupe	532 40 20-08	AA105
Pour modèle CTH140 TWIN (2010)	Traction	532 17 01-40	4L1130
	Coupe	532 42 95-32	AA108
Pour modèle CTH140 XP (2006)	Traction	532 17 01-40	4L1130
	Coupe	532 18 02-17	AA105
Pour modèle CTH150 (2001)	Traction	532 16 56-32	4L1120
	Coupe	532 16 55-55	AA105
Pour modèles CTH150 (2007, 2008, 2009, 2010)	Traction	532 17 01-40	4L1130
	Coupe	532 40 20-09	AA112
Pour modèles CTH150 TWIN (2007, 2008, 2009)	Traction	532 17 01-40	4L1130
	Coupe	532 40 20-09	AA112
Pour modèles CTH150 XP (2003, 2004, 2005, 2006)	Traction	532 17 01-40	4L1130
	Coupe	532 16 91-78	AA112
Pour modèles CTH151 (2001, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008)	Traction	532 17 01-40	4L1130
	Coupe	532 40 20-08	AA105
Pour modèle CTH151 (2010)	Traction	532 17 01-40	4L1130
	Coupe	532 42 95-32	AA108
Pour modèles CTH151 XP (2004, 2005)	Traction	532 17 01-40	4L1130
	Coupe	532 18 02-17	AA105
Pour modèles CTH155 (2002, 2003)	Traction	532 17 01-40	4L1130
	Coupe	532 18 02-17	AA105
Pour modèles CTH160 (2000, 2001, 2010)	Traction	532 16 56-32	4L1120
	Coupe	532 16 91-78	AA112
Pour modèle CTH170 (2002)	Traction	532 17 01-40	4L1130
	Coupe	532 16 91-78	AA112

CHAPITRE 3 COURROIES

COURROIES SPECIFIQUES

ADAPTABLE SUR HUSQVARNA (suite)

TONDEUSES AUTOPORTÉES

Modèles	Caractéristiques	Réf. fabricant	Références
Pour modèles CTH171 (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009)	Traction	532 17 01-40	4L1130
	Coupe	532 40 20-08	AA105
Pour modèle CTH171 (2010)	Traction	532 17 01-40	4L1130
	Coupe	532 42 95-32	AA108
Pour modèle CTH171 TWIN (2009)	Traction	532 17 01-40	4L1130
	Coupe	532 40 20-08	AA105
Pour modèles CTH172 (2004, 2005, 2006)	Traction	532 17 01-40	4L1130
	Coupe	532 16 91-78	AA112
Pour modèle CTH173 (2013)	Traction	532 44 18-34	-
	Coupe	532 43 97-26	4L960
Pour modèles CTH1736 (2007, 2008, 2009)	Traction	532 17 01-40	4L1130
	Coupe	532 40 20-08	AA105
Pour modèles CTH180 XP (2003, 2004, 2005, 2006)	Traction	532 17 01-40	4L1130
	Coupe	532 16 91-78	AA112
Pour modèles CTH180 TWIN (2007, 2008)	Traction	532 17 01-40	4L1130
	Coupe	532 40 20-09	AA112
Pour modèles CTH191 (2005, 2006, 2008, 2009, 2010)	Traction	532 17 01-40	4L1130
	Coupe	532 40 20-09	AA112
Pour modèle CTH192 (2010)	Traction	532 17 01-40	4L1130
	Coupe	532 40 20-09	AA112
Pour modèles CTH194 (2011, 2012)	Traction	532 44 27-81	-
	Coupe	532 44 58-86	-
Pour modèle CTH200 (2002)	Traction	532 17 01-40	4L1130
	Coupe	532 16 91-78	AA112
Pour modèles CTH200 TWIN (2007, 2008, 2010)	Traction	532 17 01-40	4L1130
	Coupe	532 40 20-08	AA105
Pour modèles CTH210 XP (2003, 2004, 2005, 2006)	Traction	532 17 01-40	4L1130
	Coupe	532 16 91-78	AA112
Pour modèle CTH220 TWIN (2008)	Traction	532 17 01-40	4L1130
	Coupe	532 40 20-09	AA112
Pour modèle GT190 (1996)	Traction	532 13 71-53	4L840
	Coupe	532 14 49-59	4L960
Pour modèle GT200 (1996)	Traction	532 13 71-53	4L840
	Coupe	532 14 49-59	4L960
Pour modèles GTH250 XP (2002, 2003)	Traction	532 16 15-97	4L830
	Coupe Primaire	532 17 43-68	DP174368
	Coupe secondaire	532 18 08-08	DP180808
Pour modèle LR112 (1996)	Traction	531 00 65-20	4L890
	Coupe	532 13 12-64	DP131264

CHAPITRE 3 COURROIES

COURROIES SPECIFIQUES

ADAPTABLE SUR HUSQVARNA (suite)

TONDEUSES AUTOPORTÉES

Modèles	Caractéristiques	Réf. fabricant	Références
Pour modèles LR120 (1996, 1997, 2000)	Traction	531 00 50-75	4L890
	Coupe	531 00 50-26	DP131264
Pour modèle LR130 (2000)	Traction	531 00 50-75	4L890
	Coupe	531 00 50-26	DP131264
Pour modèle LRH130 (2003)	Traction	532 14 09-10	4L770
	Coupe	532 13 12-64	DP131264
Pour modèles LT125 (1997, 1998)	Traction	531 00 50-25	4L890
	Coupe	531 00 50-26	DP131264
Pour modèles LT125 (2001, 2002)	Traction	532 13 08-01	4L950
	Coupe	532 17 49-78	4L950
Pour modèles LT125 (2003, 2004)	Traction	532 13 08-01	4L950
	Coupe	532 18 02-13	4L830
Pour modèles LT126 (2009, 2010, 2011, 2012, 2013)	Traction	532 13 82-55	4L960
	Coupe	532 12 65-20	4L890
Pour modèle LT13 (1997)	Traction	532 13 08-01	4L950
	Coupe	532 14 42-00	DP144200
Pour modèles LT130 (1996, 1997, 1999, 2000)	Traction	531 00 50-25	4L890
	Coupe	531 00 50-26	DP131264
Pour modèle LT130 (2001)	Traction	532 13 08-01	4L950
	Coupe	532 17 49-78	4L950
Pour modèle LT130 (2003)	Traction	532 13 08-01	4L950
	Coupe	532 14 49-59	4L960
Pour modèles LT130 (2008, 2009, 2010, 2011, 2012)	Traction	532 13 82-55	4L960
	Coupe	532 19 32-14	4L900
Pour modèles LT131 (2008, 2009, 2010, 2011, 2012)	Traction	532 13 82-55	4L960
	Coupe	532 19 32-14	4L900
Pour modèle LT135 (2002)	Traction	532 13 08-01	4L950
	Coupe	532 18 02-13	4L830
Pour modèle LT4140H	Traction	533 31 02-75	4L830
	Coupe	533 30 51-48	5L830
Pour modèle LT51 (1997)	Traction	532 13 82-55	4L950
	Coupe	532 14 42-00	DP144200
Pour modèle LT150 (2002)	Traction	532 13 08-01	4L950
	Coupe	532 14 49-59	4L960
Pour modèle LT150 (2005)	Traction	532 13 08-01	4L950
	Coupe	532 18 02-13	4L830

COURROIES SPECIFIQUES

ADAPTABLE SUR HUSQVARNA (suite)

TONDEUSES AUTOPORTÉES


Modèles	Caractéristiques	Réf. fabricant	Références
Pour modèle LT151 (2004)	Traction	532 13 08-01	4L950
	Coupe	532 18 02-13	4L830
Pour modèle LT151 (2006)	Traction	532 13 82-55	4L960
	Coupe	532 19 32-14	4L900
Pour modèles LT151 (2007, 2008, 2009, 2010)	Traction	532 19 43-46	4L970
	Coupe	532 40 83-81	4L970
Pour modèle LT152 (2006)	Traction	532 13 82-55	4L960
	Coupe	532 18 02-15	4L940
Pour modèles LT152 (2007,2008)	Traction	532 19 43-46	4L970
	Coupe	532 19 72-53	4L1000
Pour modèles LT152 (2010, 2011)	Traction	532 19 43-46	4L970
	Coupe	532 42 96-36	DP429636
Pour modèle LT960 12 cv	Traction	532 12 59-07	4L900
	Lames	532 10 60-85	4L790
Pour modèles LT1000-14-LT4130G LT4140G (14 cv 40")	Traction	533 30 32-41	4L890
	Coupe	533 04 80-44	5L820
Pour modèle LTH125 (2001)	Traction	532 14 02-94	4L820
	Coupe	532 17 49-78	4L950
Pour modèle LTH125 (2002)	Traction	532 14 02-94	4L820
	Coupe	532 18 02-13	4L830
Pour modèles LTH126 (2009, 2010, 2011, 2012, 2013)	Traction	532 12 59-07	4L900
	Coupe	532 12 65-20	4L890
Pour modèle LTH13 (1997)	Traction	532 14 02-94	4L820
	Coupe	532 14 42-00	DP144200
Pour modèles LTH130 (1995, 1996)	Traction	532 14 09-10	4L770
	Coupe	532 13 12-64	DP131264
Pour modèles LTH130 (1997, 1998)	Traction	532 14 14-16	4L840
	Coupe	532 14 42-00	DP144200
Pour modèle LTH130 (2001)	Traction	532 14 02-94	4L820
	Coupe	532 17 49-78	4L950
Pour modèle LTH130 (2003)	Traction	532 14 02-94	4L820
	Coupe	532 14 49-59	4L960
Pour modèles LTH135 (2002, 2003, 2004)	Traction	532 14 02-94	4L820
	Coupe	532 18 02-13	4L830
Pour modèles LTH151 (2004, 2005)	Traction	532 14 02-94	4L820
	Coupe	532 18 02-13	4L830

CHAPITRE 3 COURROIES

COURROIES SPECIFIQUES

ADAPTABLE SUR HUSQVARNA (suite)

TONDEUSES AUTOPORTÉES

Modèles	Caractéristiques	Réf. fabricant	Références
Pour modèle LTH151 (2006)	Traction	532 14 02-94	4L820
	Coupe	532 19 32-14	4L900
Pour modèle LTH151 (2007)	Traction	532 14 02-18	4L850
	Coupe	532 40 83-81	4L970
Pour modèle LTH151 (2008)	Traction	532 13 09-69	4L930
	Coupe	532 40 83-81	4L970
Pour modèle LTH151 (2009)	Traction	532 12 59-07	4L900
	Coupe	532 40 83-81	4L970
Pour modèle LTH152 (2006)	Traction	532 14 02-94	4L820
	Coupe	532 18 02-15	4L940
Pour modèle LTH152 (2007)	Traction	532 13 09-69	4L930
	Coupe	532 19 72-53	4L1000
Pour modèle LTH152 (2008)	Traction	532 12 59-07	4L900
	Coupe	532 19 72-53	4L1000
Pour modèle LTH154 (2012)	Traction	532 13 09-69	4L930
	Coupe	532 44 75-59	-
Pour modèle LTH16 (1997)	Traction	532 14 02-94	4L820
	Coupe	532 14 42-00	DP144200
Pour modèle LTH171 (2007)	Traction	532 14 02-18	4L850
	Coupe	532 19 72-53	4L1000
Pour modèles LTH171 (2008, 2009)	Traction	532 13 09-69	4L930
	Coupe	532 19 72-53	4L1000
Pour modèle LTH171 (2010)	Traction	532 13 09-69	4L930
	Coupe	532 42 96-36	DP429636
Pour modèle LTH18 (1997)	Traction	532 14 02-94	4L820
	Coupe	532 14 42-00	DP144200
Pour modèle RB150 (1997)	Traction	531 00 54-78	4L620
	Moteur à lames	531 00 55-64	4L580
Pour modèle RBH180 (1997)	Traction	531 00 54-78	4L620
	 Inter-lames - Crantée 200 dents	531 00 55-65	DP35065600
Pour modèle YT130 (1996)	Traction	532 13 08-01	4L950
	Coupe	532 14 42-00	DP144200
Pour modèle YT130 (2000)	Traction	531 00 60-43	4L950
	Coupe	531 00 75-62	4L960
Pour modèle YT140 (1996)	Traction	532 13 08-01	4L950
	Coupe	532 14 42-00	DP144200
Pour modèles YT150 (1997, 1998)	Traction	531 00 60-43	4L950
	Coupe	531 00 50-86	DP144200

CHAPITRE 3 COURROIES

COURROIES SPECIFIQUES

ADAPTABLE SUR HUSQVARNA (suite)

TONDEUSES AUTOPORTÉES

Modèles	Caractéristiques	Réf. fabricant	Références
Pour modèles YT150 (2000, 2001)	Traction	531 00 60-43	4L950
	Coupe	531 00 75-62	4L960
Pour modèle YT155 (2002)	Traction	532 13 08-01	4L950
	Coupe	532 14 49-59	4L960
Pour modèle YT170 (2003)	Traction	532 14 02-94	4L820
	Coupe	532 14 42-00	DP144200
Pour modèles YTH130 (2000, 2001)	Traction	532 14 02-94	4L820
	Coupe	532 14 49-59	4L960
Pour modèle YTH135 (2002)	Traction	532 14 02-94	4L820
	Coupe	532 14 49-59	4L960
Pour modèle YTH135 (2003)	Traction	532 14 02-94	4L820
	Coupe	532 18 02-15	4L940
Pour modèle YTH140 (1996)	Traction	532 14 02-94	4L820
	Coupe	532 14 42-00	DP144200
Pour modèle YTH150 (1999)	Traction	532 14 02-94	4L820
	Coupe	532 14 42-00	DP144200
Pour modèle YTH150 (2000)	Traction	531 00 60-42	4L820
	Coupe	531 00 75-62	4L960
Pour modèle YTH150 TWIN (2007)	Traction	532 14 02-18	4L850
	Coupe	532 14 49-59	4L960
Pour modèles YTH150 TWIN (2008, 2009, 2010)	Traction	532 13 09-69	4L930
	Coupe	532 14 49-59	4L960
Pour modèles YTH150 XP (2003, 2004, 2005, 2006)	Traction	532 14 02-94	4L820
	Coupe	532 18 02-15	4L940
Pour modèles YTH151 (2005, 2006)	Traction	532 14 02-94	4L820
	Coupe	532 18 02-15	4L940
Pour modèle YTH151 XP (2005)	Traction	532 14 02-94	4L820
	Coupe	532 18 02-15	4L940
Pour modèle YTH155 (2002)	Traction	532 14 02-94	4L820
	Coupe	532 18 02-15	4L940
Pour modèles YTH160 (1996, 1998)	Traction	531 00 60-42	4L820
	Coupe	531 00 50-86	DP144200
Pour modèle YTH170 (2000)	Traction	532 14 02-94	4L820
	Coupe	532 14 42-00	DP144200
Pour modèle YTH170 (2001)	Traction	532 14 02-94	4L820
	Coupe	532 14 49-59	4L960
Pour modèle YTH170 (2002)	Traction	532 14 02-94	4L820
	Coupe	532 18 02-60	5L960

CHAPITRE 3 COURROIES

COURROIES SPECIFIQUES

ADAPTABLE SUR HUSQVARNA (suite)

TONDEUSES AUTOPORTÉES

Modèles	Caractéristiques	Réf. fabricant	Références
Pour modèles YTH180 (1996, 2000)	Traction	531 00 60-42	4L820
	Coupe	531 00 50-86	DP144200
Pour modèle YTH180 (2001)	Traction	532 14 02-94	4L820
	Coupe	532 14 49-59	4L960
Pour modèle YTH180 TWIN (2007)	Traction	532 14 02-18	4L850
	Coupe	532 14 49-59	4L960
Pour modèles YTH180 XP (2003, 2004, 2005, 2006)	Traction	532 14 02-94	4L820
	Coupe	532 18 02-60	5L960
Pour modèles YTH184T (2011, 2012, 2013)	Traction	532 13 09-69	4L930
	Coupe	532 14 49-59	4L960
Pour modèle YTH200 (2002)	Traction	532 14 02-94	4L820
	Coupe	532 18 02-60	5L960
Modèle YTH200 TWIN (2007, 2008, 2009, 2010)	Traction	532 13 09-69	4L930
	Coupe	532 40 51-43	4L1060
Modèle YTH210 XP (2003, 2004, 2005, 2006)	Traction	532 14 02-94	4L820
	Coupe	532 18 02-60	5L960

ADAPTABLE SUR ISEKI-YVAN BEAL

MOTOCULTEURS

Modèles	Caractéristiques	Réf. fabricant	Références
Pour modèles AC1-AC3-AC40R		V816-200-0300	4L310
Pour modèles AC2-AC4		V816-200-0290	4L300
Pour modèles AC20-A20R		V816-200-0310	4L320
Pour modèles KC2-KC4-KC2-4F		V817-200-0330	5L340
Pour modèles KS250-KT600		V812-000-0420	5L430
Pour modèles KS280-A300		V817-200-0360	5L370
Pour modèles KC350F-F2		V817-200-0390	5L400
Pour modèle KC450F		V817-200-0370	5L380
Pour modèle KS500		V817-300-0400	5L410
Pour modèle KT500		1325-201-0030	5L440
Pour modèle KS650 ESSENCE		V817-200-0390	5L400
Pour modèle KS650 DIESEL		V812-210-0530	5L540
Pour modèle KS650 ESSENCE		V817-200-0520	5L530
Pour modèle KS652 DIESEL		V817-200-0530	5L540
Pour modèle A200 2 Temps		1102-201-0020	4L290
Pour modèle A200 4 Temps		V816-200-0310	4L320

CHAPITRE 3 COURROIES

COURROIES SPECIFIQUES

ADAPTABLE SUR ISEKI-YVAN BEAL (suite)

MOTOCULTEURS

Modèles	Caractéristiques	Réf. fabricant	Références
Pour modèle A280 2 Temps		V817-200-0330	5L340
Pour modèle A280 4 Temps		V817-200-0340	5L350
Pour modèles SA340-SA350		1108-201-013-00	5L310
Pour modèles SA360-SA370		1397-201-002-00	5L390

FRAISES ARRIÈRES

Pour modèles KC2/KC4-K2-4F		V817-200-0430	5L440
Pour modèle KS280		V817-200-0400	5L410
Pour modèles KC350F-KC450F		V817-200-0340	5L350
Pour modèles KT500-FS500-FS650-FS650D-FS650E-FS652E-FS652D		V812-000-0480 V817-200-0480	5L490 -
Pour modèle KT600		V812-000-0450	5L460

TONDEUSES AUTOPORTÉES

Pour modèle SL14	Traction	2502-201-006-20	5L800
	Coupe	8650-101-001-10	5L670
Pour modèles SG13-SG15-SG17	Embrayage lame	1593-334-054-20	5L390
	Inter-lames	8595-203-002-20	5L930
	Turbine	8596-112-007-00	5L720

ADAPTABLE SUR JOHN DEERE

TONDEUSES AUTOPORTÉES

Modèles	Caractéristiques	Réf. fabricant	Références
Pour modèles Rider 55-56	Traction	M44483	4L480
	Prise de force coupe	M44498	4L600
Pour modèle Rider 57	Traction	M44483	4L480
	PTO coupe	M45863	4L560
	Lames	M45862	4L470
Pour modèle 65	Traction	M44483	4L480
	PTO coupe	M44498	4L600
Pour modèles 66 et 68 (Avant série 80000), JD 68	Traction	M82167	4L510
	Coupe 30"	M82538	4L630
	Coupe 34"	M49920	4L990
Pour modèles 90-96 (Avant série 10000) (Après série 10000)	Traction	M46758	4L360
	Traction	M41592	4L400

CHAPITRE 3 COURROIES

COURROIES SPECIFIQUES

ADAPTABLE SUR JOHN DEERE (suite)

TONDEUSES AUTOPORTÉES

Modèles	Caractéristiques	Réf. fabricant	Références
Pour modèles R70-R72-R92	Traction	M86421	4L530
	Lames	M86422	4L630
	Suivant la série	M91330	4L640
Pour modèles S80-S82-S92-SX95	Traction	M82167	4L510
	Coupe 30"	M82538	4L630
	SX95 Coupe 38"	M72683	4L990
Pour modèle RX63 (26")	Traction	M76054	5L420
	Coupe	M72031	4L600
Pour modèles RX73-RX75-SX75-RX95	Traction	M76054	5L420
	Coupe 30"	M71529	4L620
Pour modèle 70 (34")	Traction	M43489	4L570
	Primaire coupe	M43569	4L500
	Secondaire coupe	M41642	4L620
Pour modèle 100 (34")	Traction	M41592	4L400
	Primaire coupe	M43569	4L500
	Secondaire coupe	M41642	4L620
Pour modèles 108-111-116 (30" ou 38")	Traction	M83837	4L880
	Primaire coupe 30"	M82460	4L660
	Secondaire coupe 30"	M82461	4L390
	Primaire coupe 38"	M88184/82734	4L600
	Secondaire coupe 38"	M82462	4L660
Pour modèles 111H-116H (38" et 46") 112L	Traction	M84075	4L790
	Primaire coupe 38"	M82734	4L600
	Secondaire coupe 38"	M82462	4L660
	Primaire coupe 46"	M84223	4L620
	Secondaire coupe 46"	M84136	4L1000
Pour modèles 110-112-208-210-212-214-216 Coupe 39" JD110-112-212-214 Coupe 47" Pompe hydraulique JD112	Primaire variateur	M82258	5L390
	Secondaire variateur	M44121	5L670
	Primaire	M45998	4L830
	Secondaire	M40223	4L870
	Primaire	M47765	4L840
	Secondaire	M41960	A100
Pour modèles 240/260 (38") Coupe 46" modèle 260	Traction	M71026	4L840
	Primaire coupe	M73478	4L590
	Secondaire coupe	M82462	4L660
	Primaire	M84223	4L620
	Secondaire	M84136	4L1000

COURROIES SPECIFIQUES

ADAPTABLE SUR JOHN DEERE (suite)

TONDEUSES AUTOPORTÉES

Modèles	Caractéristiques	Réf. fabricant	Références
Pour modèles 265-285-320 (46")	Traction	M71135	4L740
	Primaire coupe	M84223	4L620
	Secondaire coupe	M84136	4L1000
Pour modèles 300-312-314-316 Moteur Kohler coupe 48"	Prise de force	M43795	4L410
	Primaire coupe	M45254	4L860
	Secondaire coupe	M41668	4L980
Pour modèle 317	Primaire coupe	M82718	4L900
Pour modèles JD300-317-400	Prise de force	AM32172	4L350

MOTOBINEUSES

Pour modèle 216	Marche avant	M81805	4L490
Pour modèle 324	Marche avant	M81036/M45680	4L330
	Marche arrière	M46030	4L330
Pour modèles 524-624	Marche avant	M81036	4L330
	Marche arrière	M45681/M81037	4L320
Rota arrière 30 pour modèles 110 et 112		M40222/AM31159	4L280
Rota arrière 31		M47770	4L570
Rota arrière 33 pour modèles 120, 140 et 300		AM32636(2)	4L360

ADAPTABLE SUR JONSERED

TONDEUSES AUTOPORTÉES

Modèles	Caractéristiques	Réf. fabricant	Références
Pour modèle LT2217A (2009)	Traction	125907	4L900
	Coupe	408381	4L970
Pour modèle LT 2217 CMA (2009)	Traction	170140	4L1130
	Coupe	402008	AA105
Pour modèle LT 2223 CMA2 (2009)	Traction	170140	4L1130
	Coupe	402009	AA112

ADAPTABLE SUR KUBOTA

TONDEUSES AUTOPORTÉES

Modèles	Caractéristiques	Réf. fabricant	Références
Pour modèles (150 cm) TC590-NS-L2250	Coupe	CA1380	5L690
Pour modèles (180 cm) TC710-NS-L2550-L2850	Coupe	CA1706	5L750
Pour modèles T1400-RC40LTF	Variateur	6608243530	5L360
	Traction	6607161720	5L680
	Coupe	6607161730	5L700

CHAPITRE 3 COURROIES

COURROIES SPECIFIQUES

ADAPTABLE SUR KUBOTA (suite)

TONDEUSES AUTOPORTÉES

Modèles	Caractéristiques	Réf. fabricant	Références
Pour modèles (150 cm) 1500-L345-B8200	Coupe	CA1808	5L630
Pour modèles (112 cm) T1600H-RC44LTF	Variateur	6609125020	5L310
	Coupe	6609161650	5L960
Pour modèles (112 cm) G1700S-RC44-G17F	Coupe	7650634710	4L890
Pour modèles (122 cm) G1700S-G1900S-R48G20F	Coupe	7650534710	4L950
Pour modèles G2-G2HST-RC40GE	Traction	5503073120	5L320
	Lame	7071334770	5L840
Pour modèles (102 cm) RC40GR-G3HST	Coupe	7071334770	5L840
Pour modèles (105 cm) KC4200AM-KC8080-B5100	Traction	72000147	4L920
	Coupe	72000146	4L860
Pour modèles (105 cm) KC4200NM-B5100	Traction	72000250	5L930
	Coupe	72000146	4L860
Pour modèles (112 cm) RC44GE-G3HST-B4200	Coupe	7071234710	5L890
Pour modèles (107 cm) B5100-KC4200-85	Traction	751100056	5L580
	Coupe	72000146	4L860
Pour modèles (122 cm) B6100HST-B7100HST-KC4800M	Coupe	72000250	5L930
Pour modèles (122 cm) B6200-B7200R48-62A	Traction	7072232430	5L410
	Coupe	7652134710	5L1050
Pour modèles (152 cm) B6200-7200/R60/72A	Traction	7072232430	5L410
Pour modèles (122 cm) B7200 HST-RC48-62H	Coupe	7650034710	5L950
Pour modèles (152 cm) B8200HST-RC60-82H	PTO	6207161130	5L410
	Traction	7072232430	5L410

MOTOCULTEURS

Pour modèles T120-T310-T410		61011-81341	5L340
Pour modèles T210-T220		61011-63141	5L310
Pour modèles T250-T320-T350		61013-62210	4L330
Pour modèle LP360		62092-81212	4L400
Pour modèle T420		61061-83410	5L370
Pour modèles T450-T550-T650		61321-62210	5L380
Pour modèles T510-T520		62071-61131	5L410
Pour modèles T510-T620-T720		62073-61140	5L420

CHAPITRE 3 COURROIES

COURROIES SPECIFIQUES

ADAPTABLE SUR KUBOTA (suite)

MOTOCULTEURS

Modèles	Caractéristiques	Réf. fabricant	Références
Pour modèles T710-T720-T750		62151-81221	5L440
Pour modèle KA650-T710-T850		62151-81120	5L460
Pour modèle T750		62151-61520	5L470
Pour modèle T850		62331-62220	5L430
Pour modèle TF35		07512-00033	4L350

ADAPTABLE SUR KYNAST

TONDEUSES

Modèles	Caractéristiques	Réf. fabricant	Références
Pour modèle 612C		3R12860	3L380

ADAPTABLE SUR MARAZZINI

TONDEUSES

Modèles	Caractéristiques	Réf. fabricant	Références
Pour modèles 225CVS et 225CVSK + 746CVS et 746CVSK		5485	3L270
Pour modèles divers		50024	4L200
		36MF2383	4L170

MOTOBINEUSES

Pour modèle URSUS 3 cv		50024	4L200
Pour modèles URSUS 5 et 6 cv		56004	5L250

ADAPTABLE SUR MITSUBISHI

MOTOCULTEURS

Modèles	Caractéristiques	Réf. fabricant	Références
Pour modèle CT114		0851-1300-028	4L290
Pour modèle CT124		0851-1400-027	4L280
Pour modèles CT125/154		0852-1000-037	5L380
Pour modèle CT151		A932-546S	5L340
Pour modèles CT155/205		0852-1300-039	5L400

CHAPITRE 3 COURROIES

COURROIES SPECIFIQUES

ADAPTABLE SUR MTD

TONDEUSES AUTOPORTÉES

Modèles	Caractéristiques	Réf. fabricant	Références
Pour modèles 380A-25" et mini 700 395A-30" mini 800 8 cv 30"	Traction	7540164/90-47-684	4L630
	Lames	7540138/90-47-685	5L500
	Coupe	7540167/90-47-618	5L640
Pour modèles 402-405-406-407-600	Moteur à variateur	7540187/90-65-391	5L240
	Variateur à pont	7540136/90-47-144	5L310
	Lames	7540188/90-65-377	5L510
Pour modèles 415-418-420	Moteur à variateur	7540135	5L250
	Variateur à pont	7540136/90-47-144	5L310
	Coupe	7540147/90-47-143	5L520
Pour modèles 425-430-435	Moteur à variateur	7540135	5L250
	Variateur à pont	7540136/90-47-144	5L310
	Coupe	7540127/90-47-230	5L660
Pour modèles 495-497 38 "	Moteur à variateur	7540191/90-65-330	4L650
	Variateur à pont	7540173/90-47-659	5L370
	Coupe 38"	7540145/90-47-665	5L690
Pour modèles 520-525 et mini 700-528 800-810-1000AR	Traction	7540198/90-65-398	4L630
	Coupe	7540195/90-65-403	4L540
Pour modèle 570	Traction	7540143/90-47-956	3L280
	Coupe	7540144/90-47-954	5L550
Pour modèle 585	Moteur à variateur	7540136/90-47-144	5L310
	Variateur à pont	7540183/90-47-891	5L290
Pour modèles 860-960-962	Traction	7540124/90-47-308	4L570
	PTO	7540165/90-47-848	4L340
Pour modèles 600-800-1100	Coupe 30" 604-mini 800	7540167/90-47-618	5L640
	Coupe 34" 600-800-801-1100S	7540151/90-65-079	5L670
	Coupe 38" 801-mini 1100	7540145/90-47-665	5L690

CHAPITRE 3 COURROIES

COURROIES SPECIFIQUES

ADAPTABLE SUR MTD (suite)

TONDEUSES AUTOPORTÉES

Modèles	Caractéristiques	Réf. fabricant	Références
Pour modèles série 800 (de 1997, 1999)	Transmission	7540446	5L440
	Transmission hydrostatique	9540461	4L780
Coupe 32"	Inter-lames	7540355/7540342	4L670
Pour modèles de 1999	Coupe	7540497/9540497	4L600
Pour modèles 42" & 46"	Transmission	7540467/9540467	5L910
Année 1999	Courroie de coupe 46"	7540476/9540476	5L1000
Année 1999	Courroie de coupe 42"	7540472	5L830
Année 2001	Courroie de coupe 42"	7540498/9540498	4L670
Pour modèles 784-786 (16 cv 44")	Moteur à variateur	7540245	4L590
	Variateur à pont	7540255	4L370
	Coupe	7540230	4L560
Pour modèles 340-360-362-390-392	Traction	7540111	4L450
	Coupe	7540107/7540105	4L300
Pour modèles 400-400A-404	Traction	754101	4L350
	Coupe	754188	5L510
Pour modèles 404-410-412	Traction	7540101	4L350
	Coupe	7540138	5L500
Pour modèles 460-465-470-475	Démarrreur	7540134	4L330
	Traction	7540937/7540957	5L590
	Coupe	7540118	5L630
Pour modèles 495A-497A-498A-1100-1200-11 cv 38"	Traction	7540226	4L820
	Coupe	7540145	5L690
Pour modèles 440-445-440A-445A Modèle A	Traction	7540179	4L490
	Traction	7540200	4L480
	Coupe	7540178	5L820
Pour modèles série 600	Traction	7540440	4L990
	Coupe	7540439	4L600
Pour modèles 660A-672A Coupe 34"	Démarrreur	7540134	4L330
	Traction	7540182	5L810
	Coupe	7540180	5L540
	Inter-lames	7540184	4L520
Pour modèles 340-360-364-REX	Traction	7540936	4L470
	Coupe	7540935	4L310

CHAPITRE 3 COURROIES

COURROIES SPECIFIQUES

ADAPTABLE SUR MTD (suite)

TONDEUSES AUTOPORTÉES

Modèles	Caractéristiques	Réf. fabricant	Références
Pour modèles 330-334 136-618 à 699 10 et 11 cv 30" - 1 Lame LT11-332	Traction	7540239	4L290
		7540265	4L290
	Traction	7540266	4L850
	Coupe	7540276	5L490
	Coupe 36"	7540279	5L650
		7540328	5L490
Pour modèles L450C-C450D-H450D- L450E-455C-L470E-N475C-N475F (76 cm) L450C-N475C 12 cv (91 cm) L450E-L470E C450D-H450D N475F	Moteur à variateur	7540280	DP7540280
	Variateur à pont	7540281	DP7540281
	Coupe	7540445	5L500
	Coupe	7540364	DP7540364
	Coupe	7540363	5L650
Pour modèle C560C 30"	Moteur à variateur	7540240	5L380
	Variateur à pont	7540241A	5L350
	Coupe 30"	7540264	4L520
Pour modèle T615G 14 cv 42"	Moteur à variateur	7540280	DP7540280
	Variateur à pont	7540370	DP7540370
	Coupe 42"	7540371A	DP7540371
Pour modèles M675F-N675F-S675G- T675G(BI) (38") M675F-N675F S675G-T675G(BI)	Moteur à variateur	7540280	DP7540280
	Variateur à pont	7540370	DP7540370
	Coupe	7540427	5L710
	Coupe	7540371A	DP7540371
Pour modèles N765N-M765N-R765N- T765N (BI) Jusqu'à 1997 A partir de 1998	Moteur à variateur	7540370	DP7540370
	Variateur à pont	7540444	5L500
	coupe 102 cm	7540443	AA88
	coupe 102 cm	7540470	AA95
Pour modèles S695G (BI)	Traction	7540441	4L760
	Coupe	7540371A	DP7540371
Pour modèles H845H (18HP)	Variateur à pont	7540362	5L500
	Coupe	7540350	5L640
	Inter-lames	7540349	4L790

COURROIES SPECIFIQUES

ADAPTABLE SUR MTD (suite)

TONDEUSES AUTOPORTÉES

Modèles	Caractéristiques	Réf. fabricant	Références
Pour modèle 504 (8/30)	Moteur à variateur	7540241	5L350
	Variateur à pont	7540240	5L380
	Coupe 30"	7540264	4L520
Pour modèle 1500H-824 16 cv / 44"	Moteur à variateur	7540245	4L590
	Variateur à pont	7540244	4L400
	Coupe	7540230	4L560
Pour modèles 686-704-824 (14/44 - 16/44)	Moteur à variateur	7540245	4L590
	Variateur à pont	7540244	4L400
	Coupe	7540293	4L740
	Moteur à tondeuses	7540229	4L520
Pour modèle 699 (38")	Moteur à variateur	7540280	DP7540280
	Variateur à pont	7540281	DP7540281
	Courroie petite lame	7540271	3L390
Pour modèle série 800 (38")	Coupe	7540433	5L690
Pour modèle 730 (16/38)	Moteur à variateur	7540248	4L890
	Variateur à pont	7540251	4L510
	Coupe	7540250	4L530
Pour modèles (117 cm) 756-757 (18HP)	Traction	7540248	4L890
	Coupe	7540350	5L640
	Inter-lames	7540349	4L790
Pour modèles hydrostatiques EH130-145-155-SN155H-180H (avant 1997) SG175H-JE150H-JN180H (depuis 1998)	Traction hydrostatique	7540125A	4L1050
	Coupe 102 cm	7540443A	AA88
	Coupe 102 cm	7540470	AA95
Pour modèles hydrostatiques JE145-JE145H	Traction hydrostatique	7540478	4L970
	Coupe 36"	7540479	5L970
Pour modèles SG155A-SG175H	Moteur à variateur	7540626	5L680
	Variateur à boîte	7540629	5L520
	Coupe latérale 42"	7540634	4L1110
Pour modèle 500 (2 lames) - HN5180	Coupe	7540631	5L1080
Pour modèles SE135A-150H SE155H-SE160AT (coupe 36" plateau 3 poulies)	Moteur à variateur	7540626	5L680
	Variateur à boîte	7540499	5L470
	Coupe	7540632	5L950
TONDEUSES			
Pour modèles 232-234-270-272-280-280A-282-290A-292A-295-295A		7540114	4L240
Pour modèles 46 cm : G46M-M46		7540436	3L280

CHAPITRE 3 COURROIES

COURROIES SPECIFIQUES

ADAPTABLE SUR MTD (suite)

TONDEUSES

Modèles	Caractéristiques	Réf. fabricant	Références
Pour modèles 53 cm (avant 1997) : GES53-53E		7540346	3L300
Pour modèles 53 cm (depuis 1997) : GES53-53E-53SPS-53H		7540271	3L390
Pour modèles 56 cm 22"	Transmission	7540369	3L330
Chasse-neige	Modèles 4 & 5 cv	7540101A 7540430	4L350 3L350
Modèle 314-610E, 314-612E & 314-61E		7540343	3L310

ADAPTABLE SUR MURRAY

TONDEUSES

Modèles	Caractéristiques	Réf. fabricant	Références
Pour modèles 21"		37 x 64	DP37X64
Pour modèles 21" éjection arrière (4HP)		37 x 49	3L400
Pour modèles divers		22611 22846 25147 25370	3L380 3L410 3L390 3L260

TONDEUSES AUTOPORTÉES

Pour modèles 25" et 30"	Traction	37 x 38 / 37 x 1 - 20555	4L400
	Coupe	37 x 12 - 21649	4L550
Pour modèles 11/36 N.M éjection arrière (1989)	Traction	37 x 11 - 21615 / 23223	4L950
	Coupe	37 x 43	4L820
Pour modèles (38, 40") N.M (1989)	Traction	37 x 61	4L950
	Coupe 38"	37 x 63	DP37X63
	Coupe 40"	37 x 62	DP37X62
Pour modèles 11/36 - 11/40 à partir du 09/85	Traction	37 x 45	DP37X45
	Coupe 36"	37 x 24	4L580
	Coupe 39" 40" 42"	37 x 40	4L620
Pour modèles 14 HP - 18 HP 1990/95	Traction	37 x 80	4L860
	Coupe 46"	37 x 70	4L770
Pour modèles divers	Moteur à tondeuses	37 x 2 - 20556 / 25121	4L480
Pour modèles 11 cv 36" AM	Moteur à tondeuses	37 x 4 - 20558	4L640
	Inter-lames	37 x 3 - 20557	4L460

CHAPITRE 3 COURROIES

COURROIES SPECIFIQUES

ADAPTABLE SUR MURRAY (suite)

TONDEUSES AUTOPORTÉES

Modèles	Caractéristiques	Réf. fabricant	Références
Pour modèles 7 cv 25"	Traction	37 x 5 / 37 x 6 20715 / 20716	4L370
	Coupe	37 x 7 - 20717	4L560
Pour modèles 8 cv 30" à partir de 09/85	Traction	37 x 1 / 37 x 38	4L410
	Coupe	37 x 57 / 37 x 56	4L810
Pour modèles 8 cv 30" moteur arrière	Traction	20715 / 20716	4L370
	Coupe	37 x 12 / 21649 - 37 x 36	4L550
Pour modèles 8 cv 30" moteur avant	Traction	37 x 27	4L830
	Coupe	37 x 34	4L560
Pour modèles 3213-3233	Traction	20716	4L370
	Moteur à tondeuses	21058	4L630
	Inter-lames	21059	4L440
Pour modèles 11 cv 36" A modèle	Traction	37 x 10 / 21614	4L850
	Moteur à tondeuses	37 x 36 / 21649	4L550
	Inter-lames	37 x 3 / 20557	4L460
	Traction	37 x 23 - 23072 - 23853	4L430
Pour modèles 16 cv 42"	Traction	37 x 15 / 23098	4L620
	Traction	37 x 26	4L880
	Coupe	37 x 40 / 23748	4L620
	Inter-lames	37 x 22 / 23749	4L990
	Traction	37 x 18 / 23347	4L820
	Coupe 30"	37 x 19 / 23496	4L740
	Inter-lames	37 x 39	4L830
	Coupe 30"	37 x 39	4L790
Pour modèles 11 cv 36" divers	Traction	37 x 31	4L930
	Traction	37 x 46	4L270
Pour modèles 11 cv 40"	Traction	37 x 45	DP37X45
	Inter-lames	37 x 60	17608M20
		37 x 44	4L500
8X30"	Coupe 30"	37 x 50	4L540
Pour modèles 46"	Coupe primaire	37 x 89	4L870
Pour modèles Rider 25 & 30" 25515B-305351B	Traction	37 x 65	4L300
Pour modèles 30" (31601)	Coupe	37 x 71 - 37 x 74	5L570

CHAPITRE 3 COURROIES

COURROIES SPECIFIQUES

ADAPTABLE SUR MURRAY (suite)

TONDEUSES AUTOPORTÉES

Modèles	Caractéristiques	Réf. fabricant	Références
Pour modèles Rider 38"	Traction	37 x 87	4L970
Pour modèles Sentinel 40" arrière	Coupe	690071, 710232, 70679502	AA73
Pour modèles Rider 42" GT & LYTX 12,5 & 18 cv	Coupe	37 x 76	4L930
Modèle Rider 30"	Transmission	37 x 110	4L440

ADAPTABLE SUR NATIONAL

TONDEUSES

Modèles	Caractéristiques	Réf. fabricant	Références
Pour modèles 10 et 12 cv 84" Triplex	Moteur à transmission	AA 805	4L430
	Grande vitesse	AA 806	4L420
	Transmission principale	A 810	5L860
	Commande cylindre latéral	E346A / E846A	5L460
	Commande cylindre arrière	E246B / E846B	5L500

ADAPTABLE SUR PUBERT

DÉBROUSSAILLEUSES

Modèles	Caractéristiques	Réf. fabricant	Références
Pour modèles GT150-GT300	Traction	13480	4L250
	Coupe	13582	4L380
Pour modèle L	Coupe		5L590
	Coupe 36"		5L830

MOTOCULTEURS

Pour modèle Mini	Marche avant	1301085	4L430
Moteur BM	Marche avant	1301110	4L440
Moteur Briggs & Stratton	Marche avant	1301130	4L450
Pour modèles R-Super-R super D-04BS-	Marche avant	1301130	4L450
R102-0406-BS5D-R202	Marche arrière	1000515	3L210
R super	Marche arrière	1000621	3L250
Pour modèle PRIMO 5 cv			4L490

CHAPITRE 3 COURROIES

COURROIES SPECIFIQUES

ADAPTABLE SUR RANSOMES

TONDEUSES AUTOPORTÉES

Modèles	Caractéristiques	Réf. fabricant	Références
Pour modèles BOBCAT 32" et 36" (éjection arrière)	Moteur à boîte de vitesses	A430880	5L360
	Coupe	BAA0068	5L860
Pour modèles BOBCAT 36" (éjection latérale)	Moteur à boîte de vitesses	A430880	5L360
	Coupe	A491014	5L870
Pour modèle MULTIMOWER	Moteur à boîte de vitesses	GSF3502DA	4L370
	Boîte de vitesses	MBB1942	4L390
	Entraînement principal	MBB1407	4L620
Pour modèle M48 ROTOR CUT	Boîte de vitesses	A430880	5L360
	Coupe centrale	38077	5L930
	Coupe latérale	38078	5L520
Pour modèle MARK III 30" à rouleau	Traction	GSF3502DB	4L390
	Coupe	3807584	5L830
Pour modèle TRIPLEX	Entraînement pompe hydraulique	A460850	3L340
	Entraînement hydraulique	A461200	3L470
	Entraînement de pompe	A471080	3L430
	Coupe principale	A410470	4L490
	Coupe latérale	A431640	5L660
Pour modèle 180	Coupe fixe	A491009/491020	5L500
		A491010	5L460
	Commande de pompe	A491023	5L290
Moteur Kubota D250	Pompe	A470875	3L290
	Ventilateur	A460722	3L290
Pour modèles divers		A890	4L360
		A1100	4L440
		2934	4L420
		GSF3506NG	5L360
		GSF3507CE	3L300
		GSF3514CA	5L770
		SPZ1200	3L470
		9097	5L520
		38039	5L820
		108143	5L290
		A411190	3L480
		A420670	4L270
		A21660	4L660
		A421740	4L690
		A432300	5L940

CHAPITRE 3 COURROIES

COURROIES SPECIFIQUES

ADAPTABLE SUR ROBIN

MOTOCULTEURS

Modèles	Caractéristiques	Réf. fabricant	Références
Pour modèle PR06		533968-LA35	4L360
Pour modèle PR07A		532960-LB26	5L270
		533000-LB27	5L280
Pour modèle PR07B		532994-LB29	5L300
Pour modèle PR10	Version fraise	535294-LB35	5L360
	Version labour	533968-LA35	4L360
Pour modèle PR13	Suivant modèle	533927-LB36	5L370
	Suivant modèle	535286-LB34	5L350
	Nouveau modèle	554808-LB37	5L380
	Version labour	535344-LA34	4L350
Pour modèle PR11			4L380
Pour modèle PR18		536482-LB42	5L430
Pour modèles RT35-4106			5L320
Pour modèle RT38	Version fraise	542332-LB33	5L340
	Version labour	542324-LA33	4L340
Pour modèle ST40	Version fraise	547117-LB39	5L400
	Version labour	542295-LA38	4L390
Pour modèle ST50		547117-LB39	5L400
		547109-LB40	5L410

ADAPTABLE SUR ROQUES & LECOEUR

DÉBROUSSAILLEUSES

Modèles	Caractéristiques	Réf. fabricant	Références
Pour modèle AIREL	Moteur Briggs & Stratton		4L380
Pour modèle RL700			4L890
Pour modèle RL1500AM	Coupe		4L570
Pour modèle RL1600NM	Traction		3L290
	Coupe		5L590

MOTOFAUCHEUSES

Pour Motofaucheuse RL	Traction		4L400
	Coupe		4L630

MOTOCULTEURS

Pour modèle 051	Marche avant		4L430
Pour modèles 130-140-150	Marche arrière		4L220

COURROIES SPECIFIQUES

ADAPTABLE SUR ROQUES & LECOEUR (suite)

MOTOCULTEURS

Modèles	Caractéristiques	Réf. fabricant	Références
Pour modèle 151 - 2 vitesses	(1) Marche avant		4L460
	(2) Marche avant		4L470
Pour modèle L180	Marche avant		4L470
	Marche arrière		4L220
Pour modèles 640-650	Marche avant		4L470
	Marche arrière		4L220
Pour modèle RL 700	Marche avant		4L320
Pour modèle RL 850	Marche avant 1ère vitesse		4L400
	Marche avant 2ème vitesse		4L460
	Marche arrière		3L230
Pour modèle RLX	Marche arrière		4L430

ADAPTABLE SUR SABO

TONDEUSES

Modèles	Caractéristiques	Réf. fabricant	Références
Pour modèle 50-4THMA		18245	3L290
Pour modèle 52-140 HMA		29741	3L320

ADAPTABLE SUR SHIBAURA

MOTOCULTEURS

Modèles	Caractéristiques	Réf. fabricant	Références
Pour modèles CLIP 3 cv/5 cv			3L390
Pour modèle PM30			4L380
Pour modèle PM40		9VA-0380-003	4L390
Pour modèles PM50/60		9VB-0340-003	5L350
Pour modèles PM60D/PM80D	Vitesse lente	9VA-0350-003	4L360
	Vitesse rapide	9VB-0350-003	5L360
Pour modèle PM90D	Vitesse lente	9VA-0390-003	4L410
	Vitesse rapide	9VB-0370-003	5L380

ADAPTABLE SUR STAFOR

MOTOCULTEURS

Modèles	Caractéristiques	Réf. fabricant	Références
Pour modèles G500-G500R	Marche avant		4L480

CHAPITRE 3 COURROIES

COURROIES SPECIFIQUES

ADAPTABLE SUR STAFOR (suite)

MOTOFAUCHEUSES

Modèles	Caractéristiques	Réf. fabricant	Références
Pour modèle T45	Traction	32627/116500	4L310
	Coupe	32630/121500	4L340
Pour modèle T75	Traction	32731/109300	4L370
	Coupe	32730/109200	4L390

ADAPTABLE SUR STAUB

TONDEUSES

Modèles	Caractéristiques	Réf. fabricant	Références
Pour modèle 865	Traction	519003565/30101	4L390
	Coupe	519003581/30121	4L570

MOTOCULTEURS

Pour modèles STX450-STX550		ST62093 519002670	5L410
Pour modèles 3250-3400			4L350

ADAPTABLE SUR STIGA

TONDEUSES

Modèles	Caractéristiques	Réf. fabricant	Références
Pour modèle 460	Entrainement	9585-0077-00	3L250
Pour modèle Turbo 530S	Entrainement	9585-0074-00	Z34
Pour modèle Multiclip S	Entrainement	1151-0128-10	Z27
Pour modèles Turbo 460S, SB512	Entrainement	1151-0128-01	Z29,5

TONDEUSES AUTOPORTÉES

Pour modèle Park 122B	Coupe	9858-0073-00	4L880
Pour modèles Pony-Villa, Park2000-Garden 6-8 de 1984 à 91	Moteur à boîte de vitesses	1134-9008-01	4L350
Pour modèles Park HST (1990 à 93) - Park Pro16-18-20 (2000) - Park Diesel (2002)	Moteur à boîte hydraulique	1134-9029-01	4L360
Pour modèles Villa, Park 2000 (1982 à 1983)	Moteur à prise de force	1134-9010-01	4L550
Pour modèles Park 2002 10-11-12-13-16 cv		1134-9012-01	4L400
Pour modèles Park 110S-122B	Moteur à prise de force	1134-9016-01	4L1010
Pour modèles Garden 6-8 (de 1984 à 1991)	Prise de force à coupe	1134-9017-01	4L670
Pour modèle Park 100M	Prise de force à coupe	1134-9015-01	4L670
Pour modèle Park 100B	Prise de force à coupe	1134-9011-01	4L680
Pour modèles Villa 85M-102M	Prise de force à coupe	1134-9031-01	4L590

COURROIES SPECIFIQUES

ADAPTABLE SUR STIGA (suite)

TONDEUSES AUTOPORTÉES

Modèles	Caractéristiques	Réf. fabricant	Références
Pour modèle SCOOP Garden 65S après 1992	Prise de force à coupe	1134-9032-01	4L480
Pour modèle Park 102M-107M-121M	Prise de force à coupe	1134-9045-01	4L890
Modèle Garden 72S-72M combi	Prise de force à coupe	1134-9048-01	4L470

ADAPTABLE SUR TEXAS

MOTOBINEUSES

Modèles	Caractéristiques	Réf. fabricant	Références
Pour modèles TV3 Tecumseh et Kawasaki			3L420
Pour modèles TV5 Tecumseh et Kawasaki	Marche avant		3L420
Pour modèle TD5BR Kawasaki	Vitesse rapide		3L310
	Vitesse normale		3L420

ADAPTABLE SUR TORO

TONDEUSES

Modèles	Caractéristiques	Réf. fabricant	Références
Pour modèle 23177-21"		29-4650/3-6593	4L410
Pour modèle 20715-21"SP		40-9440	3L350
Pour modèle 21" Home Pro		24-9730	3L360
Pour modèle 21"SP Key 4T + SUZUKI		36-8070	3L340
Pour modèles 19" et 21" éjection latérale et Gardian		951579	3L310
Pour modèle 21" Grassmaster		29-0220	3L380

TONDEUSES AUTOPORTÉES


Pour modèles Rider 8 et 11 cv 57375-57380-57385	Traction	28-2650	4L1020
	Coupe	28-5250	4L530
Pour modèle commercial TORO 25	Traction	7-0354/37-5650	4L330
	Coupe	3-2733	4L250
Pour modèle WHIRLWIND SP 25" HEVY DUTY 23201-23205	Traction	3-2733	4L250
	Coupe	3-8095	4L340
Pour modèles TROJAN 50"	Traction	27-1104	4L380
	Moteur à tondeuses	27-1102	5L850
	Coupe	27-199	4L610
Pour modèle GROUNDMASTER 117 17 cv 52"	Traction	54-1380	4L740
	Coupe	56-5570	4L540
Pour modèle TROJAN E ES TROJAN 2 57131-57228	Traction	3-8445	4L380
	Traction	3-8446	5L240
	Coupe	12-5580	4L730

CHAPITRE 3 COURROIES

COURROIES SPECIFIQUES

ADAPTABLE SUR TORO (suite)

TONDEUSES AUTOPORTÉES

Modèles	Caractéristiques	Réf. fabricant	Références
Pour modèle RIDER 7 cv 25"	Traction	19-2650	4L360
	Coupe	26-2770/26-3050	4L500
Pour modèle GROUNDMASTER 72"	Coupe	21-0890	5L720
Pour modèle TC102	Coupe	420568	B55
	 Inter-lames - Crantée 200 dents	411037	DP35065600
Pour modèle Dino 40" APR12.5 cv	Inter-lames	104-3112	17608M20
Pour modèles divers		2378065	5L840
		20-5390	3L500
		28-8630	4L440
		2617389	3L420

ADAPTABLE SUR TROMECA-MAMETORA

MOTOCULTEURS

Modèles	Caractéristiques	Réf. fabricant	Références
Pour modèle TR350		19000352	4L420
	Marche avant	19000353	4L430
	Marche arrière	19000358	3L370
Pour modèle MC8		6200-1202	4L380
Pour modèle SKD18	Vitesse lente	6200-2650	4L400
	Vitesse rapide	6200-2652	5L360
Pour modèle HM25	Vitesse lente	6200-2651	4L500
	Vitesse rapide	6200-2654	5L430
Pour modèles SKD11/18	Vitesse lente	6200-2656	4L410
	Vitesse rapide	6200-2657	5L370
Pour modèles MC80/SKD200/250		6200-2655	5L400
Pour modèles MC130/MC180/180SB		6200-2653	5L350
Pour modèle MC181		6200-2664	5L390
Pour modèle HMD25	Vitesse rapide	6200-2659	5L450

ADAPTABLE SUR VAP

MOTOBINEUSES

Modèles	Caractéristiques	Réf. fabricant	Références
Pour modèle 200			4L220
Pour modèle 206			4L440
Pour modèle 300 D			5L350

CHAPITRE 3 COURROIES

COURROIES SPECIFIQUES

ADAPTABLE SUR VAP (suite)

MOTOBINEUSES

Modèles	Caractéristiques	Réf. fabricant	Références
Pour modèles 413-425			4L420
Pour modèle 426	Marche avant Marche arrière		4L430 3L370
Pour modèle 650			5L380

ADAPTABLE SUR VIKING

TONDEUSES AUTOPORTÉES

Modèles	Caractéristiques	Réf. fabricant	Références
Pour modèles MT640-MT680	Traction Coupe Inter-lames - Crantée 200 dents	61247640900	4L1070 5L570 DP35065600



ADAPTABLE SUR WESTWOOD

TONDEUSES AUTOPORTÉES

Modèles	Caractéristiques	Réf. fabricant	Références
Pour modèles 11-12-13-16 cv	Traction Coupe 91 cm	1688-1045 1721	4L840 5L710
Pour modèle à rotation inversée 91 cm	Moteur à tondeuses	2225	5L520
Pour modèles 105 cm à partir de 1995	Moteur à tondeuses Coupe 105 cm	2226 6732	5L560 17608M20
Pour modèle 10 cv 75 cm	Coupe	1767	5L470

ADAPTABLE SUR WHEEL-HORSE

TONDEUSES AUTOPORTÉES

Modèles	Caractéristiques	Réf. fabricant	Références
Pour modèles C125-C121-2 + Autom	Traction	7478	5L850
Pour modèles 36" 95-36 MR01	Coupe	102741	4L970
95-36 MS01	Inter-lames	8411	4L770
Pour modèles R26+A50-4V	Traction	103345/1597	3L250
RE47-RE66-RE67	Coupe	8430	4L590
Pour modèles LAWN RANGER	Traction Coupe Inter-lames	8911 8975 8976	4L830 4L580 4L550
Pour modèle 36" 95-36XS01	Traction Coupe	106533 105476/106751	4L400 4L800

CHAPITRE 3 COURROIES

COURROIES SPECIFIQUES

ADAPTABLE SUR WHEEL-HORSE (suite)

TONDEUSES AUTOPORTÉES

Modèles	Caractéristiques	Réf. fabricant	Références
Pour modèles 65-36 MR02-MR03-36"	Moteur à tondeuses	105477	4L400
	Coupe	106751	4L800
Pour modèle 95-32 MS01 32"	Coupe	107298	4L720
Pour modèle 95-32 XS01 32"	Coupe	107647	4L690
Pour modèle 92-11 BF01 - 6 vitesses	Traction	107749/107769	4L890
Pour modèle 211 - 3 vitesses	Traction	108427	4L880
Pour modèle A81 - 5 vitesses A51	Traction	9430	4L360
	Coupe	108491	4L670
Pour modèles A80-1-0281-A90-A100- A800 A80	Traction	103522	4L880
	Coupe	104388	4L550
	Coupe	104865/8976	4L550
Pour modèles 110-4-112-6	Traction	113105	4L330
	Moteur à relais	114231-DE	4L410
	Coupe	114567-DF	4L480
Pour modèle 210-4	Traction	111435	4L920
Pour modèles divers		78623	3L390
		602957	3L310
	Balais	111968	4L990

ADAPTABLE SUR WOLF

TONDEUSES

Modèles	Caractéristiques	Réf. fabricant	Références
Pour modèle 41 cm NBTE, NET		9010	3L300
Pour modèle 51 cm TEB		B24646	3L380
Pour modèle PRO 61		21505	4L340
		21506	4L380
Pour modèle RT		9010	4L300
		9098	4L290
Pour modèles série Q			3L320

ADAPTABLE SUR YAMAHA

TONDEUSES AUTOPORTÉES

Modèles	Caractéristiques	Réf. fabricant	Références
Pour modèle YT3600	Inter-lames		5L650
Pour modèle YT6800	Coupe		5L680

CHAPITRE 3 COURROIES

COURROIES SPECIFIQUES

ADAPTABLE SUR YANMAR

TONDEUSES

Modèles	Caractéristiques	Réf. fabricant	Références
Pour modèle YL48TS		676-137-90	4L310
Pour modèles YL53TS-YL53TSE		25122-003001 - 676-126-70	4L340

MOTOCULTEURS

Pour modèle MRT6DX		1A2170-13400	5L370
Pour modèle YK190F		25122-002900 - 676-095070	4L300
Pour modèle YK200F		1A1540-64500 - 676-074-80	4L320
Pour modèles YK201SW/YK281SW		25122-002900	4L300
Pour modèle YK250F		25112-009650	4L400
Pour modèle YK260F		25122-03201 - 676-117-40	4L330
Pour modèle YK280S		25122-003801 - 676-103-30	4L390
Pour modèle YK300F		25122-000410 - 676-022-10	4L420
Pour modèles YK322/322E		25122-0031-01	4L320
Pour modèle YK350SF		1A1104-74520 - 676-027-00	5L350
Pour modèles YK382-382Y-YK402G		25123-0034-01	5L350
Pour modèle YK401SW	Vitesse lente	25123-0040-01	5L410
	Vitesse rapide	25123-0038-01	5L390
Pour modèle YK450F		676-036-50	5L400
Pour modèle YK462		25123-0035-01	5L360
Pour modèle YK501SW	Vitesse lente	25122-0039-01	4L400
	Vitesse rapide	25123-0040-01	5L410
Pour modèles YK601SW/YK801SW	Vitesse lente	25122-0040-01	4L410
	Vitesse rapide	25123-0041-01	5L420
Pour modèle YK650F		676-045-80	5L430
Pour modèles YK682-YK882		25122-0042-01	4L430

TONDEUSES AUTOPORTÉES

Pour modèle YM12-vert	Moteur à tondeuses	197102-12520- 12521	4L950
	Inter-lames	197102-13460	4L900
Pour modèle YM14 - vert	Moteur à tondeuses	197102-12510- 12511	4L920
	Inter-lames	197102-13460	4L900
Tondeuses avant YM155D		240102607	4L880