# CHAPITRE 9 PIÈCES DE CARBURATION ADAPTABLES

**RÉSERVOIRS D'ESSENCE P.338** 

**BOUCHONS DE RÉSERVOIRS D'ESSENCE P.339** 

**BOUCHONS DE RÉSERVOIRS D'HUILE P.346** 

**ROBINETS D'ESSENCE P.350** 

**DURITES ET ACCESSOIRES P.352** 

**DURITES SPÉCIFIQUES P.353** 

**CRÉPINES P.360** 

**CUVES DE CARBURATEURS ET ACCESSOIRES P.363** 

#### **RÉSERVOIRS D'ESSENCE**

#### ADAPTABLE SUR ASPERA - TECUMSEH





	Références	Réf. fabricant	Désignation
1	01-140	16215003	RÉSERVOIR D'ESSENCE PLASTIQUE
	01-140		Avec emplacement pour robinet pour 2 et 4 temps, capacité : 1L
			A utiliser avec le bouchon référence : 01-154
2	01-142	16210007,	RÉSERVOIR D'ESSENCE PLASTIQUE
	01-142	16210003	Sortie verticale capacité : 1L
			A utiliser avec le bouchon référence : 01-154

#### ADAPTABLE SUR HONDA







	Références	Réf. fabricant	Désignation
1	04-505	17510ZE1020ZA	RÉSERVOIR D'ESSENCE MÉTALLIQUE
	04-505		Livré sans bouchon, GX140, GX160 A utiliser avec les bouchons références : 04-492 et 04-493
2	04-506 04-506	17510ZE3020ZA	<b>RÉSERVOIR D'ESSENCE MÉTALLIQUE</b> Livré sans bouchon, GX340, GX360, GX390 A utiliser avec les bouchons références : 04-492 et 04-493
3	04-507 04-507	17510ZE2010ZA	RÉSERVOIR D'ESSENCE MÉTALLIQUE Livré sans bouchon, GX240 A utiliser avec les bouchons références : 04-492 et 04-493

#### **BOUCHONS DE RÉSERVOIR D'ESSENCE**

#### ADAPTABLE SUR ALPINA CASTOR





	Références	Réf. fabricant	Désignation
1	17-208	4150770	BOUCHON DE RÉSERVOIR
	17-208		A40, C40, A45, CP45, Pro 55 (premier modèle)
2	17-210	4150170	BOUCHON DE RÉSERVOIR
	17-210		A70, C70, A70S, CP70S

#### ADAPTABLE SUR ASPERA - TECUMSEH







	Références	Réf. fabricant	Désignation
1	01-154 031430	23350001	BOUCHON DE RÉSERVOIR  Vantage  A utiliser avec les réservoirs références : 01-140 et 01-142
	01-180 031431	23350003	BOUCHON DE RÉSERVOIR 6HP
3	01-181 01-181	410144B	BOUCHON DE RÉSERVOIR



#### **BOUCHONS DE RÉSERVOIR D'ESSENCE**

#### **ADAPTABLE SUR BRIGGS & STRATTON**















	Références	Réf. fabricant	Désignation
1	03-310 033432	397974	BOUCHON DE RÉSERVOIR PLASTIQUE  3.5 à 5HP Quantum, Vertical Max et Europa
2	03-311 033431	493982, 298425, 391494	BOUCHON DE RÉSERVOIR MÉTAL  2 à 4HP horizontal et vertical, Quattro
3	03-312 033430	069221	BOUCHON DE RÉSERVOIR MÉTAL  2 à 3HP horizontal et sur certains 5HP
4	03-394 033433	494559, 490075	BOUCHON DE RÉSERVOIR 3 à 5HP horizontal
5	03-460 033434	497929	BOUCHON DE RÉSERVOIR 450-600 series, 3.5 et 3.75HP Classic et Sprint, 4HP Quattro
6	03-550 03-550	493988	BOUCHON DE RÉSERVOIR 7 à 12.5HP vertical
7	03-552 03-552	494277	BOUCHON DE RÉSERVOIR Séries Max à démarrage manuel

#### ADAPTABLE SUR DOLMAR



	Références	Désignation
1	17-214	BOUCHON DE RÉSERVOIR
	17-214	110, 112, 113, 114, 116, 117, 119, 120, 123, 133 (deuxième modèle)

#### BOUCHONS DE RÉSERVOIR D'ESSENCE

#### ADAPTABLE SUR ECHO



Références Réf. fabricant **Désignation** 

17-445 **BOUCHON DE RÉSERVOIR** 131004-55530

17-445

#### ADAPTABLE SUR HOMELITE



Références Réf. fabricant Désignation

17-221 A63717-C **BOUCHON DE RÉSERVOIR** 17-221

Séries XL (premier modèle), 1050

#### ADAPTABLE SUR HONDA



Ø ext 59 mm Ø int 47 mm H 23 mm



Ø ext 73 mm 2 H 20 mm



Ø ext 73 mm 3 H 16 mm



Ø ext 48 mm Ø int 35 mm 4 H 22 mm







	Références	Réf. fabricant	Désignation
1	04-491	17620ZL8003	BOUCHON DE RÉSERVOIR
	034400		GC130, GC160, GCV130, GCV160
2	04-492	17620ZH7013	BOUCHON DE RÉSERVOIR
	034401		4 à 8HP, à utiliser avec les réservoirs références : 04-505, 04-506 et 04-507
3	04-493	17620ZE2W00,	BOUCHON DE RÉSERVOIR MÉTAL
	04-493	17620ZH7023	4 à 8HP, à utiliser avec les réservoirs références : 04-505, 04-506 et 04-507
4	1 <b>7-4</b> 53		BOUCHON DE RÉSERVOIR
	061844		4 TEMPS HONDA UMK422, STIHL 41263500500
5	04-548	16955ZE1000	SORTIE DE RÉSERVOIR
	0425		GX120, GX390
6	04-549	17672880000	FILTRE À ESSENCE
	04-549		GX110, GX120, GX140, GX160, GX200, GX240, GX270, GX340, GX390

#### **BOUCHONS DE RÉSERVOIR D'ESSENCE**

#### ADAPTABLE SUR HUSQVARNA







	Références	Réf. fabricant	Désignation
1	17-222	501 81 96-01,	BOUCHON DE RÉSERVOIR
	061818	501 81 96-02	36, 41, 42, 50, 55, 136, 141, 154, 181, 234, 238, 242, 246, 254, 257, 261, 262, 281, 288, 394, 454, 3120
2	17-225	501 56 45-01,	BOUCHON DE RÉSERVOIR
	061820	501 56 45-04, 501 56 45-02, 501 43 14-02	44, 61, 65, 66, 77 (nouveau modèle), 162, 225, 266, 268, 272, 380, 480, 2101
3	17-452 061821	503 91 18-02	BOUCHON DE RÉSERVOIR Débroussailleuse 232, 235, 322, 325

#### ADAPTABLE SUR JONSERED



Ré	éférences	Réf. fabricant	Désignation
1 17	7-225 51820	•	<b>BOUCHON DE RÉSERVOIR</b> 625, 630, 631, 670

#### ADAPTABLE SUR KAWASAKI







	Références	Réf. fabricant	Désignation
1	05-457	51049-2058,	BOUCHON DE RÉSERVOIR
	05-457	310401-6641A	TD051
2	05-458 035400	51049-2057	BOUCHON DE RÉSERVOIR TD024, TD040, TD048, TF022, TG024
3	05-466	14069-2156,	BOUCHON DE RÉSERVOIR
	035407	14069-2056	s'adapte sur réf. : 05-458

#### BOUCHONS DE RÉSERVOIR D'ESSENCE

#### ADAPTABLE SUR KUBOTA, MTD



Réf. fabricant Références Adaptable sur Désignation

06-634 033435

**KUBOTA** MTD

K1122-24122 751-3111 951-3111

**BOUCHON DE RÉSERVOIR** 

#### ADAPTABLE SUR LAWN BOY



Références Réf. fabricant Désignation

06-632 06-632

682755, 682900 BOUCHON DE RÉSERVOIR

Séries D et F

#### ADAPTABLE SUR MAC CULLOCH



Références Désignation

17-230 **BOUCHON DE RÉSERVOIR** 061926

Pro 10.10, Pro Mac 60, Pro Mac Super 250 - 550, Mac 6

#### ADAPTABLE SUR MURRAY



Références Réf. fabricant Désignation

06-633 06-633

92317

**BOUCHON DE RÉSERVOIR** 

#### BOUCHONS DE RÉSERVOIR D'ESSENCE

#### ADAPTABLE SUR PIONEER



Références

1**7-2**33

17-233

Désignation

**BOUCHON DE RÉSERVOIR** 

P20, 21, 26, 28, 28S, 1074, C55, 56

#### ADAPTABLE SUR POULAN



Références

17-235

17-235

Désignation

**BOUCHON DE RÉSERVOIR** 

Séries 200 - 300

#### ADAPTABLE SUR SNAPPER







	Références	Réf. fabricant	Désignation
1	06-635 06-635	12155	BOUCHON DE RÉSERVOIR
2	06-636 06-636	19378, 12515	BOUCHON DE RÉSERVOIR
3	06-638 06-638	28903	BOUCHON DE RÉSERVOIR

#### **BOUCHONS DE RÉSERVOIR D'ESSENCE**

#### ADAPTABLE SUR STIHL

















	Références	Réf. fabricant	Désignation
1	17-357 061840	0000 350 0525	BOUCHON DE RÉSERVOIR D'ORIGINE 1/4 de tour, pour la plupart des tronçonneuses Stihl
2	17-359 061842	1130 350 0500	BOUCHON DE RÉSERVOIR 017/17C, 018/18C, 019T, MS170, MS180, MS190
3	17-240 061843	1117 350 0500, 0000 350 0520	<b>BOUCHON DE RÉSERVOIR</b> 020, 021, 023, 024, 025, 026, 028, 034, 036, 038, 044, 046, 048, 050, 051, 064, 066, 076, 084, 088, MS290, MS310, MS390, MS640, MS650, MS660
4	17-243 17-243	1110 350 0501	<b>BOUCHON DE RÉSERVOIR</b> 041, 045, 051, 056, 075, 076, TS50, FS20, FS410, TS510, TS760
5	17-245 061846	1107 350 0500	BOUCHON DE RÉSERVOIR 08SE, 08SEQ, 090, 090G, TS08, TS350, TS360, MS720, BT360
6	17-286 17-286	4133 350 0501, 4126 350 501C	
7	17-303 061841	4128 350 0505	BOUCHON DE RÉSERVOIR BR106, BT106/120C, FC72/75, FS38/45/46/48/56/300/350/400/ 450/480
8	17-437 17-437	4116 350 0502	<b>BOUCHON DE RÉSERVOIR</b> FS180, 220, 280, 360, 420, 500, 550

#### **BOUCHONS DE RÉSERVOIR D'HUILE**

#### ADAPTABLE SUR ASPERA - TECUMSEH



RéférencesRéf. fabricantDésignation01-17623350001BOUCHON DE VIDANGE01-176Vantage

#### ADAPTABLE SUR BRIGGS & STRATTON

















	Références	Réf. fabricant	Désignation
1	03-414	280663	BOUCHON DE RÉSERVOIR
	033436		Avec jauge, Quantum
2	03-383	281658, 066768	BOUCHON DE RÉSERVOIR
	03-383		Plastique, 6.5HP
3	03-553	281370A,	JOINT DE JAUGE D'HUILE
	033740	068838	Pour moteurs avec jauge rallongée
4	03-554	692939, 296768	JAUGE D'HUILE
	03-554		Pour moteurs horizontaux et verticaux
5	03-555	092738	BOUCHON DE VIDANGE
	03-555		Magnétique, filetage : $3/8$ "-18
6	03-556	691663, 094174	BOUCHON DE VIDANGE
	03-556		Magnétique, filetage : $1/4$ ", 2 à 5HP
7	03-557	691913,	BOUCHON DE RÉSERVOIR
	03-557	281081, 280485	Avec jauge, 4HP vertical, séries 114900 à 114995
8	10-174		VALVE DE VIDANGE D'HUILE
	033437		Filetage : NPTF 3/8"-18

#### **BOUCHONS DE RÉSERVOIR D'HUILE**

#### ADAPTABLE SUR HONDA








	Références	Réf. fabricant	Désignation
1	04-494	15600ZE1003,	BOUCHON DE RÉSERVOIR
	034402	1 <i>5</i> 600ZE1000	Avec jauge, GX110, 120, 140, 160
2	04-495	15650ZM0801	BOUCHON DE RÉSERVOIR
	034403		Avec jauge, GCV135, 160
3	04-496	15600ZG4003	BOUCHON DE RÉSERVOIR
	04-496		GX110, 120, 140, 160, 240, 270, 340, 390

#### ADAPTABLE SUR HOMELITE



	Références	Désignation
1	17-220	<b>BOUCHON DE RÉSERVOIR</b>
	061913	Séries XL, 1050



#### **BOUCHONS DE RÉSERVOIR D'HUILE**

#### ADAPTABLE SUR HUSQVARNA









	Références	Réf. fabricant	Désignation
1	17-223 061918	501-7656-01, 501-7656-02	BOUCHON DE RÉSERVOIR 36, 41, 50, 51, 55, 154, 254, 262
2	17-226	501-6266-01,	BOUCHON DE RÉSERVOIR
	061919	501-6266-02	42, 61, 66, 162, 266, 268, 272
3	17-222 061818	501-8196-02, 501-8196-01	<b>BOUCHON DE RÉSERVOIR</b> 50, 154, 181, 234, 238, 242, 254, 281, 288, 394

#### ADAPTABLE SUR MAC CULLOCH






	Références	Désignation
1	17-231	BOUCHON DE RÉSERVOIR
	061926	Pro 10.10, Pro Mac 60, Mac 6
2	17-220	BOUCHON DE RÉSERVOIR
	061913	Super 250 - 550

#### **BOUCHONS DE RÉSERVOIR D'HUILE**

#### **ADAPTABLE SUR STIHL**













	Références	Réf. fabricant	Désignation
1	17-358 061940	0000 350 0526	BOUCHON DE RÉSERVOIR D'ORIGINE STIHL 1/4 de tour, pour la plupart des tronçonneuses Stihl
2	17-359 061842	1130 350 0500	BOUCHON DE RÉSERVOIR 017, 018, 019, MS170, MS180, MS190T, MS191T
3	17-241 061943	1117 640 3600, 0000 350 0510	BOUCHON DE RÉSERVOIR 032, 032AVE/AVEW/AVQ/AVEQ/AVEQW/AVEQZ, 042, 042R/Q
4	17-240 061843	1117 350 0500	BOUCHON DE RÉSERVOIR 042, 042R, 075RZ/AVE/AVEZ/AVEQ/AVREQZ, TS50
5	17-287 17-287	4114 350 0502, 4114 350 504	<b>BOUCHON DE RÉSERVOIR</b> BG60, BG61, FS50, FS60, FS61, FS65
6	17-444 069706	1123 640 7102	VIS SANS FIN (POUR POMPE À HUILE) 021, 023, MS170, MS180, MS190, MS191, MS210, MS230, MS250

#### **ROBINETS D'ESSENCE**

#### **UNIVERSEL**



<u>Références</u> Désignation

1 08-612 04180 **ROBINET D'ESSENCE UNIVERSEL** métallique, conditionnement par 2

#### ADAPTABLE SUR ASPERA - TECUMSEH



Références Réf. fabricant Désignation

01-141 23330005, ROBINET D'ESSENCE
04160 27803, 29683 pour durites de diamètre de 6 mm (1/4"), possibilité de fixation grâce à son écrou

#### ADAPTABLE SUR BERNARD



Références Désignation

02-209 ROBINET D'ESSENCE

sortie 90° à vis, pour durites de diamètre de 4 mm, conditionnement par 2

0419

#### **ROBINETS D'ESSENCE**

#### ADAPTABLE SUR BRIGGS & STRATTON







	Références	Réf. fabricant	Désignation
1	03-393	399517,	ROBINET D'ESSENCE
	0428	396244, 698192	pour durites de diamètre de 6 mm ( $1/4$ ")
2	03-415	494768, 493960	ROBINET D'ESSENCE
	0420		montage en série, pour durites de diamètre de 6 mm ( $1/4$ ")
3	03-592	494769	ROBINET D'ESSENCE
	03-592		pour durites de diamètre de 6 mm ( $1/4$ ")

#### ADAPTABLE SUR HONDA



	Références	Réf. fabricant	Désignation
1	04-490	16950ZG9M02	ROBINET D'ESSENCE
	0424		pour durites de diamètre de 5 mm, GCV135, 160



#### **DURITES CAOUTCHOUC**





Références	Désignation	Dimensions
08-611 08-611	DURITE NOIRE	Long. 10,00 m x $\varnothing$ int. 2,00 mm x $\varnothing$ ext. 5,00 mm
08-606 04141	DURITE NOIRE	Long. 10,00 m x Ø int. 3,00 mm x Ø ext. 5,50 mm
08-607 04144	DURITE NOIRE	Long. 10,00 m x Ø int. 4,00 mm x Ø ext. 7,6 mm
08-609 04145	DURITE NOIRE	Long. 10,00 m x Ø int. 5,00 mm x Ø ext. 8,6 mm
08-610 04146	DURITE NOIRE	Long. $10,00 \text{ m x } \varnothing \text{ int. } 6,00 \text{ mm x } \varnothing \text{ ext. } 9,6 \text{ mm}$
08-616 08-616	DURITE TRANSLUCIDE	Long. 10,00 m x Ø int. 2,00 mm x Ø ext. 4,0 mm
08-617 08-617	DURITE TRANSLUCIDE	Long. 10,00 m x Ø int. 3,00 mm x Ø ext. 5,0 mm
08-622 08-622	DURITE TRANSLUCIDE	Long. 10,00 m x Ø int. 4,00 mm x Ø ext. 7,6 mm
08-618 08-618	DURITE TRANSLUCIDE	Long. 10,00 m x Ø int. 5,00 mm x Ø ext. 8,6 mm
08-619 08-619	DURITE TRANSLUCIDE	Long. 10,00 m x Ø int. 6,00 mm x Ø ext. 9,6 mm

#### **DURITES CAOUTCHOUC DIMENSIONS AMERICAINES**













	Références	Désignation	Dimensions
1	08-645 04159	DURITE	Long. 10,00 m x $\varnothing$ int. 1,60 mm x $\varnothing$ ext. 3,20 mm
2	08-634 04194	DURITE	Long. 15,00 m x $\varnothing$ int. 2,92 mm x $\varnothing$ ext. 5,20 mm
3	08-644 04155	DURITE	Long. 10,00 m x $\varnothing$ int. 2,40 mm x $\varnothing$ ext. 4,80 mm
4	08-635	DURITE TRANSLUCIDE	Long. 10,00 m x Ø int. 3,20 mm x Ø ext. 4,75 mm
5	08-636	DURITE TRANSLUCIDE	Long. 10,00 m x $\varnothing$ int. 4,75 mm x $\varnothing$ ext. 7,94 mm
6	08-637	DURITE TRANSLUCIDE	Long. 10,00 m x Ø int. 6,35 mm x Ø ext. 9,30 mm
7	08-620 04190	DURITE TRESSÉE RENFORCÉE	Long. 7,60 m x Ø int. 6,35 mm x Ø ext. 12,87 mm

#### **COLLIERS DE SERRAGE**











	Références	Désignation
1	08-623	COLLIER DE SERRAGE
	08-623	conditionnement par 10
2	08-624	COLLIER DE SERRAGE
	08-624	conditionnement par 10
3	08-625	COLLIER DE SERRAGE
	08-625	conditionnement par 10
4	08-626	COLLIER DE SERRAGE
	08-626	conditionnement par 10
5	08-633	COLLIER DE SERRAGE POUR DURITE TRESSÉE
	08-633	Utiliser avec durite 08-620, conditionnement par 10

#### **DURITES SPECIFIQUES**

#### ADAPTABLE SUR DOLMAR





	Références	Réf. fabricant	Désignation
1	16-120	965-404-460	DURITE D'ESSENCE
	061842		110, 111, 115
2	16-128	020-245-040	DURITE D'ESSENCE
	16-128		109, 110, 111, 115


#### **ADAPTABLE SUR ECHO**



	Références	Réf. fabricant	Désignation
1	16-109	13200704920,	DURITE D'ESSENCE
	035480	13200707530	Avec passe-cloison

#### **DURITES SPECIFIQUES**

#### ADAPTABLE SUR ECHO (suite)





	Références	Réf. fabricant	Désignation
1	16-150	V470-000320	DURITE D'ESSENCE
	035481		CS2600, CS320T, CS350T, CS350W
2	16-111	13120056430	MISE À L'AIR DE RÉSERVOIR
	06111		GT1100, 2000, 2100, 2400, SRM1500, 2100, 2300, 2400, 2500, 3000,
			3800, SRS2100, PE2400, PB1000, 2400, ES2000, SHR2100
			3800, 5k52100, PE2400, PB1000, 2400, ES2000, SHR2100

#### ADAPTABLE SUR HOMELITE



	Références	Réf. fabricant	Désignation
1	16-119	63744A,	DURITE D'ESSENCE
	16-119	63745A	XL-12, Super XL-12

#### ADAPTABLE SUR HUSQVARNA







	Références	Réf. fabricant	Désignation
1	16-149 035423	503 57 76-02	<b>DURITE D'ESSENCE</b> 333, 334, 335, 338, 339, 340, 3120
	16-154 035420	501 79 52-01	<b>DURITE D'ESSENCE</b> 42, 242, 246
3	16-155 035421		DURITE D'ESSENCE 44, 444

#### **DURITES SPECIFIQUES**

#### ADAPTABLE SUR KAWASAKI







	Références	Réf. fabricant	Désignation
1	05-455 05-455	49019-2061	DURITE D'ESSENCE TZ022, TK12
2	05-463 035408	49019-2065	<b>DURITE D'ESSENCE</b> TD018, TD022, TD024, TD033, TD040, TD048
3	05-537 035412		DURITE D'ESSENCE TH43

#### ADAPTABLE SUR MAC CULLOCH



Références	Réf. fabricant	Désignation
16-109 035480	217387	DURITE D'ESSENCE Avec passe-cloison

#### ADAPTABLE SUR SHINDAÏWA








	Références	Réf. fabricant	Désignation
1	16-107 035409	20011-85401	<b>DURITE D'ESSENCE</b> T25, T27, C35, B45
2	16-110 035411	20000-85303	<b>DURITE D'ESSENCE</b> Avec pompe d'amorçage T25, C25, C35
3	16-146 035410	22115-85301	DURITE D'ESSENCE

#### **DURITES SPECIFIQUES**


#### ADAPTABLE SUR STIHL



	Références	Réf. fabricant	Désignation
1	16-100 16-100	4112 350 3500	<b>DURITE D'ESSENCE</b> FS80
2	16-125 035431	4140 358 7702	<b>DURITE D'ESSENCE</b> FS38, FS45, FS46, FS55, FS100, FS110, FS130, FC55, FC100, FC110
3	16-117 035437	4128 358 0800	<b>DURITE D'ESSENCE</b> BT120, BT121, FS120, FS200, FS250, FS300, FS350, 400, FS450, FS480
4	16-126 035434	1130 647 9400	<b>DURITE D'HUILE</b> 017, 018, MS170, MS180
5	16-127 035435	1130 358 7700	MS170, 180
6	16-147 16-147	1130 141 2200	<b>DURITE COUDÉE</b> 017, 018, MS170, MS180
7	16-118 035433	1129 358 7702	DURITE D'ESSENCE MS270, 280
8	16-124 035439	1123 647 9400	<b>DURITE D'HUILE</b> 021, 023, 025, MS210, MS230, MS250
9	16-121 035430	1123 358 7701	<b>DURITE D'ESSENCE</b> 021, 023, 025
10	16-129 035436	1123 141 2200	<b>DURITE COUDÉE</b> 021, 023, 025, MS210, MS230, MS250

#### **DURITES SPECIFIQUES**

#### ADAPTABLE SUR STIHL (suite)






















	Références	Réf. fabricant	Désignation
1	16-115 035438	1113 141 8600	<b>DURITE D'ESSENCE</b> 024, 026, 030, 031, 032, MS240, MS260
2	16-130 16-130	1121 141 2200	<b>DURITE COUDÉE</b> 024, 026, MS240, MS260
3	16-140 16-140	1118 141 2200	DURITE COUDÉE 028
4	16-123 16-123	1127 647 9400	<b>DURITE D'HUILE</b> 029, 039, MS290, MS310, MS390
5	16-122 035432	1127 358 7705	DURITE D'ESSENCE 029, 039
6	16-142 16-142	1127 141 2200	<b>DURITE COUDÉE</b> 029, 039, MS290, MS310, MS390
7	16-136 16-136	1113 141 2201	DURITE COUDÉE 031, 032
8	16-139 16-139	1125 141 2200	<b>DURITE COUDÉE</b> 034, 036, MS340, MS360
9	16-108 035441	1119 358 7700	DURITE D'ESSENCE 038
10	16-137 16-137	1119 141 2200	<b>DURITE COUDÉE</b> 038, MS380, MS381

#### **DURITES SPECIFIQUES**

#### ADAPTABLE SUR STIHL (suite)



	Références	Réf. fabricant	Désignation
1	16-116 16-116	1110 141 8600	<b>DURITE D'ESSENCE</b> 041, 051, 075, 076, BR320, 400, 420, SR320, 340, 400, 420, FS20, 75,
	10-110		80, 85, 410, HL75, HT70, 75, KW85, TS50, 460, 510, 760, FC75
2	16-134	1113 358 7700,	DURITE D'ESSENCE
	16-134	4702 358 7700	030, 031, 032, 041, FS20, FS410
3	16-133	1115 141 8600	DURITE D'HUILE
	16-133		045, 056
4	16-141	1128 141 2200	DURITE COUDÉE
	16-141		045, 056
5	16-135	1117 647 9401	DURITE D'ESSENCE
	16-135		042, 048
6	16-131	1122 647 9400	DURITE D'HUILE
	035450		024, 026, 036, 066, MS240, MS260, MS341, MS360, MS361, MS362, MS441, MS640, MS650, MS660
7	16-132	1124 358 7700	DURITE D'ESSENCE
	16-132		064, 066, 084, 088, MS640, MS650, MS660, MS780, MS880
8	16-138	1122 141 2200	DURITE D'ESSENCE
	16-138		064
9	08-642	000 930 2803	DURITE D'ESSENCE
	08-642		
10	16-151	1133 647 9400	DURITE D'HUILE
	035443		MS270, MS280

#### **DURITES SPECIFIQUES**

#### ADAPTABLE SUR STIHL (suite)

















	Références	Réf. fabricant	Désignation
1	16-152 035442	1128 358 7701	MS341, MS361
2	16-153 16-153	0000 989 0516	JOINT D'ÉTANCHÉITÉ POUR RÉSERVOIR
3	16-157 035451	1127 141 8600	TUYAU D'IMPULSIONS MS341, MS361, MS640
4	16-158 035444	1123 141 8600	TUYAU D'IMPULSIONS MS210, MS 230, MS250
5	16-159 035445	1121 358 7705	<b>DURITE D'HUILE</b> 024, 026
6	16-161 035448	1139 358 7700	MS181, MS211
7	16-162 035440	1121 358 7700	MS240, MS260
8	16-160 035449	1139 647 4000	DURITE D'HUILE MS181, MS211

#### **DURITES SPECIFIQUES**

#### ADAPTABLE SUR ZENOAH



Références

1 16-100 16-100 Désignation

**DURITE D'ESSENCE** 

#### **CRÉPINES**









	Références	Désignation
1	16-101 16-101	CRÉPINE FEUTRE petit modèle, pour durites de diamètre de 4,76 mm ( $3/16$ "), conditionnement par 10
2	16-105 06105	CRÉPINE POREX petit modèle, pour durites de diamètre de 4,76 mm ( $3/16$ "), conditionnement par 10
3	16-102 06103	<b>CRÉPINE</b> pour Mac Culloch, Homelite, débroussailleuses, tronçonneuses, pour durites de diamètre $3,18$ mm $(1/8")$ , conditionnement par $10$
4	16-103 06106	CRÉPINE Husqvarna $503443201$ , modèle standard, pour durites de diamètre de $4,76$ mm ( $3/16$ "), conditionnement par $10$

#### **ADAPTABLE SUR STIHL**





	Références	Réf. fabricant	Désignation
1	16-113 06104	1115 350 3503	<b>CRÉPINE</b> pour durites de diamètre de 6,35 mm (1/4"), 032, 041, 042, 045, 048, 075, FS200, FS202, FS410, conditionnement par 10
2	16-143 16-143	0000 350 3500	CRÉPINE pour durites de diamètre de 4,5 mm, diamètre extérieur : 18,0 mm MS170, MS180, MS210, MS230, MS250, MS290, MS340, MS390 conditionnement par 10

#### **CRÉPINES**

#### ADAPTABLE SUR STIHL (suite)







	Références	Réf. fabricant	Désignation
1	16-144 06109	0000 350 3502	<b>CRÉPINE</b> pour durites de diamètre de 5,3 mm, diamètre extérieur : 18,0 mm BG85, BR600, FS40, FS44, FS55, FS85, FS160, FS220, FS280, FS400, FS450, FS500, FS550, MS280, SH85, conditionnement par 10
2	16-145 06110	0000 350 3504	CRÉPINE pour durites de diamètre de 5,3 mm, diamètre extérieur : 24,0 mm MS360, MS440, MS660 conditionnement par 10
3	16-148 06102	0000 350 3506	<b>CRÉPINE</b> pour durites de diamètre de 4,5 mm, diamètre extérieur : 18,0 mm FS300, FS350, FS400, FS450, FS450, FS480

#### **ADAPTABLE SUR RYOBI**



	Références	Réf. fabricant	Désignation
1	16-104	682039	CRÉPINE
	16-104		pour durites de diamètre de 3,17 mm $(1/8")$

#### ADAPTABLE SUR WALBRO







	Références	Réf. fabricant	Désignation
1	16-106 06107	125-527-1	<b>CRÉPINE</b> pour durites de diamètre de 4,76 mm ( $3/16$ "), pour moteurs jusqu'à 30 CC conditionnement par $10$
2	16-112 06108	125-528-1	<b>CRÉPINE</b> pour durites de diamètre de 4,76 mm ( $3/16$ "), pour moteurs jusqu'à 80 CC conditionnement par $10$
3	16-148 06102		CRÉPINE conditionnement par 10

#### **CRÉPINES**

#### ADAPTABLE SUR ZAMA





	Références	Réf. fabricant	Désignation
1	16-114	ZF-2	CRÉPINE
	16-138		pour durites de diamètre de 4,76 mm (3/16"), conditionnement par $10$
	16-144 06109	ZF-4	CRÉPINE pour durites de diamètre de 5,30 mm, diamètre extérieur : 18,00 mm conditionnement par 10

#### **UNIVERSELLE**

06101



Références Réf. fabricant Désignation
1 16-156 CRÉPINE

#### MISE À L'AIR DE RÉSERVOIR

#### **ADAPTABLE SUR ECHO**



	Références	Réf. fabricant	Désignation
1	16-111	13120056430	MISE À L'AIR DE RÉSERVOIR
	06111		GT1100, 2000, 2100, 2400, SRM1500, 2100, 2300, 2400, 2500, 3000,
			3800, SRS2100, PE2400, PB1000, 2400, ES2000, SHR2100

#### CUVES DE CARBURATEURS ET ACCESSOIRES

#### ADAPTABLE SUR ASPERA - TECUMSEH























	Références	Réf. fabricant	Désignation
1	01-106 031400	13950001, 631867	CUVE DE CARBURATEUR Carburateur Dellorto, LAV, BVL, BVS
2	01-100 031406	23950063	<b>DIFFUSEUR</b> Pour 2 et 4 temps, s'adapte sur réf. 01-106, conditionnement par 2
3	01-102 031407	23960003	FLOTTEUR DE CUVE Carburateur Dellorto, s'adapte sur réf. 01-106
4	01-104 031401	29630076	JOINT DE CUVE Carburateur Dellorto, s'adapte sur réf. 01-106, conditionnement par 5
5	01-108 031409	29320026	BOUCHON DE CUVE Carburateur Dellorto, s'adapte sur réf. 01-106, conditionnement par 5
6	01-103 031405	23920016, 23920019	POINTEAU Carburateur Dellorto, s'adapte sur réf. 01-102, conditionnement par 5
7	01-166 031411	13950010, 631700	CUVE DE CARBURATEUR
8	01-168 031412	23960019, 632019	FLOTTEUR DE CUVE s'adapte sur réf. 01-166
9	01-1 <i>67</i> 031414	29630121	JOINT DE CUVE carburateur américain, s'adapte sur réf. 01-166, conditionnement par 5
10	01-109 031404	631021	POINTEAU s'adapte sur réf. 01-168
11	01-201 01-201	630932A, 16240001	POINTEAU ET SIÈGE LAV H22 à H40

#### **ADAPTABLE SUR BRIGGS & STRATTON**






	Références	Réf. fabricant	Désignation
1	03-582 033428	221995	CUVE DE CARBURATEUR 140000, 170000, 190000
2	03-583 033429	495933	CUVE DE CARBURATEUR 190000, 280000

#### CUVES DE CARBURATEURS ET ACCESSOIRES


#### ADAPTABLE SUR BRIGGS & STRATTON (suite)

























	Références	Réf. fabricant	Désignation
1	03-629 033430	493640	CUVE DE CARBURATEUR 93300
2	03-456 03-456		JOINT DE CUVE pour moteurs Quantum
3	03-630 033423	494381	FLOTTEUR DE CUVE
4	03-631 033424	299707	FLOTTEUR DE CUVE 171700, 191700, 192700, 193700, 220700, 251700
5	03-517 033426	493762, 498260, 492495	KIT RÉPARATION CARBURATEUR  Pour moteurs de 3 à 5HP horizontal et vertical, 83400, 90700, 91700, 99700, 110700, 121700, 123700, 126700, 135700, 112A800, 12E700, 12F700, 12D800, 121800, 122700, 126800
6	03-454 033427	398188	POINTEAU Quantum, série Max, 5 et 6HP vertical, 3.5 et 5HP Industrial Plus
7	03-469 033425	394681	POINTEAU 7 à 18HP horizontal et vertical
8	03-540 03-540	231855\$	<b>POINTEAU</b> 10 à 15HP vertical, 286702, 286707, 289707, 20B702, 28B702, 28B707, 28M707, 28N707, 28N777, 28P777
9	03-388 033404	299060	POINTEAU ET SIÈGE 3, 3.5 et 5HP horizontal et vertical
10	03-389 033405	395508	POINTEAU ET SIÈGE 3 et 4HP vertical (carburateurs Vacu-Jet et Pulsa-Jet)
11	03-406 03-406	396795, 391233	POINTEAU ET SIÈGE 7 à 12HP vertical
12	03-470 03-470	394682	POINTEAU 7 à 6HP

#### CUVES DE CARBURATEURS ET ACCESSOIRES

#### ADAPTABLE SUR BRIGGS & STRATTON (suite)



	Références	Réf. fabricant	Désignation
1	03-535 03-535	398039, 395207	<b>DIFFUSEUR</b> 142300-143457, 144200-145254, 146400-147700, 190400, 191400, 193401-200466, 233401
2	03-536 03-536	299740	<b>DIFFUSEUR</b> 146700, 147700, 170700, 171700, 190000, 191000, 220000, 251700, 252700, 300420
3	03-505 03-505	230005	<b>POINTEAU</b> 60300, 60400, 60700, 80300, 80400, 81300, 81400, 2 et 3HP horizontal
4	03-537 03-537	297102, 293962	POINTEAU ET SIÈGE 6 à 8HP
5	03-538 03-538	293478	POINTEAU ET SIÈGE 3 à 5HP horizontal

#### ADAPTABLE SUR HONDA













	Références	Réf. fabricant	Désignation
1	04-427 04-427	16015ZE0831	CUVE DE CARBURATEUR GXV140, 160
2	04-430 034410	16015ZG1811	<b>CUVE DE CARBURATEUR</b> GX110, 120, 140, 160
3	04-471 04-471	16013ZL1003	<b>FLOTTEUR DE CUVE</b> G200K1, GC135, GC160, GC190, GCV135, GCV160, GCV190 s'adapte sur réf. 04-470
4	04-470 04-470	16015887782	<b>CUVE DE CARBURATEUR</b> G200K1, GC135, GC160, GC190, GCV135, GCV160, GCV190
5	04-472 04-472	16028ZE0005	VIS DE CUVE G200K1, GC135, GC160, GC190, GCV135, GCV160, GCV190 s'adapte sur réf. 04-470
6	04-473 04-473	16024ZE1811	VIS DE VIDANGE DE CUVE GV100K1, GX120, GX160, GX200U, GX240, GX270, GX340, GX390K1, GXV120, GXV270K1, GXV340, s'adapte sur réf. 04-470

#### CUVES DE CARBURATEURS ET ACCESSOIRES

#### ADAPTABLE SUR HONDA (suite)







ı		Références	Réf. fabricant	Désignation
	1	04-455 04-455	16155883005	<b>POINTEAU</b> G10, G150, G200, G300, GV150, GV200
		04-456 04-456	16011ZE0005	<b>POINTEAU</b> GX110, GX120, GX140, GX160
	3	04-457 04-457	16011ZA0931	<b>POINTEAU</b> GX240, GX270, GX340, GX390

#### ADAPTABLE SUR KAWASAKI



 Références
 Réf. fabricant
 Désignation

 1
 05-465
 16030-2003
 POINTEAU

 05-465
 FA 130, FC 130

#### ADAPTABLE SUR TILLOTSON









	Références	Adaptable sur	Réf. fabricant	Désignation
1	18-125	TILLOTSON	34-188, 34-216	POINTEAU
	064501	WALBRO ZAMA	82-75-7, 82-26 0018002	type HU et HS, conditionnement par 10
2	18-126	TILLOTSON	34-210, 34-219	POINTEAU
	064502	WALBRO	82-82-7	type HK, conditionnement par 10
		ZAMA	0018004	
3	18-168	TILLOTSON		POINTEAU
	18-168	ZAMA		HL, LA, LB, conditionnement par 10
4	18-127	TILLOTSON		LEVIER DE POINTEAU
	064503	ZAMA		pour carburateurs Tillotson et Walbro
				conditionnement par 10