



CHAPITRE 2
GUIDES DE
TRONÇONNEUSES



CHAPITRE 2

GUIDES DE TRONÇONNEUSES

GUIDES PROGARDEN P.32

GUIDES OREGON P.34




NEZ REMPLAÇABLES OREGON P.37

PROTÈGES-GUIDES P.37

MONTES DE GUIDES À L'ECHELLE P.38

EXPLICATION DU GUIDE DE RÉFÉRENCES P.51

GUIDE DE RÉFÉRENCES P.52




D = 1/4"	1 = 1,1 mm (,043")	10		EP	30 cm (12")
J = ,325"	3 = 1,3 mm (,050")	20		EG	35 cm (14")
P = 3/8"	5 = 1,5 mm (,058")	30		LP	40 cm (16")
L = 3/8" Low Profile	6 = 1,6 mm (,063")	40		LG	45 cm (18")
G = ,404"		(etc.)			50 cm (20")
					55 cm (22")
					(etc.)

INFORMATIONS 04 42 946 726

COMMANDES 04 42 946 564

www.progarden.fr

**DU LUNDI AU JEUDI DE 8H À 12H & DE 14H À 18H ET
LE VENDREDI DE 8H À 12H & DE 14 À 17H**



LP

Ce type de guide a été spécialement conçu pour répondre aux besoins spécifiques des tronçonneuses légères actuelles. C'est un guide en acier laminé, à utiliser avec les chaînes ,325" micro-lite (J3HA et 95VP). Cette combinaison permet de réaliser un trait de coupe très fin, et demande moins de puissance à la machine.



EP

Les guides EP sont destinés aux élagueurs et aux amateurs, et à toutes les applications où le faible rebond et la légèreté sont des facteurs importants.

Le nez, spécialement dessiné de petite dimension, contribue à réduire le rebond.

Ils sont destinés à être utilisés avec des chaînes 3/8" low profile.



EG

Ces guides sont des guide-chaînes laminés, conçus pour un usage professionnel et intensif.

Ils sont fabriqués dans un alliage d'acier breveté, pour garantir légèreté et robustesse, même dans les conditions de coupe les plus difficiles.

Ce type de guide est à utiliser uniquement avec des chaînes 3/8" low profile.




LG

Les guides en acier laminé avec pignon de renvoi sont conçus pour un usage professionnel continu pour le bois de chauffage, le bois de papeterie, et tous les travaux intensifs en exploitation agricole. C'est le guide parfait pour les tronçonneuses modernes, tournant à grande vitesse.

La forme étroite et le faible poids assurent une excellente maniabilité.





Ce type de guide s'utilise avec des chaînes au pas de 3/8" et au pas de ,325".













OREGON

RÉFÉRENCES DE GUIDES



30 cm (12")	0 = ,050"		MP	A = 1/4"	A218
35 cm (14")	3 = ,063"			B = ,325" (étroit)	A041
40 cm (16")	4 = ,043"			D = 3/8" (étroit)	A061
45 cm (18")	8 = ,058"		SL	E = 3/8" (low profile)	A064
50 cm (20")				F = ,404" (moyen)	A074
55 cm (22")			RN	G = ,325" (moyen)	D176
(etc.)			AT	H = 3/8" (moyen)	D009
			LA	M = MOYEN (1,33")	K095
			GP/SP	L = GRAND (1,65")	(etc.)
			DG/SD/ML		



OREGON

ML (MICRO-LITE™ HOBBY 3/8"-90 & ,325"-95)

Le guide laminé micro-lite est destiné aux utilisateurs occasionnels qui veulent les avantages d'un système à trait de coupe réduit. Ce guide est étudié pour être utilisé en association avec la chaîne micro-lite 3/8" en jauge de 1,1 mm (.043") ou la chaîne ,325" (J3HA ou 95VP). L'ensemble guide et chaîne micro-lite demande moins d'énergie à la tronçonneuse, et convient idéalement aux arboriculteurs et aux utilisateurs occasionnels.



SD-DG (DOUBLE GUARD®)

Les guides double-guard sont spécialement destinés aux élagueurs et aux amateurs, et à toutes les applications où le faible rebond et la légèreté sont des facteurs importants. En effet, le nez de petite dimension contribue à réduire le rebond. De plus, de par sa forme étroite et symétrique, le guide est très léger, et également réversible. Ils sont destinés à être utilisés avec des chaînes 3/8" low profile, et de la chaîne au pas de 1/4".



SP-GP (PRO 91®)


Ces guides sont des guide-chaînes hautes performances, conçus pour un usage professionnel avec les chaînes 3/8" low profile. Ils sont fabriqués dans un alliage d'acier-silicium pour combiner grande robustesse et légèreté. Ce type de guide est à utiliser uniquement avec des chaînes 3/8" low profile.



MP (MICRO-LITE™ PRO ,325")

Ce type de guide a été spécialement conçu pour répondre aux besoins spécifiques des tronçonneuses légères actuelles. C'est un guide en acier laminé, à utiliser avec les chaînes ,325" micro-lite (J3HA et 95VP). Cette combinaison permet de réaliser un trait de coupe très fin, et demande moins de puissance à la machine.





OREGON

SL (PRO-LITE®)

Les guides en acier laminé avec pignon de renvoi sont conçus pour un usage professionnel continu pour le bois de chauffage, le bois de papeterie, et tous les travaux intensifs en exploitation agricole. C'est le guide parfait pour les tronçonneuses modernes, tournant à grande vitesse.

La forme étroite et le faible poids assurent une excellente maniabilité.

Ce type de guide s'utilise avec des chaînes au pas de 3/8" et au pas de ,325".



LA (LASER-LITE®)

Ce type de guide, sans pignon de renvoi, est conçu pour les utilisateurs de tronçonneuses qui recherchent un guide léger, à utiliser dans des conditions de travail difficiles et abrasives.

Un alliage cobalt ultra résistant est soudé au laser, autour du guide, pour une plus grande longévité.



RN (POWER MATCH®PLUS)

Les guides monobloc en acier power match, avec nez rapporté, sont le fruit de recherches et d'essais sur le terrain, avec des bûcherons professionnels du monde entier.

Le nez de guide, absorbe l'essentiel de la sollicitation, et réduit donc l'usure du corps.

Le nez se fixe et est maintenu en place à l'aide d'un seul rivet.

Ce type de guide s'utilise avec les chaînes au pas de ,325", 3/8" et ,404".




AT (LASER TIP PLUS)

Ce guide monobloc, est réalisé en acier, avec un alliage de cobalt soudé au laser autour du nez, pour lui assurer une longévité et une robustesse dans les conditions de coupe les plus difficiles.

Ce guide s'utilise avec des chaînes au pas de ,325", 3/8" et ,404".






OREGON

NEZ REMPLAÇABLE POWER MATCH® (RN)

Ces nez de guide sont à utiliser en pièces de remplacement sur les guides RN (power match). Ils sont réalisés en acier. Un alliage de cobalt ultra robuste est soudé au laser pour une plus grande longévité.


				RIVET	NEZ
,325"	,050"- ,058"- ,63"	12	36794	34775	
3/8"	,050"- ,058"- ,63"	11	36794	30853	
,404"	,050"- ,058"- ,63"	10	36794	30855	



NEZ REMPLAÇABLE POWER MATCH® DOUBLE GUARD® (RG)

Ces nez de guide sont à utiliser en pièces de remplacement sur les guides RN (power match). A la différence des modèles ci-dessus, les nez double guard (RG) sont plus fins, et sont spécialement destinés aux applications où le faible rebond et la légèreté sont des facteurs importants. Ils sont réalisés en acier. Un alliage de cobalt ultra robuste est soudé au laser pour une plus grande longévité.

				RIVET	NEZ
,325"	,050"- ,058"- ,63"	10	36794	35323	
3/8"	,050"- ,058"- ,63"	9	36794	35321	




PROTÈGE-GUIDES

Fabriqués dans un plastique robuste, ces protège-guides évitent de détériorer guides et chaînes, et vous préserve aussi d'un contact accidentel.

Désignation	Réf.
Protège-guide 30 x 10 cm	10-124
Protège-guide 35 x 10 cm	10-125
Protège-guide 40 x 12 cm	10-127
Protège-guide 45 x 12 cm	10-128
Protège-guide 50 x 12 cm	10-129





OREGON

A016


Taille réelle


ALPINA 330, 380, 432, 438, Euro-35, Euro-40, Euro-45, P34, PR350

CASTEL CS35P

CASTOR 330, 380, 423, 438, CP34S, CX35, CX40, CX45, P34, P34S, TR350

GARDEN 35, 40, 45, 245, GD33






OREGON

A041/K041


Taille réelle


AEG KES35, KS30, KS35, KS40
ALKO 25A, 1400E, 1500E, 2000, 2300, E125, E1200, KE3500 VARIO, KE4000, KS, KSB
ALPINA E120, E130, E150, ELECTRIC, KS1400B, KS1500B
BERNARD BM225.3, BM230.0, BM230.1, BM236.3, BM441.3, BM441.5
BOSCH 1586.7, 1586.8, AKE30/17S, AKE30B, AKE35/17S, AKE35B, AKE40/17S, AKE40B, GKE35BC, GKE40BC, PKE25, PKE30B, PKE35B, PKE40
DOLMAR 100,102,103,105,108, CS-2040, ES-152A, ES-162A, ES-172A, ES-31, ES-34, ES-36, ES-40, P5-34, PS-3, PS-33, PS-330, PS-3300TH, PS-340, PS-341, PS-344 PS-400, PS-401, PS-410, PS-411
DYNAMARK DY36
ECHO CS-280E, CS-280EG, CS-280EVL, CS-285EVL, CS-290EVL, CS-300EVL, CS-302, CS-302, CS-302, CS-304VL, CS-315, CS-320EVL, CS-328, CS-330EVL, CS-351VL, CS-360EVL, CS-400EVL, CS-440EVL, CS-440EVLH, CS-2000, CS-2600, CS-2800, CS-2900, CS-3000, CS-3050, CS-3400, CS-3400, CS-3450, CS-3500, CS-3600, CS-360EVL, CS-3700, CS-3900, CS-4000, CS-4010, CS-4200, CS-4400, CS-4400, CS-4500, CS-4510, CS-4600, CS-4610, CS-5000, E155, ECS150, ECS1850FT
EFCO 125, 131, 132, 140S
EINHELL KSE1435, KSE1635, KSE1640, KSE2000, PES1540, PES1640, PES30, PES34, PES35, PES40, PKS1635, PKS1840, PROFI
ESPER SS-300, SS-360
HITACHI CS280A, CS280B, CS350A, CS350B
HOMELITE 20AV, 23AV, 27, 3300, 3350, 3550, 3800, 3850, 4500, 4550, PS33
HUSQVARNA 23, 36, 41, 136, 137, 141, 142, 243, E16, E316
IKRA EKS1600, EKS1700, EKS1800, KS1200, KS1400, KS1500, KS1600, KS2000
JOBU SL3, SL31, SL35
JONSERED 2033 TH
KING KRAFT Tous modèles
MAFELL BS300, EKS400, EKS400S, KSU330, ZS200E, ZS330
MAKITA 5011B, 5012B, 5014B, 5014NB, 5016B, 5016NB, DCS 34, DCS300, DCS330S, DCS340, DCS341, DCS350, DCS380, DCS390, DCS400, DCS401, DCS410, DCS411, UC3000, UC3500, UC4000
MC CULLOCH 335, 435, 440, 441
OLEO-MAC-OLYMPIK 931, 932, 940C
OPEM 130Z, 140Z, 142Z
PARTNER 330, 335, 340, 345,350, 351, 360, 365,370, 385, 395, 1436, 1641, P390, P420
POULAN 1800, 2000, 2300AV, 2300CVA, 25A, ES300, MICRO25, P600, S25CVA, S25D, S25DA
RYOBI APRO2, CSE5145, CSE5650, PCN4040, PCN3335
SHINDAIWA / SDK / ISEKI 120,140,150E, 160, 285S, 300S, 305, 305AVZ, 340, 345, 346, 350, 352, 355, 357, 360, 366, 377, 400, 415, 416, 420, 446S, 450, 451, 488, 500, 510, 560, 580, A090B, A100C, A102, A103, A104P, A105B, A107, A110, A110P, A113, A113L, A113P, A117P, A150B, A180, A180B, E305, EYB120, EYB150, EYB180, YB291, YB301, YB377, YB391, YB395, YB401, YB491, YB495, YB501, YB601, YB691, YB701
SHINGU SP3200, SP3200T, SP3400, SP4000
SKIL 1620U, 1634U, 1636U
SOLO 613
STANLEY CS04, CS07, CS23
STEINMAX G320AVS, G380AVS
TAS TANAKA 290, 300, ECS320, ECS330, ECS360, ECS3301, ECS3351, ECS3500, ECS4000, ECV4501
ZENOAH G250TS, G300T, G310TS, G320AVS, G380AVS, G415AVS-16, G3100, G3800, G3800AVS-14, G3800AVS-16, GT250-10, GT310-12, GT310-14

A041



K041






OREGON

A061


Taille réelle



HOMELITE 33, 192, 200,205, 240SL, 245SL, BANDIT LX30, EL14, ELEGTRIC, SABRE 31, SUPER2/2CC, SUPER2SL, XL, XL-10, XL2 CC, XL2SUPER, XLTI
SABRE 33, 205, 3350B, S35, SABRE 31

A064


Taille réelle




DANARM 1-36MARKII, 1-36MARKIII, 1-36MARKIV
EINHELL 40A, 41, MKS30, MKS40AV
FRONTIER F35AV, FB35, FB35AV, FB35VIP, FP35, FP365VIP, MK1
JOBU 941, 941S, EL1201, EL880, SL361, SL41
JONSERED 361, 365, BABYSAW M36, M361
LOMBARD AP-22, AP-24, LITTLELIGHTING, PONY
PARTNER 1601, 1602, 1612, 1613, 1614, 1616, 1618
PIONEER P10, P11, P12, P12S
QUADRA FRONTIER
SKIL 1600HE, 1601HE, 1602HE, 1610U, 1612U, 1616U, 1712U

A074

Taille réelle



ALPINA Elettra 160, Elettra 170, Energy 1.6, Energy 1.8, P360, P370, P390, Sinergy 35, Sinergy 40
METABO 5338
OLEO-MAC-OLYMPIK 240, OM-E200
STIHL 009, 010, 011,12,17, 018, 019, 019T, 019T, 020, 020T, 021, 023, 023L, 025,25, E10, E14, E140, E160, E180, HT100, HT101, HT70, HT75, MS140, MS160, MS160, MS170, MS170, MS180, MS180, MS180, MS190, MS191, MS192, MS200, MS200T, MS210, MS230, MS250, MSE140, MSE180



OREGON

A089


Taille réelle


ALKO KE40

LEROY SOMER TLS1412, TLS1530, TLS1614, TLS1616, TLS1635, TLS1716

PEUGEOT / FOE TLS1630, TLS1635, TLS1640, TRC1630, TRC1635, TRC1640

REMINGTON E1450, EL6STANDARD, EL6SUPER, YARDMASTER







OREGON

A095/K095

Taille réelle




A095



K095

ALKO KB5000
ALPINA 540, 540i, 550, 600, 600i, A-40, A-40E, P41, P45, P400, P450, P460, P500, P510, P650, PROF-41, PROF-45, PROF-65, PROF-66
BLITZ B42, B45A, B46, B51, B54A
BULLCRAFT KS450
CASTEL CS45, CS50, CS60
CASTOR C40, C40E, CP41, CP45, CP55, CP56, CP65, CP66, CP400, CP450, CP460, CP500, CP510, CP540, CP540i, CP550, CP600, CP600i, CP650
DOLMAR 111, 112, 113, 114, 115i, 116, ES-1800
DYNAMARK 45, DY41, DY56, DY62
EFCO 138, 141, 142, 146, 147, 151, 156, 162
EINHELL PKS45/1AV, PKS50/1AV
ELPI Tous modèles
FOLUX F40, F42, F46, F51, F150, F155
FRONTIER FP45
GARDEN GD45, GD50
HANDY 40HF
HOMELITE 30, 150, 250, 252, 290, 290C, 300, 340, 340C, 340 MINI SL, 3850B, 415B, 4550B, EZ, EZ250, EZAUTO, MINI, SUPEREZAUTO, SUPERXLMINI, VI-1 23, VI-1 25, VISUPERMINI, XL100SERIES, XL250, XL-76
HUSQVARNA 33, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 49, 50, 51, 55, 133, 136, 137, 140, 141, 142, 154, 234, 238, 240, 242, 246, 254, 257, 261, 262, 315, 316, 318, 320, 321, 333, 334, 338, 340, 345, 346, 350, 351, 357, 359, 360, 362, 444, 455, 1400, 1600, 242XP, 335XPT, E1400, E1600, EL1200, EL1400, EL1500, EL16, EL16, EL1600
INKAR Tous modèles
JOBU 949, EL14
JONSERED 45, 51, 370, 380, 410, 420, 435, 450, 451, 452, 455, 490, 510, 520, 525, 535, 590, 2012, 2014, 2015, 2016, 2036, 2040, 2041, 2045, 2050, 2051, 2054, 2055, 2063, 2137, 2141, 2145, 2149, 2150, 2152, 2159, 2163, 2014, 2035, 2115, 2115EL, 2116, 2118EL, 451EVS, 45E, 49SP, EL1200, EL14
MAFELL BS300, EKS400, EKS400S, KSU330, ZS200E, ZS330
MAKITA DCS430, DCS4300I, DCS520, DCS5200I
MC CULLOCH 4600, 4700, 4900, 5000, TIMBERBEAR 849, TITAN41, TITAN46
MC CULLOCH (ITALY) ProMac 461II
MC CULLOCH (JF) 42cc
METABO Kt 1441, Kt 1530
MONDIAL V5, V6, V6SUPER
NAUTAC 244, 246, 252
OLEO-MAC-OLYMPIK 938, 942, 945, 946, 947, 950, 950A, 950SUPER, 951, 952, 956, 962, E300F
OPEM K1, K2, K2SUPER, K3
PARTNER 185, 360, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 470, 495, 500, 510, 540, 550, 605, 1450, 1650, 1200EL, 1400EL, 1500EL, 500, 510, 540, 545, EL1450, EL1650, MINIFARMERSAW, P500, P5000, P5500
PARTNER (ITALY) 461, 462, 511, 543, P411
PIONEER 970, 1072, 1073, 1074, P21, P25, P26, P28, P28S
SOLO 614, 630, 633, 636, 639, 640, 641, 644, 645, 647, 650, 651, 654
STANLEY CS05, CS06
STIGA SP460, SP510
TALON AC3100, AC3102
VAP 14F, 542, 68F
ZENOAH G38, G410AVS, G415AVS, G455AVS, G455AVS, G46, G500AVS, G500AVS




OREGON

A111/A129


Taille réelle

BLITZ B34, B35D, B38, B300, B304, B400, B404, E140F
DYNAMARK 30F, 35E, DY17E, DY36, E140F
EFCO 114E, 115, 116E, 117E, 119, 134, 135, 136, 140, 140S
FOLUX E140F, F130, F140, F2, F3, F30, F35, F4, F41
HANDY 30HF, 35HF, 41HF, E140F, F130, F140
NAUTAC 135, 140, 144, 232, 236
OLEO-MAC-OLYMPIK 233, 234, 240, 244, 335, 340, 930, 935DX, 935X, 936, 940, E140F, E1500, E160F, E170, E1700, E170F, E1900
VAP 1400, 35F, 38, 40F, 44F, 52F, 530, 534, 535, 538, 60F

A111



A129




A218/A318


Taille réelle


ALKO KB3500, KB4000, KB4500
BELL 34, 38, PICKPINE 16
BLACK & DECKER CS30, CS35, DN400, DN401, DN402, DN404, DN412, DN416, GK1440, GK1630, GK1635, GK1640, GK310, GK320, GK321, GK322, GK330, GK330, GK35, GK425, GK430, GK435, GK440, GK535, GK540
BULLCRAFT BES1300B, KS400S, KS40S, KSE1300B, KSE30
MC CULLOCH 10,12,14, 14A/S, 16E, 3214/6, 3516/8,330,340, 474, 484, 735,838,839,1035, C180, CALIFORNIA, CALIFORNIA 90, DAY900, EAGERBEAVER, EB2.3, ELECTRA MAC16E, Electromac 1030, EM16, EMAC1040, MAC120, Mac120, MAC130, MAC930, MAC935, MAC940, MacCat, MacCat 839, MINI MAC (Tous modèles), MM30, MM35, PM310, PM320, PM36, PM360, PM364, PM370, PM380, PM394, PM400, PM470, PM480, PM484, PM494, PM510, PM6
MC CULLOCH (ITALY) 314, 316, 330, 335, 340, 414, 416, 441, 539e, California, Electramac 312, Mac 335, Mac 5 Evolution, Mac 538e, Mac 542e, Mac 545e, MacCat 436, Promac33
MC CULLOCH (JF) MS1215, MS1415, MS1425, MS1435, MS1630, MS1635AV, MS1640, MS1645, MS1834N, MS1845J
OLEO-MAC-OLYMPIK EP100 Pole Pruner
PARTNER 1535EL, 1540EL
PARTNER (ITALY) 352, 371, 391, 538E, 542E, 1540, 1640, 1835, 1840, P1535, P351
PREC 300
POWER PRUNER (PERCHES ELAGUEUSES) P8600, PP1000, PP1250, PP800
REMINGTON 100, 200, 300, 400, 500, 812, 814, 816, 816AV, 840AV, 850AV
RYOBI 35B, CS36C, CS41, CS1530, CS1535, CS1540, CSE3330, CSE385CB, HC31, HC36, HC41, HCS31, HCS36
SHARK PL2, PL4
SHINDAIWA / SDK / ISEKI P230, P231
STEINMAX CS300, CS360
STIGA 930, 935, 1400
TALON AC2101, AC2105, AC2108, AC2109, AC2111, AC3100

A218



A318






OREGON

B004

Taille réelle


EINHELL EKS25, EKS35



B083

Taille réelle


DOLMAR 109, 111, 112, 115, 117, 119, 120, 120Si, 219, 1231, PS-43, PS-52, PS-6000i, PS-6000iH, PS-6800i, PS-6800iH
MAKITA DCS430, DCS4300i, DCS520, DCS520, DCS5200i, DCS6000i, DCS6800i




D009

Taille réelle

ALPINA P700, P750, P800, PROF-700, PROF-800
CASTOR CP700, CP750, CP800
DOLMAR PS-6400, PS-7300, PS-7900
HUSQVARNA 61, 65, 66, 77, 162, 181, 266, 268, 272, 281, 285, 288, 298, 365, 371, 372, 380, 385, 394, 395, 480, 570, 575, 1100, 2100, 2101, 3120
HYDRASAW MILES ROYSTON
JONSERED 625, 630, 630SUPER, 670, 670CHAMP, 820/830, 920/930, 2065, 2071, 2077, 2083, 2094, 2095, 2165, 2171, 2186
MAKITA DCS6400, DCS7300, DCS7900
PARMA Tous modèles
PARTNER 660, 710, P7700
SHINDAIWA / SDK / ISEKI 550, 575, 577, 680, 695, 757, 757C, YB1091, YB801, YB901
SOLO 603, 609, 662, 667, 670, 680, 690, 694





OREGON


D010

Taille réelle

JONSERED 1020

PARTNER 650, 7000, F65, P55, P65, P70, P100, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R40, R417, R418, R420, R421, R422, R435, R440, R522, R523, S50, S55, S65

TAIGA Tous modèles



D024

Taille réelle

BLITZ B50, B52, B55, B60, B64, B80, B500, B501S, B502, B504, B600, B701, B702, B800, B802, B804

DYNAMARK 55DELUXE

EFCO 170, 171, 180, 181

FOLUX CAMPERA160, F5, F6, F7, F8, F55A, F160, F165, F170A, F180A

IRCEM I2000F, I700F

JONSERED 60, 62, 66, 70, 75, 77, 80, 81, 90, 110, 111, 601, 621, 751, 801, 820, 830, 910E, 920, 930, 941

MC CULLOCH 006, 050, 300, MAC950, MAC960, MAC970, PROMAC51, PROMAC55, PROMAC60, PROMAC70

MC CULLOCH (ITALY) 61, 72, ProMac 54

NAUTAC 149, 155, 170, 256, 2651


OLEO-MAC-OLYMPIK 250A, 251, 251B, 251SUPER, 252, 254, 261, 264, 271, 272, 284, 350, 350SUPER, 355, 460, 480, 481, 482, 484, 970, 971, 980, 981, E300, OM-E300

PARTNER (ITALY) P541


REFLEX R51AVB, R61AVB


TOPSO E500AV, E510AVB, E600AV, E601AV, E610AVB, E611AVB, E700AV, E710AVB

VAP 49, 50E, 55, 65F, 69E, 70, 72F, 72FS, 82F, 90F, 549, 553, 553S, 555, 570



**RETROUVEZ NOS CATALOGUES EN LIGNE
SUR WWW.PROGARDEN.FR**






OREGON

D025

Taille réelle




LOGOSOL E3000 & E5000 avec Stihl 064 ou Stihl 066

OPEM 145, 150, 155, 157, 157SUPER, 165

STIHL 024, 026, 028, 029, 031, 32, 34, 36, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 56, 64, 66, E15, E20, E220, MS240, MS260, MS270, MS280, MS290, MS290, MS310, MS340, MS341, MS360, MS360, MS361, MS390, MS440, MS460, MS640, MS650, MS660, MS880, MSE200, MSE220

D029

Taille réelle




ALPINA 0-70, 0-70 SPECIAL, 0-70 TENDIMATIC, PROF-70

CASTOR C70, C70 SPECIAL, C70 TENDIMATIC

PS 180, 190

D033


Taille réelle



DOLMAR 144, 153, 122, 123, 133, 143, 144, 152, 153, 166PD, CA, CA, CC, CT, DD217, KMS4, PS-9000, PS-9010

MAKITA 9000, DCS9010

POULAN 5500, 6000



OREGON

D176

Taille réelle

ALKO 251, 261, 460, 480, 3400

BERNARD BM646.3, BM651.3, BM751.3


ECHO CS-451VL, CS-452VL, CS-5000, CS-500EVL, CS-500VL, CS-510EVL, CS-5500, CS-5501, CS-550EVL, CS-600EVL, CS-602VL, CS-60S, CS-610EVL, CS-650EVL, CS-660EVL, CS-6700, CS-6701, CS-702VL, CS-750EVL, CS-750VL, CS-8000

LOMBARD ALLSERIES, COMANGO, GLPSERIES, LIGHTING SERIES

POULAN 200SERIES, 245, 300SERIES, 306, 360, 361, 375, 400SERIES, 3400, 3700, 3800, 4000,4200,4400,4900,5200,5400

TAS TANAKA 650, 655, ECS506

ZENOAH G561AVS




D196

Taille réelle

HOMELITE 330, 350, 360AO, 360SL, 410, 450, 450SL, 550, 550SL, 650, 750, 925, 955, 8800, SUPERXLAUTO, SXL925, SXLA0, XL12


REMINGTON PL4, PL5, PL5A, PL6, PL6A, PL7, PL7A, PL55, PL55A, SL4, SL9, SL9A, SL10, SL10A, SL11A, SL14, SL16




D276

Taille réelle

MC CULLOCH 70, 80, 650, 655, 700, 800, 805, 850, 955, 1000, 10-10, 1-10, 2-10, 3-10, 4-10, 5-10, 55, 555, 60, 610, 6-10, 7-10, CP55, CP70, CP70L, DE50, SP60, SP81, TITAN50, TITAN57





OREGON

E031

Taille réelle

BLITZ B100, B100F


EFCO 199

JCB HYDROCHIEF Tous modèles

LOGOSOL E3000 & E5000 avec Stihl 084 ou Stihl 088

OLEO-MAC-OLYMPIK 999, 999F

STIHL 07S, 08, 08S, 050, 051, 075, 076, 084, 088, E30, MS880





E086

Taille réelle

ECHO CS-1100VL, CS-1200

STIHL 070, 090






OREGON

E099

Taille réelle


ECHO CS-1100VL, CS-1200
JCB HYDROCHIEF Tous modèles
STIHL 070, 090




K153

Taille réelle

DOLMAR 109, 111, 112, 115, 117, 119, 120, 120SI, 219, 1231, PS-43, PS-52,
PS-6000i, PS-6000iH, PS-6800i, PS-6800iH
MAKITA DCS430, DCS430 , DCS4300I, DCS520, DCS520, DCS5200I






OREGON


M015

Taille réelle

DRUSZBA Tous modèles

URAL Tous modèles





EXPLICATION DU GUIDE DE RÉFÉRENCES

Pour commander un guide, il faut connaître la marque, le modèle et la taille du guide ou le nombre d'entraîneurs.



HUSQVARNA													
23, 36, 41, 136, 137, 141, 142, 243, E16, E316	25	10	91	,050	1,3	L3R	40E						100SDEA041
	30	12				91VG/VX	45E	L310EG30				120SPEA041	120SDEA041
	35	14					52E	L310EG35				140SPEA041	140SDEA041
	40	16					56E	L310EG40				160SPEA041	160SDEA041
	45	18					62E						180SDEA041

Références guides Oregon

Référence guides Progarden

Nombre de maillons

Références chaînes
Progarden & Oregon

Jauge en pouces et en millimètres

Pas de chaîne

Longueur du guide en centimètres
et en pouces


Modèles

Marque



Application : vous recherchez un guide Progarden pour une tronçonneuse Husqvarna 41 en 35 cm.

HUSQVARNA													
23, 36, 41, 136, 137, 141, 142, 243, E16, E316	25	10	91	,050	1,3	L3R	40E						100SDEA041
	30	12				91VG/VX	45E	L310EG30				120SPEA041	120SDEA041
	35	14					52E	L310EG35				140SPEA041	140SDEA041
	40	16					56E	L310EG40				160SPEA041	160SDEA041
	45	18					62E						180SDEA041



Vous voyez ainsi que ce guide (L310EG35) est substituable par d'autres guides (140SPEA041 et 140SDEA041), que la chaîne qui se monte dessus est de la 3/8" low profile (soit L3R).




	cm	"	mm	mm	Progarden Oregon	Maillons	Progarden	SL/MP	RN	AT	SP/GP	SD/ML/DG
AEG												
KES35, KS30, KS35, KS40	25	10	91	,050	1,3	L3R	40E					100SDEA041
	30	12				91VG/VX	45E	L310EG30			120SPEA041	120SDEA041
	35	14					52E	L310EG35			140SPEA041	140SDEA041
	40	16					57E	L310EG40			160SPEA041	160SDEA041
ALKO												
E1200, 1400E, 1500E, 2000, 2300, E125, 25A, KS, KSB, KE4000, KE3500 VARIO	25	10	91	,050	1,3	L3R	40E					100SDEA041
	30	12				91VG/VX	45E	L310EG30			120SPEA041	120SDEA041
	35	14					52E	L310EG35			140SPEA041	140SDEA041
	40	16					57E	L310EG40			160SPEA041	160SDEA041
KB3500, KB4000, KB4500	30	12	91	,050	1,3	L3R	44E					120SDEA218
	35	14				91VG/VX	49E				140SPEA218	140SDEA218
	35	14					50E					
	40	16					55E				160SPEA218	160SDEA218
KE40	30	12	91	,050	1,3	L3R	45E					120SDEA089
	35	14				91VG/VX	50E					140SDEA089
	40	16					56E					160SDEA089
KB5000	40	16	,325	,050	1,3	J3C/CA/R/RA	65E	160SLGZ095				
	40	16				20BP/LP	66E		160RNBK095			
	45	18					72E	180SLGK095				
3400	40	16	3/8	,050	1,3	P3C/CA/R/RA	59E					
	40	16				72LG/LP/D/DP	60E	160SLHD176				
	45	18					64E	180SLHD176				
	45	18					66E					
	50	20					69E					
	50	20					70E	200SLHD176	200RNDD176			
251, 261, 460, 480	40	16	3/8	,058	1,5	P5C/CA/R/RA	60E	168SLHD176				
	45	18				73LG/LP/D/DP	64E	188SLHD176				
	50	20					72E		8873D			
ALPINA												
330, 380, Euro-35, Euro-40, 432, 438, Euro-45, P34, PR350	30	12	91	,050	1,3	L3R	44E					
	35	14				91VG/VX	50E					140SDEA016
	40	16					56E					160SDEA016
	45	18					60E					
ELECTRIC, E120, E130, E150, KS1400B, KS1500B	25	10	91	,050	1,3	L3R	40E					100SDEA041
	30	12				91VG/VX	44E	L310EG30			120SPEA041	120SDEA041
	35	14					52E	L310EG35			140SPEA041	140SDEA041
	40	16					57E	L310EG40			160SPEA041	160SDEA041
Elettra 160, Elettra 170, Energy 1.6, Energy 1.8, Sinergy 35, Sinergy 40	30	12	91	,050	1,3	L3R	44E	L320EG30			120SPEA074	120SDEA074
	35	14				91VG/VX	50E	L320EG35			140SPEA074	140SDEA074
	40	16					55E	L320EG40			160SPEA074	160SDEA074
	40	16					56E					160SDEZ074
P360, P370, P390	30	12	91	,050	1,3	L3R	44E					
	35	14				91VG/VX	50E	L320EG35			140SPEA074	140SDEA074
	40	16					56E				160SPEA074	160SDEA074
P370, P410	33	13	,325	,050	1,3	J3C/CA/R/RA	56E					130MLBS165
	40	16				95VP	64E					160MLBS165







ALPINA ./..	cm	"	mm	Progarden Oregon	Maillons	Progarden	SL/MP	RN	AT	SP/GP	SD/ML/DG
A-40, A-40E, P41, P45	30	12	,325	,050	1,3	J3C/CA/R/RA	55E				
	35	14				20BP/LP	61E				
	40	16					65E	160SLGZ095			
	45	18					72E	180SLGK095	180RNBK095		
PROF-41, PROF-45, P500	30	12	,325	,050	1,3	J3C/CA/R/RA	55E				
	35	14				20BP/LP	61E				
	40	16					65E	160SLGZ095			
	45	18					72E	180SLGK095			
PROF-41, PROF-45, P500, P400, P450, P500, P460, P510, 540, 540i, 550	33	13	,325	,058	1,5	J5C/CA/R/RA	56E				
	35	14				21BP/LP	61E				
	40	16					66E	168SLBK095			
	45	18					72E	188SLBK095	188RNBK095		
	50	20					78E	208SLBK095			
PROF-65, PROF-66, 600, 600i, P650	40	16	3/8	,050	1,3	P3C/CA/R/RA	59E				
	45	18				72LG/LP/D/DP	68E			180RNDK095	
	33	13	3/8	,058	1,5	P5C/CA/R/RA	50E			138SLDK095	138RNDK095
	38	15				73LG/LP/D/DP	56E			158SLHK095	
	40	16					59E				
	45	18					64E	168SLHK095	168RNDK095	168ATMK095	
	45	18					68E	39450	188RNDK095	188ATMK095	
	50	20					72E	208SLHK095	208RNDK095	208ATMK095	
60	24					84E			248RNDK095		
0-70, 0-70 TENDIMATIC, 0-70 SPECIAL, PROF-70	38	15	3/8	,063	1,6	P6C/CA/R/RA	55E				
	45	18				75LG/LP/D/DP	65E			183RND029	
	50	20					69E				
PROF-700, PROF-800, P700, P750, P800	45	18	3/8	,058	1,5	P5C/CA/R/RA	68E	P560LG45	188SLHD009	188RND009	188ATMD009
	50	20				73LG/LP/D/DP	72E	P560LG50	208SLHD009	208RND009	208ATMD009
	55	22	3/8	,063	1,6	P6C/CA/R/RA	75E				223ATMD009
	60	24				75LG/LP/D/DP	84E				243ATMD009
	60	24	,404	,063	1,6	G6C/R 59L/AC 27/27P	76E				243ATMD009
BELL											
PICKPINE 16, 34, 38	30	12	91	,050	1,3	L3R	44E				120SDEA218
	35	14				91VG/VX	49E				140SPEA218 140SDEA218
	40	16					55E				160SPEA218 160SDEA218
BERNARD											
BM225.3, BM230.0, BM230.1, BM236.3, BM441.3, BM441.5	25	10	91	,050	1,3	L3R	40E				100SDEA041
	30	12				91VG/VX	45E	L310EG30			120SPEA041 120SDEA041
	35	14					52E	L310EG35			140SPEA041 140SDEA041
	40	16					57E	L310EG40			160SPEA041 160SDEA041
BM646.3, BM651.3, BM751.3	40	16	3/8	,050	1,3	P3C/CA/R/RA	60E		160SLHD176	160RND176	
	45	18				72LG/LP/D/DP	66E		180SLHD176		
	50	20					70E	200SLHD176	200RND176		



	cm	"	mm	mm	Progarden Oregon	Maillons	Progarden	SL/MP	RN	AT	SP/GP	SD/ML/DG
BLACK & DECKER												
CS30, CS35, DN400, DN401, DN402, DN404, DN412, DN416, GK425, GK330, GK310, GK320, GK321, GK322, GK35, GK330, GK430, GK435, GK440, GK535, GK540, GK1440, GK1630, GK1635, GK1640	25	10	91	,050	1,3	L3R	39E					100SDEA218
	30	12				91VG/VX	44E					120SDEA218
	35	14					49E					140SDEA218
	40	16					56E					160SDEA218
BLITZ												
B300, B304, B34, B35D, B38, B400, B404, E140F	30	12	91	,050	1,3	L3R	44E					
	35	14				91VG/VX	49E					140SDEA111
	40	16					56E					160SDEA129
B42, B45A, B54A, B46, B51	28	11	,325	,058	1,5	J5C/CA/R/RA	52E	118SLBK095				
	33	13				21BP/LP	56E	138SLBA095	138RNBK095			
	35	14					60E					
	38	15					64E	J540LG38	158SLGK095	158RNBK095		
	38	15					64E		158SLBA095	158RNBK095		
	40	16					66E	J540LG40	168SLGK095	168RNBK095		
	45	18					68E		34372			
	45	18					72E	J540LG45	188SLGK095	188RNBK095		
	50	20					78E		208SLGK095	208RNBK095		
B50, B500, B501S, B502, B504, B52, B55, B60, B600, B64, B701, B702, B80, B800, B802, B804	38	15	3/8	,058	1,5	P5C/CA/R/RA	56E					
	40	16				73LG/LP/D/DP	60E	168SLHD024				
	45	18					68E	188SLHD024		188ATMD024		
	50	20					72E	208SLHD024	208RNDD024	208ATMD024		
	58	23					80E					
	40	16	,404	,058	1,5	-	62E			188ATMD024		
	50	20				58L/26	66E			208ATMD024		
	58	23					73E					
B100, B100F	53	21	,404	,063	1,6	G6C/R	68E		213RNFE031	213ATME031		
	63	25				59L/AC 27/27P	80E					
BOSCH												
AKE30/17S, AKE35/17S, AKE40/17S	30	12	90	,043	1,1	L1R	45E					124MLEA041
	35	14				90SG	52E					144MLEA041
	40	16					57E					164MLEA041
1586.7, 1586.8, AKE30B, AKE35B, AKE40B, GKE35BC, GKE40BC, PKE25, PKE30B, PKE35B, PKE40	25	10	91	,050	1,3	L3R	40E					100SDEA041
	30	12				91VG/VX	45E	L310EG30			120SPEA041	120SDEA041
	35	14					52E	L310EG35			140SPEA041	140SDEA041
	40	16					57E	L310EG40			160SPEA041	160SDEA041
BULLCRAFT												
BES1300B, KS400S, KS40S, KSE1300B, KSE30	30	12	91	,050	1,3	L3R	44E					120SDEA218
	35	14				91VG/VX	49E				140SPEA218	140SDEA218
	40	16					55E				160SPEA218	160SDEA218
KS450	40	16	,325	,050	1,3	J3C/CA/R/RA	65E	160SLGZ095				
	40	16				20BP/LP	66E		160RNBK095			
	45	18					72E	180SLGK095				



CAMPAGNOLA												
	25	8	1/4	,050	1,3	D3C/CA 25AP	48E					080SDAA108
	25	8	91	,050	1,3	L3R 91VG/VX	40E					34099
CASTEL												
CS35P	30	12	91	,050	1,3	L3R	44E					
	35	14				91VG/VX	50E					140SDEA016
CS45, CS50	33	13	,325	,058	1,5	J5C/CA/R/RA	56E		138SLBA095			
	35	14				21BP/LP	61E					
	40	16					66E		168SLBK095			
	45	18					72E		188SLBK095	188RNBK095		
	50	20					78E		208SLBK095			
CS60	33	13	3/8	,058	1,5	P5C/CA/R/RA	50E		138SLDK095	138RNDK095		
	38	15				73LG/LP/D/DP	56E		158SLHK095			
	40	16					59E					
	45	18					64E		168SLHK095	168RNDK095	168ATMK095	
	45	18					68E		39450	188RNDK095	188ATMK095	
	50	20					72E		208SLHK095	208RNDK095	208ATMK095	
	60	24					84E			248RNDK095		
CASTOR												
330, CX35, 380, CX40, 423, 438, CX45, P34, P34S, CP34S, TR350	30	12	91	,050	1,3	L3R	44E					
	35	14				91VG/VX	50E					140SDEA016
	40	16					56E					160SDEA016
CP370, CP410	33	13	,325	,050	1,3	J3C/CA/R/RA	56E					130MLBS165
	40	16				95VP	64E					160MLBS165
C40, C40E, CP41, CP45, CP400, CP450, CP500, CP460, CP510, CP540, CP540i, CP550	30	12	,325	,050	1,3	J3C/CA/R/RA	55E					
	35	14				20BP/LP	61E					
	40	16					65E		160SLGZ095			
	45	18					72E		180SLGK095			
	33	13	,325	,058	1,5	J5C/CA/R/RA	56E		138SLBA095			
	35	14				21BP/LP	61E					
	40	16					66E		168SLBK095			
	45	18					72E		188SLBK095	188RNBK095		
	50	20					78E		208SLBK095			
CP55, CP56, CP65, CP66, CP600, CP600i, CP650	40	16	3/8	,050	1,3	P3C/CA/R/RA	59E					
	45	18				72LG/LP/D/DP	68E			180RNDK095		
	33	13	3/8	,058	1,5	P5C/CA/R/RA	50E		138SLDK095	138RNDK095		
	38	15				73LG/LP/D/DP	56E		158SLHK095			
	40	16					59E					
	45	18					64E		168SLHK095	168RNDK095	168ATMK095	
	45	18					68E		39450	188RNDK095	188ATMK095	
	50	20					72E		208SLHK095	208RNDK095	208ATMK095	
60	24					84E			248RNDK095			
C70, C70 TENDIMATIC, C70 SPECIAL	38	15	3/8	,063	1,6	P6C/CA/R/RA	55E					
	45	18				75LG/LP/D/DP	65E			183RNDK029		
	50	20					69E					



CASTOR ./..

Model	cm	"	mm	mm	mm	Progarden Oregon	Maillons	Progarden	SL/MP	RN	AT	SP/GP	SD/ML/DG
CP700, CP800, CP750	45	18	3/8	,058	1,5	P5C/CA/R/RA	68E	P560LG45	188SLHD009	188RNDD009	188ATMD009		
	50	20				73LG/LP/D/DP	72E	P560LG50	208SLHD009	208RNDD009	208ATMD009		
	55	22	3/8	,063	1,6	P6C/CA/R/RA	75E				223ATMD009		
	60	24				75LG/LP/D/DP	84E				243ATMD009		
	60	24	,404	,063	1,6	G6C/R 59L/AC 27/27P	76E				243ATMD009		

CRAFTSMAN





36, 38, 1636, 1842	40	16	91	,050	1,3	L3R	56E						160SDET041
	45	18				91VG/VX	62E						180SDET041
46, 2046	50	20	,325	,050	1,3	J3C/CA/R/RA 20BP/LP	78E						200PXB041

DANARM

1-36MARKII, 1-36MARKIII, 1-36MARKIV	30	12	91	,050	1,3	L3R	45E						120SDEA064
	35	14				91VG/VX	52E						140SDEA064
	40	16					56E					160SPEA064	160SDEA064

DOLMAR

PS-34, PS-3, ES-31, ES-36, ES-40	30	12	90	,043	1,1	L1R	45E						124MLEA041
	30	12				90SG	46E						124MLEZ041
	35	14					52E						144MLEA041
	40	16					56E						164MLEZ041
ES-152A, ES-162A, ES-172A, ES-34, PS-3300TH, PS-330, PS-340, PS-341, PS-344 PS-400, PS-401, PS-33, 100, 102, 103, 105, 108, CS-2040	25	10	91	,050	1,3	L3R	40E						100SDEA041
	30	12				91VG/VX	45E	L310EG30			120SPEA041		120SDEA041
	30	12					46E						120SDEZ041
	35	14					52E	L310EG35			140SPEA041		140SDEA041
	40	16					56E						160SDEZ041
PS-410, PS-411	40	16					57E	L310EG40			160SPEA041		160SDEA041
	33	13	,325	,050	1,3	J3C/CA/R/RA	56E						130MLBK041
	38	15				95VP	64E						150MLBK041
	45	18					72E						180MLBK041
111, 115i, 112, 113, 114, 116, ES-1800	33	13	,325	,050	1,3	J3C/CA/R/RA	56E		130MPBK095				
	38	15				95VP	64E	J340LP38	150MPBK095				
	45	18					72E	J340LP45	180MPBK095				
	28	11	,325	,058	1,5	J5C/CA/R/RA	52E			118SLBK095			
	33	13				21BP/LP	56E			138SLBA095	138RNBK095		
	35	14					60E						
	38	15					64E	J540LG38	158SLGK095	158RNBK095			
	38	15					64E		158SLBA095	158RNBK095			
	40	16					66E		168SLBK095				
	40	16					66E	J540LG40	168SLGK095				
	40	16					68E		34372				
	45	18					72E		188SLBK095				
	45	18					72E	J540LG45	188SLGK095	188RNBK095			
50	20					78E		208SLGK095	208RNBK095				
109, PS-43, 112, 111, PS-52, 115, 117, 119, 120, 219, PS-6000i, PS-6000iH, PS-6800i, PS-6800iH, 120SI, 1231	38	15	3/8	,058	1,5	P5C/CA/R/RA	56E		158SLHK153				
	43	17				73LG/LP/D/DP	64E			178RNDB083	178ATMB083		
	45	18					64E		188SLHK153				
	50	20					72E		208SLHK153	208RNDB083			



DOLMAR ./..



122, 123, 133, 143, CA, KMS4, PS-9000, PS-9010, 153, 152, 144	43	17	3/8	,058	1,5	P5C/CA/R/RA	64E						
	50	20				73LG/LP/D/DP	72E			208RND033	208ATMD033		
	58	23					80E						
	74	29					96E						
PS-6400, PS-7300, PS-7900	38	15	3/8	,058	1,5	P5C/CA/R/RA	56E		158SLHD009				
	40	16				73LG/LP/D/DP	60E	P560LG40	168SLHD009				
	45	18					68E	P560LG45	188SLHD009		188ATMD009		
	50	20					72E	P560LG50	208SLHD009		208ATMD009		
	60	24					84E				248ATMD009		
144, 153, 166PD, CA, CC, CT, DD217	43	17	,404	,063	1,6	G6C/R	61E				173ATMD033		
	53	21				59L/AC 27/27P	70E						

DRUSZBA


Tous modèles	50	20	,404	,063	1,6	G6C/R 59L/AC 27/27P	64E		203SLFM015	203RNF015			
--------------	----	----	------	------	-----	------------------------	-----	--	------------	-----------	--	--	--

DYNAMARK

DY36	25	10	91	,050	1,3	L3R	40E						100SDEA041
	30	12				91VG/VX	45E	L310EG30				120SPEA041	120SDEA041
	35	14					52E	L310EG35				140SPEA041	140SDEA041
	40	16					56E	L310EG40				160SPEA041	160SDEA041
30F, 35E, E140F, DY17E, DY36	30	12	91	,050	1,3	L3R	44E						
	35	14				91VG/VX	49E						140SDEA111
	40	16					56E						160SDEA129
DY41	33	13	,325	,050	1,3	J3C/CA/R/RA	56E		130MPBK095				
	38	15				95VP	64E	J340LP38	150MPBK095				150MLBK095
	40	16					66E		160MPBK095				
	45	18					72E	J340LP45	180MPBK095				180MLBK095
45	28	11	,325	,058	1,5	J5C/CA/R/RA	52E		118SLBK095				
	33	13				21BP/LP	56E		138SLBA095	138RNBK095			
	35	14					60E						
	38	15					64E	J540LG38	158SLGK095	158RNBK095			
	40	16					66E	J540LG40	168SLGK095	168RNBK095			
	40	16					68E		34372				
	45	18					72E	J540LG45	188SLGK095	188RNBK095			
	50	20					78E		208SLGK095	208RNBK095			
DY56, DY62	33	13	3/8	,058	1,5	P5C/CA/R/RA	50E		138SLDK095	138RNDK095			
	38	15				73LG/LP/D/DP	56E		158SLHK095				
	40	16					59E						
	45	18					64E		168SLHK095	168RNDK095	168ATMK095		
	45	18					68E		39450	188RNDK095	188ATMK095		
	50	20					72E		208SLHK095	208RNDK095	208ATMK095		
	60	24					84E			248RNDK095			
55DELUXE	40	16	3/8	,058	1,5	P5C/CA/R/RA	60E		168SLHD024				
	45	18				73LG/LP/D/DP	68E		188SLHD024		188ATMD024		
	50	20					72E		208SLHD024	208RND024	208ATMD024		






	cm	"		mm		Progarden Oregon	Maillons	Progarden	SL/MP	RN	AT	SP/GP	SD/ML/DG
ECHO CS-280E, CS-304VL, CS-351VL, CS-302, CS-280EG, CS-280EVL	25	10	1/4	,050	1,3	D3C/CA	56E						
	30	12				25AP	66E						120SDAA041
	35	14					76E						140SDAA041
CS-285EVL, CS-290EVL, CS-300EVL, CS-280E, CS-302, CS-315, CS-320EVL, CS-328, CS-330EVL, CS-360EVL, E155, CS-2800, CS-2900, CS-2000, CS-3000, CS-3050, CS-3400, CS-3450, CS-4400, ECS150, ECS1850FT, CS-2600, CS-3000, CS-3400, CS-3050, CS-3500	25	10	91	,050	1,3	L3R	40E						100SDEA041
	30	12				91VG/VX	45E	L310EG30				120SPEA041	120SDEA041
	30	12					47E						
	35	14					52E	L310EG35				140SPEA041	140SDEA041
CS-3600, CS-3900, CS-4000, CS-4400, CS-4500, CS-400EVL, CS-440EVL, CS-440EVLH, CS-3700, CS-4200	35	14					53E						
	40	16					57E	L310EG40				160SPEA041	160SDEA041
	33	13	,325	,050	1,3	J3C/CA/R/RA	56E						
	35	14				20BP/LP	61E						
CS-5000, CS-5500, CS-5501, CS-6700	38	15					64E						
	40	16					66E	J370LG40	160SLGK041	160RNBK041			
	45	18					72E	J370LG45	180SLGK041	180RNBK041			
	40	16	,325	,058	1,5	J5C/CA/R/RA	67E						
CS-3600, CS-360EVL, CS-4000, CS-400EVL, CS-4010, CS-440EVL, CS-4500, CS-4510, CS-4600, CS-4610, CS-5000, CS-4400, CS-4200	45	18				21BP/LP	72E		188SLGD176				
	33	13	,325	,058	1,5	J5C/CA/R/RA	56E		138SLBK041				
	35	14				21BP/LP	61E						
	38	15					64E		158SLBK041				
	38	15					64E		158SLGK041				
CS-60S, CS-451VL, CS-452VL, CS-500EVL, CS-500VL, CS-510EVL, CS-550EVL, CS-600EVL, CS-602VL, CS-610EVL, CS-650EVL, CS-660EVL, CS-702VL, CS-750EVL, CS-750VL, CS-5500	40	16					66E	J570LG40	168SLGK041	168RNBK041			
	45	18					72E	J570LG45	188SLGK041				
	33	13	3/8	,050	1,3	P3C/CA/R/RA	52E						
	38	15				72LG/LP/D/DP	56E						
	40	16					59E						
CS-5501, CS-6700, CS-6701, CS-5000, CS-6700, CS-8000	40	16					60E		160SLHD176	160RNDD176			
	45	18					64E		180SLHD176				
	50	20					69E						
	50	20					70E		200SLHD176	200RNDD176			
	60	24					81E			240RNDD176			
	33	13	3/8	,058	1,5	P5C/CA/R/RA	52E						
	38	15				73LG/LP/D/DP	56E						
CS-1100VL, CS-1200	40	16					59E						
	40	16					60E		168SLHD176				
	45	18					64E		188SLHD176				
	50	20					70E						
	50	20					72E			8873D			
	60	24					81E						
	53	21	,404	,063	1,6	G6C/R	72E				213ATLE086		
63	25				59L/AC 27/27P	84E				253ATLE099			
EFCO 131, 132, 125	25	10	91	,050	1,3	L3R	40E						100SDEA041
	30	12				91VG/VX	45E	L310EG30				120SPEA041	120SDEA041
	35	14					52E	L310EG35				140SPEA041	140SDEA041
	40	16					56E	L310EG40				160SPEA041	160SDEA041



EFCO ./..	cm	"	mm	Progarden Oregon	Maillons	Progarden	SL/MP	RN	AT	SP/GP	SD/ML/DG
134, 135, 114E, 115, 116E, 117E, 136, 140, 140S, 119	30	12	91	,050	1,3	L3R	44E				
	35	14				91VG/VX	49E				140SDEA111
	40	16					56E				160SDEA129
138, 141	33	13	,325	,050	1,3	J3C/CA/R/RA	56E	130MPBK095			
	38	15				95VP	64E	J340LP38	150MPBK095		150MLBK095
	40	16					66E		160MPBK095		
	45	18					72E	J340LP45	180MPBK095		180MLBK095
140S	33	13	,325	,050	1,3	J3C/CA/R/RA	56E				130MLBK041
	40	16				95VP	66E				160MLBK041
142, 146, 151, 156, 162, 147	28	11	,325	,058	1,5	J5C/CA/R/RA	52E	118SLBK095			
	33	13				21BP/LP	56E	138SLBA095	138RNBK095		
	35	14					60E				
	38	15					64E	J540LG38	158SLGK095	158RNBK095	
	40	16					66E	J540LG40	168SLGK095	168RNBK095	
	40	16					68E		34372		
	45	18					72E	J540LG45	188SLGK095	188RNBK095	
	50	20					78E	208SLGK095	208RNBK095		
170, 180, 171, 181	40	16	3/8	,058	1,5	P5C/CA/R/RA	60E	168SLHD024			
	45	18				73LG/LP/D/DP	68E	188SLHD024		188ATMD024	
	50	20					72E	208SLHD024	208RNDD024	208ATMD024	
	58	23					80E				
	63	25					88E				
	75	30					98E			308ATMD024	
	40	16	,404	,058	1,5	-	55E				
	45	18				58L/26	62E			188ATMD024	
	50	20					66E			208ATMD024	
	58	23					73E				
199	43	17	,404	,063	1,6	G6C/R	60E		173RNFE031	173ATLE031	
	53	21				59L/AC 27/27P	68E		213RNFE031	213ATME031	
	63	25					80E				
	75	30					92E				
	90	36					108E				
	104	41					123E				

EINHELL	cm	"	mm	Progarden Oregon	Maillons	Progarden	SL/MP	RN	AT	SP/GP	SD/ML/DG
EKS25, EKS35	30	12	91	,050	1,3	L3R 91VG/VX	47E				120SXEB004
40A, 41, MKS30, MKS40AV	30	12	91	,050	1,3	L3R	45E				120SDEA064
	35	14				91VG/VX	52E				140SDEA064
	40	16					56E			160SPEA064	160SDEA064
	40	16					57E				
PES30, PES34, PES35, PES40, PROF1, KSE1640, KSE1435, PES1640, PES1540, KSE1635, KSE2000, PKS1635, PKS1840	25	10	91	,050	1,3	L3R	40E				100SDEA041
	30	12				91VG/VX	45E	L310EG30		120SPEA041	120SDEA041
	35	14					52E	L310EG35		140SPEA041	140SDEA041
	40	16					57E	L310EG40		160SPEA041	160SDEA041



EINHELL ./..

PKS45/1AV, PKS50/1AV	28	11	,325	,058	1,5	J5C/CA/R/RA	52E		118SLBK095				
	33	13				21BP/LP	56E		138SLBA095	138RNBK095			
	35	14					60E						
	38	15					64E	J540LG38	158SLGK095	158RNBK095			
	40	16					66E	J540LG40	168SLGK095	168RNBK095			
	40	16					68E		34372				
	45	18					72E	J540LG45	188SLGK095	188RNBK095			
	50	20					78E		208SLGK095	208RNBK095			

ELPI

Tous modèles	33	13	,325	,058	1,5	J5C/CA/R/RA 21BP/LP	56E		138SLBA095				
--------------	----	----	------	------	-----	------------------------	-----	--	------------	--	--	--	--

ESPER




SS-300, SS-360	25	10	91	,050	1,3	L3R	40E						100SDEA041
	30	12				91VG/VX	45E	L310EG30				120SPEA041	120SDEA041
	35	14					52E	L310EG35				140SPEA041	140SDEA041
	40	16					57E	L310EG40				160SPEA041	160SDEA041

FOLUX



E140F, F130, F140, F2, F3, F30, F35, F4, F41	30	12	91	,050	1,3	L3R	44E						
	35	14				91VG/VX	49E						140SDEA111
	40	16					56E						160SDEA129
F150, F155, F40, F42, F46, F51	28	11	,325	,058	1,5	J5C/CA/R/RA	52E		118SLBK095				
	33	13				21BP/LP	56E		138SLBA095	138RNBK095			
	35	14					60E						
	38	15					64E	J540LG38	158SLGK095	158RNBK095			
	40	16					66E	J540LG40	168SLGK095	168RNBK095			
	40	16					68E		34372				
	45	18					72E	J540LG45	188SLGK095	188RNBK095			
	50	20					78E		208SLGK095	208RNBK095			
CAMPERA160, F160, F165, F170A, F180A, F5, F55A, F6, F7, F8	40	16	3/8	,058	1,5	P5C/CA/R/RA	60E		168SLHD024				
	45	18				73LG/LP/D/DP	68E						
	50	20					72E		208SLHD024	208RNDD024	208ATMD024		
	58	23					80E						
	63	25					88E						
	40	16	,404	,058	1,5	-	55E						
	45	18				58L/26	62E				188ATMD024		
	50	20					66E				208ATMD024		
58	23					73E							

FRONTIER

F35AV, FB35, FB35AV, FB35VIP, FP35, FP365VIP, MK1	30	12	91	,050	1,3	L3R	45E						120SDEA064
	35	14				91VG/VX	52E						140SDEA064
	40	16					56E					160SPEA064	160SDEA064
FP45	40	16	,325	,050	1,3	J3C/CA/R/RA	65E		160SLGZ095				
	45	18				20BP/LP	72E		180SLGK095				




	cm	"	mm	mm	mm	Progardén Oregon	Maillons	Progardén	SL/MP	RN	AT	SP/GP	SD/ML/DG
GARDEN													
35, 40, 45, 245, GD33	30	12	91	,050	1,3	L3R	44E						
	35	14				91VG/VX	50E						140SDEA016
	40	16					56E						160SDEA016
	45	18					60E						
GD45, GD50	33	13	,325	,058	1,5	J5C/CA/R/RA	56E		138SLBA095				
	35	14				21BP/LP	61E						
	40	16					66E	168SLBK095					
	45	18					72E	188SLBK095	188RNBK095				
	50	20					78E		208SLBK095				
GRIZZLY													
KS400i	40	16	90	,043	1,1	L1R 90SG	55E						164MLET074
HANDY													
30HF, 35HF, 41HF, E140F, F130, F140	30	12	91	,050	1,3	L3R	44E						
	35	14				91VG/VX	49E						140SDEA111
	40	16					56E						160SDEA129
40HF	28	11	,325	,058	1,5	J5C/CA/R/RA	52E		118SLBK095				
	33	13				21BP/LP	56E		138SLBA095	138RNBK095			
	35	14					60E						
	38	15					64E	J540LG38	158SLGK095	158RNBK095			
	40	16					66E	J540LG40	168SLGK095				
	40	16					68E		34372				
	45	18					72E	J540LG45	188SLGK095	188RNBK095			
50	20					78E		208SLGK095		208RNBK095			
HITACHI													
CS280A, CS280B, CS350A, CS350B	25	10	91	,050	1,3	L3R	40E						100SDEA041
	30	12				91VG/VX	45E	L310EG30				120SPEA041	120SDEA041
	35	14					52E	L310EG35				140SPEA041	140SDEA041
	40	16					57E	L310EG40				160SPEA041	160SDEA041
HOMELITE													
20AV, 23AV, 27, 3300, 3350, 3550, 3800, 3850, 4500, 4550, PS33	25	10	91	,050	1,3	L3R	40E						100SDEA041
	30	12				91VG/VX	45E	L310EG30				120SPEA041	120SDEA041
	35	14					52E	L310EG35				140SPEA041	140SDEA041
	40	16					56E	L310EG40				160SPEA041	160SDEA041
192, 200, 240SL, 245SL, SUPER2/2CC, SUPER2SL, ELELECTRIC, XL, XL-10, XL2 CC, XL2SUPER, XLTI, BANDIT LX30, EL14, SABRE 31, 33, 205	20	8	91	,050	1,3	L3R	37E						
	25	10				91VG/VX	42E						
	30	12					48E					120GPEA061	120DGEA061
	30	12					49E						
	35	14					52E					140GPEA061	
	35	14					53E						140DGEA061
40	16					59E					160GPEA061	160DGEA061	






HOMELITE ./..	cm	mm	Progarden Oregon	Maillons	Progarden	SL/MP	RN	AT	SP/GP	SD/ML/DG
30, 150, EZ, EZAUTO, MINI, SUPEREZAUTO, SUPERXLMINI, EZ250, VISUPERMINI, VI-123, VI-125, XL-76, XL100SERIES, XL250, 415b, 4550b	30	12	,325	,050	1,3	J3C/CA/R/RA	54E			
	33	13				20BP/LP	56E			
	35	14					61E			
	40	16					67E	160SLGZ095	160RNBK095	
	45	18					72E	180SLGK095		
	50	20					78E		200RNBK095	
250, 252, 290, 290C, 300, 340, 340C, 3850B, 415b, 4550b	33	13	,325	,050	1,3	J3C/CA/R/RA	57E			
	35	14				20BP/LP	61E			
	38	15					65E			
	40	16					66E			160PXBK095
	40	16					69E			
	45	18					73E	180SLGK095		
	33	13	,325	,058	1,5	J5C/CA/R/RA	57E	138SLBA095	138RNBK095	
	35	14				21BP/LP	61E			
	38	15					65E	J540LG38	158SLGK095	158RNBK095
	38	15					65E		158SLBA095	158RNBK095
	40	16					67E	J540LG40	168SLGK095	168RNBK095
	40	16					69E		34372	
	45	18					73E	J540LG45	188SLGK095	188RNBK095
	50	20					78E		208SLGK095	208RNBK095
	290, 300, 340 MINI SL	30	12	3/8	,050	1,3	P3C/CA/R/RA	49E		
35		14				72LG/LP/D/DP	54E			
40		16					59E			160PXDK095
45		18					64E		180ATMZ095	
50		20					70E		200ATMZ095	
60		24					81E			
330, 350, 360AO, 360SL, 410, 450, 450SL, 550, 550SL, 650, 750, 925, 955, SUPERXLAUTO, SXLAO, SXL925, XL12, 8800	40	16	3/8	,050	1,3	P3C/CA/R/RA	60E	160GLHD196	160RNDD196	160ATMD196
	50	20				72LG/LP/D/DP	70E	200GLHD196	200RNDD196	200ATMD196
	60	24					81E		240RNDD196	
	67	27					93E			
	73	29					98E			

**COMMANDEZ AVANT 16H00
LIVRÉ LE LENDEMAIN
MATIN**



HUSQVARNA	cm	"	mm	Progarden Oregon	Maillons	Progarden	SL/MP	RN	AT	SP/GP	SD/ML/DG
23, 36, 41, 136, 137, 141, 142, 243, E16, E316	25	10	91	,050	1,3	L3R	40E				100SDEA041
	30	12				91VG/VX	45E	L310EG30		120SPEA041	120SDEA041
	35	14					52E	L310EG35		140SPEA041	140SDEA041
	40	16					56E	L310EG40		160SPEA041	160SDEA041
	45	18					62E				180SDEA041
33, 36, 41, 335XPT, 333, 334, 338, 1400, 1600, 136, 141, 315, 316, 318, 320, 321	30	12	91	,050	1,3	L3R	45E			120SPEA095	120SDEA095
	35	14				91VG/VX	52E			140SPEA095	140SDEA095
	40	16					56E			160SPEA095	160SDEA095
33, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 49, 50, 51, 55, E1400, E1600, EL16, 242XP, EL1200, 136, 140, 141, 340, 345, 346, 350, 351, 133, 136, 137, 140, 141, 142, 154, 234, 238, 240, 242, 246, 254, 257, 261, 262, 340, 345, 346, 350, 351, 357, 359, 360, 362, 444, 455, 340, EL16, EL1400, EL1500, EL1600, EL1200, 444	33	13	,325	,050	1,3	J3C/CA/R/RA	56E		130MPBK095		
	38	15				95VP	64E	J340LP38	150MPBK095		
	45	18					72E	J340LP45	180MPBK095		
	28	11	,325	,058	1,5	J5C/CA/R/RA	52E		118SLBK095		
	33	13				21BP/LP	56E		138SLBA095	138RNBK095	
	35	14					60E				
	38	15					64E	J540LG38	158SLGK095	158RNBK095	
	38	15					64E		158SLBA095	158RNBK095	
	40	16					66E	J540LG40	168SLGK095	168RNBK095	
	40	16					68E		34372		
	45	18					72E	J540LG45	188SLGK095	188RNBK095	
	50	20					78E		208SLGK095	208RNBK095	
	154, 254, 257, 261, 262, 362, 357, 359, 455	33	13	3/8	,058	1,5	P5C/CA/R/RA	50E		138SLDK095	138RNDK095
33		13				73LG/LP/D/DP	52E				
38		15					56E		158SLHK095		
38		15					57E			158RNDZ095	
40		16					60E		168SLHK095	168RNDK095	168ATMK095
45		18					64E		188SLHK095		
45		18					68E		39450	188RNDK095	188ATMK095
50		20					72E			208RNDK095	208ATMK095
162, 61, 181, 2100, 266, 268, 272, 281, 285, 288, 365, 371, 394, 298, 380, 480, 65, 66, 77, 372, 385, 395, 480, 570, 575, 1100, 2101, 3120	33	13	3/8	,058	1,5	P5C/CA/R/RA	52E		138SLHD009	138RNDD009	
	38	15				73LG/LP/D/DP	56E		158SLHD009	158RNDD009	158ATMD009
	40	16					60E	P560LG40	168SLHD009	168RNDD009	168ATMD009
	43	17					64E		178SLHD009	178RNDD009	178ATMD009
	45	18					68E	P560LG45	188SLHD009	188RNDD009	188ATMD009
	50	20					72E	P560LG50	208SLHD009	208RNDD009	208ATMD009
	55	22					76E			228RNDD009	
	60	24					84E			248RNDD009	248ATMD009
	65	26					89E			268RNDD009	
	70	28					92E			288RNDD009	288ATMD009
75	30					102E			308RNDD009		
90	36	3/8	,063	1,6	P6C/CA/R/RA 75LG/LP/D/DP	115E			363RNDD009	363ATLD009	



HUSQVARNA ./..

	cm	"	mm		Progarden Oregon	Maillons	Progarden	SL/MP	RN	AT	SP/GP	SD/ML/DG
3120, 395	33	13	3/8	,058	1,5	P5C/CA/R/RA	52E		138SLHD009	138RNDD009		
	38	15				73LG/LP/D/DP	56E		158SLHD009	158RNDD009	158ATMD009	
	40	16					60E	P560LG40	168SLHD009	168RNDD009	168ATMD009	
	43	17					64E		178SLHD009	178RNDD009	178ATMD009	
	45	18					68E	P560LG45	188SLHD009	188RNDD009	188ATMD009	
	50	20					72E	P560LG50	208SLHD009	208RNDD009	208ATMD009	
	55	22					76E			228RNDD009		
	60	24					84E			248RNDD009	248ATMD009	
	65	26					89E			268RNDD009		
	70	28					92E			288RNDD009	288ATMD009	
	75	30					102E			308RNDD009		
	90	36	3/8	,063	1,6	P6C/CA/R/RA 75LG/LP/D/DP	115E			363RNDD009	363ATLD009	
	55	22	,404	,063	1,6	G6C/R	68E				223ATMD009	
	60	24				59L/AC 27/27P	76E			243RNFD009	243ATMD009	
90	36					104E			363RNFD009	363ATLD009		

HYDRASAW

MILES ROYSTON	45	18	3/8	,058	1,5	P5C/CA/R/RA	70E				188ATMD009	
	55	22				73LG/LP/D/DP	79E					

IKRA

KS1400, KS1500, KS1600, EKS1600, EKS1700, EKS1800, KS2000, KS1200	25	10	91	,050	1,3	L3R	40E					100SDEA041
	30	12				91VG/VX	45E	L310EG30			120SPEA041	120SDEA041
	35	14					52E	L310EG35			140SPEA041	140SDEA041
	40	16					57E	L310EG40			160SPEA041	160SDEA041
	45	18					62E					180SDEA041

INKAR

Tous modèles	38	15	,325	,058	1,5	J5C/CA/R/RA 21BP/LP	64E		158SLBK095			
--------------	----	----	------	------	-----	------------------------	-----	--	------------	--	--	--

IRCEM



I700F, I2000F	45	18	3/8	,058	1,5	P5C/CA/R/RA	68E		188SLHD024		188ATMD024	
	50	20				73LG/LP/D/DP	72E		208SLHD024	208RNDD024	208ATMD024	

JCB HYDROCHIEF



Tous modèles	43	17	3/8	,063	1,6	P6C/CA/R/RA	67E			173RNDE031	173ATME031	
	53	21				75LG/LP/D/DP	75E			213RNDE031	213ATME031	
	63	25					83E				253ATLE099	
	43	17	,404	,063	1,6	G6C/R	60E			173RNFE031	173ATME031	
	53	21				59L/AC 27/27P	68E			213RNFE031	213ATME031	
	63	25					80E				253ATLE099	

JOBU

941, 941S, EL1201, EL880, SL361, SL41	30	12	91	,050	1,3	L3R	45E					120SDEA064
	35	14				91VG/VX	52E					140SDEA064
	40	16					57E				160SPEA064	160SDEA064
SL3, SL31, SL35	25	10	91	,050	1,3	L3R	40E					100SDEA041
	30	12				91VG/VX	45E	L310EG30			120SPEA041	120SDEA041
	35	14					52E	L310EG35			140SPEA041	140SDEA041
	40	16					57E	L310EG40			160SPEA041	160SDEA041



JOBU ./..	cm	"	mm	Progarden Oregon	Maillons	Progarden	SL/MP	RN	AT	SP/GP	SD/ML/DG
949, EL14	28	11	,325	,058	1,5	J5C/CA/R/RA	52E			118SLBK095	
	33	13				21BP/LP	56E			138SLBA095	138RNBK095
	35	14					60E				
	38	15					64E	J540LG38	158SLGK095	158RNBK095	
	40	16					68E	J540LG40	34372		
	45	18					72E	J540LG45	188SLGK095	188RNBK095	
	50	20					78E		208SLGK095	208RNBK095	
	33	13	3/8	,058	1,5	P5C/CA/R/RA	50E			138SLDK095	138RNDK095
	38	15				73LG/LP/D/DP	56E			158SLHK095	158RNDK095
	40	16					59E				
JONSERED											
BABYSAW M36, M361, 361, 365	30	12	91	,050	1,3	L3R	45E				120SDEA064
	35	14				91VG/VX	50E				
	35	14					52E				140SDEA064
	40	16					57E			160SPEA064	160SDEA064
2033 TH	25	10	91	,050	1,3	L3R	40E				100SDEA041
	30	12				91VG/VX	45E	L310EG30		120SPEA041	120SDEA041
	35	14					52E	L310EG35		140SPEA041	140SDEA041
	40	16					57E	L310EG40		160SPEA041	160SDEA041
2118EL, 2115EL, 2035, 2116, 2115	30	12	91	,050	1,3	L3R	45E			120SPEA095	120SDEA095
	35	14				91VG/VX	52E			140SPEA095	140SDEA095
	40	16					56E			160SPEA095	160SDEA095
EL14, EL1200, 45E, 49SP, 50, 2014, 2015, 2016, 2012, 51, 370, 380, 410, 420, 435, 450, 451, 45, 451EVS, 452, 490, 455, 510, 520, 525, 535, 590, 2012, 2014, 2015, 2016, 2036, 2040, 2041, 2045, 2149, 2050, 2051, 2054, 2055, 2150, 2145, 2141, 2152, 2137, 2063, 2163, 2159	33	13	,325	,050	1,3	J3C/CA/R/RA	56E			130MPBK095	
	38	15				95VP	64E	J340LP38	150MPBK095		
	45	18					72E	J340LP45	180MPBK095		
	28	11	,325	,058	1,5	J5C/CA/R/RA	52E			118SLBK095	
	33	13				21BP/LP	56E			138SLBA095	138RNBK095
	35	14					60E				
	38	15					64E	J540LG38	158SLGK095	158RNBK095	
	38	15					64E		158SLBA095	158RNBK095	
	40	16					66E	J540LG40	168SLGK095	168RNBK095	
	40	16					68E		34372		
	45	18					72E	J540LG45	188SLGK095	188RNBK095	
	50	20					78E		208SLGK095	208RNBK095	
	2063, 2163, 2159	33	13	3/8	,058	1,5	P5C/CA/R/RA	50E			138SLDK095
38		15				73LG/LP/D/DP	56E			158SLHK095	158RNDK095
38		15					57E			158RNDZ095	
40		16					60E		168SLHK095	168RNDK095	168ATMK095
45		18					64E		188SLHK095	188RNDK095	188ATMK095
60, 62, 66, 70, 75, 77, 80, 81, 90, 110, 111, 601, 621, 751, 801, 820, 830, 910E, 920, 930, 941	40	16	3/8	,058	1,5	P5C/CA/R/RA	60E			168SLHD024	
	45	18				73LG/LP/D/DP	68E			188SLHD024	188ATMD024
	50	20					72E		208SLHD024	208SLHD024	
	58	23					80E				
	63	25					88E				
	75	30					98E				308ATMD024



JONSERED ./..

1020	40	15	3/8	,058	1,5	P5C/CA/R/RA	56E		158SLHD010				
	43	17				73LG/LP/D/DP	64E		178SLHD010				
	55	22					76E						
625, 630, 630SUPER, 670, 670CHAMP, 2077, 2083, 2094, 2095, 2065, 2071, 2171, 2165, 2186, 820/830, 920/930	33	13	3/8	,058	1,5	P5C/CA/R/RA	52E		138SLDD009	138RNDD009			
	38	15				73LG/LP/D/DP	56E		158SLHD009	158RNDD009	158ATMD009		
	40	16					60E	P560LG40	168SLHD009	168RNDD009	168ATMD009		
	43	17					64E		178SLHD009	178RNDD009	178ATMD009		
	45	18					68E	P560LG45	188SLHD009	188RNDD009	188ATMD009		
	50	20					72E	P560LG50	208SLHD009	208RNDD009	208ATMD009		
	55	22					76E			228RNDD009			
	60	24					84E			248RNDD009	248ATMD009		
	65	26					89E			268RNDD009			
	70	28					92E			288RNDD009	288ATMD009		
	75	30					102E			308RNDD009			
	90	36	3/8	,063	1,6	P6C/CA/R/RA 75LG/LP/D/DP	115E			363RNDD009			
	53	21	,404	,058	1,5	- 58L/26	68E				218ATMD009		
55	22	,404	,063	1,6	G6C/R	68E				223ATMD009			
60	24				59L/AC 27/27P	76E				243ATMD009			
90	36					104E			363RNFD009	363ATLD009			

KING KRAFT


Tous modèles	25	10	91	,050	1,3	L3R	40E						100SDEA041
	30	12				91VG/VX	45E	L310EG30				120SPEA041	120SDEA041
	35	14					52E	L310EG35				140SPEA041	140SDEA041
	40	16					57E	L310EG40				160SPEA041	160SDEA041
	45	18					62E						180SDEA041

LEROY SOMER



TLS1412, TLS1530, TLS1614, TLS1616, TLS1635, TLS1716	30	12	91	,050	1,3	L3R	45E						120SDEA089
	35	14				91VG/VX	50E						140SDEA089
	40	16					56E						160SDEA089

LOGOSOL


E3000 & E5000 avec Stihl 064 ou Stihl 066	33	13	3/8R	,063	1,6	-	52E			133RNDD025			
	38	15				75RD	56E		153SLHD025	153RNDD025	153ATMD025		
	40	16					60E	P650LG40	163SLHD025	163RNDD025	163ATMD025		
	45	18					66E	P650LG45	183SLHD025	183RNDD025	183ATMD025		
	50	20					72E	P650LG50	203SLHD025	203RNDD025	203ATMD025		
	60	24					84E			243RNDD025	243ATMD025		
	70	28					91E			283RNDD025			
	75	30					98E						
	90	36					114E			363RNDD025			
E3000 & E5000 avec Stihl 084 ou Stihl 088	38	15	3/8R	,063	1,6	-	58E						
	43	17				75RD	66E			173RNDE031	173ATLE031		
	50	20					74E						
	53	21					75E			213RNDE031	213ATME031		
	63	25					86E						
	63	25					88E			253RNDE031			




LOMBARD													
Model	cm	in	mm	mm	mm	Progarden Oregon	Maillons	Progarden	SL/MP	RN	AT	SP/GP	SD/ML/DG
AP-22, AP-24, LITTLELIGHTING, PONY	30	12	91	,050	1,3	L3R	44E						
	30	12				91VG/VX	45E						120SDEA064
	35	14					52E						140SDEA064
	40	16					55E					160SPEA064	160SDEA064
ALLSERIES, COMANGO, GLPSERIES, LIGHTING SERIES	40	16	3/8	,050	1,3	P3C/CA/R/RA	60E		160SLHD176	160RNDD176			
	45	18				72LG/LP/D/DP	66E		180SLHD176				
	50	20					70E		200SLHD176	200RNDD176			
	60	24					81E						
MAFELL													
BS300, KSU330, ZS330, ZS200E, EKS400, EKS400S	25	10	91	,050	1,3	L3R	40E						100SDEA041
	30	12				91VG/VX	45E	L310EG30				120SPEA041	120SDEA041
	35	14					52E	L310EG35				140SPEA041	140SDEA041
	40	16					57E	L310EG40				160SPEA041	160SDEA041
	33	13	,325	,050	1,3	J3C/CA/R/RA	56E		130MPBK095				
	38	15				95VP	64E	J340LP38	150MPBK095				
	45	18					72E	J340LP45	180MPBK095				
	28	11	,325	,058	1,5	J5C/CA/R/RA	52E		118SLBK095				
	33	13				21BP/LP	56E		138SLBA095	138RNBK095			
	35	14					60E						
	38	15					64E	J540LG38	158SLGK095	158RNBK095			
	38	15					64E		158SLBA095	158RNBK095			
	40	16					66E	J540LG40	168SLGK095	168RNBK095			
	40	16					68E		34372				
	45	18					72E	J540LG45	188SLGK095	188RNBK095			
	50	20					78E		208SLGK095	208RNBK095			
MAKITA													
5011B, 5012B, 5014B, 5014NB, 5016B, 5016NB	30	12	1/4	,050	1,3	D3C/CA	66E						120SDAA041
	35	14				25AP	76E						140SDAA041
DCS 34	30	12	90	,043	1,1	L1R	46E						124MLEZ041
	35	14				90SG	52E						144MLEA041
	40	16					56E						164MLEZ041
DCS330S, DCS350, DCS390, DCS400, DCS380, DCS300, DCS340, DCS341, DCS401, UC3000, UC3500, UC4000	25	10	91	,050	1,3	L3R	40E						100SDEA041
	30	12				91VG/VX	45E	L310EG30				120SPEA041	120SDEA041
	30	12					46E						120SDEZ041
	35	14					52E	L310EG35				140SPEA041	140SDEA041
	40	16					56E						160SDEZ041
DCS410, DCS411	33	13	,325	,050	1,3	J3C/CA/R/RA	56E						130MLBK041
	38	15				95VP	64E						150MLBK041
DCS430, DCS520, DCS4300i, DCS5200i	45	18					72E						180MLBK041
	33	13	,325	,050	1,3	J3C/CA/R/RA	56E		130MPBK095				
	38	15				95VP	64E	J340LP38	150MPBK095				
	45	18					72E	J340LP45	180MPBK095				





Model	cm	"	mm	Progarden Oregon	Maillons	Progarden	SL/MP	RN	AT	SP/GP	SD/ML/DG	
MAKITA ./..												
DCS430, DCS520, DCS4300I, DCS5200I, DCS430 , DCS520	28	11	,325	,058	1,5	J5C/CA/R/RA	52E		118SLBK095			
	33	13				21BP/LP	56E		138SLBA095	138RNBK095		
	35	14										
	38	15					J540LG38	158SLGK095	158RNBK095			
	38	15						64E	158SLBA095	158RNBK095		
	40	16							66E	168SLBK095		
	40	16						68E	J540LG40	34372		
	45	18							72E	188SLBK095		
	45	18							72E	J540LG45	188SLGK095	188RNBK095
	50	20							78E	208SLGK095	208RNBK095	
	38	15	3/8	,058	1,5	P5C/CA/R/RA	56E		158SLHK153	158RNBK095		
	43	17				73LG/LP/D/DP	64E			178RNBK095	178ATMB083	
	45	18							64E	188SLHK153		
	50	20							72E	208SLHK153	208RNBK095	
	DCS6000I, DCS6800I	38	15	3/8	,058	1,5	P5C/CA/R/RA	56E			158RNBK095	
43		17				73LG/LP/D/DP	64E			178RNBK095	178ATMB083	
50		20							72E	208RNBK095		
9000, DCS9010	43	17	3/8	,058	1,5	P5C/CA/R/RA	64E					
	50	20				73LG/LP/D/DP	72E			208RNBK095	208ATMD033	
	58	23							80E			
DCS6400, DCS7300, DCS7900	38	16	3/8	,058	1,5	P5C/CA/R/RA	60E	P560LG40	168SLHD009			
	45	18				73LG/LP/D/DP	68E	P560LG45	188SLHD009		188ATMD009	
	50	20						72E	P560LG50	208SLHD009	208ATMD009	
	60	24							84E		248ATMD009	
	70	28							92E		288ATMD009	
MC CULLOCH (ITALY)												
Electramac 312, 314, 316, 330, 335, 340, 414, 416, Mac 335, MacCat 436, 441, Mac 538e, 539e, Promac33,	30	12	91	,050	1,3	L3R	45E	L330EG30			120SDEA318	
	35	14				91VG/VX	50E	L330EG35		140SPEA318	140SDEA318	
	40	16						56E	L330EG40		160SPEA318	160SDEA318
	45	18						60E			180SDEA318	
Mac 542e, California, Mac 545e, Mac 5 Evolution	30	12	91	,050	1,3	L3R	45E	L330EG30			120SDEA318	
	35	14				91VG/VX	50E	L330EG35		140SPEA318	140SDEA318	
	40	16						55E	L330EG40		160SPEA318	160SDEA318
	45	18						60E			180SDEA318	
ProMac 4611I	33	13	,325	,050	1,3	J3C/CA/R/RA	56E		130MPBK095			
	38	15				95VP	64E	J340LP38	150MPBK095			
	45	18						72E	J340LP45	180MPBK095		
ProMac 54, 61, 72	40	16	3/8	,058	1,5	P5C/CA/R/RA	60E		168SLHD024			
	45	18				73LG/LP/D/DP	68E		188SLHD024		188ATMD024	
	50	20						72E	208SLHD024	208RNBK095	208ATMD024	





MC CULLOCH	cm	"	mm	Progarden Oregon	Maillons	Progarden	SL/MP	RN	AT	SP/GP	SD/ML/DG
474, 484, 735, C180, CALIFORNIA, CALIFORNIA 90, EAGERBEAVER, MAC120, MAC130, MM30, MM35, PM36, PM310, PM320, 330, 340, PM360, PM364, PM370, PM380, PM470, PM480, PM510, PM400, PM6, EMAC1040, PM484, MAC940, DAY900, MINI MAC (Tous modèles), 3214/6, 3516/8, EB2.3, MacCat	30	12	91	,050	1,3	L3R	44E	L330EG30			120SDEA318
	35	14				91VG/VX	49E	L330EG35		140SPEA318	140SDEA318
	35	14					50E				
	40	16					55E	L330EG40		160SPEA318	160SDEA318
PM394, PM494, MAC930, MAC935, MacCat 839, Electromac 1030, 1035, Mac120, 14A/S, EM16, 10, 12, 14, 16E	30	12	91	,050	1,3	L3R	44E	L330EG30			120SDEA318
	30	12				91VG/VX	45E				
	35	14					50E	L330EG35		140SPEA318	140SDEA318
	40	16					56E	L330EG40		160SPEA318	160SDEA318
ELECTRA MAC16E, 838, 839	45	18					60E				180SDEA318
	40	16	91	,050	1,3	L3R 91VG/VX	54E	L330EG40		160SPEA318	160SDEA318
	40	16	91	,050	1,3	L3R	40E				100SDEA041
	30	12				91VG/VX	45E	L310EG30		120SPEA041	120SDEA041
335, 340, 435, 440, 441	35	14					52E	L310EG35		140SPEA041	140SDEA041
	40	16					56E	L310EG40		160SPEA041	160SDEA041
	40	16					56E	L310EG40		160SPEA041	160SDEA041
	40	16	91	,050	1,3	L3R 91VG/VX	54E	L330EG40		160SPEA318	160SDEA318
TITAN41, TITAN46, 4600, 4700, 4900, 5000, TIMBER-BEAR 849	45	18				20BP/LP	72E	180SLGK095	160RNBK095	180ATMZ095	
	40	16	3/8	,050	1,3	J3C/CA/R/RA	66E	160SLGK095	160RNBK095		
1-10, 10-10, 2-10, 3-10, 4-10, 5-10, 55, 555, 6-10, 60, 610, 650, 655, 7-10, 70, 700, 80, 800, 805, 850, DE50, SP60, SP81, TITAN50, TITAN57, 955, 1000, CP55, CP70, CP70L	30	12	3/8	,050	1,3	P3C/CA/R/RA	50E				
	40	16				72LG/LP/D/DP	60E	160SLHD276			
	50	20					71E	200SLHD276			
	60	24					81E				
	70	28					92E				
MAC950, MAC960, MAC970, 300, 050, 006, PROMAC51, PROMAC55, PROMAC60, PROMAC70	33	13	3/8	,058	1,5	P5C/CA/R/RA	52E				
	38	15				73LG/LP/D/DP	56E				
	40	16					60E	168SLHD024			
	45	18					68E	188SLHD024		188ATMD024	
50	20					72E	208SLHD024	208RNDD024	208ATMD024		
MC CULLOCH (JF)											
MS1215, MS1415, MS1425, MS1630, MS1640, MS1435, MS1645, MS1845J, MS1834N, MS1635AV	30	12	91	,050	1,3	L3R	45E	L330EG30			120SDEA318
	35	14				91VG/VX	49E	L330EG35		140SPEA318	140SDEA318
	40	16					55E	L330EG40		160SPEA318	160SDEA318
42cc	30	12	91	,050	1,3	L3R	45E			120SPEA095	120SDEA095
	35	14				91VG/VX	49E				
	35	14					52E			140SPEA095	140SDEA095
	40	16					54E				
	40	16					56E			160SPEA095	160SDEA095
55cc	45	18					60E				
	40	16	3/8	,050	1,3	J3C/CA/R/RA	66E	160SLBK095			
	45	18				20BP/LP	72E	180SLBK095	180RNBK095		
50	20					78E	200SLBK095				




	cm	"	mm	Progarden Oregon	Maillons	Progarden	SL/MP	RN	AT	SP/GP	SD/ML/DG	
METABO												
5338	30	12	91	,050	1,3	L3R	44E	L320EG30			120SPEA074	120SDEA074
	35	14				91VG/VX	50E	L320EG35			140SPEA074	140SDEA074
	40	16					55E	L320EG40			160SPEA074	160SDEA074
Kt 1441	35	16	91	,050	1,3	L3R 91VG/VX	57E				160SPEA095	160SDEA095
Kt 1530	33	13	,325	,058	1,5	J5C/CA/R/RA	56E		138SLBA095			
	38	15				21BP/LP	64E		158SLBA095			
MONDIAL												
V5, V6, V6SUPER	28	11	,325	,058	1,5	J5C/CA/R/RA	52E		118SLBK095			
	33	13				21BP/LP	56E		138SLBA095	138RNBK095		
	35	14					60E					
	38	15					64E	J540LG38	158SLGK095	158RNBK095		
	40	16					66E	J540LG40	168SLGK095	168RNBK095		
	40	16					68E		34372			
	45	18					72E	J540LG45	188SLGK095	188RNBK095		
	50	20					78E	208SLGK095	208RNBK095			
NAUTAC												
135, 140, 144, 232, 236	30	12	91	,050	1,3	L3R	44E					
	35	14				91VG/VX	49E					140SDEA111
	40	16					56E					160SDEA129
244, 246, 252	28	11	,325	,058	1,5	J5C/CA/R/RA	52E		118SLBK095			
	33	13				21BP/LP	56E		138SLBA095	138RNBK095		
	35	14					60E					
	38	15					64E	J540LG38	158SLGK095	158RNBK095		
	40	16					66E	J540LG40	168SLGK095	168RNBK095		
	40	16					68E		34372			
	45	18					72E	J540LG45	188SLGK095	188RNBK095		
	50	20					78E	208SLGK095	208RNBK095			
149, 155, 170, 256, 2651	40	16	3/8	,058	1,5	P5C/CA/R/RA	60E		168SLHD024			
	45	18				73LG/LP/D/DP	68E		188SLHD024		188ATMD024	
	50	20					72E		208SLHD024	208RNDD024		
	58	23					80E					
	63	25					88E					
	75	30					98E				308ATMD024	
	40	16	,404	,058	1,5	-	55E					
	45	18				58L/26	62E				188ATMD024	
	50	20					66E				208ATMD024	
	58	23				73E						
OLEO-MAC-OLYMPIK												
EP100 Pole Pruner	25	10	90	,043	1,1	L1R 90SG	39E					104MLEA318
931, 932,	25	10	91	,050	1,3	L3R	40E					100SDEA041
	30	12				91VG/VX	45E	L310EG30			120SPEA041	120SDEA041
	35	14					52E	L310EG35			140SPEA041	140SDEA041
	40	16					56E	L310EG40			160SPEA041	160SDEA041





OLEO-MAC-OLYMPIK ./..	cm	"	mm	Progarden Oregon	Maillons	Progarden	SL/MP	RN	AT	SP/GP	SD/ML/DG
233, 234, 244, 240, 335, 340, 930, 935DX, 935X, 936, 940, E140F, E160F, E1700, E1900, E1500	30	12	91	,050	1,3	L3R	44E				
	35	14				91VG/VX	49E				140SDEA111
	40	16					56E				160SDEA129
240, OM-E200	30	12	91	,050	1,3	L3R	45E	L320EG30			120SPEA074 120SDEA074
	35	14				91VG/VX	50E	L320EG35			140SPEA074 140SDEA074
	40	16					56E	L320EG40			160SPEA074 160SDEA074
938, 941	33	13	,325	,050	1,3	J3C/CA/R/RA	56E				130MPBK095
	38	15				95VP	64E	J340LP38			150MPBK095
	40	16					66E				160MPBK095
	45	18					72E	J340LP45			180MPBK095
940C	33	13	,325	,050	1,3	J3C/CA/R/RA	56E				130MLBK041
	40	16				95VP	66E				160MLBK041
240, E170, E170F	40	16	,325	,050	1,3	J3C/CA/R/RA 20BP/LP	64E				160SXBA111
938, 942, 945, 950, 946, 950SUPER, 947, 952, 950A, 951, E300F	28	11	,325	,058	1,5	J5C/CA/R/RA	52E				118SLBK095
	33	13				21BP/LP	56E				138SLBA095 138RNBK095
	35	14					60E				
	38	15					64E	J540LG38	158SLGK095	158RNBK095	
	40	16					66E	J540LG40	168SLGK095	168RNBK095	
	40	16					68E		34372		
	45	18					72E	J540LG45	188SLGK095	188RNBK095	
962, 956	50	20					78E		208SLGK095	208RNBK095	
	28	11	,325	,058	1,5	J5C/CA/R/RA	52E				118SLBK095
	33	13				21BP/LP	56E				138SLBA095 138RNBK095
	35	14					60E				
	38	15					64E	J540LG38	158SLGK095	158RNBK095	
	40	16					66E	J540LG40	168SLGK095	168RNBK095	
	40	16					68E		34372		
	45	18					72E	J540LG45	188SLGK095	188RNBK095	
	50	20					78E		208SLGK095	208RNBK095	
	33	13	3/8	,058	1,5	P5C/CA/R/RA	50E				138SLDK095 138RNDK095
	38	15				73LG/LP/D/DP	56E				158SLHK095
	40	16					59E				
	45	18					64E		168SLHK095	168RNDK095	168ATMK095
	45	18					68E		39450	188RNDK095	188ATMK095
50	20					72E		208SLHK095	208RNDK095	208ATMK095	
60	24					84E				248RNDK095	
250A, 251, 251SUPER, 251B, 252, 254, 261, 264, 271, 272, 284, 350, 350SUPER, 355, 460, 480, 481, 482, 484, E300, OM-E300	40	16	3/8	,058	1,5	P5C/CA/R/RA	60E				168SLHD024
	45	18				73LG/LP/D/DP	68E				188SLGD024 188ATMD024
	50	20					72E				208SLHD024 208RND024 208ATMD024
	58	23					80E				
	63	25					88E				
75	30					98E					308ATMD024





	cm	"		mm		Progarden Oregon	Maillons	Progarden	SL/MP	RN	AT	SP/GP	SD/ML/DG
OLEO-MAC-OLYMPIK ./..													
970, 980, 971, 981	40	16	3/8	,058	1,5	P5C/CA/R/RA	60E		168SLHD024				
	45	18				73LG/LP/D/DP	68E		188SLHD024		188ATMD024		
	50	20					72E		208SLHD024	208RNDD024	208ATMD024		
	58	23					80E						
	63	25					88E						
	75	30					98E				308ATMD024		
	40	16	,404	,058	1,5	-	55E						
	45	18				58L/26	62E				188ATMD024		
	50	20					66E				208ATMD024		
	58	23					73E						
999, 999F	43	17	,404	0,063	1,6	G6C/R	60E			173RNFE031	173ATLE031		
	53	21				59L/AC 27I27P	68E			213RNFE031	213ATME031		
	63	25					80E						
	75	30					92E						
	90	36					108E						
	104	41					123E						
OPEM													
130Z, 140Z, 142Z	25	10	91	,050	1,3	L3R	40E						100SDEA041
	30	12				91VG/VX	45E	L310EG30				120SPEA041	120SDEA041
	35	14					52E	L310EG35				140SPEA041	140SDEA041
	40	16					57E	L310EG40				160SPEA041	160SDEA041
K1, K2, K3, K2SUPER	28	11	,325	,058	1,5	J5C/CA/R/RA	52E		118SLBK095				
	33	13				21BP/LP	56E		138SLBA095	138RNBK095			
	35	14					60E						
	38	15					64E	J540LG38	158SLGK095	158RNBK095			
	40	16					66E	J540LG40	168SLGK095	168RNBK095			
	40	16					68E		34372				
	45	18					72E	J540LG45	188SLGK095	188RNBK095			
K3	50	20					78E		208SLGK095	208RNBK095			
	33	13	3/8	,058	1,5	P5C/CA/R/RA	50E		138SLDK095	138RNDK095			
	38	15				73LG/LP/D/DP	56E		158SLHK095				
	40	16					59E						
	45	18					64E		168SLHK095	168RNDK095	168ATMK095		
	45	18					68E		39450	188RNDK095	188ATMK095		
	50	20					72E		208SLHK095	208RNDK095	208ATMK095		
145, 150, 155, 157, 157SUPER, 165	60	24					84E			248RNDK095			
	40	16	3/8	,058	1,5	P5C/CA/R/RA	60E		168SLHD025				
	43	17				73LG/LP/D/DP	64E		178SLHD025				
	48	19					68E	198SLHD025					
PARMA													
Tous modèles	40	16	3/8	,058	1,5	P5C/CA/R/RA 73LG/LP/D/DP	62E	P560LG40	168SLHD009				



PARTNER (ITALY)													
P1535, 1540, 1640, 1835, 1840, P351, 352, 371, 391, 538E, 542E	30	12	91	,050	1,3	L3R	45E	L330EG30					120SDEA318
	35	14				91VG/VX	50E	L330EG35				140SPEA318	140SDEA318
	40	16					56E	L330EG40				160SPEA318	160SDEA318
	45	18					60E						180SDEA318
P411, 462, 511, 543, 461	33	13	,325	,050	1,3	J3C/CA/R/RA	56E		130MPBK095				
	38	15				95VP	64E	J340LP38	150MPBK095				
	45	18					72E	J340LP45	180MPBK095				
P541	40	16	3/8	,050	1,3	P3C/CA/R/RA	60E		168SLHD024				
	45	18				72LG/LP/D/DP	68E		188SLHD024		188ATMD024		
	50	20					72E		208SLHD024	208RNDD024	208ATMD024		
PARTNER													
1436, 1641	35	14	90	,043	1,1	L1R	52E						144MLEA041
	40	16				90SG	56E						164MLEA041
1535EL, 1540EL	35	14	91	,050	1,3	L3R	50E	L330EG35				140SPEA318	140SDEA318
	40	16				91VG/VX	54E					160SPEA318	160SDEA318
1601, 1602, 1612, 1613, 1614, 1616, 1618	30	12	91	,050	1,3	L3R	45E						120SDEA064
	35	14				91VG/VX	52E						140SDEA064
	40	16					56E					160SPEA064	160SDEA064
330, 335, 340, 345, 360, 365, 385, 395, 351, 370, P390, P420, 350	25	10	91	,050	1,3	L3R	40E						100SDEA041
	30	12				91VG/VX	45E	L310EG30				120SPEA041	120SDEA041
	35	14					52E	L310EG35				140SPEA041	140SDEA041
	40	16					56E	L310EG40				160SPEA041	160SDEA041
	45	18					62E						180SDEA041
1550, 185	35	14	91	,050	1,3	L3R 91VG/VX	52E					140SPEA095	140SDEA095
EL1450, EL1650, 400, 410, 460, 405, 450, 470, 510, 540	33	13	,325	,050	1,3	J3C/CA/R/RA	56E		130MPBK095				
	38	15				95VP	64E	J340LP38	150MPBK095				
	45	18					72E	J340LP45	180MPBK095				
360, 365, 400, 405, 450, 465, 495, 510, 540, 500, 545, MINIFARMERSAW, P500, P5000, P5500, 1200EL, 1400EL, 1450, 1500EL, 1650, 410, 460, 510	28	11	,325	,058	1,5	J5C/CA/R/RA	52E		118SLBK095				
	33	13				21BP/LP	56E		138SLBA095	138RNBK095			
	35	14					60E						
	38	15					64E	J540LG38	158SLGK095	158RNBK095			
	38	15					64E		158SLBA095	158RNBK095			
	40	16					66E	J540LG40	168SLGK095	168RNBK095			
	40	16					68E		34372				
	45	18					72E	J540LG45	188SLGK095	188RNBK095			
550, 605	50	20					78E		208SLGK095	208RNBK095			
	33	13	3/8	,058	1,5	P5C/CA/R/RA	50E		138SLDK095				
	38	15				73LG/LP/D/DP	56E		158SLHK095				
	38	15					57E			158RNDZ095			



	cm	"	mm		Progarden Oregon	Maillons	Progarden	SL/MP	RN	AT	SP/GP	SD/ML/DG
PARTNER ./..												
650, 7000, F65, P100, P55, P65, P70, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R40, R417, R418, R420, R421, R422, R435, R440, R522, R523, S50, S55, S65	33	13	3/8	,058	1,5	P5C/CA/R/RA	52E					
	38	15				73LG/LP/D/DP	56E		158SLHD010			
	40	16					60E		168RNDD010			
	43	17					64E		178SLHD010			
	50	20					72E					
	55	22					76E					
660, P7700, 710	40	16	3/8	,058	1,5	P5C/CA/R/RA	60E	P560LG40	168SLHD009	168RNDD009	168ATMD009	
	45	18				73LG/LP/D/DP	68E	P560LG45	188SLHD009	188RNDD009	188ATMD009	
	50	20					72E	P560LG45	208SLHD009	208RNDD009	208ATMD009	
	55	22					77E		228RNDD009			
	60	24					84E		248RNDD009	248ATMD009		
	65	26					89E		268RNDD009			
	70	28					92E		288RNDD009	288ATMD009		
	90	36					115E		363RNDD009			
PEUGEOT / FOE												
TLS1630, TLS1635, TLS1640, TRC1640, TRC1635, TRC1630	30	12	91	,050	1,3	L3R	45E					120SDEA089
	35	14				91VG/VX	50E					140SDEA089
	40	16					56E					160SDEA089
PIONEER												
P10, P11, P12, P12S	30	12	91	,050	1,3	L3R	45E					120SDEA064
	35	14				91VG/VX	52E					140SDEA064
	40	16					56E				160SPEA064	160SDEA064
1072, 1073, 1074, 970, P21, P25, P26, P28, P28S	33	13	,325	,058	1,5	J5C/CA/R/RA	56E		138SLBA095	138RNBK095		
	35	14				21BP/LP	61E					
	38	15					64E	J540LG38	158SLGK095	158RNBK095		
	38	15					64E		158SLBA095	158RNBK095		
	40	16					66E	J540LG40	168SLGK095	168RNBK095		
	40	16					68E		34372			
FARM LITE, FARMSAWII, FARMSAW-S, P25, P38SS, P40, P41, P41S, P42HP, P42S, P50, P51, P51S, P52S, P60, P61, P61S, P62S	35	14	3/8	,058	1,5	P5C/CA/R/RA	53E					
	40	16				73LG/LP/D/DP	61E					
	45	18					68E					
	50	20					72E		208RNDD007			
	60	24					84E					
POULAN												
ES300	35	14	90	,043	1,1	L1R	52E					144MLEA041
	40	16				90SG	56E					164MLEA041
1800, 2000, 2300AV, 2300CVA, 25A, MICRO25, S25CVA, S25D, S25DA, P600	25	10	91	,050	1,3	L3R	40E					100SDEA041
	30	12				91VG/VX	45E	L310EG30			120SPEA041	120SDEA041
	35	14					52E	L310EG35			140SPEA041	140SDEA041
	40	16					57E	L310EG40			160SPEA041	160SDEA041
200SERIES, 245, 375, 300SERIES, 306, 3400, 360, 361, 3700, 3800, 400SERIES, 4000, 4200, 4400, 4900, 5200, 5400	33	13	3/8	,050	1,3	P3C/CA/R/RA	52E					
	40	16				72LG/LP/D/DP	60E		160SLHD176	160RNDD176	160ATMD176	
	50	20					70E		200SLHD176	200RNDD176	200ATMD176	



POULAN ./..

5500, 6000	43	17	,404	,063	1,6	G6C/R	61E						
	53	21				59L/AC 27/27P	70E						

POWER PRUNER (PERCHES ELAGUEUSES)

P8600, PP800, PP1000, PP1250	20	8	91	,050	1,3	L3R	33E						
	26	10				91VG/VX	39E						100SDEA218
	30	12					44E						120SDEA218

PREC

300	35	14	3/8	,050	1,3	L3R 91VG/VX	52E					140SPEA318	140SDEA318
-----	----	----	-----	------	-----	----------------	-----	--	--	--	--	------------	------------

PS

180, 190	45	18	,404	,063	1,6	G6C/R 59L/AC 27/27P	60E					183RNDD029	
----------	----	----	------	------	-----	------------------------	-----	--	--	--	--	------------	--

QUADRA

FRONTIER	30	12	91	,050	1,3	L3R	45E						120SDEA064
	35	14				91VG/VX	52E						140SDEA064
	40	16					56E					160SPEA064	160SDEA064

REFLEX





R51AVB, R61AVB	40	16	3/8	,058	1,5	P5C/CA/R/RA	60E		168SLHD024				
	45	18				73LG/LP/D/DP	68E		188SLHD024		188ATMD024		
	50	20					72E		208SLHD024	208RNDD024	208ATMD024		

REMINGTON

100, 200, 300, 400, 500, 812, 814, 816, 816AV, 840AV, 850AV	25	10	91	,050	1,3	L3R	39E						100SDEA218
	30	12				91VG/VX	44E						120SDEA218
	35	14					49E					140SPEA218	140SDEA218
	40	16					54E					160SPEA218	160SDEA218
YARDMASTER, E1450, EL6STANDARD, EL6SUPER	25	10	91	,050	1,3	L3R	40E						120SDEA089
	30	12				91VG/VX	45E						
	35	14					50E						140SDEA089
	40	16					56E						160SDEA089
PL4, PL5, PL55, PL55A, PL5A, PL6, PL6A, PL7, PL7A, SL10, SL10A, SL11A, SL4, SL9, SL9A, SL14, SL16	40	16	3/8	,050	1,3	P3C/CA/R/RA	60E		160GLHD196	160RNDD196	160ATMD196		
	45	18				72LG/LP/D/DP	68E						
	50	20					70E		200GLHD196	200RNDD196	200ATMD196		
	66	26					85E						

RYOBI

PCN3335, APR02	25	10	91	,050	1,3	L3R	40E						100SDEA041
	30	12				91VG/VX	45E	L310EG30				120SPEA041	120SDEA041
	35	14					52E	L310EG35				140SPEA041	140SDEA041
	40	16					57E	L310EG40				160SPEA041	160SDEA041
35B, CS36C, CS41, CSE3330, CSE385CB, HC31, HC36, HC41, HCS31, HCS36, CS1530, CS1535, CS1540	30	12	91	,050	1,3	L3R	44E						120SDEA218
	35	14				91VG/VX	49E					140SPEA218	140SDEA218
	40	16					55E					160SPEA218	160SDEA218
PCN4040	40	16	,325	,050	1,3	J3C/CA/R/RA	66E	J370LG40	160SLGK041	160RNBK041			
	45	18				20BP/LP	72E	J370LG45	180SLGK041	180RNBK041			
CSE5145, CSE5650	40	16	,325	,058	1,5	J5C/CA/R/RA	68E	J370LG40		168RNBK041			
	45	18				21BP/LP	72E	J370LG45	188SLGK041				
	50	20					80E			208RNBK041			



Progarden
Oregon



Maillons



Progarden



SL/MP



RN



AT



SP/GP



SD/ML/DG

SABRE

SABRE 31, 33, 205, 3350B, S35	30	12	91	,050	1,3	L3R	48E					120GPEA061	120DGEA061
	30	12				91VG/VX	49E						
	35	14					52E					140GPEA061	
	35	14					53E						140DGEA061
	40	16					59E					160GPEA061	160DGEA061

SHARK

PL2, PL4	30	12	91	,050	1,3	L3R	44E						120SDEA218
	38	15				91VG/VX	49E					140SPEA218	140SDEA218
	40	16					55E					160SPEA218	160SDEA218

SHINDAIWA / SDK / ISEKI





305AVZ, E305	35	14	1/4	,050	1,3	D3C/CA	76E						140SDAA041
	40	16				25AP	86E						
P230, P231	20	8	90	,043	1,1	L1R	33E						
	25	10				90SG	39E						104MLEA318
	30	12					44E						
A090B, A100C, A102, A103, A104P, A105B, A107, A110, A110P, A113, A113L, A113P, A117P, 120, 140, A150B, 150E, 160, A180, 285S, 300S, 305, 340, 345, 346, 350, 352, 355, 357, 360, EYB120, EYB150, EYB180, YB291, YB301, YB391, YB395, YB401, YB491	25	10	91	,050	1,3	L3R	40E						100SDEA041
	30	12				91VG/VX	45E	L310EG30				120SPEA041	120SDEA041
	35	14					52E	L310EG35				140SPEA041	140SDEA041
360, 366, 377, 400, 415, 416, 420, 446S, 450, 451, 488, 500, 510, 560, 580, A180B, YB501, YB601, YB701, YB495, YB691, YB377	40	16					57E	L310EG40				160SPEA041	160SDEA041
	33	13	,325	,050	1,3	J3C/CA/R/RA	56E						
	40	16				20BP/LP	66E	J370LG40	160SLGK041	160RNBK041			
	45	18					72E	J370LG45	180SLGK041	180RNBK041			
	28	11	,325	,058	1,5	J5C/CA/R/RA	52E						
	33	13				21BP/LP	56E		138SLBK041				
	35	14					60E						
	38	15					64E		158SLBK041				
550, 575, 577, 680, 695, 757, 757C, YB801, YB901, YB1091	40	16	3/8	,058	1,5	P5C/CA/R/RA	60E	P560LG40	168SLHD009	168RNDD009	168ATMD009		
	43	17				73LG/LP/D/DP	64E		178SLHD009	178RNDD009	178ATMD009		
	45	18					68E	P560LG45		188RNDD009	188ATMD009		
50	20					72E	P560LG50		208RNDD009	208ATMD009			

SHINGU

SP3200T, SP3200, SP3400	25	10	91	,050	1,3	L3R	40E						100SDEA041
	30	12				91VG/VX	45E	L310EG30				120SPEA041	120SDEA041
	35	14					52E	L310EG35				140SPEA041	140SDEA041
	40	16					57E	L310EG40				160SPEA041	160SDEA041
SP4000	40	16	,325	,050	1,3	J3C/CA/R/RA	66E	J370LG40	160SLGK041	160RNBK041			
	45	18				20BP/LP	72E	J370LG45	180SLGK041	180RNBK041			

SKIL

1600HE, 1601HE, 1602HE, 1610U, 1612U, 1616U, 1712U	30	12	91	,050	1,3	L3R	45E						120SDEA064
	35	14				91VG/VX	52E						140SDEA064
	40	16					56E					160SPEA064	160SDEA064




SKIL ./..	cm	"	mm	Progardén Oregon	Maillons	Progardén	SL/MP	RN	AT	SP/GP	SD/ML/DG
1620U, 1634U, 1636U	25	10	91	,050	1,3	L3R	40E				100SDEA041
	30	12				91VG/VX	45E	L310EG30		120SPEA041	120SDEA041
	35	14					52E	L310EG35		140SPEA041	140SDEA041
	40	16					57E	L310EG40		160SPEA041	160SDEA041





SOLO	cm	"	mm	Progardén Oregon	Maillons	Progardén	SL/MP	RN	AT	SP/GP	SD/ML/DG
636	30	12	90	,043	1,1	L1R	45E				
	35	14				90SG	52E				144MLEA095
613	25	10	91	,050	1,3	L3R	40E				100SDEA041
	30	12				91VG/VX	45E	L310EG30		120SPEA041	120SDEA041
	35	14					52E	L310EG35		140SPEA041	140SDEA041
	40	16					57E	L310EG40		160SPEA041	160SDEA041
614, 630, 633, 636, 640	30	12	91	,050	1,3	L3R	45E			120SPEA095	120SDEA095
	35	14				91VG/VX	52E			140SPEA095	140SDEA095
	40	16					56E			160SPEA095	160SDEA095
639, 641, 644, 650, 645, 647, 651, 654	33	13	,325	,058	1,5	J5C/CA/R/RA	57E	138SLBA095	138RNBK095		
	35	14				21BP/LP	61E				
	38	15					65E	J540LG38	158SLGK095	158RNBK095	
	40	16					67E	J540LG40	168SLGK095	168RNBK095	
	40	16					68E		34372		
	45	18					73E	J540LG45	188SLGK095	188RNBK095	
662, 667, 670, 680, 690, 694	33	13	3/8	,058	1,5	P5C/CA/R/RA	52E	138SLHD009	138RNDD009		
	38	15				73LG/LP/D/DP	56E	158SLHD009	158RNDD009	158ATMD009	
	40	16					60E	P560LG40	168SLHD009	168RNDD009	168ATMD009
	43	17					64E		178SLHD009	178RNDD009	178ATMD009
	45	18					68E	P560LG45	188SLHD009	188RNDD009	188ATMD009
	50	20					72E	P560LG50	208SLHD009	208RNDD009	208ATMD009
	55	22					76E		228RNDD009		
	60	24					84E		248RNDD009	248ATMD009	
	65	26					89E		268RNDD009		
	70	28					92E		288RNDD009	288ATMD009	
603, 609	60	24	,404	,063	1,6	G6C/R	76E			243ATMD009	
	70	28				59L/AC 27/27P	84E				
	80	32					95E				
	90	36					108E				

STANLEY	cm	"	mm	Progardén Oregon	Maillons	Progardén	SL/MP	RN	AT	SP/GP	SD/ML/DG
CS04, CS07, CS23	30	12	91	,050	1,3	L3R	41E				
	35	14				91VG/VX	52E				140SDEA041
	45	18					60E				
CS05, CS06	38	15	,325	,058	1,5	J5C/CA/R/RA	64E	158SLBA095			


STEINMAX	cm	"	mm	Progardén Oregon	Maillons	Progardén	SL/MP	RN	AT	SP/GP	SD/ML/DG
CS300, CS360	30	12	91	,050	1,3	L3R	44E				120SDEA218
	35	14				91VG/VX	49E			140SPEA218	140SDEA218
	40	16					55E			160SPEA218	160SDEA218





STEINMAX ./..	cm	"	mm	Progarden Oregon	Maillons	Progarden	SL/MP	RN	AT	SP/GP	SD/ML/DG
G320AVS, G380AVS	25	10	91	,050	1,3	L3R	40E				100SDEA041
	30	12				91VG/VX	45E	L310EG30		120SPEA041	120SDEA041
	35	14					52E	L310EG35		140SPEA041	140SDEA041
STIHL											
HT70, HT75, HT100, HT101, 017, 019T, MS190, E140, 023L, MS140, MS160, MS170, MSE180	30	12	90	,043	1,1	L1R	44E				124MLEA074
	35	14				90SG	50E				144MLEA074
009, 010, 011, 018, 019, 019T, 020, 020T, 021, 023, 025, E10, E14, E160, E180, MS200, MS200T, MS170, MS180, MS191, MS210, MS230, MSE140, MS160, MS250, MS180, MS192	30	12	91	,050	1,3	L3R	44E	L320EG30		120SPEA074	120SDEA074
	35	14				91VG/VX	50E	L320EG35		140SPEA074	140SDEA074
	40	16					55E	L320EG40		160SPEA074	160SDEA074
024, 026, 028, MS240, MS260, MS270, MS280, MS290, MS360	33	13	,325	,058	1,5	J5C/CA/R/RA 21BP/LP	56E	138SLBD025			
	33	13	,325	,063	1,6	J6C/CA/R/RA	56E	133SLBD025			
	38	15				22BP/LP	62E	153SLGD025	153RNBD025		
	40	16					67E	J650LG40	163SLGD025	163RNBD025	163ATMD025
	45	18					74E	J650LG45	183SLGD025	183RNBD025	183ATMD025
	50	20					81E	203SLGD025		203ATMD025	
25, 012	40	16	,325	,063	1,6	J6C/CA/R/RA	62E	163SLBA074			
	45	18				22BP/LP	68E	183SLBA074			
029, 031, 032, 034, 036, 038, 039, 041, 042, 044, 045, 046, 048, 056, 064, 066, E15, E20, E220, MSE200, MSE220, MS290, MS310, MS390, MS340, MS341, MS360, MS361, MS440, MS460, MS640, MS650, MS660, MS880	33	13	3/8	,063	1,6	P6C/CA/R/RA	52E				
	38	15				75LG/LP/D/DP	56E	153SLHD025	153RNDD025		
	40	16					60E	P650LG40	163SLHD025	163RNDD025	163ATMD025
	45	18					66E	P650LG45	183SLHD025	183RNDD025	183ATMD025
	50	20					72E	P650LG50	203SLHD025	203RNDD025	203ATMD025
	55	22					77E		223RNDD025		
	60	24					84E	243SLHD025	243RNDD025	243ATMD025	
	70	28					91E		283RNDD025		
	90	36					114E		363RNDD025		
07S, 08, 08S, 050, 051, 075, 076, 084, 088, E30, MS880	35	14	3/8	,063	1,6	P6C/CA/R/RA	58E				
	43	17				75LG/LP/D/DP	66E		173RNDE031	173ATLE031	
	53	21					75E		213RNDE031	213ATME031	
	63	25					88E		253RNDE031		
	43	17	,404	,063	1,6	G6C/R	60E		173RNFE031	173ATLE031	
	53	21				59L/AC 27/27P	68E		213RNFE031	213ATME031	
	63	25					80E		253RNFE031		
	75	30					91E				
	90	36					104E				
070, 090	43	17	,404	,063	1,6	G6C/R	64E				
	53	21				59L/AC 27/27P	72E			213ATLE086	
	63	25					84E			253ATLE099	
	75	30					92E			303ATLE099	
	90	36					104E			363ATLE099	
	104	41					122E				



STIGA													
Modèle	cm	"	mm	Pitch	mm	Progardén Oregon	Maillons	Progardén	SL/MP	RN	AT	SP/GP	SD/ML/DG
930, 935, 1400	30	12	91	,050	1,3	L3R	44E						120SDEA218
	30	12				91VG/VX	45E						
	35	14					50E					140SPEA218	140SDEA218
SP370, SP410	33	13	,325	,050	1,3	J3C/CA/R/RA 95VP	56E						130MLBS165
	40	16					64E						160MLBS165
SP460, SP510	33	13	,325	,058	1,5	J5C/CA/R/RA	56E		138SLBA095				
	35	14				21BP/LP	61E						
	40	16					66E	168SLBK095					
	45	18					72E	188SLBK095	188RNBK095				
	50	20					78E	208SLBK095					
TALON													
AC2108, AC2109, AC2101, AC2105, AC2111, AC3100	30	12	91	,050	1,3	L3R	45E	L330EG30					120SDEA318
	35	14				91VG/VX	49E	L330EG35				140SPEA318	140SDEA318
	40	16					55E	L330EG40				160SPEA318	160SDEA318
AC3100	30	12	91	,050	1,3	L3R	45E					120SPEA095	120SDEA095
	35	14				91VG/VX	49E						
	35	14					52E					140SPEA095	140SDEA095
	40	16					54E						
	40	16					56E					160SPEA095	160SDEA095
AC3102	40	16	,325	,050	1,3	J3C/CA/R/RA	66E		160SLBK095				
	45	18				20BP/LP	72E		180SLBK095	180RNBK095			
	50	20					78E		200SLBK095				
TAS TANAKA													
290, 300, ECS330, ECS3500, ECS360, ECS320, ECS3301, ECS3351	25	10	91	,050	1,3	L3R	40E						100SDEA041
	30	12				91VG/VX	45E	L310EG30				120SPEA041	120SDEA041
	35	14					52E	L310EG35				140SPEA041	140SDEA041
	40	16					57E	L310EG40				160SPEA041	160SDEA041
ECS4000, ECV4501	28	11	,325	,058	1,5	J5C/CA/R/RA	52E						
	33	13				21BP/LP	56E		138SLBK041				
	35	14					60E						
	38	15					64E		158SLBK041				
	40	16					66E		168SLGK041	168RNBK041			
	40	16					68E						
	45	18					72E	J570LG45	188SLGK041				
650, ECS506, 655	50	20					80E						
	33	13	3/8	,050	1,3	P3C/CA/R/RA	52E						
	40	16				72LG/LP/D/DP	60E		160SLHD176	160RNDD176			
	45	18					64E		180SLHD176				
	45	18					66E						
50	20					70E		200SLHD176	200RNDD176				



TAIGA	cm		"		mm		Progarden Oregon	Maillons	Progarden	SL/MP	RN	AT	SP/GP	SD/ML/DG
Tous modèles	43	17	3/8	,058	1,5	P5C/CA/R/RA 73LG/LP/D/DP	64E			178SLHD010				
E500AV, E510AVB, E600AV, E601AV, E610AVB, E611AVB, E700AV, E710AVB	33	13	3/8	,058	1,5	P5C/CA/R/RA	52E							
	38	15				73LG/LP/D/DP	56E							
	40	16					60E			168SLHD024				
	45	18					68E			188SLHD024		188ATMD024		
	50	20					72E			208SLHD024	208RNDD024	208ATMD024		
URAL	cm		"		mm									
Tous modèles	50	20	,404	,063	1,6	G6C/R 59L/AC 27/27P	64E			203SLFM015	203RNF015			
VAP	cm		"		mm									
1400, 35F, 38, 40F, 44F, 52F, 530, 534, 535, 538, 60F	30	12	91	,050	1,3	L3R	44E							
	35	14				91VG/VX	49E							140SDEA111
	40	16					56E							160SDEA129
14F, 542, 68F	28	11	,325	,058	1,5	J5C/CA/R/RA	52E			118SLBK095				
	33	13				21BP/LP	56E			138SLBA095	138RNBK095			
	35	14					60E							
	38	15					64E	J540LG38	158SLGK095	158RNBK095				
	40	16					66E	J540LG40	168SLGK095	168RNBK095				
	40	16					68E		34372					
	45	18					72E	J540LG45	188SLGK095	188RNBK095				
	50	20					78E		208SLGK095	208RNBK095				
49, 50E, 549, 55, 553, 553S, 555, 570, 65F, 69E, 70, 72F, 72FS, 82F, 90F	40	16	3/8	,058	1,5	P5C/CA/R/RA	60E			168SLHD024				
	45	18				73LG/LP/D/DP	68E			188SLHD024		188ATMD024		
	50	20					72E			208SLHD024	208RNDD024	208ATMD024		
	58	23					80E							
	63	25					88E							
	75	30					98E					308ATMD024		
	40	16	,404	,058	1,5	-	55E							
	45	18				58L/26	62E					188ATMD024		
50	20					66E					208ATMD024			
58	23					73E								
ZENOAH	cm		"		mm									
GT250-10, GT310-12, GT310-14, G300T, G310TS, G320AVS, G3200, G3800AVS-14, G3800AVS- 16, G250TS, G3100, G3800	25	10	91	,050	1,3	L3R	40E							100SDEA041
	30	12				91VG/VX	45E	L310EG30				120SPEA041	120SDEA041	
	35	14					52E	L310EG35				140SPEA041	140SDEA041	
	40	16					56E	L310EG40				160SPEA041	160SDEA041	
	40	16					58E							
G415AVS-16	33	13	,325	,050	1,3	J3C/CA/R/RA	56E							130MLBK041
	38	15				95VP	64E							150MLBK041
	45	18					72E							180MLBK041
G380AVS	30	12	,325	,058	1,5	J5C/CA/R/RA	54E							
	33	13				21BP/LP	56E			138SLBK041				
	35	14					60E							
	38	15					64E			158SLBK041				
	40	16					66E	J570LG40	168SLGK041	168RNBK041				



ZENOAH ./..	cm	"	mm	mm	mm	Progarden Oregon	Maillons	Progarden	SL/MP	RN	AT	SP/GP	SD/ML/DG
G410AVS, G455AVS, G500AVS, G38, G46, G415AVS, G455AVS, G500AVS	33	13	,325	,058	1,5	J5C/CA/R/RA	56E		138SLBA095				
	35	14				21BP/LP	60E						
	38	15					64E		158SLBA095	158RNBK095			
	38	15					64E	J540LG38	158SLGK095	158RNBK095			
	40	16					66E	J540LG40	168SLGK095	168RNBK095			
	45	18					72E	J540LG45	188SLGK095	188RNBK095			
	50	20					78E		208SLGK095	208RNBK095			
G561AVS	40	16	,325	,058	1,5	J5C/CA/R/RA	66E						
	45	18				21BP/LP	72E		188SLGD176				
	50	20					81E						
G621AVS	33	13	3/8	,058	1,5	P5C/CA/R/RA	52E						
	40	16				73LG/LP/D/DP	60E		168SLHD176				
	45	18					64E		188SLHD176				
	50	20					70E						
	50	20					72E			8873D			

