


ENJOY THE HEIGHTS

MATÉRIEL POUR LES PROFESSIONNELS DE LA HAUTEUR





L'ÉLAGAGE AU SERVICE DE LA NATURE

L'ÉLAGAGE EST UN MÉTIER TOURNÉ VERS L'AVENIR. IL PRÉSENTE DE NOMBREUX ASPECTS ATTRAYANTS QUI ATTIRE DE PLUS EN PLUS DE PERSONNES ET EN PARTICULIER LES JEUNES.

LE CONTACT AVEC LA NATURE ET LE SENS DE LA RÉSPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE EN FONT UN MÉTIER GRATIFIANT PERMETTANT DE CONTRIBUER À LA SANTÉ, LA BEAUTÉ ET L'ESTHÉTISME DES ARBRES.

CETTE TENDANCE REFLÈTE UNE PRISE DE CONSCIENCE CROISSANTE POUR LA PRÉSÉRATION DE L'ENVIRONNEMENT GRÂCE À UN ÉQUILIBRE ENTRE L'HOMME ET LA NATURE.

LE RESPECT DE LA BIODIVERSITÉ ET LA COMPRÉHENSION DES ÉCOSYSTÈMES NATURELS SONT AU CŒUR DE NOMBREUSES PRÉOCCUPATIONS LIÉES À L'ÉCOLOGIE ET LES ÉLAGUEURS CONTRIBUENT À LA PROTÉGER.

LA FORMATION À L'ÉLAGAGE EST NECESSAIRE POUR RÉPONDRE À LA DEMANDE CROISSANTE DE PROFESSIONNELS QUALIFIÉS. LES ÉLAGUEURS DOIVENT ACQUÉRIR DES COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES AFIN D'EXERCER LEUR MÉTIER EN TOUTE SÉCURITÉ.







ENJOY THE HEIGHTS

BY  progarden

RETRouvez toutes nos marques : COURANT, PETZL, ROCK EMPIRE, NOTCH, DMM, BEAL, CLIMBING TECHNOLOGY...

NOTRE SHOWROOM DÉDIÉ AUX MATÉRIELS D'ÉLAGAGE EST SITUÉ À SIMIANE-COLLOGUE.



NOUS SOMMES HABILITÉS À VÉRIFIER VOS ÉQUIPEMENTS DE TRAVAUX EN HAUTEUR,

POUR TOUT RENSEIGNEMENT Veuillez nous contacter au
04 42 94 67 26



SOMMAIRE

GRIMPER

BAUDRIERS &
ACCESSOIRES
P.8 À 27

MOUSQUETONS &
LONGES PORTE-
MATÉRIEL
P.28 À 37

DESCENDEURS
MÉCANIQUES &
PRUSIKS
P.38 À 45

LONGES SOUPLES
P.46 À 49

LONGES ARMÉES
P.50 À 51

FAUSSES FOURCHES,
ANCRAGES
P.52 À 57

BLOQUEURS &
ACCESSOIRES
P.58 À 67

LANCER, CATAPULTE
P.73

CORDES DE RAPPEL
P.74 À 77

CORDES D'ACCÈS
P.78 À 79

MOUSQUETONS
P.80 À 93

ACCESSOIRES DIVERS
P.94 À 101

POULIES,
MOUSQUETONS
POULIES
P.102 À 111

DÉMONTER

CORDES, ÉLINGUES
DE RÉTENTION
P.114 À 117

POULIES ET
ACCESSOIRES DE
DÉMONTAGE
P.118 À 123

CORDES & SANGLES
P.126 À 127

HAUBANER

SACS ET POCHETTES
DE RANGEMENT
P.130 À 140

RANGER



GRIMPER



KOALA - BAUDRIER D'ÉLAGAGE

COURANT

Le baudrier d'élagage KOALA assure un confort optimal lors des travaux en hauteur grâce à des cuissards offrant une sensation améliorée. Il intègre le nouvel anneau ouvrable en inox ODIN, un pont d'attache novateur avec témoin d'usure accompagné d'un anneau pour une fiabilité accrue. Il offre également une légèreté et un confort sans compromis, une bouclerie automatique AustriAlpin Cobra pour une sécurité optimale, des anneaux de triangulation ouvrables permettant un remplacement aisément des ponts d'attache, des réglages rapides assurant un confort immédiat, et de nombreux porte-matériels pour une praticité maximale.

CE EN358 / EN813

				Réf.	Prix
S	60-100 cm	55-85 cm	1500 g	RELOHRSB	nc
M/L	75-105 cm	60-95 cm	1600 g	REL0HRML	nc
L/XL	95-120 cm	70-100 cm	1700 g	RELOHXRXLB	nc



ATOLL - ANNEAU DE PONT

COURANT

Anneaux de pont pour baudrier KOALA.



ODIN - ANNEAU OUVRABLE

COURANT

L'anneau ouvrable ODIN est en acier inoxydable pour connexion semi-permanente. Large ouverture keylock latérale permettant d'y relier un grand nombre d'équipements.

EN 362

Réf.	Prix
RMQXANOD	nc



	Version	Réf.	Prix
S	Noir	RANI05BKA	nc
L	Lemon	RANI04FLA	nc



TORSE - BRETELLES AMOVIBLES COURANT

Bretelles amovibles élaborées pour augmenter le confort lors du port d'une tronçonneuse avec le baudrier KOALA. Profusion de passants porte-matériel pour la fixation d'accessoires ou du système SRT, la fixation s'effectue par l'intermédiaire de 3 mousquetons, offrant 4 possibilités de réglage.

		Réf.	Prix
TU	700 g	RELOTHKA	nc



MILLO - PONT D'ATTACHE AUXILIAIRE COURANT

Ponts auxiliaires et de remplacements pour baudrier KOALA.


	Réf.	Prix
25 cm	RELOPA25A	nc
30 cm	RELOPA30A	nc
35 cm	RELOPA35A	nc



COPALME - KIT DE SECOURS COURANT

Inclu 1 coussin hémostatique, 1 paire de ciseaux et un stylo pour indiquer l'heure de l'intervention. L'ensemble des accessoires sont fixés avec un élastique afin de permettre une intervention en hauteur.

	Réf.	Prix
	RELOTRSE	nc





Together in Motion



TREEMOTION PRO - BAUDRIER D'ÉLAGAGE

TEUFELBERGER

Le baudrier TREEMOTION PRO est conçu pour les professionnels de l'élagage, en particulier pour les arboristes grimpeurs. Il est conçu pour offrir un confort amélioré pendant l'utilisation, ce qui est essentiel pour les longues séances de travail en hauteur.

Il s'adapte à différentes morphologies, garantissant un ajustement sûr et confortable. Le harnais est fabriqué à partir de matériaux plus fins et de boucles réglables plus légères, ce qui le rend extrêmement léger. Cela peut être essentiel pour réduire la fatigue de l'utilisateur lors de travaux en hauteur.

Durée de vie: 10 ans.

Poids maximum utilisateur : 150 kg.

EN813:2008, EN358:2018, AS/NZS 1891.1:2020, ANSI Z133-2017

			Réf.	Prix
S	69-86 cm	38-57 cm	7350318	nc
M	80-105 cm	42-72 cm	735016A	nc
L	92-129 cm	48-87 cm	7350319	nc



TREEMOTION ESSENTIAL - BAUDRIER D'ÉLAGAGE

TEUFELBERGER

Le baudrier TREEMOTION ESSENTIAL est conçu pour les professionnels de l'élagage. Il est conçu pour offrir un confort amélioré pendant l'utilisation, ce qui est essentiel pour les longues séances de travail en hauteur.

Il s'adapte à différentes morphologies, ce qui est important pour garantir un ajustement sûr et confortable.

Durée de vie: 10 ans.

Poids maximum utilisateur : 150 kg.

EN813:2008, EN358:2018, AS/NZS 1891.1:2020, ANSI Z133-2017

			Réf.	Prix
S	69-86 cm	38-57 cm	7350320	nc
M	80-105 cm	42-72 cm	7350317	nc
L	92-129 cm	48-87 cm	7350321	nc

TREEMOTION ESSENTIAL VS TREEMOTION PRO

	BOUCLES	REMBOURRAGE	SUPPORTS	ELASTIQUE
TREEMOTION ESSENTIAL	Boucles coulissantes réglables pour grimpeurs débutants	Rembourrages standards	2x2 porte-matériels	Non inclus
TREEMOTION PRO	Boucles rapides Cobra pour les plus expérimentés	Rembourrages confort interchangeables	2x3 porte-matériels + 2x1 porte-matériel en bas du harnais	Livré avec l'élastique rouge à la taille et au cuissard



MICRO VAULT LOCK

DMM

Pour stocker vos clés, manteaux, outils ou équipement en toute sécurité, optez pour le MICRO VAULT. Assez spacieux pour deux mousquetons de grande taille et robuste, il se replie ou se fixe facilement. Compatible avec le Parking Lot.

Attention ceci n'est pas un EPI.

Version	Charge	Réf.	Prix
Doré	22 kg	A692GD	nc
Gris mat	22 kg	A692MD	nc
Rouge	22 kg	A692RD	nc
Argent	22 kg	A692SI	nc



BOUCLES DE STOCKAGE DMM

Faciles à installer sur un sac ou un harnais, ces boucles sont idéales pour le TREE MOTION.

Version	Charge	Réf.	Prix
S	20 kg	0,05 kN	FGL-SMALL
L	25 kg	0,05 kN	FGL-LARGE



PARKING LOT - ACCESSOIRE DE RANGEMENT

DMM

Adaptateur pour fixation d' accessoires sur sangle de baudrier.

Version	Charge	Réf.	Prix
64 x 83 x 16 cm	33 g	0,3 kN	XSRE-PL






BRETTELLES RÉGLABLES TEUFELBERGER

Bretelles réglables pour baudriers d'élagage TREEMOTION, équipées d'un connecteur en aluminium.

	Réf.	Prix
TU	7333211	nc



PONT CENTRAL TEUFELBERGER

Pont central de remplacement pour baudriers d'élagage TREEMOTION. Vendu à l'unité.

	Version	Réf.	Prix
100 cm	Vert fluo	7350337	nc
123 cm	Vert fluo	7350338	nc
180 cm	Vert fluo	7350339	nc
100 cm	Vert foncé	7350340	nc
123 cm	Vert foncé	7350341	nc
180 cm	Vert foncé	7350342	nc



KIT DE SANGLES ÉLASTIQUES TEUFELBERGER

Kit de sangles élastiques de remplacement pour baudriers TREEMOTION PRO et ESSENTIAL, comprenant 4 sangles noires pour le dos et les jambes (67cm).

Réf.	Prix
7350349	nc



KIT DE SANGLES ÉLASTIQUES TEUFELBERGER

Kit de sangles élastiques de remplacement comprenant 3 sangles rouges (64cm) et 3 clips de fixation noirs pour la taille et les jambes sur baudriers TREEMOTION PRO et ESSENTIAL.

Réf.	Prix
7350350	nc



ANSI - ANNEAU COULISSANT TEUFELBERGER

Anneau de pont pour harnais TREEMOTION PRO et TREEMOTION ESSENTIAL. Diamètre 40 mm.

Réf.	Prix
6120315	nc



ANSI - ANNEAU COULISSANT OUVRABLE TEUFELBERGER

Anneau ouvrable pour harnais TREEMOTION PRO et TREEMOTION ESSENTIAL, pour ponts de corde ou boucles de retenue dorsale. Diamètre 40 mm.

Réf.	Prix
6120316	nc



TOUR DE CUISSE GAUCHE TEUFELBERGER

Tour de cuisse gauche de remplacement pour baudrier TREEMOTION PRO.

	Réf.	Prix
S	7350328	nc
M	7350329	nc
L	7350330	nc



TOUR DE CUISSE DROIT TEUFELBERGER

Tour de cuisse droit de remplacement pour baudrier TREEMOTION PRO.

	Réf.	Prix
S	7350331	nc
M	7350332	nc
L	7350333	nc



KIT DE REMBOURRAGE TEUFELBERGER

Kit de rembourrage de remplacement pour baudrier TREEMOTION PRO. Ce kit complet comprend les pièces de remplacement pour rembourrage dorsal ainsi que les deux jambes.

	Réf.	Prix
S	7350343	nc
M	7350344	nc
L	7350345	nc



REMBOURRAGE CUISSES TEUFELBERGER

Kit de rembourrages de remplacement cuisses droite et gauche pour baudrier TREEMOTION PRO.

	Réf.	Prix
S	7350366	nc
M	7350367	nc
L	7350368	nc



REMBOURRAGE CUISSES TEUFELBERGER

Kit de rembourrages de remplacement cuisses droite et gauche pour baudrier TREEMOTION ESSENTIAL.

	Réf.	Prix
S	7350369	nc
M	7350370	nc
L	7350371	nc



REMBOURRAGE DORSAL TEUFELBERGER

Rembourrage dorsal de remplacement pour baudrier TREEMOTION PRO.


	Réf.	Prix
S	7350343	nc
M	7350344	nc
L	7350345	nc



REMBOURRAGE DORSAL TEUFELBERGER

Rembourrage dorsal de remplacement pour baudrier TREEMOTION ESSENTIAL.


	Réf.	Prix
S	7350346	nc
M	7350347	nc
L	7350348	nc



KIT DE CONNEXION JAMBE-HANCHE TEUFELBERGER

Kit de remplacement comprenant 2 sangles et 6 vis pour connexions jambe-hanche sur baudriers TREEMOTION PRO et ESSENTIAL.

Réf.	Prix
7350334	nc



KIT PORTE MATÉRIELS TEUFELBERGER

Ce kit se compose de cinq clips, de 60cm de tube extérieur et de 200cm de cordon élastique «amortisseur» d'un diamètre de 4 mm. Ce kit de remplacement est compatible avec tous les modèles de baudriers d'élagage TREEMOTION.


Réf.	Prix
7333213	nc

BANDE VELCRO TEUFELBERGER

Bandeau scratch de remplacement en rouleau de 150 cm à découper pour baudriers TREEMOTION PRO et ESSENTIAL.

Réf.	Prix
7080240	nc





NOTCH®



SENTINEL - HARNAIS D'ÉLAGAGE

NOTCH

Un des harnais les plus légers du marché avec un pont central en corde 25 kN et un rembourrage profilé en mousse perforé pour une bonne aération au niveau du dos et des cuisses. Boucles automatiques, réglage des cuisses et de la taille faciles à utiliser et large bande velcro de fermeture au niveau du ventre pour un bon maintien de la taille. Anneaux en D avec 3 positions du pont central pour régler l'assise. 8 boucles bien positionnées sur le harnais pour le rangement d'accessoires, emplacement pour trousse de secours d'urgence et 4 emplacements pour le mousqueton porte-tronçonneuse.

CE EN 358, EN 813



PONT DE REMPLACEMENT NOTCH

Pont de remplacement pour harnais SENTINEL. Il est fabriqué à partir d'une corde à double tresse de 10,1 mm de diamètre, dotée d'une gaine en polyester et d'une âme parallèle en nylon/Dyneema. La teinte vive améliore la visibilité globale. Adapté aux harnais équipés de trous d'ancrage de moins de 20 mm.

	taille	taille	KG	Réf.	Prix
1	72-100 cm	58-88 cm	1750 g	NOTCH-BSNTL-1	nc
2	92-130 cm	63-93 cm	2000 g	NOTCH-BSNTL-2	nc

Réf.	Prix
NOTCH-40449	nc





POUR LES TECHNIQUES D'ASCENSION SUR CORDE EN DOUBLE (DRT)

Le harnais SEQUOIA est doté d'une ceinture équipée d'une boucle FAST pour une ouverture et une fermeture simples et rapides, sans perte de réglage, y compris avec des gants.



POUR LES TECHNIQUES D'ASCENSION SUR CORDE EN SIMPLE (SRT)

Le harnais SEQUOIA SRT est doté d'un point d'attache ventral pour installer un Prussik mécanique ZIGZAG avec les accessoires CHICANE et KNEE ASCENT.



SÉQUOIA - HARNAIS CUISSARD PETZL

SEQUOIA est un harnais cuissard d'élagage pour l'ascension sur corde en double. La ceinture et les tours de cuisse, semi-rigides et extra-larges, favorisent le confort de l'élagueur. La ceinture est équipée d'une boucle FAST pour une ouverture et une fermeture simples et rapides, sans perte de réglage y compris avec des gants. Les tours de cuisse sont dotés de boucles FAST LT PLUS. Les points d'attache ouvrables permettent de connecter facilement une longe ZILLON ou MICROFLIP, d'installer plusieurs ponts d'attache et des accessoires directement sur le pont.

Le harnais facilite également le port et l'organisation des outils de travail avec plusieurs porte-matériel et des passants pour installer des porte-outils CARITOOL.

CE EN 358, CE EN 813, UKCA, EAC

				Réf.	Prix
S-M	65-80 cm	44-59 cm	1480 g	C069AA00	nc
M-L	70-93 cm	47-62 cm	1530 g	C069AA01	nc
L-XL	83-120 cm	50-65 cm	1600 g	C069AA02	nc

PONT D'ATTACHE RÉGLABLE PETZL

Pont d'attache réglable pour harnais SEQUOIA et SEQUOIA SRT permettant d'ajuster de manière rapide et précise la position des appareils de progression installés sur le pont grâce au braqueur ADJUST.

	Réf.	Prix
220 g	C69R	nc





petzl Distribution - J. Roh

PONT D'ATTACHE

PETZL

Pont d'attache conçu pour se fixer aux deux points d'attache ouvrables des harnais cuissards d'élagage SEQUOIA et SEQUOIA SRT, favorisant une liberté de mouvement latérale maximale.

		Réf.	Prix
25 cm	65 g	C069CA00	nc
30 cm	70 g	C069CA01	nc
35 cm	75 g	C069CA02	nc



SÉQUOIA SRT - HARNAIS CUISSARD PETZL

SEQUOIA SRT est un harnais cuissard d'élagage pour l'ascension sur corde en simple. Il possède un point d'attache ventral permettant d'installer un Prusik mécanique ZIGZAG ou ZIGZAG PLUS avec les accessoires CHICANE et KNEE ASCENT. La ceinture et les tours de cuisse, semi-rigides et extra-larges, favorisent le confort de l'élagueur. Il est équipé de boucles autobloquantes DOUBLEBACK PLUS sur la ceinture et de boucles FAST LT PLUS sur les tours de cuisse.

Les points d'attache ouvrables permettent de connecter facilement une longe ZILLON ou MICROFLIP, d'installer plusieurs ponts d'attache et des accessoires directement sur le pont.

Le harnais facilite également le port et l'organisation des outils de travail avec plusieurs porte-matériel et des passants pour installer des porte-outils CARITOOL.

CE EN 358, CE EN 813, UKCA, EAC

			Réf.	Prix	
S-M	65-80 cm	44-59 cm	1580 g	C069BA00	nc
M-L	70-93 cm	47-62 cm	1630 g	C069BA01	nc
L-XL	83-120 cm	50-65 cm	1700 g	C069BA02	nc



PETZL®



Move in trees with Ryan Torcicollo, USA © 2020 Petzl Distribution - J. Roh



RING - ANNEAU DE PONT

PETZL

L'anneau de connexion RING permet de réaliser des amarres multiples ou d'être installé directement sur le pont d'attache des harnais SEQUOIA et SEQUOIA SRT pour améliorer la mobilité latérale de l'élaguer.

CE

	KG	Ø int.	↓	↓	Réf.	Prix
S	40 g	28 mm	23 kN	23 kN	C04620	nc
L	70 g	46 mm	23 kN	23 kN	C04630	nc



RING OPEN - ANNEAU OUVRABLE

PETZL

L'anneau ouvrable RING OPEN est adapté à la connexion quasi permanente de l'équipement. Sa forme circulaire assure un fonctionnement optimal dans toutes les directions. Il possède une ouverture large permettant d'installer des cordes disposant de terminaisons cousues. Il est livré avec une clé de vissage.

CE EN 362

KG	Ouverture	Ø int.	↓	↓	Réf.	Prix
70 g	11 mm	45 mm	23 kN	23 kN	P28	nc

PACK MANILLES

PETZL

Pack de 2 manilles permettant de connecter une sellette, l'intégration idéale des équipements étant garantie en se connectant à un point d'attache ouvrable du harnais.

KG	Réf.	Prix
200 g	C087AA00	nc



BRETTELLES AMOVIBLES

PETZL

Bretelles destinées au harnais SEQUOIA SRT conçues pour reprendre la charge de la ceinture et la répartir au niveau des épaules pour améliorer le confort. Elles se connectent sur le point d'attache ventral du harnais et sur les deux passants situés à l'arrière de la ceinture.

CE

KG	Réf.	Prix
190 g	C069DA00	nc



SELLETTE

PETZL

Sellette disposant d'une assise large pour travailler confortablement en suspension. Elle est réglable en largeur pour limiter l'encombrement et faciliter les déplacements dans les fourches de l'arbre. Elle se connecte sur les deux points ouvrables des harnais cuissards d'élagage SEQUOIA et SEQUOIA SRT, grâce à deux manilles.

KG	Réf.	Prix
920 g	S069AA00	nc

**rock
empire®**



SKILL TREE - BAUDRIER D'ÉLAGAGE
ROCK EMPIRE

CE EN813 EN358

				Réf.	Prix
XS-M	70-110 cm	55-65 cm	1980 g	VUT002_XS-M	nc



O RING - ANNEAU
ROCK EMPIRE

Anneau de rechange pour baudrier SKILL TREE

Réf.	Prix
ZW001	nc



ROPE BRIDGE - PONT CENTRAL
ROCK EMPIRE

Pont central pour baudrier SKILL TREE.

Réf.	Prix
VWB001	nc



EQUIP - BAUDRIER D'ÉLAGAGE ROCK EMPIRE

Baudrier ultra léger, pratique munis de deux boucles sur la ceinture (maintient au poste de travail).

CE EN 358 / EN 813 / EN 12277

Dimensions	Homme 1	Homme 2	KG	Réf.	Prix
XS-M	65-76 cm	48,5-59 cm	665 g	CUE001_XS-M	nc
L-XXL	76-107 cm	54-67 cm	710 g	CUE001_L-XL	nc

CHEST EQUIP - BRETELLES SUSPENSION ROCK EMPIRE

Se place facilement sur le baudrier EQUIP pour créer un harnais complet confortable.

CE EN 361

Dimensions	Homme	KG	Réf.	Prix
TU	90-130 cm	447 g	CUE003	nc





TREEREX TRIPLE LOCK - BAUDRIER D'ÉLAGAGE

EDELRID

Le baudrier d'élagage ultime en polyvalence. Une assurance de travail sécurisé et confortable en corde à simple, offrant une variété de configurations de ponts d'attache et la possibilité d'utiliser en option le pont SRT. Profitez du confort exceptionnel en suspension grâce à la technologie 3D-Vent novatrice et au rembourrage semi-rigide étendu, tout en bénéficiant d'une excellente ventilation. Complété par quatre larges sangles porte-matériel, de multiples fixations pour mousquetons porte-matériel et un dispositif de fixation pour tronçonneuse, ce baudrier d'exception est l'outil idéal pour toutes les situations d'élagage.

CE EN 358, EN 813, ANSI Z133

11111110	→	→	KG	Réf.	Prix
1	86-109 cm	50-65 cm	1500 g	E88702	nc
2	92-129 cm	52-72 cm	1700 g	E88703	nc



KIT DE PONTS D'ATTACHE

EDELRID

Ensemble de ponts pour baudrier TREEREX, ce kit comprend deux ponts d'attache, un petit noeud de prussik pour régler la longueur des ponts d'attache ainsi qu'un anneau de connexion.

Réf.	Prix
E88717	nc



TROUSSE DE SECOURS POUR BAUDRIER

EDELRID

Kit de premiers secours à accrocher à son baudrier d'élagage TREEREX (trousse fournie vidse avec ses bandes de fixation).

Réf.	Prix
E88718	nc



BUNGEE CHEST - BRETELLES

EDELRID

Harnais torse ajustable conçu pour optimiser le confort lors des remontées sur corde simple en SRT. Équipé d'un rembourrage 3D en mesh offrant un confort maximal et une ventilation améliorée, il dispose de passants divers pour la fixation de l'antichute mobile. De plus, un cordon élastique ajustable permet de hisser une pédale, et une connexion directe avec la ceinture du baudrier d'élagage TREEREX est possible.

Veuillez noter que ce produit ne constitue pas un équipement de protection individuelle (EPI).

Réf.	Prix
TU	nc



PONT SRT

EDELRID

Pont SRT permettant d'ajouter un pontet central au baudrier TREEREX.

Réf.	Prix
E88716	nc



TREE ACCESS ST - HARNAIS CUISSARD

CAMP

La polyvalence exceptionnelle de ce baudrier se révèle dans sa capacité à être associé au torse TREE ACCESS SRT CHEST et au bloqueur TURBOKNEE SYSTEM, en faisant un choix privilégié pour les adeptes de la technique SRT.

Les options de connexion abondantes de ce harnais sont rendues possibles grâce à ses deux ponts d'attache mobiles en corde renforcée avec sangle tubulaire, ses boucles latérales aux extrémités du pont inférieur et un anneau en alliage d'aluminium dans le pont supérieur. De plus, il est doté d'un double point d'attache ventral, à la fois métallique et textile, de deux anneaux latéraux sur la ceinture, de multiples porte-matériels et d'emplacements dédiés pour le mousqueton Kilo. Le raccordement réglable des ponts mobiles à la ceinture permet de varier la position de suspension, tandis que le rembourrage ergonomique à épaisseur variable garantit un confort optimal.

CE EN 358, EN 813, ANSI Z133:2017

				Réf.	Prix
	80-120 cm	50-65 cm	2230 g	CAM3125	nc
	90 - 135 cm	60-75 cm	2300 g	CAM3126	nc



ACCESS RING - ANNEAU DE LIAISON CAMP

Anneau pour baudrier TREE ACCESS ST.

	Version		Ø int.		Réf.	Prix
34 mm	Rouge	34 g	34 mm	24 kN	CAM2046	nc
45 mm	Orange	59 g	45 mm	30 kN	CAM204601	nc



PONT SANS BOUCLES LATÉRALES CAMP

Pont mobile de remplacement pour les harnais TREE ACCESS. Version simple, sans boucles latérales.

		Réf.	Prix
32 cm	45 g	CAM216409	nc
37 cm	50 g	CAM216410	nc



PONT AVEC BOUCLES LATÉRALES CAMP

Pont mobile de remplacement pour les harnais TREE ACCESS. Equipé de boucles latérales pour le positionnement.

		Réf.	Prix
32 cm	65 g	CAM216403	nc
37 cm	70 g	CAM216404	nc
42 cm	75 g	CAM216405	nc



ACCESS CHEST - TORSE POUR BAUDRIER

CAMP

Harnais torse doté de deux points d'attache : un au niveau du sternum et un autre au niveau dorsal. Le rembourrage est spécialement conçu pour offrir un confort optimal, en particulier au niveau du cou. Il permet un double réglage de la hauteur, tant à l'avant qu'à l'arrière.



	Réf.	Prix
S-L (H buste 55-75 cm)	CAM2166	nc
L-XXL (H buste 65-85 cm)	CAM2167	nc

GRIMPER

HARNAIS ET ACCESSOIRES



SRT CHEST - PECTORAL

CAMP

Il peut s'associer harmonieusement avec le harnais TREE ACCESS ST et la version 2021 du Tree Access Evo. Le TREE ACCESS SRT Chest se distingue par de nombreuses caractéristiques, en faisant le harnais pectoral le plus polyvalent et innovant à ce jour : la possibilité d'intégrer le système de bloqueur de genou TURBOKNEE SYSTEM, la présence de multiples boucles pour des connexions secondaires, le soutien qu'il procure au cuissard lors du transport de charges importantes comme une tronçonneuse, et la facilité de port grâce aux rembourrages de différentes couleurs distinguant le côté droit du côté gauche.

		Réf.	Prix
H 55-85 cm	265 g	CAM3126	nc



SIDE WEBBINGS - SANGLES LATÉRALES

CAMP

Paire de sangles latérales de recharge, compatible avec les harnais TREE ACCESS.

	Réf.	Prix
46 g	CAM3267	nc



SHACKLE - MANILLE

CAMP

Manille de recharge pour harnais d'élagage TREE ACCESS, en acier inoxydable.

	Réf.	Prix
120 g	CAM3162	nc



BMOTION LIGHT - HARNAIS DE TRAVAIL TEUFELBERGER

Le harnais dispose d'un système de codage couleur avec des marquages en vert et rouge. Cette caractéristique vise à éviter les erreurs de configuration et d'utilisation, ce qui est essentiel pour garantir la sécurité de l'arboriste. Les points de fixation (A) sont marqués de manière visible. Cela permet à l'arboriste de s'assurer qu'il utilise les points de fixation corrects pour les différentes tâches, ce qui est essentiel pour la sécurité.

- Boucles en aluminium ouvrantes et réglables.
- Rembourrages au niveau des épaules et des jambes pour garantir le confort de l'arboriste, surtout lors de longues périodes de travail en hauteur.
- Poids maximum utilisateur : 150 kg.

EN361:2002 / ANSI Z359.11-2021

			Réf.	Prix
M-L	90-105 cm	58-68 cm	7083064	nc
L-XL	100-120 cm	65-75 cm	7083065	nc



BMOTION PRO - HARNAIS DE TRAVAIL TEUFELBERGER

Le harnais dispose d'un système de codage couleur avec des marquages en vert et rouge. Cette caractéristique vise à éviter les erreurs de configuration et d'utilisation, ce qui est essentiel pour garantir la sécurité de l'arboriste. Les points de fixation (A) sont marqués de manière visible. Cela permet à l'arboriste de s'assurer qu'il utilise les points de fixation corrects pour les différentes tâches, ce qui est essentiel pour la sécurité.

- Boucles en aluminium ouvrantes et réglables.
- Rembourrages au niveau des épaules et des jambes pour garantir le confort de l'arboriste, surtout lors de longues périodes de travail en hauteur.
- Poids maximum utilisateur : 150 kg.

EN361:2002 / EN358:2018

			Réf.	Prix
M-L	90-105 cm	58-68 cm	7083066	nc
L-XL	100-120 cm	65-75 cm	7083067	nc

BMOTION LIGHT VS BMOTION PRO

**BMOTION
LIGHT**
BMOTION PRO

	BOUCLES	SUPPORTS
	2 boucles en fibre rouge pour ranger une longe	2 points d'attache dorsal et sternal
	3 boucles en fibre pour transporter outils et matériaux	4 points d'attache dorsal, 2 anneaux en D latéraux et sternal



Distribution - Vivedia.org - Laurent Moretton



NEWTON EASYFIT - HARNAIS ANTICHUTE

PETZL

Ce harnais antichute allie confort et ergonomie, assurant une mise en place rapide. Les bretelles rembourrées et les boucles automatiques FAST LT aux niveaux des jambes permettent un enfilage sans complication, les deux pieds solidement ancrés au sol, sans altération des réglages. Son design aéré et léger intègre deux poches zippées pour le stockage pratique d'objets de petite taille. La polyvalence est accentuée par son point d'attache sternal en textile et son point d'attache dorsal en métal.

CE EN 361, EAC

				Réf.
S-M	65-80 cm	44-59 cm	1310 g	C073EA00
M-L	70-93 cm	47-62 cm	1370 g	C073EA01
L-XL	83-120 cm	50-65 cm	1420 g	C073EA02



SKILL LITE - HARNAIS DE TRAVAIL ROCK EMPIRE

Harnais de travail avec deux points de fixation.

EN 361

				Réf.	Prix
TU	160-210 cm	790 g	15 kN	VUL001	nc



HONOS - PORTE TRONÇONNEUSE COURANT

Mousqueton porte outils aux couleurs vives, double crochet pour un maintien ferme et stable sur la version S et système de verrouillage sécurisé sur la taille L. Il peut être utilisé sur la plupart des harnais du marché.

	Version	Charge	KG		Réf.	Prix
11,2 x 6,5 cm	Jaune	5 kg	35 g	3 cm	RMQHONSJ	nc
11,2 x 6,5 cm	Bleu	5 kg	35 g	3 cm	RMQHONSB	nc
11,2 x 6,5 cm	Rouge	5 kg	35 g	3 cm	RMQHONSR	nc
15 x 9,3 cm	Jaune	15 kg	82 g	4,2 cm	RMQHONLJ	nc
15 x 9,3 cm	Bleu	15 kg	82 g	4,2 cm	RMQHONLB	nc
15 x 9,3 cm	Rouge	15 kg	82 g	4,2 cm	RMQHONLR	nc



CARITOOL - PORTE OUTILS PETZL

Mousqueton porte outils pour harnais.

Charge	KG	Réf.	Prix
11,3 cm	5 kg	35 g	1,5 cm
14,4 cm	35 kg	75 g	4 cm





VAULT LOCK - PORTE OUTILS

DMM

En aluminium de qualité, il offre une sécurité maximale avec son système de verrouillage par vis. Polyvalent, il sécurise votre matériel ou permet un accès facile. Compatible avec tous les harnais, idéal pour TREEMOTION.

				Réf.	Prix
11 cm	79 g	2 cm	3 kN	A552	nc



VAULT WIRE GATE - PORTE OUTILS

DMM

Porte-outils sécurisé et durable qui peut être utilisé sur tout, des harnais et sacs de matériel aux véhicules.

	Version			Réf.	Prix
10,5 x 5,5 cm	Rouge	63 g	3 kN	A558	nc
10,5 x 5,5 cm	Lime	63 g	3 kN	A558LG	nc
10,5 x 5,5 cm	Gris mat	63 g	3 kN	A558MG	nc



MEGA VAULT

DMM

Le MEGA VAULT est le grand format de la série VAULT, il offre un stockage sécurisé et pratique pour une variété d'outils, grands et petits, pour l'élagage, le démontage, le haubanage et pour les cordistes. Il s'adapte à la plupart des harnais et ceintures à outils, avec un rebord de rangement spacieux et un clip remplaçable pour maintenir le mousqueton ouvert.

	Version				Réf.	Prix
14,7 x 8,8 x 2,4 cm	Rouge silver	126 g	4,6 cm	3 kN	A771	nc
14,7 x 8,8 x 2,4 cm	Gris mat	126 g	4,6 cm	3 kN	A771MG	nc





SWINGER - PORTE OUTILS NOTCH

Le nouveau Swinger est le premier porte-outil de harnais à avoir une ouverture pivotante à double action, de sorte que vous pouvez clipser et déclipser les outils plus facilement d'une seule main.

Charge	KG		Réf.	Prix		
13,7 x 7 x 2,5 cm	20 kg	136 g	2,6 cm	2 kN	NOTCH-64350	nc



MILLER - PORTE TRONÇONNEUSE HONEYWELL

Porte tronçonneuse en aluminium, de grande taille, ce produit existe avec ou sans système de fixation ceinture.

Charge	KG		Réf.	Prix	
18 x 8 cm	Avec fixation	190 g	8 cm	1003314	nc
18 x 8 cm	Sans fixation	100 g	8 cm	1002965	nc



MINIME - MOUSQUETON ALU EN PACK TEUFELBERGER

Mini mousquetons solides et polyvalents. Très résistants, ils sont pratiques pour connecter tous vos accessoires et sont identifiables facilement grâce à leurs couleurs vives.

Version	KG	Réf.	Prix
5,8 x 3,3 cm	Bleu x2	8,7 g	4 kN
5,8 x 3,3 cm	Rouge x2	8,7 g	4 kN
5,8 x 3,3 cm	Noir x2	8,7 g	4 kN
5,8 x 3,3 cm	Rose x2	8,7 g	4 kN
5,8 x 3,3 cm	Jaune x2	8,7 g	4 kN
5,8 x 3,3 cm	x4 Violet, Noir, Bleu Rouge	8,7 g	4 kN
		7083038	nc
		7083039	nc
		7083040	nc
		7083041	nc
		7083042	nc
		7083043	nc



TRANSPORTER - PORTE MATÉRIEL

ROCK EXOTICA

Ce mousqueton porte matériel et porte tronçonneuse de harnais est facile à utiliser et extrêmement sûr. La barrière bénéficie d'un mécanisme de verrouillage manuel avec un design en «aile».

Charge	KG	Réf.	Prix
10,5 x 6,6 cm	23 kg	95 g	3,2 cm



KILO - PORTE OUTILS CAMP

Ce porte matériel est une pure merveille. Son design en aluminium le rend léger, rigide, robuste et durable. Il se fixe facilement sur un harnais grâce à son vissage semi-permanent, ou en tant que crochet de rangement sur un support. Son crochet supérieur facilite le stockage temporaire des connecteurs à l'avant, permettant l'accès à ceux situés à l'arrière.

Charge	KG	Réf.	Prix
11,6 x 6,5 x 3 cm	20 kg	52 g	2,5 cm



XSRE WIRE

DMM

Avec un doigt ovale décalé et une construction I-Beam pour un rapport résistance/poids optimal, l'option doigt fil est également le mousqueton XSRE le plus abordable de notre gamme.

	Version	KG			Réf.	Prix
6 x 3,4 cm	Bleu	9 g	1,6 cm	4 kN	A538BL	nc
6 x 3,4 cm	Noir	9 g	1,6 cm	4 kN	A538BLK	nc
6 x 3,4 cm	Vert	9 g	1,6 cm	4 kN	A538GR	nc
6 x 3,4 cm	Lime	9 g	1,6 cm	4 kN	A538LG	nc
6 x 3,4 cm	Gris mat	9 g	1,6 cm	4 kN	A538MG	nc
6 x 3,4 cm	Orange	9 g	1,6 cm	4 kN	A538OR	nc
6 x 3,4 cm	Rose	9 g	1,6 cm	4 kN	A538PK	nc
6 x 3,4 cm	Violet	9 g	1,6 cm	4 kN	A538PR	nc



MICRO VAULT - MOUSQUETON PORTE MATÉRIEL

DMM

Pour stocker vos clés, manteaux, outils ou équipement en toute sécurité, optez pour le MICRO VAULT. Assez spacieux pour deux mousquetons de grande taille et robuste, il se replie ou se fixe facilement. Compatible avec le Parking Lot.

Attention ceci n'est pas un EPI.

	Version	KG		Réf.	Prix
6,8 x 3,5 cm	Doré	22 g	3 kN	A692GD	nc
6,8 x 3,5 cm	Gris mat	22 g	3 kN	A692MG	nc
6,8 x 3,5 cm	Rouge	22 g	3 kN	A692RD	nc
6,8 x 3,5 cm	Argenté	22 g	3 kN	A692SI	nc



XSRE MINI CARABINER - MOUSQUETON ALUMINIUM

DMM

Mousqueton compacte en aluminium, malgré son format conserve les caractéristiques de sa gamme.

	Version	KG			Réf.	Prix
5,6 x 3,2 cm	Bleu	8 g	1,3 cm	4 kN	A531BL	nc
5,6 x 3,2 cm	Noir	8 g	1,3 cm	4 kN	A531BLK	nc
5,6 x 3,2 cm	Vert	8 g	1,3 cm	4 kN	A531GR	nc
5,6 x 3,2 cm	Lime	8 g	1,3 cm	4 kN	A531LG	nc
5,6 x 3,2 cm	Gris mat	8 g	1,3 cm	4 kN	A531MG	nc
5,6 x 3,2 cm	Orange	8 g	1,3 cm	4 kN	A531OR	nc
5,6 x 3,2 cm	Rose	8 g	1,3 cm	4 kN	A531PK	nc
5,6 x 3,2 cm	Violet	8 g	1,3 cm	4 kN	A531PR	nc
5,6 x 3,2 cm	Rouge	8 g	1,3 cm	4 kN	A531RD	nc
5,6 x 3,2 cm	Turquoise	8 g	1,3 cm	4 kN	A531TQ	nc




BOUCLES DE STOCKAGE

DMM

Faciles à installer sur un sac ou un harnais, ces boucles sont idéales pour le TREE MOTION.

Version	Charge		Réf.	Prix
S	20 kg	0,05 kN	FGL-SMALL	nc
L	25 kg	0,05 kN	FGL-LARGE	nc



ACCESOIRE DE RANGEMENT

DMM

MICROVOLT, STOWAWAY et d'autres composants peuvent être boulonnés à la plaque via la multitude de trous, ce qui ajoute considérablement aux options de stockage d'équipement pour votre harnais, votre ceinture de travail ou votre sac.

KG	Réf.	Prix
8,7 g	XSRE-PL	nc



KEY - MOUSQUETON PORTE CLÉS CLIMBING TECHNOLOGY

Mini mousqueton porte accessoire en alliage léger avec doigt fil.

	Réf.	Prix
8,7 g	2V514	nc



D SHAPE KEY - MOUSQUETON PORTE CLÉS CLIMBING TECHNOLOGY

Mousqueton porte clés en aluminium polyvalent, fabrication de haute qualité.

	Réf.	Prix
8,7 g	2V518	nc



XSRE LOCK CAPTIVE BAR DMM

Mousqueton XSRE avec verrou à vis et barre captive plus davantage de sécurité.

	Version				Réf.	Prix
6,1 x 3,4 cm	Bleu	12 g	1,2 cm	4 kN	A482CBBL	nc
6,1 x 3,4 cm	Vert	12 g	1,2 cm	4 kN	A482CBGR	nc
6,1 x 3,4 cm	Lime	12 g	1,2 cm	4 kN	A482CBLG	nc
6,1 x 3,4 cm	Gris mat	12 g	1,2 cm	4 kN	A482CBMG	nc
6,1 x 3,4 cm	Orange	12 g	1,2 cm	4 kN	A482CBOR	nc
6,1 x 3,4 cm	Rose	12 g	1,2 cm	4 kN	A482CBPK	nc
6,1 x 3,4 cm	Violet	12 g	1,2 cm	4 kN	A482CBPR	nc
6,1 x 3,4 cm	Rouge	12 g	1,2 cm	4 kN	A482CBRD	nc
6,1 x 3,4 cm	Turquoise	12 g	1,2 cm	4 kN	A482CBTQ	nc



MINO - MOUSQUETON ACCESSOIRE

PETZL

Mousqueton-accessoire compact et léger, facile à manipuler, même avec des gants. MINO est disponible seul ou en kit avec deux accessoires : une barrette anti-retournement de type CAPTIV et une barrette de verrouillage de type LOCK.


Charge	KG	●	●	Réf.	Prix
Sans accessoire	11 g	1,3 cm	4 kN	M007AA00	nc
Avec accessoires	11 g	1,3 cm	4 kN	M007BA00	nc


XSRE LOCK - MOUSQUETON À VIS

DMM

Haute performance sur les chantiers industriels, le XSRE est tout aussi utile sur un harnais d'élagage. La nouvelle version de verrouillage à vis offre une sécurité accrue en cas de besoin parfait pour travailler en hauteur.

Dimensions	Version	KG	●	●	Réf.	Prix
5,7 x 3,5 cm	bleu	10 g	1,3 cm	4 kN	A532BL	nc
5,7 x 3,5 cm	Vert	10 g	1,3 cm	4 kN	A532GR	nc
5,7 x 3,5 cm	Lime	10 g	1,3 cm	4 kN	A532LG	nc
5,7 x 3,5 cm	Gris mat	10 g	1,3 cm	4 kN	A532MG	nc
5,7 x 3,5 cm	Orange	10 g	1,3 cm	4 kN	A532OR	nc
5,7 x 3,5 cm	Rose	10 g	1,3 cm	4 kN	A532PK	nc
5,7 x 3,5 cm	Violet	10 g	1,3 cm	4 kN	A532PR	nc
5,7 x 3,5 cm	Rouge	10 g	1,3 cm	4 kN	A532RD	nc
5,7 x 3,5 cm	Turquoise	10 g	1,3 cm	4 kN	A532TQ	nc





QUICK CINCH - LONGE PORTE TRONÇONNEUSE NOTCH

Permet une portée maximale et un minimum de préoccupations, compatible avec tous types de scies et tronçonneuses.

Dimensions	Charge	KG	Réf.	Prix
1,7 x 78-153 cm	15 kg	230 g	NQCL-17MM	nc
2,5 x 78-153 cm	25 kg	270 g	NQCL-25MM	nc



LONGE PORTE TRONÇONNEUSE NOTCH

Longe munie de 2 boucles et un anneau en acier cousu pour accrocher votre scie à votre harnais.

Dimensions	Réf.	Prix
100 à 130 cm	NOTCH-52002	nc



SANGLE POUR PORTE TRONÇONNEUSE NOTCH

Sangle de remplacement.

Réf.	Prix
NOTCH-40133	nc



TOOL SLING - LONGE PORTE OUTILS ROCK EMPIRE

Longe porte outils ultra fine et légère, parfait pour un couteau scie ou sécateur.

Réf.	Prix
VWT001	nc



HELPER SLING - LONGE PORTE TRONÇONNEUSE ROCK EMPIRE

Charge	Réf.	Prix
80 à 120 cm	50 kg	VWH001



MILLER - LONGE PORTE TRONÇONNEUSE HONEYWELL

Sécurise la tronçonneuse et facilite sa connexion au baudrier.

Réf.	Prix
1016490	nc



SAWER PRO - LONGE PORTE- TRONÇONNEUSE CAMP

Une longe porte-tronçonneuse robuste et robuste avec une sangle tubulaire élastique de 28 mm.

Charge	Réf.	Prix
75 - 125 cm	10 kg	130 g



SAWER - LONGE PORTE TRONÇONNEUSE CAMP

Longe porte tronçonneuse réalisée à partir de sangles élastiques.

Charge	Réf.	Prix
90 - 135 cm	10 kg	95 g

ANTISHOCK TOOL - LONGE PORTE TRONÇONNEUSE TEUFELBERGER

La première longe porte-tronçonneuse dotée d'un absorbeur de choc intégré. En cas de chute ou de blocage de la tronçonneuse, l'absorbeur antiSHOCK se déchire sur 70 cm pour réduire le choc sur le baudrier du grimpeur à 1,5 kN, si la force statique atteint 2 kN. Elle est vendue avec un mousqueton.

Charge	Réf.	Prix
135 cm	210 g	7350844





ZIGZAG PLUS - DESCENDEUR MÉCANIQUE AVEC ÉMERILLON

PETZL

Le Prusik mécanique ZIGZAG PLUS permet de se déplacer efficacement dans l'arbre, tout en conservant la gestuelle propre au système de poulie Prusik classique. La chaîne de blocage apporte précision et fluidité dans le déplacement. La poulie, montée sur roulement à billes étanche, permet de râler le mou facilement. L'utilisation sur corde en double et sur corde en simple lui procure une excellente polyvalence. Le trou de connexion inférieur avec émerillon à haut rendement assure le maintien permanent du Prusik mécanique dans la bonne position et le guidage optimal de la corde dans l'appareil.

ANSI Z133

Charge	Ø int.	Réf.	Prix
140 kg	11.5 à 13 mm	D022BA00	nc



ZIGZAG - DESCENDEUR MÉCANIQUE PETZL

Le Prusik mécanique ZIGZAG permet de se déplacer efficacement dans l'arbre, tout en conservant la gestuelle propre au système de poulie Prusik classique. La chaîne de blocage apporte précision et fluidité dans le déplacement. La poulie, montée sur roulement à billes étanche, permet de râler le mou facilement. L'utilisation sur corde en double et sur corde en simple lui procure une excellente polyvalence. Le trou de connexion inférieur est fixe pour garantir l'alignement de l'appareil dans l'axe du travailleur et optimiser la prise en main.

ANSI Z133

Charge	Ø int.	Réf.	Prix
140 kg	11.5 à 13 mm	D022AA00	nc

FREIN CHICANE


PETZL

Le frein additionnel CHICANE permet l'utilisation sur corde en simple des Prusiks mécaniques ZIGZAG et ZIGZAG PLUS. Il procure un freinage additionnel permanent à la descente. L'excellent maintien de l'ensemble, CHICANE et Prusik mécanique, assure un coulissoir fluide de la corde dans le frein à la montée. La poignée ergonomique procure une excellente préhension et facilite les déplacements lors des retours de branche. Grâce au flasque ouvrable, l'installation est simple et rapide.

ANSI Z133

Charge	Ø int.	Réf.	Prix
140 kg	11.5 à 13 mm	D022CA00	nc





AKIMBO - BLOQUEUR DESCENDEUR

ROCK EXOTICA

L'Akimbo est un outil d'escalade unique pour arboricul- teur qui permet au grimpeur de monter, descendre et se positionner sur des systèmes de corde stationnaires et mobiles. L'Akimbo comporte des surfaces de contact avec la corde (bollards supérieurs et inférieurs) qui s'ajustent pour s'adapter à une large gamme de tailles de corde en fonction des besoins ou des préférences du grimpeur, le tout sans outils ni démontage de composants. Les bornes peuvent également être ajustées pour augmenter ou diminuer la friction afin de s'adapter aux changements de poids du grimpeur, aux changements d'environnement ou à l'usure naturelle des surfaces de contact de l'Akimbo. CE

Charge	Réf.	Prix
100 - 130 kg	RG80	nc

SPARROW CLIMBING TECHNOLOGY

Descendeur auto-freinant pour les travaux sur corde, le SPARROW 200R est une évolution du SPARROW 200, développé pour des capacités de charge élevées.

Il permet à l'opérateur de descendre sur sa corde de travail, de s'installer à son poste de travail et de remonter sur cette même corde.

Idéal en cas de descente assistée de deux personnes avec un dispositif installé au niveau du point d'ancrage (l'opérateur fait descendre le sauveteur avec l'accidenté) ou en cas de descente simultanée de deux personnes (le sauveteur descend par lui-même avec l'accidenté)

CE 0333

Dimensions	KG	Réf.	Prix
179 x 87 mm	529 g	2D66400WB5CTSTD	nc

MONITOR BEAL



CE EN 353-2 EN 12841 A

Réf.	Prix
BMFAM	nc



PIÈCES DÉTACHÉES ROPE RUNNER PRO

Photo	Nom	Réf.	Prix
	Borne de réglage supérieure	NOTCH-54110	nc
	Borne de réglage inférieure	NOTCH-54115	nc
	Corps de friction	NOTCH-54120	nc
	Goupille rapide en acier	NOTCH-54444	nc
	Goupille rapide en aluminium	NOTCH-54445	nc

ROPE RUNNER PRO - DESCENDEUR MÉCHANIQUE

NOTCH

Un dispositif mécanique qui applique une friction en trois points le long de la corde pour un maintien sûr et une descente fluide. Approuvé pour l'escalade SRS ou MRS, avec fixation médiane et dessus arrondi amélioré pour une descente confortable d'une seule main. Il offre plusieurs réglages de friction et des bollards en acier de forme concave pour une descente plus douce, réduisant la période de « rodage ». Sa conception monobloc avec rétention Slic Pin assure une ergonomie améliorée et des bords adaptés aux cordes. Il intègre un point d'attache du harnais de remontée central SRS et une poulie à roulements à billes étanches améliorée, conçue par Notch avec l'inventeur original Kevin Bingham.

CE

Charge	KG	Ø int.	Réf.	Prix
140 kg	453 g	11 à 13 mm	NOTCH-53420	nc



CHESTER SRS - HARNAIS DE POITRINE NOTCH

Un harnais de poitrine confortable, discret et polyvalent qui a été spécialement conçu pour l'escalade SRS.

Dimensions	Réf.	Prix
Min. 74 cm Max. 128 cm	NOTCH-99443	nc



MAGNEATO SRS CHEST HARNESS NOTCH

Le Magneato est un accessoire de harnais de poitrine plus sûr qu'un micro-mousqueton et conçu spécifiquement pour éliminer tout risque d'interférence avec le Rope Runner Pro. Fixation magnétique.

Dimensions	KG	Réf.	Prix
10,4 x 3,55 cm	24 g	NOTCH-99568	nc



LOV2 - BLOQUEUR DESCENDEUR ANTICHUTE

TAZ

Premier descendeur antichute sur cordes verticales et diagonales. Son utilisation remplace 3 outils : L'antichute, le descendeur et le bloqueur thoracique réversible en descendeur.

Charge	Ø int.	Réf.	Prix
120 kg	10 à 11 mm	TAZ-LOV2	nc

GRIMPER

DESCENDEURS MÉCANIQUES, PRUSSIKS



LOV3 - BLOQUEUR DESCENDEUR ANTICHUTE

TAZ

Ce nouveau modèle permet d'être installé sur votre corde tout en restant connecté au mousqueton. Il supprime ainsi tout risque de chute de l'appareil lors de l'installation et la désinstallation sur la corde.

Version	KG	Réf.	Prix
BLEU	380 g	TAZ/LOV3BLEU	nc
NOIR	380 g	TAZ/LOV3NOIR	nc
ROUGE	380 g	TAZ/LOV3ROUGE	nc

ROPE WRENCH - DIFFUSEUR AVEC SANGLE DOUBLE

ISC

Le ROPE WRENCH est un dispositif qui diffuse l'énergie pour travailler avec un nœud autobloquant sur corde simple, en descente ou en montée. Il ajoute de la friction pour absorber une partie du poids du grimpeur, permettant une descente fluide. Une sangle rigide maintient le Rope Wrench en position, tandis qu'une poulie pousse le nœud vers le haut lors de l'ascension.

KG	Ø int.	Réf.	Prix
204 g	11 à 13 mm	24 kN	RP280C1





SPRING BLOCK - POULIE

NOTCH

Flasques en aluminium forgés à chaud et aux bords arrondis pour ne pas abîmer les cordes. Axe de fermeture à ressort, sécurisé et facile à ouvrir en deux mouvements et grande largeur et diamètres des flasques pour une meilleure protection de l'élingue d'attache.



Charge	Ø int.	Réf.	Prix
30 kN	19 mm	150 kN	NOTCH-56130

SINGING TREE & FUSION - CLÉS À CORDE AVEC KIT D'ATTACHE

NOTCH

Poulie à roulement à billes intégrée pour attelage de friction. Butée de clé à corde intégrée pour une orientation optimale. Plusieurs points de fixation SRS avec point de fixation secondaire pour système d'escalade auxiliaire. Le trou du mousqueton est également plus grand et arrondi à l'intérieur pour un meilleur alignement et une meilleure interaction du mousqueton.

Ø int.	Réf.	Prix
19 mm	NOTCH-54446	nc




FUSION - ATTACHE DE CLÉS À CORDE

NOTCH

Cette est construite en aluminium forgé à chaud rigide qui résiste à la torsion ou à la flexion.

Charge	Ø int.	Réf.	Prix
29 cm	304 g	23 kN	8 kN



VOLCANO - PRUSSIK

BEAL

Prussik anti fusion. Longueurs de cordes avec terminaisons cousues pour la confection de noeuds autobloquants. Ces cordes sont composées de 50 % d'Aramid, intimement mélangée à des fils polyester.

	Ø int.	Réf.	Prix
70 cm	8 mm	BV08.70	nc
90 cm	8 mm	BV08.90	nc
70 cm	10 mm	BV10.70	nc
90 cm	10 mm	BV10.90	nc
70 cm	12 mm	BV12.70	nc
90 cm	12 mm	BV12.90	nc



PHOENIX - CORDELETTE AVEC COUTURE COURANT

La cordelette Phoenix a été développée spécialement pour la confection des noeuds autobloquants. Elle possède une gaine 32 fuseaux mélangée aramide/polyester garantissant un grip et une résistance à l'abrasion durables.

	Ø int.	Réf.	Prix
70 cm	8 mm	MNKNL07C	nc
90 cm	8 mm	MNKNL09C	nc
70 cm	10 mm	MPKNL07C	nc
90 cm	10 mm	MPKNL09C	nc

STIFLE - PRUSSIC ANTI-FUSION

RESSECA

Ce prussik est anti-fusion, avec une gaine en polyester/aramide à 20 fuseaux et une âme en polyester haute ténacité. Il présente une couture slim et un mélange de fibres hybrides qui lui confère une très bonne résistance à l'abrasion et à l'échauffement.

	Ø int.	Réf.	Prix
70 cm	10 mm	RES10B70	nc
80 cm	10 mm	RES10B80	nc
90 cm	10 mm	RES10B90	nc
100 cm	10 mm	RES08B70	nc







W
Courant



**FLEXBEE 2024 - FLEXBEE 2024 -
AVEC PHOENIX 8 MM, RÉGLEUR ET
SNAPO**

COURANT

Longe légère, souple et visible pour l'élagage, déclinée à partir de la corde Squir. Corde 32 fuseaux 11.5 mm avec 2 boucles cousues compactes, gaine polyester et âme polyamide X-Braid, certifié avec nœud autobloquant Distel à 5 tours ou Valdotain 4+2 en Phoenix 8 mm 70 cm.

CE EN358

	Réf.	Prix
3 m	LBJZ30PS	nc
4 m	LBJZ40PS	nc
5 m	LBJZ50PS	nc



**FLEXBEE 2024 - AVEC PHOENIX 8
MM ET RÉGLEUR**

CE EN358

	Réf.	Prix
3 m	LBJZ30PB	nc
4 m	LBJZ40PB	nc
5 m	LBJZ50PB	nc



FLEXBEE ADJUSTER COURANT

CE EN358

Réf.	Prix
RPLKFLCO	nc

PRUSSIK 8MM LG 0,7 COURANT

Réf.	Prix
MNKNL07C	nc



FLEXBEE 2024 - LONGE AVEC SNAPO

CE EN358


	Réf.	Prix
3 m	LBJZ30SS	nc
4 m	LBJZ40SS	nc
5 m	LBJZ50SS	nc

FLEXBEE 2024 - LONGE SEULE AVEC 2 BOUCLES

CE EN358

	Réf.	Prix
3 m	LBJZ30SB	nc
4 m	LBJZ40SB	nc
5 m	LBJZ50SB	nc





ZILLON - LONGE SOUPLE DE MAINTIEN PETZEL

ZILLON est une longe de maintien au travail pour l'élagage, très facilement réglable d'une seule main, même sous tension. Elle est conçue pour être utilisée à double sur les points d'attache latéraux du harnais ou à simple sur le point d'attache ventral avec la main sur le brin libre. Sa couleur jaune assure une excellente visibilité.

		Réf.	Prix
2,5 m	605 g	L22A-025	nc
4 m	790 g	L22A-040	nc
5,5 m	975 g	L22A-055	nc



ZILLON - CORDE DE RECHANGE PETZL

Corde de rechange pour longe réglable ZILLO.

		Réf.	Prix
2,5 m	570 g	L22AR-025	nc
4 m	740 g	L22AR-040	nc
5,5 m	900 g	L22AR-055	nc





HIPSTAR FLEX LIGHT - LONGE DE MAINTIEN

TEUFELBERGER

La longe HIPTAR FLEX est une certification polyvalente pour l'escalade et le travail en hauteur, garantissant une robustesse et une fiabilité éprouvées. Dotée du système de réglage «Hitch Climber» et certifiée avec les enveloppes Valdotain et Distel, elle assure une sécurité optimale lors de l'ascension. Sa technologie de protection des coutures à base de résine TEUFELBERGER renforce leur résistance à l'abrasion, à l'usure et à la déchirure.

	Ø int.		Réf.	Prix
3 m	11,5 mm	25 kN	7350238	nc
4 m	11,5 mm	25 kN	7350239	nc
5 m	11,5 mm	25 kN	7350240	nc



HIPSTAR FLEX - LONGE DE REMPLACEMENT

TEUFELBERGER

Longe de remplacement double tresse avec épisures cousues.

	Ø int.	Réf.	Prix
3 m	11,5 mm	7350093	nc
4 m	11,5 mm	7350094	nc
5 m	11,5 mm	7350095	nc

Courant

STILEO - AVEC BLOQUEUR ET SNAPO TWIST

COURANT

La longe Stiléo est une longe armée réglable 12 mm développée pour les opérations de montage. Sa gaine polyester robuste 16 fuseaux issue de la Kanopa pour une prise en main confortable. Son âme acier de 6 mm lui confère une souplesse remarquable.

CE EN 358



	Réf.	Prix
3 m	LACG30BE	nc
4 m	LACG40BE	nc
5 m	LACG50BE	nc

STILEO - LONGE SEULE

COURANT

CE EN 358



BLOQUEUR POUR LONGE STILÉO - EN358 COURANT



Réf.	Prix
RBL9BLCO	nc



STILEO - AVEC BLOQUEUR ET SNAPO TWISTER

COURANT

CE EN 358

	Réf.	Prix
3 m	LACG30BS	nc
4 m	LACG40BS	nc
5 m	LACG50BS	nc



LOCKER - SYSTÈMES ÉTRANGLEUR DE LONGE COURANT

Réf.	Prix
RELOSLAA	nc



MICROFLIP - LONGE ARMÉE

PETZL

Longe réglable armée pour le maintien au travail en élagage. MICROFLIP est une longe réglable armée destinée au maintien au travail en élagage. Son âme en câble limite le risque de sectionnement et permet un déplacement facile sur le tronc. Sa couleur jaune assure une excellente visibilité.

CE EN 358

		Réf.	Prix
2,5 m	750 g	L33_025	nc
4 m	1055 g	L33_040	nc
5,5 m	1355 g	L33_055	nc



MICROGRAB - BLOQUEUR PETZL

Bloquer de recharge pour MICROFLIP, doté d'une came ergonomique et d'un ressort de came intégré.

CE EN 358 (avec longe MICROFLIP), CE EN 567, UKCA, EAC, NFPA 2500 Technical Use

Réf.	Prix
B53A	nc



MICROFLIP - CORDE POUR LONGE PETZL

Corde de recharge pour longe armée MICROFLIP.

CE EN 358

		Réf.	Prix
2,5 m	600 g	L33R_025	nc
4 m	905 g	L33R_040	nc
5,5 m	1205 g	L33R_055	nc



Courant

SYNCHRO - FAUSSE FOURCHE COURANT

Sangle rigide et large pour éviter les torsions et faciliter la récupération. Nouveaux anneaux forgés avec résistance accrue aux chocs et à l'abrasion. Les extrémités de la sangle sont identifiables depuis le sol par un code couleur.

CE EN795 B

	Réf.	Prix
90 cm	REL0FF09A	nc
110 cm	REL0FF11A	nc
130 cm	REL0FF13A	nc



SCRAT - BOULE DE FERLETTE COURANT

SCRAT est utile lors de travaux d'élagage pour récupérer les fausses fourches avec des anneaux standards. Elle est compatible avec la fausse fourche SYNCHRO et la majorité des fausses fourches à anneaux.

	Version	KG	Réf.	Prix
30,5 mm	Bleu	15 g	REL0BFSB	nc
30,5 mm	Lime	15 g	REL0BFSJ	nc
30,5 mm	Rouge	15 g	REL0BFSR	nc

TREESBEE PETZL

La sangle d'amarrage TREESBEE permet de favoriser le coulisement de la corde au niveau de l'amarrage tout en préservant l'arbre des frottements. Elle est destinée aux cordes avec terminaisons épissurées (l'épissure passe dans le petit anneau). Les anneaux en acier zingué assurent une très bonne durabilité.

CE 795.B

	Réf.	Prix
90 cm	18 kN	G040AA00
110 cm	18 kN	G040AA01





HERBOL - FAUSSE FOURCHE CAMP

Fausse fourche pour la création d'ancrages sur les branches d'arbre ou autour de structures artificielles horizontales, avec cocheton récupérateur de 15 g fourni.

			Réf.	Prix
90 cm	240 g	24 kN	214001	nc
120 cm	310 g	24 kN	214002	nc



DOUBLE DECKER - FAUSSE FOURCHE ROCK EMPIRE

Ses deux anneaux de taille classique permettent d'utiliser la plupart des systèmes de récupération du marché. Bonne résistance à l'usure et très légère.

CE 795.B

	Réf.	Prix
90 cm	VWDD002	nc



SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION NOTCH

Un profil plus mince atténue le risque de s'accrocher à des fourches serrées. La forme de l'hélice crée une rotation pour aider à franchir les obstacles. Fonctionne avec toutes les bagues de 28 mm ou moins.

		Réf.	Prix
34 x 11 x 205 mm	60 g	NOTCH-99562	nc



CÔNE DE RÉCUPÉRATION DMM

	Version		Réf.	Prix
20.5 mm	S (jaune)	3 g	AR2950	nc
20.5 mm	S avec corde	4 g	AR2950C	nc
22,3 mm	L (corde)	5 g	AR2960	nc
22,3 mm	L avec corde	6 g	AR2960C	nc





**FMLBCLIMB - FAUSSE FOURCHE ÉTRANGLEUSE
TEUFELBERGER**

CE EN 795B ANSI Z133, AS/NZS 5532

	Ø int.		Réf.	Prix
1,25 m	12 mm	28 kN	7350001	nc
2,25 m	12 mm	28 kN	7350002	nc



**PULLEY SAVER - FAUSSE FOURCHE ÉTRANGLEUSE
TEUFELBERGER**

Le PULLEYSAVER de TEUFELBERGER n'abime pas le cambium de l'arbre, elle est fournie avec une poulie DMM. C'est l'outil idéal pour les opérations d'entretien des arbres.

CE EN 795B ANSI Z133, AS/NZS 5532

	Ø int.		Réf.	Prix
1,25 m	12 mm	22 kN	7350834	nc
2,5 m	12 mm	22 kN	7350835	nc
4 m	12 mm	22 kN	7350836	nc



**MULTIANCHOR - FAUSSE FOURCHE
TEUFELBERGER**

Permet de s'ancre à plusieurs charpentes.

	Réf.	Prix
4 m	7350818	nc



**SIRIUS MULTISAVER - FAUSSE FOURCHE
TEUFELBERGER**

Une fausse fourche bien pensée qui a fait ses preuves.

EN 795B, ANSI Z133, AS/NZS 5532

	Ø int.		Réf.	Prix
2 m	12 mm	18 kN	7350816	nc
2,5 m	12 mm	18 kN	7350817	nc



Together in Motion



SIRIUS OCEAN 10 MM + PINTO 110 - PRUSSIK PLUS POULIE TEUFELBERGER

Outil d'amélioration pour le PULLEYSAYER qui peut aussi être utilisé pour de nombreuses applications dans le domaine de l'entretien des arbres.

	Ø int.		Réf.	Prix
34 cm	10 mm	24,5 kN	7350061	nc



SIRIUS MULTISLING TEUFELBERGER

L'outil polyvalent numéro 1 des élagueurs, alliant fiabilité et accessibilité.

	Ø int.		Réf.	Prix
1 m	10 mm	22 kN	7350074	nc
1,3 m	10 mm	22 kN	7350075	nc

CORDE PULLEY SAVER TEUFELBERGER

Corde de remplacement pour fausse fourche PULLEYSAYER.



	Ø int.		Réf.	Prix
1,25 m	12 mm	22 kN	7350838	nc
2,5 m	12 mm	22 kN	7350839	nc
4 m	12 mm	22 kN	7350840	nc

SIRIUS RING LOOP TEUFELBERGER

Pièche de remplacement pour fausse fourche MULTISAYER.

EN 795B:1996, EN 795B:2012



	Ø int.	Réf.	Prix
43 cm	8 mm	7350072	nc

CAMBIAU SAVER EDELRID

Fausse fourche ajustable. Facilement réglable grâce à un nœud de prusik préassemblé et utilisable en sangle d'amarrage mobile ou point d'ancrage pour les cordes. Ses anneaux en aluminium de différentes couleurs et sangle bicolore facilitant l'accrochage et le décrochage à partir du sol. Extrémité rigidifiée évitant tout blocage au moment du retrait. Boucle de récupération adaptée incluse. Terminaison cousue WEBLINK compacte.



EN795-B

	Ø int.		Réf.	Prix
125 cm	18 mm	83805	nc	

EJECT - FAUSSE FOURCHE

ÉTRANGLEUSE

PETZL

Fausse fourche réglable pour l'élagage, avec poulie et fonction étrangleuse, facilement récupérable depuis le sol.

CE EN 795B CE EN 12278 EAC - TS 16415

	Ø int.		Réf.	Prix
150 cm	11-13 mm	25 kN	G001AA00	nc
150 cm	11-13 mm	25 kN	G002AA00	nc
250 cm	11-13 mm	25 kN	G002AA01	nc



BOULE DE FERLETTE

POUR EJECT

PETZL

Spécifiquement conçu pour la récupération de la fausse fourche EJECT depuis le sol.

	Ø int.	Réf.	Prix
21 mm	21 mm	G003AA00	nc




NAJA - FAUSSE FOURCHE

PETZL

Fausse fourche avec poulie et sangle réglable par positions, pour récupération facile depuis le sol.

	Ø int.		Réf.	Prix
1,5 m	11-13 mm	25 kN	G004AA00	nc



NAJA - BOULE DE FERLETTE

PETZL

Boule de ferlette de recharge pour fausse fourche réglable NAJA ou EJECT.

		Réf.	Prix
21 mm	8 g	G004CA00	nc



NAJA - SANGLE

PETZL

Sangle pour fausse fourche NAJA, pour remplacement au augmentation du diamètre d'intervention.

		Réf.	Prix
1,5 m	140 g	G004BA00	nc
2,5 m	250 g	G004BA01	nc



WORK PA - ANNEAU

DE SANGLE

ROCK EMPIRE

Sangles multiusages. Utile en longe, ancrage temporaire, fonction « pédale », porte accessoires ect ...

CE EN 354, EN 795.B

	Réf.	Prix
60 x 2,5 cm	CNP060	nc
80 x 2,5 cm	CNP080	nc
120 x 2,5 cm	CNP120	nc
150 x 2,5 cm	CNP150	nc





QUICK STEP A - BLOQUEUR DE PIEDS

CLIMBING TECHNOLOGY

EN567:2013 EN12841:2006 B

Version	Réf.	Prix
Orange (droit)	2D654DOWBCT0STD	nc
Gris (gauche)	2D654SOXPCT0STD	nc



SANGLE DE RECHANGE CLIMBING TECHNOLOGY

Sangle de rechange pour bloqueur de pied Step-A et QT universal

Réf.	Prix
7K65400001	nc



QUICK TREE - BLOQUEUR DE PIED CLIMBING TECHNOLOGY

Bloqueur interchangeable à placer sur son support.

EN567:2013 EN12841:2006 B

Version	Réf.	Prix
Orange (droit)	2D658DAWBCT0STD	nc
Vert (gauche)	2D658SAYVCT0STD	nc



SANGLE DE PIED UNIVERSAL POUR QUICK TREE CLIMBING TECHNOLOGY

Support de fixation universel pour les bloqueurs de pied QUICK TREE, compatible pied droit et gauche sur toutes les chaussures.

KG	Réf.	Prix
100 g	4D66100V1NE0001	nc



BASIC - BLOQUEUR SANS POIGNÉE

PETZL

Le bloqueur BASIC convient aussi bien aux remontées sur corde fixe qu'en tant qu'anti-retour dans un mouillage. Matériaux : corps en aluminium, gâchette en acier inoxydable, taquet en polyamide.

CE EN 567



KG	Ø int.	Réf.	Prix
90 g	8 - 11 mm	B18BAA	nc



QT SPURS - SUPPORT DE FIXATION CLIMBING TECHNOLOGY

Accessoire pour bloqueur de pied QUICK TREE, adaptable sur la plupart des griffes du marché.

KG	Réf.	Prix
290 g	4D66000V1CT0001	nc



JET STEP - BLOQUEUR DE PIED NOTCH

Grâce à son mécanisme à double came unique, la résistance du ressort est réduite et la corde traverse la pince plus facilement. Les deux déclencheurs sont dépourvus de dents acérées habituelles, ce qui diminue l'usure des cordes et améliore l'adhérence, même sur les cordes mouillées, sales ou gelées. Un autre avantage notable : le bloqueur de pied Jet Step est adaptable pour le pied droit et le pied gauche.

KG	Ø int.	Réf.	Prix
216 g	8 - 13 mm	NOTCH-41001	nc



ROLLNLOCK CLIMBING TECHNOLOGY

Poulie bloqueur ultra-légère, développée pour les manipulations de corde en alpinisme et dans les situations de secours et d'auto-sauveteurs.

CE EN 12278:2007 EN 567:199

Réf.	Prix
2D65200WBSGCTST	nc



TURBO CHEST - BLOQUEUR VENTRAL CAMP

Compact et léger, le bloqueur ventral intègre un système de roulement breveté, assurant une excellente performance lors des ascensions sur cordes. De plus, il offre la possibilité d'être utilisé comme une poulie bloqueur, exclusivement conçue pour le hissage de charges.

EN 12841/B

KG	Ø int.	Réf.	Prix
110 g	8 - 13 mm	2256	nc



ASCENDER SIMPLE + - BLOQUEUR DROIT CLIMBING TECHNOLOGY

Bloqueur droit polyvalent en alliage ultra léger.

EN567:2013 EN12841:2006 B

KG	Réf.	Prix
100 g	2D642DJWBCT0STD	nc



QUICK'ROLL - POIGNET AVEC POULIE INTÉGRÉE CLIMBING TECHNOLOGY

Très pratique pour le mouflage en SRT

EN567:2013 EN12841:2006 B

Version	Réf.	Prix
Orange (droit)	2D663DJWBCT0STD	nc
Gris (gauche)	2D663SJXPCT0STD	nc



QUICK'ARBOR H - POIGNET DOUBLE CLIMBING TECHNOLOGY

L'outil ultime pour l'ascension en double corde !

EN567:2013 EN12841:2006 B

Réf.	Prix
2D653HJBCT0STD	nc



CHEST ASCENDER + CLIMBING TECHNOLOGY

Dispositif de blocage ventral droit en alliage léger conçu pour faciliter la remontée sur corde, destiné à être employé conjointement avec le bloqueur à poignée QUICK'UP+.

	Charge	Ø int.	Réf.	Prix
10,6 x 7,6 cm	140 kg	8 - 13 mm	2D640NJXPCT0STD	nc



QUICK'UP - POIGNET SIMPLE CLIMBING TECHNOLOGY

Version	Réf.	Prix
Gris (droit)	2D639SJXPCT0STD	nc
Orange (gauche)	2D639DJWBCT0STD	nc



ASCENSION - BLOQUEUR POIGNÉE PETZL

L'ASCENSION est un bloqueur-poignée conçu pour les ascensions sur corde, offrant une prise confortable et puissante à une ou deux mains. Il dispose d'un large trou inférieur pour connecter facilement deux mousquetons.

Version	KG	Ø int.	Réf.	Prix
Main gauche (noir)	165 g	8 - 13 mm	B17ALA	nc
Main droite (jaune)	165 g	8 - 13 mm	B17ARA	nc



CROLL - BLOQUEUR VENTRAL PETZL

Le bloqueur ventral CROLL simplifie les remontées sur corde avec son système d'ouverture par pincement intégré pour éviter les accrochages. Ses trous de connexion assurent un maintien efficace. Disponible en deux versions pour différents diamètres de corde.

	KG	Ø int.	Réf.	Prix
S	85 g	8 - 11 mm	B16BAA	nc
L	140 g	8 - 13 mm	B016AA00	nc

FOOTAPE - PÉDALE RÉGLABLE EN SANGLE PETZL

FOOTAPE, compatible avec ASCENSION ou BASIC, assure une ascension sécurisée. Son élastique ajustable maintient le pied en place, adapté à tous types de chaussures pour une utilisation optimale.

Réf.	Prix
C47A	nc



FOOTCORD - PÉDALE RÉGLABLE EN CORDELETTE PETZL

La pédale réglable FOOTCORD, compatible avec ASCENSION ou BASIC, renforce la durabilité grâce à sa structure en polyéthylène haute densité. Son élastique ajustable maintient le pied en place, peu importe le type de chaussure.

Réf.	Prix
C48A	nc





ASCENTREE - BLOQUEUR POIGNÉE DOUBLE

PETZL

ASCENTREE, bloqueur-poignée double pour remontées sur corde, offre une prise ergonomique confortable. Son système taquet/gâchette intégré évite les accrochages involontaires, assurant une sécurité optimale.

Réf.	Prix
B19AAA	nc



PANTIN - BLOQUEUR DE PIED

PETZL

Le bloqueur de pied PANTIN, compatible avec CROLL, ASCENSION ou ASCENTREE, accélère et facilite les remontées sur corde. Disponible pour pied droit ou gauche, il optimise votre expérience d'escalade.

Version	KG	Ø int.	Réf.	Prix
Pied droit (jaune)	85 g	8 - 13 mm	B02CRA	nc
Pied gauche (noir)	85 g	8 - 13 mm	B02CLA	nc



SECUR - BRETELLES DE MAINTIEN POUR CROLL

PETZL

Les bretelles SECUR maintiennent le bloqueur ventral CROLL, elles sont compatibles avec un harnais cuissard AVAO SIT, FALCON, FALCON ASCENT ou SEQUOIA SRT.

Réf.	Prix
C74A	nc



TAQUET POUR PANTIN

PETZL

Le taquet pour bloqueur de pied PANTIN maintient la corde en place lors des remontées.

Version	Réf.	Prix
Droit	B02200	nc
Gauche	B02210	nc

The PETZL logo is displayed in a white, bold, sans-serif font inside a white circle. The word "PETZL" is in a large, bold font, with a registered trademark symbol (®) to the right. Below the circle, the word "PETZL" is repeated in a smaller, bold font.



TIBLOC - BLOQUEUR DE DÉPANNAGE
PETZL

TIBLOC, compact et léger, assure des remontées sur corde et constitue des systèmes de mouflage. Idéal en cas d'urgence, il offre une solution efficace et pratique.



RESCUCENDER -
BLOQUEUR À CAME
OUVRABLE
PETZL

RESCUCENDER, simple et ergonomique, est un bloqueur à came ouvrable conçu pour les mouflages. Il agit comme un système de traction ou anti-retour, offrant une solution polyvalente et efficace.



PRO TRAXION - POULIE-
BLOQUEUR HAUT
RENDEMENT
PETZL

Particulièrement adaptée au hissage de charges lourdes avec un réa de gros diamètre sur roulement à billes étanche et un excellent rendement.

KG	Ø int.	Réf.	Prix
35 g	8 - 11 mm	B01BN	nc

KG	Ø int.	Réf.	Prix
260 g	10 - 13 mm	B50A	nc

KG	Ø int.	Réf.	Prix
295 g	8 - 13 mm	P055AA00	nc



MINI TRAXION - POULIE-BLOQUEUR
COMPACTE
PETZL

Son réa de diamètre intermédiaire et son très bon rendement la rendent particulièrement adaptée au hissage de charges intermédiaires.



CRIC - BLOQUEUR POULIE
CLIMBING TECHNOLOGY

Polyvalent et robuste, ce bloqueur avec poulie est idéal pour les travaux sur corde et le sauvetage. Fonctionnel et intuitif, il offre quatre modes d'utilisation : ascension, poulie, bloqueur/poulie ou poulie de récupération.

KG	Ø int.	Réf.	Prix
150 g	7 - 11 mm	P054AA00	nc

KG	Ø int.	Réf.	Prix
150 g	8 - 12 mm	2D67400WBSH	nc



KIT KNEE ASCENT CLIP

PETZL

Pédale avec mousqueton pour chausure facilitant l'ascension sur corde. Elle contient une sangle supérieure, un bloqueur CROLL L, une sangle inférieure dotée d'un mousqueton permettant d'attacher la sangle cousue sur le dessus de la chaussure d'élagage et une pochette porte-outils TOOLBAG en taille XS.

KG	Ø int.	Réf.	Prix
285 g	8 - 13 mm	D022EA00	nc

ELASTIQUE POUR KNEE ASCENT PETZL



KG	Réf.	Prix
50 g	D022HA00	nc

KIT KNEE ASCENT LOOP

PETZL

La pédale KNEE ASCENT LOOP facilite l'ascension de l'élagueur lorsque le Prussik mécanique, ZIGZAG ou ZIGZAG PLUS, est utilisé sur corde. Elle contient une sangle supérieure, un bloqueur CROLL L, une sangle inférieure avec boucle de pied et une pochette porte-outils TOOLBAG en taille XS.

KG	Ø int.	Réf.	Prix
280 g	8 - 13 mm	D022DA00	nc

SANGLE INFÉRIEURE POUR KNEE ASCENT LOOP PETZL



KG	Ø int.	Réf.	Prix
35 g		D022FA00	nc



KIT SRT

PETZL

Kit complet comprenant:
 1 Prussik mécanique ZIGZAG +
 1 Frein additionnel CHICANE
 1 Pédale QUICK STEP-A
 1 Kit KNEE bloqueur
 2 Mousqueton OK Trick lock
 1 CAPTIVE bar

KG	Réf.	Prix
	KIT-SRT	nc



PETZL

Move in trees with Ryan Torcicollo, USA © 2020 Petzl Distribution - J. Roh



Courant



TREEZ-LINE - CORDELETTE À LANCER

COURANT

Trezz-line est composée d'un mélange de Dyneema pour sa légèreté et sa résistance exceptionnelle et d'un monofilament lui conférant une rigidité limitant les noeuds. Cordelette lisse possédant une excellente glisse sur les écorces.

	Réf.	Prix
60 m	MBZRWB60	nc



NINELINE

TEUFELBERGER

Corde à lancer flexible avec revêtement spécial assurant une grande souplesse.

	Version	Ø int.		Réf.	Prix
60 m	Rouge	1,7 mm	3,15 kN	7350284	nc
60 m	Jaune	1,7 mm	3,15 kN	7350282	nc



AIRLINE - FIL DE LANCER PETZL

Tresse solidarisée sur l'âme permettant de conserver une cylindricité parfaite de la cordelette et donc un très bon coulissemement dans l'arbre. Cette tresse est en Dyneema® pour une excellente résistance à l'abrasion.

	Réf.	Prix
60 m	R02Y_060	nc



DYNAGLIDE - CORDELETTE À LANCER TEUFELBERGER

Cette corde à lancer est enduite et tressée creuse en pur Dyneema pour une faible élasticité et une grande légèreté. Les couleurs fluo de la ligne de lancer assurent une bonne visibilité dans les arbres. Son revêtement assure un très faible allongement et de meilleures caractéristiques de glisse sur écorce.

	Version	KG	Ø int.	Réf.	Prix
45 m	Vert	2,4 g/m	1,8 mm	7350398	nc
45 m	Orange	2,4 g/m	1,8 mm	7350401	nc
60 m	Vert	2,4 g/m	1,8 mm	7350399	nc
60 m	Orange	2,4 g/m	1,8 mm	7350402	nc



DUA LIGHT - CORDELETTE COUSIN TRESTEC

Cordelette ultra légère en polypropylène et HMPE.

	Charge	Ø int.	Réf.	Prix
60 m	300 kg	1,6 mm	66201	nc



FIL DE LANCER POLYESTER HONEYWELL

Fil de lancer souple et économique.

	Réf.	Prix
50 m	1003182	nc



ZING IT - CORDELETTE À LANCER SAMSON

La cordelette à lancer Zing-it de Samson est fabriquée à partir de Dyneema haute résistance, offrant une résistance à la traction de 235 daN.

	Ø int.	Réf.	Prix
55 m	1,75 mm	Z175Y-180	nc




NOTCH

THROWLINE - SAC DE LANCER NOTCH

Sacs de lancer compacts et robustes, dotés d'un anneau de 30 mm.

Version	KG	Réf.	Prix
Rouge	226 g	NOTCH-NTW-8	nc
Violet	283 g	NOTCH-NTW-10	nc
Rose	340 g	NOTCH-NTW-12	nc
Vert	396 g	NOTCH-NTW-14	nc
Jaune	453 g	NOTCH-NTW-16	nc



FOLDING CUBE - SAC À LANCER POP PLIABLE NOTCH

Sac de rangement pour la cordelette de lancer, ouverture automatique.

Réf.	Prix
NOTCH-99445	nc



JET - SAC DE LANCER PETZL

Sac à lancer de construction robuste, à double épaisseur, pour une excellente longévité. Forme profilée facilitant le passage dans les fourches de l'arbre.

KG	Réf.	Prix
250 g	S02Y_250	nc
300 g	S02Y_300	nc
350 g	S02Y_350	nc



BAT - SAC DE LANCER ROCK EMPIRE

Souple, résiste très bien au choc dû à sa déformation.

KG	Réf.	Prix
300 g	VWM001	nc
350 g	VWM002	nc
400 g	VWM003	nc



TREEZ - SAC DE LANCER COURANT

Sac à lancer garanti sans plomb. Il est suffisamment compact pour faciliter le passage dans les fourches étroites.

Version	KG	Réf.	Prix
Bleu	250 g	PSALBK25A	nc
Vert	300 g	PSALBK30A	nc
Rouge	350 g	PSALBK35A	nc



POP LINE - SAC À CORDELETTE GRAND FORMAT COURANT

Le sac POP LINE se plie et se replie très facilement et rapidement, il possède une pochette intérieure pour ranger les sac à lancer, son couvercle ajouré permet à la cordelette de sécher.

MMMS	Version	KG	Réf.	Prix
40 x 27 cm	Jaune	95 g	PSPOPGBYA	nc
32 x 27 cm	Noir	72 g	PSPOPSBKA	nc



ECLIPSE - SAC POUR CORDE DE LANCER PETZL

Large ouverture facilitant le rangement des cordelettes AIRLINE et du sac à lancer JET. Double fond permettant de stocker deux lignes de jet tout en les séparant, et deux attaches pour isoler les extrémités des cordelettes.


KG	Réf.	Prix
500 g	S03Y	nc



SPRING BAG 30 - SAC DE RANGEMENT EDELRID


Sac en toile résistante compressible et pratique pour éviter les noeud.

MMMS	KG	Réf.	Prix
55 x 27 cm	350 g	883160002190	nc



NOTCH®





BIG SHOT COMPLET

NOTCH

Perche télescopique avec catapulte élastique pour lancer les petits sacs avec précision jusqu'à une hauteur de 35 m.

Réf.	Prix
NOTCH-SET1027	nc



ÉLASTIQUE ET LANCEUR POUR BIG SHOT

Élastique de rechange en caoutchouc pour la catapulte BIG SHOT Notch. Monté sur la tête du BIG SHOT et la perche complète, il permet d'envoyer avec précision les petits sacs à environ 35 m de haut.

Réf.	Prix
NOTCH-29290	nc

TRIGGER - DÉCROCHEUR POUR BIG SHOT

NOTCH

Le décocheur TRIGGER se monte sur la catapulte de lancer Big Shot Notch et permet de bloquer l'élastique en position tendue.

Réf.	Prix
NOTCH-50011	nc



FOLDING CUBE - SAC À LANCER PLIABLE

NOTCH

Sac de rangement pour la cordelette de lancer, cube équipée de velcro pour le plier, le rendant ainsi très compact.

Réf.	Prix
43 x 43 cm	NOTCH-32443



CORDE DE RAPPEL KALIMBA LOLLIPOP

COURANT

Conçue pour la grimpe d'arbre et l'élagage, la Kalimba apporte la solution aux arboristes qui recherchent une corde d'accès polyvalente.

Gaine polyester 24 fuseaux, âme polyamide X-Braid, résistance à la rupture : 35 kN, résistance avec épissure : 23 kN, gaine : 57%, âme : 43%, glissement de la gaine : 0.1%, allongement 50/150 kg : 1.8%.

Long.	Long.	Ø	Réf.	Prix
20 m	/	11,9 mm	MH700JZC020	nc
30 m	/	11,9 mm	MH700JZC030	nc
40 m	/	11,9 mm	MH700JZC040	nc
50 m	/	11,9 mm	MH700JZC050	nc
60 m	/	11,9 mm	MH700JZC060	nc
20 m	1	11,9 mm	MH730JZC020	nc
30 m	1	11,9 mm	MH730JZC030	nc
40 m	1	11,9 mm	MH730JZC040	nc
45 m	1	11,9 mm	MH730JZC045	nc
50 m	1	11,9 mm	MH730JZC050	nc
60 m	1	11,9 mm	MH730JZC060	nc
20 m	2	11,9 mm	MH740JZC020	nc
30 m	2	11,9 mm	MH740JZC030	nc
40 m	2	11,9 mm	MH740JZC040	nc
45 m	2	11,9 mm	MH740JZC045	nc
50 m	2	11,9 mm	MH740JZC050	nc
60 m	2	11,9 mm	MH740JZC060	nc



KANOPA TUTTI FRUTTI COURANT

Un best seller à la fois flexible et durable. Diamètre de 11.7 mm pour une grande fluidité dans les descendreurs mécaniques. Gaine polyester 16 fuseaux, âme polyamide X-Braid, résistance à la rupture : 30 kN, résistance avec épissure : 19 kN, gaine : 68%, glissement de la gaine : 0%, allongement 50/150 kg : 2.5%.

CE EN 1891 A ANSI

		Ø	Réf.	Prix
20 m	1	12,1 mm	MHF31BZC020	nc
30 m	1	12,1 mm	MHF31BZC030	nc
40 m	1	12,1 mm	MHF31BZC040	nc
50 m	1	12,1 mm	MHF31BZC050	nc
20 m	2	12,1 mm	MHF41BZC020	nc
30 m	2	12,1 mm	MHF41BZC030	nc
40 m	2	12,1 mm	MHF41BZC040	nc
50 m	2	12,1 mm	MHF41BZC050	nc



KOMORA COURANT

Corde de rappel légère et fine avec épissure zigzag. Diamètre de 11.7 mm pour une grande fluidité dans les descendreurs mécaniques. Gaine polyester 16 fuseaux, âme polyamide X-Braid, résistance à la rupture : 30 kN, résistance avec épissure : 19 kN, gaine : 68%, glissement de la gaine : 0%, allongement 50/150 kg : 2.5%.

CE EN 1891 A ANSI

		Ø	Réf.	Prix
20 m	1	11,7 mm	MJF30CZC020	nc
30 m	1	11,7 mm	MJF30CZC030	nc
40 m	1	11,7 mm	MJF30CZC040	nc
50 m	1	11,7 mm	MJF30CZC050	nc
20 m	2	11,7 mm	MJF40CZC020	nc
30 m	2	11,7 mm	MJF40CZC030	nc
40 m	2	11,7 mm	MJF40CZC040	nc
50 m	2	11,7 mm	MJF40CZC050	nc



TACHYON

TEUFELBERGER

La corde de grimpe Tachyon est l'une des cordes d'escalade les plus performantes parmi les cordes à 24 brins. Sa conception est ferme mais flexible, son diamètre est constant, même à l'état chargé. Le diamètre de la corde de 11,5 mm est idéal pour les opérations d'entretien des arbres. Il assure une meilleure préhension, réduisant ainsi la fatigue des mains. Résistance à la rupture : 24 kN, résistance avec épissure : 18 kN, allongement 50/150 kg : 2,2%.

EN 1891A, ANSI Z133-2012



	Version		Ø	Réf.	Prix
35 m	Vert/noir/ blanc	1	11,5 mm	7350221	nc
35 m	Vert/noir/ blanc	1	11,5 mm	7350224	nc
35 m	Ash	1	11,5 mm	7350227	nc
35 m	Ash	2	11,5 mm	7350230	nc
35 m	Vert/bleu	2	11,5 mm	7350215	nc
35 m	Vert/bleu	2	11,5 mm	7350218	nc
45 m	Vert/noir/ blanc	1	11,5 mm	7350222	nc
45 m	Vert/noir/ blanc	1	11,5 mm	7350225	nc
45 m	Ash	1	11,5 mm	7350228	nc
45 m	Vert/bleu	2	11,5 mm	7350216	nc
45 m	Vert/bleu	2	11,5 mm	7350219	nc
45 m	Ash	2	11,5 mm	7350231	nc
60 m	Vert/noir/ blanc	1	11,5 mm	7350223	nc
60 m	Vert/noir/ blanc	1	11,5 mm	7350226	nc
60 m	Vert/bleu	2	11,5 mm	7350217	nc
60 m	Ash	2	11,5 mm	7350229	nc

DRENALINE - CORDE DE RAPPEL POLYVALENTE

TEUFELBERGER

Cette corde a été largement testée sur le terrain avec une vaste gamme de matériel pour les techniques d'escalade sur corde simple et double par des grimpeurs expérimentés du monde entier. Gaine : Polyester, âme : Nylon, résistance à la rupture : 35 kN, résistance avec épissure : 20 kN, allongement 50/150 kg : 2,3%.

EN 1891A, ANSI Z133

		Ø	Réf.	Prix
45 m	1	11,8 mm	7350285	nc
60 m	1	11,8 mm	7350286	nc

Corde livrée dans
un sac RESSECA




VICTOIRE - CORDE DE RAPPEL RESSeca

Épissure pleine âme, souple et offrant une grande souplesse ainsi qu'une fluidité légère. Elle garantit l'absence de glissement entre la gaine et l'âme, assurant ainsi une bonne résistance à l'abrasion. La gaine en polyester est construite avec une double tresse de 24 fuseaux, adoptant une construction «Stretch». Résistance à la rupture : 33 kN, gaine : 54%, allongement 100 kg : 2.5%.

CE DIN EN 1891 A

		Ø	Réf.	Prix
15 m	1	11,8 mm	RES1V15	nc
25 m	1	11,8 mm	RES1V25	nc
30 m	1	11,8 mm	RES1V30	nc
35 m	1	11,8 mm	RES1V35	nc
45 m	1	11,8 mm	RES1V45	nc
35 m	2	11,8 mm	RES2V35	nc
45 m	2	11,8 mm	RES2V45	nc



FLOW - CORDE DE RAPPEL 1 ÉPISSURE PETZL

Corde semi-statique FLOW 11,6 mm souple et légère pour l'élagage. Gaine 24 fuseaux, résistance à la rupture avec épissure : 15 kN, gaine : 55%, allongement statique : 2.8%.

CE EN 1891 type A, ANSI Z133

	Version	Ø	Réf.	Prix
35 m	Vert	1	11,6 mm R079AA00	nc
35 m	Orange	1	11,6 mm R079AA01	nc
45 m	Vert	1	11,6 mm R079AA02	nc
45 m	Orange	1	11,6 mm R079AA03	nc
60 m	Vert	1	11,6 mm R079AA04	nc
60 m	Orange	1	11,6 mm R079AA05	nc




FLY

TEUFELBERGER

Corde de rappel 24 fuseaux convenant parfaitement aux travaux arboricoles. Sa conception ferme et ronde offre cependant une bonne nouabilité. Gaine 24 fuseaux, résistance à la rupture : 26 kN, gaine : 57%, allongement 100 kg : 1.6%.

EN 1891A et ANSI Z133-2012

		Ø	Réf.	Prix
35 m	1	11,5 mm	7361070	nc
40 m	1	11,5 mm	7361072	nc



TRUCK - CORDE SEMI-STATIQUE COURANT

Corde pour travaux en hauteur tout confondu, excellent rapport qualité prix. résistance à la rupture : 31 kN, gaine : 47%, allongement 100 kg : 3%.

	Version	Ø	Réf.	Prix
Au mètre	10 - 200 m	75 g/m	10,5 mm	MM600GAC



REBEL COURANT

Déclinaison de la populaire Squir en diamètre réduit, Rebel est la corde idéale pour un accès efficace dans les arbres grâce à son allongement réduit et sa souplesse durable.

EN 1891:1998 Type A

	Version	Ø	Réf.	Prix
40 m	Jaune	11 mm	ML100JZC040	nc
40 m	Violet	11 mm	ML100MZC040	nc
60 m	Jaune	11 mm	ML100JZC060	nc
60 m	Violet	11 mm	ML100MZC060	nc



CONTRACT BEAL

CE EN 1891 A

	Ø	Réf.	Prix
50 m	10,5 mm	BCS105C.50	nc
200 m	10,5 mm	BCS105C.200	nc





SQUIR V2 - SPÉCIAL SRT COURANT

Développée spécialement pour le SRT (accès et travail sur corde simple), la corde Squir possède un allongement réduit. Cette corde de 32-fuseaux et de diamètre 11,5 mm lui confère une excellente prise en main.

EN 1891:1998 Type A

	Version	Ø	Réf.	Prix
Au mètre	10 - 200 m	11,5 mm	MJ100JZC001	nc





ULTRA O DUROLOCK

DMM

Système Durolock automatique nécessitant l'ouverture de quatre opérations distinctes.

EN12275:2013 EN362:2004

	63 x 109 mm
Version	Titanium/violet
	84 g
	20 mm
	25 kN
	12 kN
	7 kN
Réf.	A324
Prix	nc



PERFECTO LOCK SAFE

DMM

C'est le plus petit mousqueton fermé Locksafe que DMM fabrique et il est 14 mm plus court qu'un Ultra O tout en conservant une construction solide.

EN12275:2013 EN362:2004

	56 x 95 mm
Version	Titanium/vert
	66 g
	15 mm
	24 kN
	7 kN
	7 kN
Réf.	A597
Prix	nc



ULTRA O LOCKSAFE

DMM

EN12275:2013 EN362:2004




	109 x 63 mm	109 x 63 mm	109 x 63 mm	109 x 63 mm	109 x 63 mm	109 x 63 mm	109 x 63 mm
Version	Titanium/vert	Bleu	Vert	Lime	Gris mat	Orange	Red
	74 g	74 g	74 g	74 g	74 g	74 g	74 g
	19 mm	19 mm	19 mm	19 mm	19 mm	19 mm	19 mm
	25 kN	25 kN	25 kN	25 kN	25 kN	25 kN	25 kN
	12 kN	12 kN	12 kN	12 kN	12 kN	12 kN	12 kN
	7 kN	7 kN	7 kN	7 kN	7 kN	7 kN	7 kN
Réf.	A327	A327BL	A327GR	A327LG	A327MG	A327OR	A327RD
Prix	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc

ULTRA D LOCKSAFE DMM

La forme en D prononcée force la charge le long de l'axe principal du mousqueton pour maximiser la force. Parfait pour une utilisation à l'extrémité des longes.
EN12275:2013 EN362:2004

	113 x 66 mm
Version	Titanium/vert
	84 g
	22 mm
	30 kN
	12 kN
	9 kN
Réf.	A337
Prix	nc



SHADOW LOCKING LOCKSAFE DMM

Pack de 3 mousquetons.
EN12275:2013 EN362:2004

	62 x 102 mm
Version	Vert, rouge, bleu
	58 g x3
	17 mm
	24 kN
	7 kN
	9 kN
Réf.	A307-P3
Prix	nc

ZODIAC LOCKSAFE DMM

Un connecteur D décalé très solide avec un axe majeur de 32 kN qui est idéal pour les charges de sauvetage et le gréement lourd.
EN12275:2013 EN362:2004

	114 x 66 mm
Version	Titanium/vert
	79 g
	18 mm
	32 kN
	12 kN
	12 kN
Réf.	A827
Prix	nc



SHADOW LOCKING LOCKSAFE DMM

Un équilibre idéal entre un faible poids et une facilité d'utilisation. Pesant seulement 50 grammes grâce à la construction I-Beam.
EN12275:2013 EN362:2004

	62 x 102 mm
Version	Titanium/vert
	58 g
	17 mm
	24 kN
	7 kN
	9 kN
Réf.	A307
Prix	nc



PHANTOM LOCKSAFE DMM

Un mousqueton extrêmement compact, léger et solide, en forme de HMS adapté au gage et au gréement.
EN12275:2013 EN362:2004

	96 x 71 mm
Version	Titanium/vert
	62 g
	19 mm
	25 kN
	9 kN
	7 kN
Réf.	A577
Prix	nc





SENTINEL LOCKSAFE

DMM

Mousqueton de verrouillage HMS ultra léger.
EN 362:2004 B, EN 12275:2013 B & H

	99 x 66 mm
Version	Titanium/vert
	61 g
	17 mm
	24 kN
	10 kN
	8 kN
Réf.	A267
Prix	nc



BOA LOCKSAFE

DMM

Le Boa est forgé à chaud pour lui donner une résistance de 30 kN requise pour les charges de sauvetage.
EN12275:2013 EN362:2004

	83 x 122 mm
Version	Titanium/vert
	97 g
	23 mm
	30 kN
	9 kN
	12 kN
Réf.	A907
Prix	nc



STEEL BOA LOCKSAFE

DMM

Le Boa HMS de 12 mm a toute la polyvalence de son frère en alliage, mais a une résistance nominale de 40 kN.

	76 x 123 mm
Version	Acier
	277 g
	24 mm
	40 kN
	10 kN
	12 kN
Réf.	C857
Prix	nc



RHINO LOCKSAFE

DMM

La forme RHINO permet de stabiliser la poulie ou le système de descente mécanique dans toutes les situations.

EN12275:2013 EN362:2004

	75 x 100 mm
Version	Titanium/vert
	81 g
	19 mm
	27 kN
	9 kN
	7 kN
Réf.	A547
Prix	nc



ULTRA O LOCKSAFE PACK

DMM

Pack de 3 mousquetons modèle Ultra O, idéal pour les dispositifs de rupture assistée, les poulies, les pivots et les manilles.

EN12275:2013 EN362:2004

	109 x 63 mm	109 x 63 mm
Version	Bleu, rouge, vert	Lime, gris, orange
	74 g	74 g
	19 mm	19 mm
	25 kN	25 kN
	12 kN	12 kN
	7 kN	7 kN
Réf.	A327-P3	A327-P3A
Prix	nc	nc



ULTRA O LOCKSAFE CAPTIVE BAR

DMM

Le modèle Ultra O muni d'une captive bar est idéal pour les dispositifs de rupture assistée, les poulies, les pivots et les manilles.

	109 x 63 mm
Version	Titanium/vert
	74 g
	25 kN
	12 kN
	7 kN
Réf.	A327CB
Prix	nc



CEROS LOCKSAFE

DMM

Le Ceros minimise le risque de chargement croisé. Facile à utiliser d'une seule main, et capable de se positionner sur la boucle d'assurage en un seul geste, le Ceros est intuitif à utiliser et simple à monter.

EN362:2004 B/T, EN12275:2013 B, H & T

	74 x 121 mm
Version	Titanium/vert
	93 g
	19 mm
	25 kN
	7 kN
	7 kN
Réf.	A567
Prix	nc



XSRE LOCK CAPITIVE BAR

DMM

Le mousqueton XSRE est maintenant disponible avec l'option d'un joint à vis de verrouillage et d'une barre captive pour plus de sécurité. La barre captive filetée amovible aide à assurer la bonne orientation avec les longes à outils et maintient les composants en toute sécurité.

	35 x 57 mm								
Version	Bleu	Vert	Lime	Gris mat	Orange	Rose	Violet	Rouge	Turquoise
	10 g								
	12 mm								
	4 kN								
Réf.	A482CBBL	A482CBGR	A482CBLG	A482CBMG	A482CBOR	A482CBPK	A482CBPR	A482CBRD	A482CBTQ
Prix	nc								



OK TRIACT-LOCK

PETZL

TRIACT-LOCK : verrouillage automatique à ouverture triple action.
CE EN 362 EAC, NFPA 1983

	110 mm
Version	Gris/orange
	75 g
	22 mm
	25 kN
	8 kN
	7 kN
Réf.	M33A_TL
Prix	nc



OK BALL-LOCK

PETZL

BALL-LOCK : verrouillage automatique à ouverture triple action, avec indicateur de verrouillage.
CE EN 362, EAC

	110 mm
Version	Gris/noir
	75 g
	23 mm
	25 kN
	8 kN
	7 kN
Réf.	M33A_BL
Prix	nc



AM'D BALL-LOCK

PETZL

BALL-LOCK : verrouillage automatique à ouverture triple action, avec indicateur de verrouillage.
CE EN 362, EAC

	110 mm
Version	Gris/noir
	75 g
	25 mm
	27 kN
	8 kN
	7 kN
Réf.	M34A_BL
Prix	nc



AM'D TRIACT-LOCK

PETZL

TRIACT-LOCK : verrouillage automatique à ouverture triple action.
CE EN 362 EAC, NFPA 1983

	110 mm
Version	Gris/orange
	75 g
	24 mm
	27 kN
	8 kN
	7 kN
Réf.	M34A_TL
Prix	nc



WILLIAM BALL-LOCK

PETZL

BALL-LOCK : verrouillage automatique à ouverture triple action, avec indicateur de verrouillage.
CE EN 362, EAC

	110 mm
Version	Gris/noir
	90 g
	27 mm
	27 kN
	8 kN
	8 kN
Réf.	M36A_BL
Prix	nc



WILLIAM TRIACT-LOCK

PETZL

TRIACT-LOCK : verrouillage automatique à ouverture triple action.
CE EN 362 EAC, NFPA 1983

	110 mm
Version	Gris/orange
	90 g
	27 mm
	27 kN
	8 kN
	8 kN
Réf.	M36A_TL
Prix	nc





©2022 - Petzl Distribution - Vuedici.org - Laurent Moretton



PROTECTION DE SANGLE STRING PETZL

Permet de maintenir le mousqueton dans la boucle d'une sangle.

	L	XL
KG	3 g	10 g
Réf.	M090AA00	M090AA01
Prix	nc	nc



BAGUE DE MAINTIEN DE CONNECTEUR TANGA PETZL

La bague de maintien TANGA permet de maintenir le connecteur en bonne position.

KG	5 g
Réf.	M92000
Prix	nc



CAPTIVE BAR PETZL

Système permettant de garder le mousqueton dans son bon sens de travail.

Réf.	M093AA00
Prix	nc

BM'D TRIACT-LOCK PETZL

TRIACT-LOCK : verrouillage automatique à ouverture triple action.

CE EN 362 EAC, NFPA 1983

	110 mm
Version	Gris/orange
	105 g
	18 mm
	32 kN
	16 kN
	10 kN
Réf.	M032AA00
Prix	nc



EASHOOK OPEN PETZL

Mousqueton avec point de connexion ouvrable pour longe double et longe de maintien au travail .

CE EN 362, EAC

Version	Gris/doré
	160 g
	25 mm
	25 kN
	10 kN
Réf.	M043AA00
Prix	nc



PROTECTION DE SANGLE STRING

PETZL

Permet de maintenir le mousqueton dans la boucle d'une sangle.

	L	XL
KG	3 g	10 g
Réf.	M090AA00	M090AA01
Prix	nc	nc

BAGUE DE MAINTIEN DE CONNECTEUR TANGA

PETZL

La bague de maintien TANGA permet de maintenir le connecteur en bonne position.

KG	5 g
Réf.	M92000
Prix	nc



LARGE TG CLIMBING TECHNOLOGY

Section robuste d'une grande résistance qui en fait un mousqueton idéal pour les manipulations de corde avec des charges élevées.

CE EN 362:2004-A/T EN 12275:2013-B

	116 x 79 mm
Version	Gris/rouge
	98 g
	26 mm
	30 kN
	8 kN
	11kN
Réf.	2C46500YRCCTSTD
Prix	nc



PILLARD TG CLIMBING TECHNOLOGY

Forme ovale permettant un positionnement optimal des pouliées et des bloqueurs.

CE EN 362:2004-A/T EN 12275:2013-B

	111 x 62 mm
Version	Gris/rouge
	82 g
	21 mm
	24kN
	8kN
	7kN
Réf.	2C44600YRCCTSTD
Prix	nc



SNAPPY TG CLIMBING TECHNOLOGY

Mousqueton HMS en alliage léger Grande ouverture et profil à large rayon.

CE EN 362:2004-A/T EN 12275:2013-B

	112 x 73 mm
Version	Gris/rouge
	90 g
	22 mm
	23 kN
	8 kN
	9kN
Réf.	2C46100YRCCTSTD
Prix	nc



D-SHAPE TG CLIMBING TECHNOLOGY

Forme directionnelle augmentant la résistance et qui permet d'orienter la charge sur le grand axe.

CE EN 362:2004-A/T EN 12275:2013-B

	110 x 62 mm
Version	Gris/rouge
	80 g
	19 mm
	30 kN
	8 kN
	10kN
Réf.	2C47700YRCCTSTD
Prix	nc



PILLAR PRO

CLIMBING TECHNOLOGY

Mousqueton de forme ovale en alliage léger forgé à chaud. Verrouillage triplex.

CE EN 362:2004-A/T EN 12275:2013-B UIAA

	111 x 64 mm
Version	Rouge/gris
	73 g
	21 mm
	25 kN
	12 kN
	7kN
Réf.	2C39800YLBCSTD
Prix	nc



PILLAR PRO TGL

CLIMBING TECHNOLOGY

Mousqueton de forme ovale en alliage léger forgé à chaud. Verrouillage triplex et captiv bar.

CE EN 362:2004-A/T EN 12275:2013-B

	111 x 64 mm
Version	Gris/rouge
	76 g
	21 mm
	25 kN
	12 kN
	7kN
Réf.	2C39800LXRACSTD
Prix	nc



KEY TG

CLIMBING TECHNOLOGY

Doté du système de fermeture catch-free qui empêche tout accrochage accidentel lors de son utilisation. Idéal pour une utilisation en bout de longe.

CE EN 362:2004-A/T EN 12275:2013-B

	115 x 81 mm
Version	Gris/rouge
	89 g
	20 mm
	22 kN
Réf.	2C44500YRCCTSTD
Prix	nc



LARGE SG

CLIMBING TECHNOLOGY

Mousqueton à vis multiusage, possédant de grandes dimensions et une base large. Conçu en alliage léger et pour une utilisation dans les opérations de secours et pour l'alpinisme en général.

CE EN 362:2004-A/T EN 12275:2013-B

	116 x 79 mm
Version	Orang/gris
	92 g
	26 mm
	30 kN
	10 kN
	11kN
Réf.	2C45500XZDCT001
Prix	nc



SNAPPY SG

CLIMBING TECHNOLOGY

Mousqueton HMS en alliage léger Grande ouverture et profil à large rayon. Ouvertur à vis.

CE EN 362:2004-A/T EN 12275:2013-B UIAA

	112 x 73 mm
Version	Orang/gris
	86 g
	22 mm
	23 kN
	10 kN
	9kN
Réf.	2C45900WBG-CTSTD
Prix	nc



LARGE STEEL SG ACIER

CLIMBING TECHNOLOGY

Connecteur à base large en acier, zingué, à vis, robuste et universel.

CE EN 362:2004-A/T

	116 x 79 mm
Version	Gris/doré
	253 g
	25 mm
	50 kN
	15 kN
	20 kN
Réf.	3C4550AV51CTSTD
Prix	nc



D-SHAPE STEEL TG ACIER CLIMBING TECHNOLOGY

Connecteur à forme asymétrique en acier zingué, doté d'un verrouillage automatique triplex, idéal pour une utilisation en milieux difficiles.

CE EN 362:2004-A/T

	110 x 63 mm
Version	Gris/doré
	189 g
	19 mm
	50 kN
	15 kN
	15 kN
Réf.	3C4770AV51CTSTD
Prix	nc



AXIS HMS TG CLIMBING TECHNOLOGY

Mousqueton Alliage 3 Lock

CE EN 362:2004-A/T EN 12275:2013-B

	121 x 82 mm
Version	Gris/vert
	84 g
	23 mm
	25 kN
	8 kN
	7kN
Réf.	2C38600XPECTSTD
Prix	nc



CONCEPT TG CLIMBING TECHNOLOGY

Mousqueton HMS en alliage léger forgé à chaud avec emboîture triplex automatique, conçu pour l'escalade traditionnelle, sportive et l'alpinisme en général.

CE EN 362:2004-A/T EN 12275:2013-B

	105 x 73 mm
Version	Gris/bleu
	81 g
	21 mm
	23 kN
	8 kN
	7kN
Réf.	2C33900XPHCTSTD
Prix	nc



LARGE STEEL TG ACIER CLIMBING TECHNOLOGY

Connecteur à base large en acier zingué, doté d'un verrouillage automatique triplex, robuste et universel. Grande ouverture et large espace interne.

CE EN 362:2004-A/T

	116 x 79 mm
Version	Gris/doré
	260 g
	25 mm
	50 kN
	15 kN
	20 kN
Réf.	3C4650AV51CTSTD
Prix	nc



AXIS HMS TGL CLIMBING TECHNOLOGY

Mousqueton Alliage 3 Lock muni d'une captiv bar.

CE EN 362:2004-A/T EN 12275:2013-B

	121 x 82 mm
Version	Gris/vert
	89 g
	23 mm
	25 kN
	8 kN
	7kN
Réf.	2C3860LXPECTSTD
Prix	nc



CONCEPT TGL CLIMBING TECHNOLOGY

Mousqueton HMS en alliage léger forgé à chaud avec emboîture triplex automatique muni d'une captiv bar, conçu pour l'escalade traditionnelle, sportive et l'alpinisme en général.

CE EN 362:2004-A/T EN 12275:2013-B

	105 x 73 mm
Version	Gris/bleu
	84 g
	21 mm
	23 kN
	8 kN
	7kN
Réf.	2C3390LXPHCTSTD
Prix	nc





CT
climbing
technology



RACER STRAIGHT ROCK EMPIRE

Mousqueton compacte et ultra léger

Version	Bleu	Violet	Vert
KG	47 g	47 g	47 g
mm	20 mm	20 mm	20 mm
mm	24 kN	24 kN	24 kN
mm	9 kN	9 kN	9 kN
mm	8 kN	8 kN	8 kN
Réf.	ZRC045_BLUE	ZRC045_PURPLE	ZRC045_VERT
Prix	nc	nc	nc

SWIFT ROCK ROCK EMPIRE

Mousqueton compacte et ultra léger
CE EN 362 EN 12275

Version	Bleu	Violet	Vert
KG	33 g	33 g	33 g
mm	17 mm	17 mm	17 mm
mm	22 kN	22 kN	22 kN
mm	7 kN	7 kN	7 kN
mm	7 kN	7 kN	7 kN
Réf.	ZRC041_BLUE	ZRC041_PURPLE	ZRC041_VERT
Prix	nc	nc	nc



SMART 3T ROCK EMPIRE

Mousqueton très léger, polyvalent, système Tri-Lock.
CE EN 362 EN 1227

Version	
	77 g
	21 mm
	24 kN
	8 kN
	6 kN
Réf.	ZRC052
Prix	nc



O'LIGHT 3-MATIC BEAL

CE EN 362 EN 12275

Version	Argent/orange
	82 g
	22 kN
Réf.	BMCLOL3
Prix	nc



BE LOCK 3-MATIC BEAL

CE EN 362 EN 12275

Version	Bleu/or
	100 g
	26kN
Réf.	BMCLBL3
Prix	nc



MAGNUM 3T ROCK EMPIRE

Mousqueton large ouverture en aluminium.
CE EN 362 EN 1227

Version	
	96 g
	24 mm
	26 kN
	10 kN
	8 kN
Réf.	ZRC033
Prix	nc



BE LINK 3-MATIC BEAL

CE EN 362 EN 12275

Version	Bleu/orange
	65 g
	26kN
Réf.	BMCLBLN3
Prix	nc



PINCH BEAL

Système pour maintien des mousquetons dans les boucles.

Réf.	BLP
Prix	nc



NOTCH

NOTCH

MOUSQUETON HSM ALUMINIUM

NOTCH

Système Triple lock
CE EN362:2004/B

	74 x 100 mm
Version	Vert/noir
	92 g
	22 mm
	24 kN
	7 kN
	7 kN
Réf.	NOTCH-36679
Prix	nc



MOUSQUETON HSM ALUMINIUM

NOTCH

CE EN362:2004

	110 mm
Version	Vert/noir
	94 g
	19 mm
	25 kN
	12 kN
	/
Réf.	NOTCH-54441
Prix	nc



MOUSQUETON PEAR HSM ALUMINIUM

NOTCH

ANSI Z133 & EN 362-2004/B

Version	Vert/noir
	78 g
	24 mm
	25 kN
	10 kN
	/
Réf.	NOTCH-59113
Prix	nc



MOUSQUETON D ALUMINIUM

NOTCH

ANSI Z133 & EN 362-2004/B

Version	Vert/noir
	82 g
	26 mm
	30 kN
	10 kN
	/
Réf.	NOTCH-59114
Prix	nc





MOUSQUETON ACIER SINGLE LOCK NOTCH

Construction en acier massif avec placage de zinc jaune pour une excellente protection contre la corrosion.

ANSI Z359.12 EN 362:2004/B

	75 x 125 mm
	Doré
	255 g
	32 mm
	65 kN
	/
	/
Réf.	K50SG
Prix	nc



MOUSQUETON ACIER TRIPLE LOCK NOTCH

Construction en acier massif avec placage de zinc jaune pour une excellente protection contre la corrosion.

ANSI Z359.12 EN 362:2004/B

	75 x 125 mm
	Doré
	255 g
	32 mm
	65 kN
	/
	/
Réf.	K50TA
Prix	nc



**OTTO - DESCENDEUR HUIT
CLASSIQUE
CLIMBING TECHNOLOGY**

Descente classique à huit, idéale pour assurer la première corde de manière dynamique et pour la descente à la corde.

	146 x 74 cm
	125 g
	35 kN
Réf.	2D6030099CT0STD
Prix	nc



**OTTOP RESCUE - DESCENDEUR HUIT
GRANDE TAILLE
CLIMBING TECHNOLOGY**

Forgé à chaud pour utilisation multiple.

	172 x 172 cm
	243 g
	40 kN
Réf.	2D61700WVCT0STD
Prix	nc

**EMERILLON SWIVEL
DMM**

Des émerillons solides et efficaces qui peuvent être utilisés pour lutter contre la torsion.

	80 x 50 x 33 cm
	117 g
	36 kN
Réf.	SW100
Prix	nc



**EMERILLON SWIVEL
DMM**

Avec une limite de charge de travail élevée et une durabilité exceptionnelle, ces pivots sont parfaits pour une utilisation dans une gamme d'industries, y compris l'entretien des arbres, le sauvetage et le gréement.

	184 g
	50 kN
Réf.	SW200
Prix	nc



EMERILLON NEXUS DMM

Notre gamme Compact Swivel et Shackle vous permet de gérer la torsion dans un facteur de forme peu encombrant et polyvalent. Les manilles compactes interchangeables offrent des options de connexion adaptées à votre utilisation prévue.

	82 X 48 X 22 MM
	72 g
	26 kN
Réf.	SW470
Prix	nc



FOCUS - EMERILLON DMM

Convertisseur pivotant rétro-rétractable. La broche de verrouillage bidirectionnelle de la manille permet de se connecter à des boucles fixes telles que les fils de fil, les plaques de gréement et les ponts de harnais.

	76.5 x 35 x 22 mm
	64 g
	26 kN
Réf.	SW440
Prix	nc



MANILLES COMPACTS DMM

Manilles légères, solides. L'axe de verrouillage à double clé Allen verrouille les composants formant un lien semi-fixe multidirectionnel lisse.

EN 362:2004/M

	39 x 35 x 15 mm	44 x 48 x 15mm
	28 g	35 g
	26 kN	26 kN
Réf.	SW410	SW420
Prix	nc	nc



MINI SWIVEL - EMERILLON DMM

l'émerillon peut être utilisé entre des connecteurs, des éléments textiles ou des combinaisons des deux.

	66 x 32 x 22 mm
	48 g
	26 kN
Réf.	SW400
Prix	nc





GYRO 1 - ÉMERILLON SIMPLE
CAMP

Le Gyro1 incarne l'essence d'un dispositif rotatif : une liberté de mouvement maximale dans des dimensions minimales.

ANSI Z359.12

		Réf.	Prix
76 g	25 kN	3260	nc



OVAL XL 3 LOCK - MOUSQUETON
POUR ÉMERILLON TITANIUM
CAMP

Mousqueton ovale en alliage d'aluminium développé spécifiquement pour les applications les plus techniques.

EN 12275, EN362

			Réf.	Prix
62 x 110 mm	77 g	28 kN	2125	nc



GYRO 3 - TRIPLE PIVOT
CAMP

Anrage multiple avec points auto-orientables, connexions multiples au harnais, fonction anti-torsion pour longes, opérations de transfert de charge, téléphériques, opérations de sauvetage ne sont que quelques-unes des nombreuses possibilités d'application du Gyro3.

ANSI Z359.12

			Réf.	Prix
155 g	26 kN		2940	nc

SWIVEL OPEN - EMERILLON

PETZL

Ouvrable sur les deux côtés.

CE, NFPA 2500 Technical Use, UKCA, EAC



KG		Réf.	Prix
130 g	23 kN	P58_SO	nc

MICRO SWIVEL - EMERILLON

PETZL

Ouvrable d'un côté.

CE, UKCA, EAC



KG		Réf.	Prix
75 g	23 kN	P58_XSO	nc




SWIVEL - EMERILLON SUR ROULEMENT À BILLES

PETZL

Le SWIVEL S est conçu pour la charge d'une personne, le L pour la charge de deux personnes.

Version	KG		Réf.	Prix
S	95 g	23 kN	P58_S	nc
L	150 g	36 kN	P58_L	nc



HUB RING - MULTIPLICATEUR DMM

Le moyeu de gréement DMM peut être utilisé pour former un point d'ancrage centralisé super fort à utiliser dans le travail des arbres, l'accès à la corde et le sauvetage.

Version	KG		Réf.	Prix
108 mm	S	201 g	80 kN	50 kN
175 mm	L	761 g	150 kN	50 kN



PAW - MULTIPLICATEUR D'AMARRAGE

PETZL

Disponible en 3 tailles, ce multiplicateur permet de créer un système d'amarraiges multiples.

Version	KG		Réf.	Prix
S	60 g	36 kN	G063AA00	nc
M	180 g	45 kN	G063BA00	nc
L	350 g	50 kN	G063CA00	nc



CHEESE PLATE - MULTIPLICATEUR CLIMBING TECHNOLOGY

Plaque multi-ancrage en alliage léger forgé à chaud à 3 ou 5 trous inférieurs.

CE EN 12275:1998 UE CNB/P/11.114

Version	KG		Réf.	Prix	
103 x 81 mm	S	75 g	30 kN	2A63703WXCT0STD	nc
149 x 98 mm	L	160 g	40 kN	2A63705YLCT0STD	nc

BAT PLATE

DMM

Aluminium 4 trous, compact, résistant, léger et polyvalent.

Version	KG		Réf.	Prix	
6,2 cm	XS	37 g	36 kN	RIG-XS-OR	nc
24,9 x 9,9 x 1 cm	L	322 g	60 kN	RIG-L-GD	nc



THIMBLE - COSSE COEUR DMM

Composants d'ancrage en acier inoxydable à haute résistance qui protègent les cordages textiles et métalliques de l'abrasion.

Version	KG	Réf.	Prix
19 x 6 mm	56 g	S2900	nc
24.5 x 8 mm	86 g	S2908	nc
29 x 10 mm	136 g	S2910	nc



WALLIS - ACCESSOIRE POUR MOUSQUETON DMM

Le Wallis, un polymère innovant, diminue les risques de charge croisée entre sangles et connecteurs. Son installation rapide en fait un élément clé pour des configurations sécurisées.

KG	Réf.	Prix
21 g	GROMW	nc



GROMMET - INSERT POLYMÈRE

DMM

Conçu pour maîtriser la friction entre le pivot et un connecteur. L'œillet s'intègre parfaitement dans l'un des trous de fixation de 16 mm de la poulie DMM Triple Attachment/Hitch Climber. Pack de 5.

KG	Réf.	Prix
19 g	GROM-300	nc

PREST IN - INSERT POLYMÈRE

DMM

Conçu pour être utilisé avec le Mini Swivel et le Focus pour maîtriser la friction entre le pivot et un connecteur. Pack de 5.

KG	Réf.	Prix
17 g	GROM - 100	nc
21 g	GROM - 200	nc



CAPTAIN HOOK - CÉROCET ARBORISTE

DMM

Crochet pour le déplacement arboricole, il permet de se déplacer d'un arbre à l'autre. Matériau : aluminium

Version	KG	Réf.	Prix
31 x 15 x 19 cm	Rouge	398 g	23 kN



STRING

PETZL

Accessoire de maintien pour connecteur et protection de sangle de 25 à 30 mm de large (pack de 10).



**CAPTIV - BARETTE
DE MAINTIEN POUR
MOUSQUETON**
PETZL

Pack de 10.

Version	KG	Réf.	Prix
L	3 g	M090AA00	nc
XL	10 g	M090AA01	nc

KG	Réf.	Prix
10 g	M093AA00	nc



**QUICKIE - MANILLE
NOTCH**

KG	Réf.	Prix
129 g	NOTCH-50120	nc



STUART

PETZL

Permet le maintien du connecteur dans la bonne position et facilite le mousquetonnage, STUART est compatible avec la plupart des connecteurs à verrouillage automatique.



**TANGA - BAGUE
DE MAINTIEN DE
CONNECTEUR**
PETZL

Pack de 10.

KG	Réf.	Prix
10 g	M096AA00	nc

KG	Réf.	Prix
5 g	M92000	nc



**Q-LINK 10 - MAILLON RAPIDE
CLIMBING TECHNOLOGY**

KG	Réf.	Prix
89 x 44 mm	137 g	10 mm 55 kN 10 kN 3Q82010V5001 nc

The PETZL logo is located in the top right corner of the image. It consists of the word "PETZL" in a bold, black, sans-serif font, enclosed within a thick, black, rounded rectangular border.



TRANSF'AIR FIXE

BEAL

La poulie TRANSF'AIR FIXE est une poulie destinée à la déviation de charges, au mouflage et au couplage avec un bloqueur mécanique.

CE EN 12278:2007

	82 x 45 mm
Réf.	BMPF
Prix	nc



FIXE

PETZL

Poulie à flasques fixes conçue pour le mouflage ou les renvois. Équipée d'un réa monté sur des coussinets autolubrifiants.

CE EN 12278

	23 kN
Réf.	P05W
Prix	nc



RESCUE

PETZL

La poulie RESCUE, robuste et performante, est idéale pour le sauvetage, le transport de charges lourdes, et une utilisation intensive.

CE EN 12278

	185 g
	36 kN
Réf.	P50A
Prix	nc



ORBITER M

CLIMBING TECHNOLOGY

Flasque oscillante -Deux trous de connexion Poulie a flasques mobiles parfaite pour une utilisation « prussik/poulie », rendement : 80%.

CE EN 12278:2007

	47 x 73 x 29 mm
	90 g
	30 kN
Réf.	2P66400WB00CTST
Prix	nc



PARTNER

PETZL

La poulie PARTNER se distingue par sa légèreté exceptionnelle, sa compacité ultra, et garantit une efficacité remarquable grâce à son enveloppe en aluminium équipée de roulements à billes étanches.

CE EN 12278

	15 kN
Réf.	P52A
Prix	nc



MINDER

PETZL

Flasques spécialement conçues pour l'utilisation du nœud autobloquant Prusik dans les systèmes anti-retour.

CE EN 12278

	295 g
	36 kN
Réf.	P60A
Prix	nc



SPHINX PRO

CAMP

Rotation sur roulement à billes, efficacité élevée pour une utilisation intensive et à haute vitesse avec rendement de 92% et diamètre de réa 28 mm.

CE EN 12278

	50 x 86 mm
	85 g
	25 kN
Réf.	2153
Prix	nc



TETHYS PRO

CAMP

Flasques mobiles avec trou de fixation pour deux mousquetons, possibilité d'utilisation avec un noeud autobloquant Prussik, installable d'un côté. Rendement de 92% et diamètre de réa 28 mm.

CE EN 12278

	61 x 78 mm
	90 g
	25 kN
Réf.	2155
Prix	nc

AMA - POULIE POUR ROPE WRENCH
AVEC SANGLE DOUBLE BOUCLE

ISC

Poulie double pour mouflage ou à utiliser avec le prussik. Elle permet de râler le mou d'une seule main en la placant sous le noeud autobloquant.

EN12278:2007

	Version		Ø int.		Réf.	Prix
75 x 45 x 32 mm	Rouge	87 g	13 mm max	36 kN	RP012A	nc
75 x 45 x 32 mm	Noir	87 g	13 mm max	36 kN	RP012C	nc
75 x 45 x 32 mm	Doré	87 g	13 mm max	36 kN	RP012G	nc
75 x 45 x 32 mm	Orange	87 g	13 mm max	36 kN	RP012Y	nc
75 x 45 x 32 mm	Violet	87 g	13 mm max	36 kN	RP012X	nc
75 x 45 x 32 mm	Gris	87 g	13 mm max	36 kN	RP012Z	nc



ISC
Solutions in Metal



LAMA - POULIE POUR ROPE WRENCH AVEC SANGLE SIMPLE BOUCLE

ISC

Poulie simple pour mouflage ou à utiliser avec le prussik. Elle permet de ravalier le mou d'une seule main en la placant sous le nœud autobloquant.

CE EN 12278

	Version		Ø int.		Réf.	Prix
75 x 45 x 32 mm	Rouge	76 g	13 mm max	36 kN	RP281A1	nc
75 x 45 x 32 mm	Noir	76 g	13 mm max	36 kN	RP281B1	nc
75 x 45 x 32 mm	Doré	76 g	13 mm max	36 kN	RP281F1	nc
75 x 45 x 32 mm	Orange	76 g	13 mm max	36 kN	RP281D1	nc
75 x 45 x 32 mm	Violet	76 g	13 mm max	36 kN	RP281C1	nc
75 x 45 x 32 mm	Gris	76 g	13 mm max	36 kN	RP281E1	nc



EIGER - POULIE DOUBLE

ISC

Légère la poulie Eiger est fabriquée en aluminium à haute résistance et est équipée de rivets ultra résistants.

CE EN 12278

	75 x 45 x 32 mm
	124 g
	30 kN
Réf.	RP031A
Prix	nc





PINTO SPACER

DMM

Entretoise pour poulie PINTO 110.

	11 g	12 g
Réf.	PUL110-SPA	PUL120-SPA
Prix	nc	nc

PINTO 110

DMM

CMU conseillé, Coef.5 : 1000 daN
NFPA 1983 (2012ED) G, EN
12278:2007 EN 795

	90 x 43 x 32 mm
	114 g
	50 kN
Réf.	PUL110
Prix	nc



ORBITER A

CLIMBING TECHNOLOGY

Poulie à flasques mobiles innovante, conçue en alliage léger elle est parfaitement adaptée pour les travaux d'élagage.

CE EN 12278:2007

	58 x 71 cm
	104 g
	30 kN
Réf.	2P66500YL00CTST
Prix	nc



PINTO 120

DMM

Poulie fixe forgée à chaud, haute résistance avec réa sur roulement à billes. Polyvalente pour ancrage, secours, mouflage.
EN12278:2007 NFPA 2500 (1983)
2022 ED (G)

	100 x 48 x 37 mm
	162 g
	50 kN
Réf.	PUL120
Prix	nc





SHERPA - POULIE OSCILLANTE ISC

Poulie résistante pouvant être utilisé avec 3 mousquetons. Réa aluminium avec roulements à billes.

CE EN 12278:2007

Version	KG	Ø int.	Réf.	Prix		
103 x 70 x 34 mm	Rouge	214 g	13 mm max	40 kN	RP060B1	nc



RP066 - POULIE DE RÉTENTION ISC

Poulie simple en aluminium à flasques oscillantes. S'utilise en renvoi ou en rétention de billons ou de branches pour les travaux de démontage en élagage. Elle se monte avec une élingue de démontage et un connecteur acier.

CE EN 12278:2007

Version	KG	Ø int.	Réf.	Prix		
157 x 102 mm	Rouge	440 g	16 mm max	70 kN	RP066B1	nc

Existe en version
roulement à billes



PHLOTICH - POULIES POUR ROPE WRENCH

ISC

Poulie conçue en élagage pour les systèmes DRT et SRT avec Rope Wrench. Elle permet une connexion « propre » et un alignement parfait de la corde et des mousquetons. L'ouverture inférieure permet une rotation complète du mousqueton sans pour autant que celui-ci puisse se mettre en porte à faux.

EN12278:2007

Version	KG	Ø int.	Réf.	Prix		
70 x 95 mm	Rouge	145 g	13 mm max	30 kN	RP282A1	nc
70 x 95 mm	Noir	145 g	13 mm max	30 kN	RP282B1	nc
70 x 95 mm	Doré	145 g	13 mm max	30 kN	RP282F1	nc
70 x 95 mm	Orange	145 g	13 mm max	30 kN	RP282D1	nc
70 x 95 mm	Violet	145 g	13 mm max	30 kN	RP282C1	nc
70 x 95 mm	Gris	145 g	13 mm max	30 kN	RP282E1	nc



HITCHCLIMBER ECCENTRIC

DMM

Sa nouvelle géométrie facilite le recentrage de la corde dans l'axe du réa. Dotée d'un réa large, d'un roulement à billes efficace et d'un axe en acier inoxydable, elle offre des performances optimales.



	99 x 76 cm			
	176 g	176 g	176 g	176 g
	32 kN	32 kN	32 kN	32 kN
Réf.	PUL500	PUL500GL	PUL500GR	PUL500MG
Prix	nc	nc	nc	nc

HITCHCLIMBER ECCENTRIC - KIT

POULIE PRUSSIK

DMM



Réf.	PUL500-KIT
Prix	nc

RIGGER BECKET

DMM

Poulie forgée triple ancrage munie d'un anneau de connexion, Roulements à haut rendement, Grande résistance.

	198 g
Réf.	PUL410
Prix	nc



RIGGER

DMM

Poulie forgée triple ancrage, roulements à haut rendement, grande résistance.

CE EN : 12278 / NFPA 1983 (2017) G

	94 x 68 mm
	176 g
Réf.	PUL400
Prix	nc



HITCH CLIMBER

DMM

Poulie simple avec flasques oscillantes et trois trous de connection pour multiplicateur d'ancrage.

	94 x 68 x 33 mm
	133 g
	30 kN
Réf.	PUL100RD
Prix	nc



GYRO TWIN

DMM

Poulie double réa robuste avec roulements haut rendement. Idéale pour charges de sauvetage. Plaques latérales et godet porteur intégrés.

CE EN 12278: 2007

	125 x 70 x 52 mm
	346 g
	50 kN
Réf.	PUL 241
Prix	nc



TRANSF'AIR 2B

BEAL

La poulie TRANSF'AIR 2 B est idéale pour dévier des charges et moufler intensivement. Avec flasques mobiles, elle s'adapte aux cordes épaisses.

CE EN 12278

	150 x 83 mm
	500 g
	30 kN
Réf.	BMP2B
Prix	nc



ROOK

NOTCH

Poulie pivotante avec émerillon trois trous.

EN 12278:2007

	190 g
	28 kN
Réf.	NOTCH-34201
Prix	nc



GYRO PM

DMM

Poulie simple avec flasques spécifiques pour l'utilisation de noeud auto-bloquant Prussik pour les systèmes anti-retour, compacte et légère.

CE EN 12278: 2007

	97 x 68 x 31 mm
	234 g
	56 kN
Réf.	PUL 231
Prix	nc



TRANSF'AIR

BEAL

La poulie est conçue pour la manipulation aisée des cordes épaisses grâce à ses flasques mobiles. Son haut rendement est assuré par des roulements à billes qui optimisent les mouflages.

CE EN 12278

	118 x 83 mm
	280 g
	30 kN
Réf.	BMP1B
Prix	nc



DUAL

CLIMBING TECHNOLOGY

Poulie double en alliage léger et réa sur coussinets autolubrifiants.

EN 12278

	49 x 73 x 52
	123 g
	30 kN
Réf.	2P66800WB00CTST
Prix	nc





ORBITER S CLIMBING TECHNOLOGY

Poulie à flasques mobilesper mettant l'utilisation de tout connecteur quel qu'il soit.
EN 12278:2007

	70 x 110 x 32 mm
	180 g
Réf.	2P66000WF00CTST
Prix	nc



DUETTO CLIMBING TECHNOLOGY

Poulie double en ligne à flasques fixes conçue pour permettre des déplacements aisés sur corde ou sur câble.

EN 12278:2007

	100 x 80 x 33 mm
	290 g
Réf.	2P654
Prix	nc



TANDEM PETZL

Équipées de bagues autolubrifiantes pour une performance optimale (version rouge), les poulies offrent un guidage amélioré et une stabilité accrue.

EN 12278

	196 g
	24 kN
Réf.	P21
Prix	nc



ORBITER H CLIMBING TECHNOLOGY

Poulie triple à flasques mobiles, hautement polyvalente et robuste.

	70 x 139 x 78 mm
	465 g
Réf.	2P66700WBXPCTST
Prix	nc



JAG - POULIE DOUBLE PETZL

La poulie double JAG est destinée à être utilisée avec la poulie-bloqueur double JAG TRAXION pour réaliser un mouflage 4:1. Poulies équipées de roulements à billes étanches.

CE EN 12278

	120 g
	16 kN
Réf.	P45
Prix	nc



TRANS'FAIR TWIN BEAL

La poulie double avec deux réas montés en ligne sur roulement à billes ,pour usage intensif en tyrolienne sur câbles en acier ou sur corde.

EN 12278

Réf.	BMPTB
Prix	nc



ROLLCLIP Z TRIACT-LOCK

PETZL

Poulie-mousqueton facilitant l'installation sur les ancrages et les appareils.

ROLLCLIP Z est une poulie-mousqueton avec ouverture du doigt du côté opposé à la poulie, pour faciliter l'installation sur les ancrages et les appareils.

CE EN 362, EN 12278, UKCA, EAC

	110 g
Réf.	P75_TL
Prix	nc



ROLLCLIP A TRIACT-LOCK

PETZL

Poulie-mousqueton avec ouverture du doigt côté poulie avec TRIACT-LOCK.

	115 g
	20 kN
Réf.	P74_TL
Prix	nc



REVOLVER RIG LOCKSAFE

DMM

Poulie mousqueton alu triple action.
EN12275:2013

	76 x 161 mm	76 x 161 mm
	203 g	219 g
	25 kN	25 kN
Réf.	A5871CB	A5872CB
Prix	nc	nc



ROLLCLIP Z SCREW-LOCK

PETZL

ROLLCLIP Z avec système manuel SCREW-LOCK.
CE EN 362, EN 12278, UKCA, EAC

	105 g
Réf.	P75_SL
Prix	nc



ROLLCLIP A

PETZL

Poulie-mousqueton avec ouverture du doigt côté poulie, facilitant l'installation de la corde lorsque la poulie est fixée à l'ancrage.

	105 g
	20 kN
Réf.	P74
Prix	nc



REVOLVER LOCKSAFE

DMM

Mousqueton intégrant une petite poulie, efficace contre le frottement des cordes, ou à placer sur un pont central pour accentuer la glisse pendant les déplacements latéraux.

EN362:2004 B
EN12275:2013 B
UIAA121:2009

	109 x 60 mm
	70 g
	24 kN
Réf.	A277
Prix	nc





DÉMONTER



AKA - CORDE DE RÉTENTION COURANT

La combinaison âme-gaine a été optimisée pour le passage sur les freins. L'épaisseur se réalise facilement dans toutes les variantes. L'équilibrage spécifique de la torsion de chaque fil de gaine évite à la corde de prendre trop de torsion dans les freins.

	Version		Ø int.	Réf.	Prix
50 m	Bleu	/	12 mm	MHD00ABC050	nc
60 m	Bleu	/	12 mm	MHD00ABC060	nc
50 m	Lime	/	14 mm	MXD00ALC050	nc
60 m	Lime	/	14 mm	MXD00ALC060	nc
50 m	Orange	/	16 mm	MYD00ACC050	nc
60 m	Orange	/	16 mm	MYD00ACC060	nc

	Version		Ø int.	Réf.	Prix
40 m	Bleu	1	12 mm	MHD30ABC040	nc
50 m	Bleu	1	12 mm	MHD30ABC050	nc
60 m	Bleu	1	12 mm	MHD30ABC060	nc
40 m	Lime	1	14 mm	MXD30ALC040	nc
50 m	Lime	1	14 mm	MXD30ALC050	nc
60 m	Lime	1	14 mm	MXD30ALC060	nc
40 m	Orange	1	16 mm	MYD30ACC040	nc
50 m	Orange	1	16 mm	MYD30ACC050	nc
60 m	Orange	1	16 mm	MYD30ACC060	nc
40 m	Gris	1	18 mm	MZD30AGC040	nc
50 m	Gris	1	18 mm	MZD30AGC050	nc
60 m	Gris	1	18 mm	MZD30AGC060	nc



SIRIUS BULL ROPE - CORDE DE RÉTENTION

TEUFELBERGER

La corde de travail Sirius Bull Rope de Teufelberger est une corde double tressée développée spécialement pour les travaux de rétention. 32 brins 100 % polyester sont employés dans le tressage de lâme et de la gaine. Cette corde est très maniable et particulièrement facile à nouer.

EU Directive 2006/42/EC as amended

		Version	KG		Ø		Réf.	Prix
50 m	Blanc/rouge	103g/m	1	12 mm	30 kN	7380014	nc	
70 m	Blanc/rouge	103g/m	1	12 mm	30 kN	7380015	nc	
50 m	Blanc/orange	151g/m	1	14 mm	44 kN	7380016	nc	
70 m	Blanc/orange	151g/m	1	14 mm	44 kN	7380017	nc	
50 m	Blanc/jaune fluo	185g/m	1	16 mm	53 kN	7380018	nc	
70 m	Blanc/jaune fluo	185g/m	1	16 mm	53 kN	7380019	nc	
50 m	Blanc/vert	227g/m	1	18 mm	65 kN	7380020	nc	
70 m	Blanc/vert	227g/m	1	18 mm	65 kN	7380021	nc	



STRONG - ÉLINGUE DE RÉTENTION RESSECA

Avec anneau friction 28 x 20 ANTAL.

	Ø	Réf.	Prix
3 m	16 mm	RESDS3	nc
4 m	16 mm	RESDS4	nc



Courant



AKA - ÉLINGUE TEXTILE COURANT

Elles servent d'attache poulie et pour la fixation du frein de rétention Hulk. Codage pratique par couleur, couleurs visibles, résistante à l'usure, douce au toucher.

	Version	Ø		Réf.	Prix
3 m	Bleu	12 mm	35 kN	MHD30ABC003	nc
4 m	Bleu	12 mm	35 kN	MHD30ABC004	nc
5 m	Bleu	12 mm	35 kN	MHD30ABC005	nc
3 m	Lime	14 mm	45 kN	MXD30ALC003	nc
4 m	Lime	14 mm	45 kN	MXD30ALC004	nc
5 m	Lime	14 mm	45 kN	MXD30ALC005	nc
3 m	Orange	16 mm	55 kN	MYD30ACC003	nc
4 m	Orange	16 mm	55 kN	MYD30ACC004	nc
5 m	Orange	16 mm	55 kN	MYD30ACC005	nc
3 m	Gris	18 mm	65 kN	MZD30AGC003	nc
4 m	Gris	18 mm	65 kN	MZD30AGC004	nc
5 m	Gris	18 mm	65 kN	MZD30AGC005	nc



AKA - ÉLINGUE TEXTILE AVEC ANNEAU DE FRICITION

COURANT

Elles servent d'attache poulie et pour la fixation du frein de rétention Hulk. Codage pratique par couleur, couleurs visibles, résistante à l'usure, douce au toucher.

	Version	Ø		Réf.	Prix
3 m	Lime	12 mm	35 kN	MXD30ALCF03	nc
4 m	Lime	12 mm	35 kN	MXD30ALCF04	nc
5 m	Lime	12 mm	35 kN	MXD30ALCF05	nc
3 m	Gris	14 mm	45 kN	MZD30AGCF03	nc
4 m	Gris	14 mm	45 kN	MZD30AGCF04	nc
5 m	Gris	14 mm	45 kN	MZD30AGCF05	nc



FRX - ANNEAU DE FRICITION COURANT

Très résistants, ils s'utilisent dans le cas d'applications sous fortes charges. Leur design optimisé permet une bonne circulation des cordages tout en limitant l'usure de ceux-ci.

	Version	Ø		Réf.	Prix
25 mm	Noir	18 mm	50 kN	RAFWRX25	nc
40 mm	Noir	18 mm	80 kN	RAFWRX40	nc



WHOOPIE SLING - MARLOW

Construction multi-tresses unique résistante, solide et réglable, avec un élongement élevé pour une grande absorption d'énergie.

Longueur	Ø	Réf.	Prix
0,9 - 3,6 m	18 mm	WKD702	nc



SOUNA - ÉLINGUE

Vendu par lot de 5, 100% polyester.

Longueur	Réf.	Prix
1.30 m	RELOEV13	nc



RAPTOR DEAD EYE - ÉLINGUE MARLOW

Élingue à haute résistance, à faible élasticité et ont une double tresse en polyester résistant avec un revêtement en PU.

Longueur	Ø	Réf.	Prix
4 m	16 mm	WKB101	nc
5 m	18 mm	WKB100	nc



SATURN - ANNEAU DE FRICTION ISC

Les anneaux de friction de la série SATURN sont usinées à partir d'aluminium massif, avec des surfaces de corde à rayons lisses. Les anneaux ont un revêtement anodisé dur pour plus de durabilité et une finition polie et à faible frottement.

Longueur	Version	KG	Ø		Réf.	Prix
88 mm	Noir	302 g	28 mm	28 kN	RIN2528A1	nc
112 mm	Noir	591 g	38 mm	40 kN	RIN3238A1	nc
138 mm	Noir	1073 g	52 mm	60 kN	RIN4452A1	nc



IMPACT BLOCK - POULIE DE RÉTENTION

DMM

Spécialement conçues pour être utilisées en démontage, les poulies IMPACT BLOCK ont la capacité d'encaisser de grandes forces de choc.

La combinaison des matériaux de haute qualité et un processus de fabrication rigoureux, ont permis d'assurer la production d'un produit robuste et durable, qui protège particulièrement les cordes.

EN 12278:2007

	Version	KG	Ø int.		Réf.	Prix
XS	Vert Argent	780 g	16 mm	100kN	IMB-XS	nc
S	Titanium Vert	1,86 kg	16 mm	200 kN	IMB-S	nc

BLOCKBUSTER - POULIE DE RÉTENTION

ISC

Poulie en aluminium haute résistance forgée à chaud, spécialement conçue pour le démontage en élagage.

	Version	KG	Ø int.		Réf.	Prix
Vert	490 g	13 mm	85 kN		RP048A1	nc
Rouge	2,2 kg	16 mm	100 kN		RP051A1	nc
Bleu	2,2 kg	20 mm	150 kN		RP055A1	nc



200 SERIES - POULIE DE DÉMONTAGE

ISC

Ces poulies de démontage ont été traitées thermiquement, ce qui réduit la tendance inhérente à la déformation sous des charges extrêmes.

	Version	KG	Ø int.		Réf.	Prix
S	Gris	610 g	14 mm	100 kN	RP248A1	nc
M	Gris/orange	1,88 kg	16 mm	250 kN	RP251A1	nc
L	Gris/vert	2,68 kg	20 mm	300 kN	RP255A1	nc





GRIZZLI - POULIE DE DÉMONTAGE CLIMBING TECHNOLOGY

Poulie pour abattage à grande résistance dotée d'un système d'ouverture extrêmement simple et sûr : effectuer une pression sur l'axe supérieur, puis faire tourner le flasque avant de 90°.

Le système de fermeture empêche toute ouverture accidentelle pendant l'utilisation.

KG	Ø int.	↓	Réf.	Prix
914 g	15 mm	80 kN	2P658S-FAB00CTST	nc



SPRING BLOCK NOTCH

Flasques en aluminium forgés à chaud et aux bords arrondis pour ne pas abîmer les cordes. Axe de fermeture à ressort, sécurisé et facile à ouvrir en deux mouvements et grande largeur et diamètres des flasques pour une meilleure protection de l'élingue d'attache.

KG	Ø int.	↓	Réf.	Prix
342 g	5 - 12,7 mm	60 kN	NOTCH-56130	nc



RIGGING BLOCK - POULIE DE DÉMONTAGE NOTCH

Poulie en aluminium forgé à chaud, verrouillage goupille à vis captive à profil bas, sécurisé et facile à ouvrir.

Version	KG	Ø int.	↓	Réf.	Prix
Orange	450 g	16 mm	100 kN	NOTCH-55352	nc
Argent Orange	1,4 kg	16 mm	125 kN	NOTCH-58250	nc



RAPID RIG - ACCÉSSOIRE POUR

DÉMONTAGE

NOTCH

Dispositif de blocage sans nœud pour le levage et la traction, alternative rapide et efficace à la réalisation de nœuds, possibilité de fixer un anneau dans une épissure ou un nœud. Empêche le resserrement du nœud causé par la charge dynamique de la corde.

Réf.	Prix
NOTCH-40418	nc

PORTAWRAP CABESTAN
NOTCH

Dispositif de friction de corde léger et compact, il a été conçu pour faire des rétentions de manière contrôlée lors des démontages. Longueur de la sangle 9 mètres, pour entourer un arbre jusqu'à 2 m de Ø, rupture 75 dkN.


CE 98/37 DIRECTIVE MACHINE

Version	KG	Ø int.		Réf.	Prix
Medium	2,1 kg	16 mm	88 kN	NOTCH-LOWE-0002	nc
Large	3,6 kg	19 mm	88 kN	NOTCH-LOWE-0001	nc

BACKBONE - CONNECTEUR DE DÉMONTAGE
NOTCH

Le Backbone est un connecteur en acier utile lors de démontages, il permet de connecter les élinques, les cordes de rétention et les sangles entre elles sans avoir besoin de nœud.

MM	Version	KG	Ø int.		Réf.	Prix
167 x 100 mm	Mini	0,55 kg	14 mm	165 kN	NOTCH-36681	nc
270 x 130 mm	Standard	1,6 kg	19 mm	200 kN	NOTCH-35174	nc



MICRO-CYLINDRE 2.1

FTC

Système de freinage en aluminium, ultra compact. Il est idéal pour les petits travaux de démontage.

(CE 98/37 DIRECTIVE MACHINE



Dimensions	KG	Ø int.		Réf.	Prix
22,4 x 16,3 cm	1,7 kg (4,9 kg total)	12-14 mm	40 kN	MCC	nc
10 x 17,5 cm	3,6 kg (7,2 kg total)	18 mm	50 kN	MNC	nc



GRIMPEREAU - CABESTAN DE DÉMONTAGE

ANTEC

CE 98/37 DIRECTIVE MACHINE

Dimensions	KG	Ø int.		Réf.	Prix
260 x 280 x 108 mm	2 kg	14 mm	10 kN	1009449	nc



HULK - FREIN DE RÉTENTION COURANT

Simple d'utilisation et intuitif, rétention de 10 à 500 kg. Pas de torsion ni de boucles sur les cordes. Pas de frottement corde sur corde, donc moins d'usure. Le contrôle de la descente des branches est régulier. Les réas peuvent être tournés pour répartir l'usure dans le temps. Réas remplaçables

Dimensions	KG	Ø int.		Réf.	Prix
	4,3 kg	14 mm	25 kN	RELOFRHA	nc



GRIFFES CARBONE AVEC

SANGLES VELCRO

DISTEL

Très légères et confortables, les griffes de démontage DISTEL CARBONE VELCRO sont dotée de coques en fibre de carbone et résine époxy avec une fermeture au mollet et au pied par des sangles Velcro. Les pics montés par défaut sont les Amérika courts de 43 mm.

Réf.	Prix
RELOGRDCA	nc

GRIFFES
CARBONE AVEC
SANGLES COBRA

DISTEL

Griffes DISTEL pour grimpeurs arboristes, conçues avec une coque en fibre de carbone et une courroie velcro, offrant légèreté, ergonomie et sécurité.

Réf.	Prix
RELOGRDC	nc



TALON GRIFFE À PICS COURTS

4.3 CM

EDELRID

Les griffes TALON ont été conçues pour suivre la forme de la jambe. Légères et confortables elles sont ergonomiques et présentent un flexibilité maximale. Maillage ventilé sur le rembourrage pour une meilleure respirabilité.

KG	Réf.	Prix
1,1 kg chacune	882930430170	nc

GRIFFES ALUMINIUM

AVEC SANGLES CUIR

DISTEL

Demi-coques aluminium anatomiques fermées par velcro avec sangles de fixation aux pieds en cuir.

Pics Amerika courts 5 cm, étrille de 45 mm de large.

Réf.	Prix
RELOGRDI	nc

GRIFFES ALUMINIUM
AVEC SANGLES VELCRO

DISTEL

Demi-coques aluminium anatomiques avec sangles de fixation aux pieds en velcro.

Réf.	Prix
RELOGRDIA	nc





AXESS - GRIMPETTES HONEYWELL

Rigides, ultra performantes avec toute les pièces interchangeables.

Réf.	Prix
1014990	nc

PIÈCES DETACHÉES GRIMPETTES AXESS

Photo	Nom	Réf.	Prix
	Kit sangles chevilles	1014999	nc
	Kit sangles mollets	1014997	nc
	Kit coques	1015007	nc
	Kits pointes	1014993	nc
	Kits coussinets de confort	1015003	nc
	Courroies de serrage 4 pièces	1003257	nc
	Kit visseries	1015005	nc





HAUBANER



ROPE INNOVATION



BLACK DYNAMIC - CORDE DE HAUBANAGE COUSIN TRESTEC

Cette corde est conçue à partir de 24 fuseaux tressés en polyester haute ténacité. Le polyester est idéal pour un haubanage dynamique qui permet de ne pas brider l'arbre grâce à son allongement. Pas d'imprégnation : la fibre polyester résiste naturellement aux contraintes UV.

Ø int.	Réf.	Prix
10 mm	20 kN	CT062510
14 mm	34 kN	CT062514
18 mm	64 kN	CT062518



SANGLE DE PROTECTION D'ÉCORCE COUSIN TRESTEC

Cette sangle en polyester vous permet de protéger l'écorce de l'arbre.

Ø int.	Réf.	Prix
10 - 14 mm	CSPE55P001	nc

2 MÉTHODES D'HAUBANAGE

C'est à l'appréciation du professionnel de mettre en place des haubans dynamiques et/ou statiques dans l'arbre.

MÉTHODE STATIQUE : HAUBANAGE CURATIF

Le défaut est avéré, le risque de rupture ou l'accentuation de la faiblesse mécanique est considéré comme important :



- inclusion ouverte,
- fissures ouvertes ou refermées,
- présence de champignons, nécrose, pourriture...

MÉTHODE DYNAMIQUE : HAUBANAGE PRÉVENTIF

Il dépend de plusieurs critères. On cherchera à diminuer l'impact des haubans sur le végétal et on privilégiera les systèmes dynamiques :

- Présence d'un lieu public ?
- Protection d'un bien immobilier proche de l'arbre.
- Détection d'une écorce incluse non déchirée, non ouverte.
- Présence d'axes avec fort déport et sans défaut d'insertion.
- Présence d'un défaut mineur.

EXEMPLES DE MÉTHODES D'HAUBANAGE



Les matériaux sont prévus pour une durée de 7 ans environ selon les zones géographiques (mer, vent salé), l'essence, l'exposition au soleil et aux éléments climatiques).



RANGER



MAMBA MINI KIT ARBORTEC

Empêchez les précieux appareils d'escalade de s'emmêler et de se cogner avec tous vos autres équipements, en utilisant nos mini sacs pratiques. Avec sa capacité de 3 litres, son couvercle zippé et ses jolies coutures et logos contrastés, le mini kit bag de 3 litres est idéal pour organiser le matériel d'escalade. Taille : 25 cm (L) x 14 cm (L) x 13 cm (H).

	Version	Réf.	Prix
3 L	Lime	AB306061	nc
3 L	Rose/noir	AB306065	nc



TOOLBAG - POCHETTES PETZL

La pochette TOOLBAG permet de ranger du petit outillage ou des éléments de fixation. Le système d'ouverture/fermeture est simple et manipulable à une seule main. La connexion au harnais peut se faire via l'accessoire INTERFAST.

	Version	Réf.	Prix
1,5 L	Noir/jaune	S047BA00	nc
3 L	Noir/jaune	S047BA01	nc
6 L	Noir/jaune	S047BA02	nc

DRYPHONE - POCHETTES IMPERMÉABLE POUR TÉLÉPHONE ARBORTEC

Matériau PVC/PES durable entièrement imperméable, muni d'une fermeture étanche à l'eau et à la poussière. Couverture transparente compatible avec écran tactile protégeant le téléphone contre les conditions météorologiques, compatible avec la plupart des smartphones.

	Version	Réf.	Prix
11,5 x 18 cm	Lime	AB306060	nc

MINIMULE - SAC PORTE-Outils TEUFELBERGER

Avec un système d'ouverture intelligent, il est facile d'accéder à vos outils. Attachez-le à votre harnais pour une flexibilité ultime.

	Version	Réf.	Prix
3 L	Noir	7083335	nc
3 L	Rouge	7083336	nc



FASTER COURANT

Le sac à ligne guide Faster est plus compact et permet d'avoir à portée de main les clés de dérivation. Il ne gêne pas l'utilisateur dans ses mouvements grâce à ses différents systèmes de portages possibles : cuisse, ceinture ou en bandoulière (en option).

	Version	Réf.	Prix
7 L	Rouge	PPLGSA04	nc
7 L	Noir	PPLGSA04A	nc



CROSS ROPE LIGHT - SAC À CORDE COURANT

Ce sac à corde léger permet de transporter 80 mètres de corde 10.5 mm. Il peut s'attacher à l'intérieur du sac Cross Pro. Son maillage, sur la moitié de la surface, permet d'aérer plus rapidement ou de sécher la corde.

	Version	Réf.	Prix
17 L	Noir	PPLSSCLCE	nc



KITBAG - SAC À CORDE ET TRANSPORT TEUFELBERGER

Les KITBAG sont les sacs de transport et de stockage uniques de TEUFELBERGER. Ils sont fabriqués dans le même matériau que nos harnais TREE-MOTION et sont donc très robustes. Un système pratique de perforations permet aux utilisateurs de disposer systématiquement leur équipement selon leurs propres préférences. Les sacs peuvent être facilement empilés les uns dans les autres et occupent ainsi peu d'espace de stockage.


	Réf.	Prix
25 L	7333228	nc
30 L	7333229	nc



BUCKET MULE - SAC À CORDE TEUFELBERGER

Sac robuste et résistant, le Bucket Mule s'intègre parfaitement à l'intérieur des sacs Lazy et Mighty Mule 80L. Dimension 31 x 100 ccm.

	Réf.	Prix
30 L	7083029	nc



RANGER

SACS ET POCHETTES DE RANGEMENT



BUCKET - SAC À CORDE 15 L

PETZL

Simple et robuste, le sac à corde permet de ranger jusqu'à 45 mètres de corde de 11 mm de diamètre.

Version	KG	Réf.	Prix
15 L	Jaune	465 g	S001AA00
15 L	Rouge	465 g	S001BA00
15 L	Noir	465 g	S001CA00

BUCKET - SAC À CORDE 30 L

PETZL

Simple et robuste, le sac à corde permet de ranger jusqu'à 110 mètres de corde de 11 mm de diamètre.

Version	KG	Réf.	Prix
30 L	Jaune	735 g	S001AA01
30 L	Rouge	735 g	S001BA01
30 L	Noir	735 g	S001CA01

BUCKET - SAC À CORDE 45 L

PETZL

Simple et robuste, le sac à corde permet de ranger jusqu'à 185 mètres de corde de 11 mm de diamètre.

Version	KG	Réf.	Prix
45 L	Jaune	890 g	S001AA02
45 L	Rouge	890 g	S001BA02
45 L	Noir	890 g	S001CA02





Courant



CROSS ROPE - SAC À CORDE

COURANT

Le sac Cross Rope est un nouveau concept de sac. Sa taille s'adapte au volume de corde conditionnée.

Vous pouvez le porter sur le dos (portage classique et confortable) ou sur l'avant en le fixant sur les bretelles des sacs Cross Pro ou Dock.

	Version	Réf.	Prix
23/36 L	Flash lemon	PSCRBYA	nc
23/36 L	Camo	PSCRFB	nc



HOST

COURANT

Le seau à cordes HOST est conçu pour le transport et le stockage des cordes. Il permet de ranger 60 m de corde d'accès et 45 m de corde de rappel en 12 mm.

Version	Réf.	Prix
Noir/jaune	PSECBYA	nc



COBRA DRYKIT - SAC À CORDE

ARBORTEC

Petit sac résistant, fabriqué en PES/PVC robuste et imperméable. Supports verticaux permettant de renforcer les côtés, créant une forme de seau idéale pour transporter une corde de 35 m. Rabat zippé avec point d'accès pour corde. Ouverture d'évacuation dans le fond, zones de ventilation autour du sac, deux poignées robustes pour porter et traîner la charge, grande poche kangourou en filet respirant sur le devant, deux grandes poches latérales facilement accessibles munies d'une protection velcro anti-poussière.



	Version	Réf.	Prix
35 L	Lime/noir	AB306047	nc
35 L	Orange/noir	AB306048	nc
35 L	Rose/noir	AB306062	nc



PRO 250 - SAC À CORDE

NOTCH

Cet ajout à la gamme de sacs de Notch est un sac en corde simple et basique construit avec la même attention aux détails que les plus grands sacs Pro. Le tissu de 600 deniers et les coutures renforcées offrent une excellente durabilité.



	Version	Réf.	Prix
28 L	Noir	NOTCH-40025	nc



CROSS PRO COURANT

Le sac Cross Pro est le premier sac de portage qui se transforme en parc matériel, il peut donc contenir tout le matériel de sécurité dont vous avez besoin. Il permet d'avoir une vue d'ensemble de tout son équipement.

Version	Réf.	Prix
54 L Turquoise/vert	PSCPBLC	nc
54 L Noir/vert	PSCPBYA	nc
54 L Camo	PSCPFB	nc
54 L Rouge/vert	PSCPRDB	nc

DOCK COURANT

Le sac Dock est un sac de transport robuste, portage confortable issu du sac Cross Pro. Le Dock est doté d'un système d'ouverture permet d'accéder rapidement au contenu du sac. Sa partie haute se replie pour s'adapter au volume utilisé.



	Version	Réf.	Prix
60 L Flash lemon	PSAMBYA	nc	
60 L Camo	PSAMFBA	nc	
60 L Full red	PSAMRYA	nc	



SPACEDRAFT 45 - SAC À DOS

CAMP

Le sac à dos indispensable pour les spécialistes du travail sur corde et du sauvetage technique. La capacité de 45 litres, la structure semi-rigide et la grande modularité de l'organisation interne font du Spacecraft la solution idéale pour contenir tout le matériel personnel pour les opérations sur corde les plus complexes.

Version	Réf.	Prix
45 L	Noir	2790



PRO RESCUE

BEAL

Imperméable, très résistant, le sac PRO RESCUE a été conçu pour les équipes de secours. Le 40 L peut transporter une corde de 30 mètres et de diamètre 12,5mm ainsi que tout le matériel de base. Il peut transporter une corde de 60 mètres et de diamètre 12,5mm ainsi que tout le matériel de base.

Version	Réf.	Prix
40 L	Jaune	BSAC.PR40
60 L	Bleu	BSAC.PR60



DUFFEL - SAC DE RANGEMENT

PETZL

Sac de transport très résistant. Conçu pour être utilisé dans tous les moyens de transport, DUFFEL est un sac ergonomique et confortable, dos et bretelles matelassés, grande ouverture, deux poches sur le rabat intérieur et d'une grande poche latérale.

	Version	Réf.	Prix
65 L	Jaune	S045AA00	nc
85 L	Jaune	S045AA01	nc
65 L	Noir	S045AA02	nc



TRANSPORT 30 - SAC DE PORTAGE PETZL

Conçu pour des usages réguliers à intensifs, le sac de portage TRANSPORT 30 est confortable et robuste. Dos et bretelles en mousse thermoformée, construction en bâche TPU haute résistance.

Version	Charge	Réf.	Prix
30 L	Jaune	50 kg	1,3 kg
30 L	Noir	50 kg	1,3 kg



PYTHON DRYKIT ARBORTEC

Sac à dos super confortable de 50 litres, entièrement imperméable et assez grand pour contenir des cordes, des outils, du matériel ainsi que des outils d'EPI et de premiers secours. Fabriqué en PES/PVC imperméable et robuste et muni d'une protection qui s'enroule et se ferme par clip. Sangles bien rembourrées, résistantes et robustes avec filet respirant pour plus de confort et de rafraîchissement.

Version	Réf.	Prix
50 L	Lime/noir	AB306044



VIPER DRYKIT

ARBORTEC

Sac imperméable en PVC/PES soudé et robuste, idéal pour y ranger des cordes et de l'équipement d'escalade ou arboristes.

Poche intérieure zippée de 20 cm x 20 cm pour plus de sécurité. Grande poche en filet à l'intérieur du couvercle. Boucles renforcées pour mousquetons, Porte-carte d'identité pratique sur le dessus.

Poignées renforcées en caoutchouc sur le dessus et le côté.

Version	Réf.	Prix
40 L	Noir	AB306032
40 L	Orange	AB306034
60 L	Noir	AB306036
60 L	Lime	AB306037



MAMBA DRYKIT

ARBORTEC

Matériau PES/PVC robuste, avec coutures résistantes et accessoires. Grande poche intérieure en filet à chaque extrémité. Poche intérieure zippée sécurisée de 20 cm x 20 cm située à l'arrière. Grande poche en filet à l'intérieur du couvercle, munie d'un clip de sécurité pour les clés. Poche zippée en filet située à l'avant. Grand couvercle avec bord résistant à l'eau qui se chevauchent. Boucles pour mousquetons des deux côtés. Sangles amovibles. Grand bandoulière avec plusieurs points de fixation. Porte-carte d'identité pratique sur le dessus. Poignées renforcées en caoutchouc sur le dessus et le côté.

	Version	Réf.	Prix
40 L	Lime	AB306021	nc
40 L	Orange	AB306022	nc
70 L	Noir	AB306024	nc
70 L	Lime	AB306025	nc
90 L	Noir	AB306028	nc
90 L	Lime	AB306029	nc



CROSS PRO XL

Le sac Cross Pro XL est l'évolution du premier sac de portage : le sac Cross Pro. Il qui se transforme en parc matériel et permet d'avoir une vue d'ensemble de tout son équipement.

	Version	Réf.	Prix
75 L	Full red	PSCP RD XL	nc
75 L	Full black	PSCP BK XL	nc

MULE

TEUFELBERGER

Ce sac de rangement de 80 L sera votre meilleur ami pour travailler et voyager. Il est flexible et pratique, vous pouvez le personnaliser avec les accessoires de votre choix.

Matière imperméable, 600D/PVC étanche, doublure en polyester, dimensions : 65 x 120 x 25 cm

	Version	Réf.	Prix
LAZY MULE (avec roulettes)	7083026	nc	
MIGHTY MULE (sans roulettes)	7083027	nc	

